

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES

1. Identificación del Trámite

☐

Conversión

☒

División

☐

Fusión

☒

Patente de Invención

☐

Patente de Modelo de Utilidad

2. Datos del solicitante

☐

Persona Natural

☒

Persona Jurídica

INVESTIGACION APLICADA S.A. DE C.V.

Nombre o denominación / Nombre o razón social

Nombre del representante legal

Tipo de empresa

☐

Micro

☐

Pequeña

☐

Mediana

☐

Otra

Documento de Identificación

☐

C.C.

☐

C.E.

☐

NIT

☐

Otro

Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

J. IAN RAISBECK

Apellidos y Nombre

79376996 de Bogotá

Documento de identificación

T.P 135.799 del C.S. de la J.

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio	Dirección del titular	Ciudad
Calle 90 #19-41, Oficina 404		Bogotá D.C
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
notificaciones.sec@roclaw.co	7043276	7043276

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite:

CONVERSION
Expediente No. _____
De: _____
A: _____

DIVISION
Expediente No. NC2017/0002614
No. de divisionales 1

FUSION
Expediente No. _____
Expediente No. _____

5. Comprobante de Pago No _____

Fecha

DD

MM

AA

6. Anexos

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☐ | Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación |
| ☐ | Poder, si fuere el caso con el que se acredita la representación |
| ☐ | Número de documento que ordena la comisión o fusión o división |
| ☒ | Documento que contiene la conversión, división o fusión de la solicitud |
| ☒ | Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético |

7. Firma

J. IAN RAISBECK
Nombre y apellidos

79.376.996 de Bogotá
C.C.



Firma

135.799 del C.S de la J.
Tarjeta Profesional

LISTADO DE SECUENCIAS

- A. DATOS DE LA SOLICITUD
- 5 (i) Solicitante: IDISA INNOVACIÓN, S.A. DE C.V.
(ii) Título de la invención: ANTICUERPOS POLICLONALES
NEUTRALIZANTES DEL VIRUS DE PRRS
(iii) Referencia del solicitante:
- 10 B. DATOS DE LA SOLICITUD ANTERIOR
- (i) Número de prioridad: -
(ii) Fecha de prioridad: -
- 15 C. Número de secuencias: 7
- INFORMACIÓN PARA LA SEQ IN No: 1
- I. CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:
- 20 (A) LONGITUD: 603
- II. TIPO DE MOLÉCULA: ADN
- VI. FUENTE ORIGINAL
- (A) ORGANISMO: virus de PRRS
- 25 IX.- CARACTERÍSTICAS
- OTRA INFORMACIÓN: Secuencia de nucleótidos del gen ORF5 de cepas
aislada del virus de PRRS
- SECUENCIA SEQ ID No: 1
- 30 1 ATGTTGGGGA AATGCTTGAC CGCGGGCTGT TGCTCGCAGT TGCTTTTTTTT
GTGGTGTATC
- 61 GTGCCGTTCT GTTTTGTGTG GCCCACCAGC GCCAACAACA GCAGCAGCTC
CCATTTACAG
- 35 121 TTGATTTATA ACCTGACAAT ATGTGAGCTG AATGGCACAG ATTGGCTAAA
TGACAAATTT
- 181 GATTGGGCAG TGGAGACCTT TGTCATCTTT CCTTTATTGA CTCACATTGT
CTCCTATGGT

```

241 GCCCTCACCA CCAGTCACTT CCTTGACACA GCCGGTTTGA TCACTGTGTC
CACCGCCGGA
301 TACTACCACG GGC GGCGCATGT CCTGAGTAGC ATTTACGCTG TCTGCGCTCT
GGCCGCGCTG
5 361 ATTTGCTTCG TCATCAGACT GACAAAAAAC TGCATGTCCT GGCGCTACTC
ATGTACTAGA
421 TATACTAATT TTCTTCTAGA CACCAAGGGC AAAGTCTATC GTTGGCGGTC
TCCCGTCATT
481 ATAGAGAAAG GGGGAAAAAT CGAGGTTAAC GGTCACCTGA TCGACCTCAA
10 GAGAGTTGTG
541 CTTGATGGTT CCGCAGCAAC CCCTGTAACC AAAGTTTCAG CGGAACAATG
GGGACGTCCT
601 TAG
//
15
INFORMACIÓN PARA LA SEQ IN No: 2
I. CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:
(A) LONGITUD: 603
II. TIPO DE MOLÉCULA: ADN
20 VI. FUENTE ORIGINAL
(A) ORGANISMO: virus de PRRS

IX.- CARACTERÍSTICAS
OTRA INFORMACIÓN: Secuencia de nucleótidos del gen ORF5 de cepas
25 aislada del virus de PRRS

SECUENCIA SEQ ID No: 2

1 ATGTTGGGGA AATTCTTGTC CGCGGGCTGT TGCTCGCAGT TGCTTTTTTT GTGGTGTATC
30 61 GTGCCGTTCT GTTTTGGTTGC GCCCACCAAC GCCAACAACA GCAGCAGCTC CCATTTACAG
121 TCGATTTATA ACCTGACAAT ATGTGAGCTG AATGGCACAG ATTGGCTAGA TAAAAAGTTT
181 GATTGGGCAG TGGAGACCTT TGTCATCTTT CCTGTATTGA CTCACATTGT CTCCTATGGT
241 GCCCTCACCA CCAGCCATTT CCTTGACACA GTCGGTTTGA TCACTGTGTC CACCGCCGGA
301 TACTACCACA GGCGGTATGT CCTGAGTAGC ATTTACGCTG TCTGCGCCCT GGCCGCGCTG
35 361 ATTTGCTTCG CCATCAGGCT GACAAAAAAC TGCATGTCCT GGCGCTACTC ATGTACTAGA
421 TATACTAATT TTCTTCTAGA CACCAAGGGC AAAGTCTATC GTTGGCGGTC TCCCGTCATT
481 ATAGAGAAAG GGGGAAAAAT CGAGGTTAAC GGTCACCTGA TCGACCTCAA GAAAGTTGTG
541 CTTGATGGTT CCGCAGCAAC CCCTGTAACC AAAGTTTCAG CGGAACAATG GGGTCGTCCT
601 TAG
40 //

```

INFORMACIÓN PARA LA SEQ IN No: 3

I. CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 603

5 II. TIPO DE MOLÉCULA: ADN

VI. FUENTE ORIGINAL

(A) ORGANISMO: virus de PRRS

IX.- CARACTERÍSTICAS

10 OTRA INFORMACIÓN: Secuencia de nucleótidos del gen ORF5 de cepas
aislada del virus de PRRS

SECUENCIA SEQ ID No: 3

15 1 ATGTTGGGGA AATGCTTGAC CGCGGGCTGT TGCTCGCAAT TGCTTTTTTT GTGGTGTAAAC
61 GGGCCGGTCT GTTTTGTGG CCCACCCAAC GGCAGCAACA GCAGCAGGTT CCATTTACAG
121 TTGATTTATA ACCTGACAAT ATGTGAGCTG AATGGCACAG ATTGGCTAAA TGAACATTTT
181 GATTGGGCAG TGGAGACCTT TGTCATCTTC CCTGTGTTAA CTCACATCGT CTCCTATGGT
241 GCCCTCACCA CCAGTCATTT CCTTGACACA GTCGGTTTGA TCACTGTGTC CACCGCCGGA
20 301 TACTACCACG GGCGGTACGT CCTGAGTAGC ATTTACGCTG TCTGCGCCCT GGCCGCGCTG
361 ATTTGCTTCG CCATCAGGTT AACAAAAAAC TGCATGTCCT GGCGCTACTC ATGTACTAGA
421 TACACTAATT TTCTTCTAGA CACCAAGGGT AAACCTCTATC GTTGGCGGTC TCCCGTCATT
481 ATAGAGAAAG GGGGAAAAAT CGAGGTAAAC GGTCACCTGA TCGACCTCAA GAAAGTCGTG
541 CTTGATGGTT CCGCAGCAAC CCCTGTAACC AAAGTTTCAG CGGAACAATG GGGTCGTCCT
25 601 TAG

//

INFORMACIÓN PARA LA SEQ IN No: 4

I. CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

30 (A) LONGITUD: 603

II. TIPO DE MOLÉCULA: ADN

VI. FUENTE ORIGINAL

(A) ORGANISMO: virus de PRRS

35 IX.- CARACTERÍSTICAS

OTRA INFORMACIÓN: Secuencia de nucleótidos del gen ORF5 de cepas
aislada del virus de PRRS

SECUENCIA SEQ ID No: 4

40

```

1 ATGTTGGGGA AATTCTTGTC CGCGGGCTGT TGCTCGCAGT TGCTTTTTTT GTGGTGTATC
61 GTGCCGTTCT GTTTGTGTC GCCCACC AAC GCAACAACA GCAGCAGCTC CCATTTACAG
121 TCGATTTATA ACCTGACAAT ATGTGAGCTG AATGGCACAG ATTGGCTAGA TAAAAAGTTT
181 GATTGGGCAG TGGAGACCTT TGTCATCTTT CCTGTATTGA CTCACATTGT CTCCTATGGT
5 241 GCCCTCACCA CCAGCCATTT CCTTGACACA GTCGGTTTGA TCACTGTGTC CACCGCCGGA
301 TACTACCACA GCGGTATGT CCTGAGTAGC ATTTACGCTG TCTGCGCCCT GGCCGCGCTG
361 ATTTGCTTCG CCATCAGGCT GACAAAAAAC TGCATGTCCT GCGCTACTC ATGTACTAGA
421 TATACTAATT TTCTTCTAGA CACCAAGGGC AAACCTCTATC GTTGGCGGTC TCCCGTCATT
481 ATAGAGAAAG GGGGAAAAAT CGAGGTAAAC GGTCACCTGA TCGACACTCA AGAAAGTTGT
10 541 GCTTGATGTT CCGCAGCAAC CCCTGTAACC AAAGTTTCAG CGGAACAATG GGGTCGTCCT
601 TAG

```

//

INFORMACIÓN PARA LA SEQ IN No: 5

15 I. CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 603

II. TIPO DE MOLÉCULA: ADN

VI. FUENTE ORIGINAL

(A) ORGANISMO: virus de PRRS

20

IX.- CARACTERÍSTICAS

OTRA INFORMACIÓN: Secuencia de nucleótidos del gen ORF5 de cepas aislada del virus de PRRS

25 SECUENCIA SEQ ID No: 5

```

1 ATGTTGGGGA AATTCTTGTC CGCGGGCTGT TGCTCGCAGT TGCTTTTTTT GTGGTGTATC
61 GTGCCGTTCT GTTTGTGTC GCCCACC AAC GCAACAACA GCAGCAGCTC CCATTTACAG
121 TCGATTTATA ACCTGACAAT ATGTGAGCTG AATGGCACAG ATTGGCTAGA TAAAAAGTTT
30 181 GATTGGGCAG TGGAGACCTT TGTCATCTTT CCTGTATTGA CTCACATTGT CTCCTAAGGG
241 GCCCTCACCA CCAGCCATTT CCTTGACACA GTCGGTTTGA TCACTGTGTC CACCGCCGGA
301 TACTACCACA GCGGTATGT CCTGAGTAGC ATTTACGCTG TCTGCGCCCT GGCCGCGCTG
361 ATTTGCTTCG CCATCAGGCT GACAAAAAAC TGCATGTCCT GCGCTACTC ATGTACTAGA
421 TATACTAATT TTCTTCTAGA CACCAAGGGC AAACCTCTATC GTTGGCGGTC TCCCGTCATT
35 481 ATAGAGAAAG GGGGAAAAAT CGAGGTAAAC GGTCACCTGA TCGACACTCA AGAAAGTTGT
541 GCTTGATGTG CCGCAGCAAC CCCTGTAACC AAAGTTTCAG CGGAACAATG GGGTCGTCCT
601 TAG

```

//

40 INFORMACIÓN PARA LA SEQ IN No: 6

I. CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 603

II. TIPO DE MOLÉCULA: ADN

VI. FUENTE ORIGINAL

5 (A) ORGANISMO: virus de PRRS

IX.- CARACTERÍSTICAS

OTRA INFORMACIÓN: Secuencia de nucleótidos del gen ORF5 de cepas aislada
del virus de PRRS

10

SECUENCIA SEQ ID No: 6

1 ATGTTGGGGA AATGCTTGAC CGCGGGCTGT TGCTCGCGAT TGCTTTCTTT GTGGTGTATC
61 GTGCCGTTC TTTTGCTGC GTCGCCAAC GCCAACAGCA CCGGCAGCTC CCATCTACAG
15 121 CTGATTTACA ACTTGACGTT ATGTGAGCTG AATGGCACAG ATTGGCTAAA CAACAATTTT
181 AATTGGGCGG TGGAGAGTTT TGTCATCTTT CCCGTTTTGA CCCATATTGT CTCCTATGGT
241 GCCCTCACCA CCAGCCATTT CCTTGACACA GTCGCTTTAG TCACTGTGTC TACCGCCGGG
301 TTTGTTACAG GCGGTATGT CCTGAGTAGC ATTTACGCAG TTTGTGCCCT GGCTGCGTTG
361 ATTTGCTTCG TTATTAGGTT TGTGAAGAAC TGCATGTCCT GGCGCTACTC TTGTACCAGA
20 421 TATACCAACT TTCTTTTAGA CACCAAGGGC AGGCTCTACC GGTGGCGGTC ACCCGTCATC
481 ATAGAAAAGA AAGGTAAAGT CGAGGTCGAC GGCCACCTGA TCGACCCCAA GAGAGTTGTG
541 CTTGATGGTC CCGCAGCAAC CCCTGTAACC AAAGTTTCAG CGGAACAATG GGGTCGTCCT
601 TAG

//

25

INFORMACIÓN PARA LA SEQ IN No: 7

I. CARACTERÍSTICAS DE LA SECUENCIA:

(A) LONGITUD: 569

II. TIPO DE MOLÉCULA: ADN

30 VI. FUENTE ORIGINAL

(A) ORGANISMO: virus de PRRS

IX.- CARACTERÍSTICAS

OTRA INFORMACIÓN: Secuencia de nucleótidos del gen ORF5 de cepas aislada
del virus de PRRS

35

SECUENCIA SEQ ID No: 7

1 ATGTTGGGGA AATTCTTGTC CGCGGGCTGT TGCTCGCAGT TGCTTTTTTT GTGGTGTATC
40 61 GTGCCGTTC TTTTGTTGC GCCCACCAAC GCCAACAACA GCAGCAGCTC CCATTTACAG

5

121 TCGATTTATA ACCTGTGGAC AATATGTGAG CTGAATGGCA CAGATTGGCT AGATAAAAAG
181 TTTGATTGGG CAGTGGAGAC CTTTGTGATC TTTCCTGTAT TGACTCACAT TGTCTCCTAT
241 GGGGCCCTCA CCACCAGCCA TTTCCTTGAC ACAGTCGGTT TGATCACTGT GTCCACCGCC
301 GGATACTACC ACAGGCGGTA TGTCTGAGT AGCATTTACG CTGTCTGCGC CCTGGCCGCG
361 CTGATTTGCT TCGCCATCAG GCTGACAAAA AACTGCATGT CCTGGCGCTA CTCATGTACT
421 AGATATACTA ATTTTCTTCT AGACACCAAG GGCAAACCTCT ATCGTTGGCG GTCTCCCGGC
481 ATTATAGAGA AAGGGGGGAA AAATCCAGGT TAACGGTCAC TTGGATCGAC CTCAAGAAAA
541 ATGTGCTTGA AGGTTCCGCA GCAACCCCC

//

10