

1. CARTUCHO CICLON ABSORBENTE PARA AMBIENTADORES.

2. ANTECEDENTES:

Actualmente estos ambientadores se utilizan para emanar la fragancia que se encuentra en la botella y es transportado por la mecha y evaporado por la temperatura y el aire del ambiente en forma de nubes a través de la carcasa donde se encuentra hacia el lugar donde está puesto, especialmente en los carros. Para quitar los malos olores, actualmente estos ambientadores utilizan solventes que tienen una alta rata de evaporación y otros que no tienen la suficiente rata de evaporación influyendo en la potencia olfativa del aroma y la duración del producto.

El modelo de utilidad aquí propuesto y reivindicado se refiere a la posibilidad de colocar al diseño original el Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores ya que con este se transfiere el líquido fragante al Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores permitiendo humedecer este que tiene una mayor rata de evaporación por el efecto en el aire que este genera y la temperatura del ambiente dando una mayor potencia olfativa de la fragancia y permitiendo el uso de solventes de menor grado de volatilidad, también dando una mayor duración al ambientador conocido como (long lasting) o larga duración.




Figura 7

1. CARTUCHO CICLON ABSORBENTE PARA AMBIENTADORES.

2. DIBUJOS:

Las siguientes ilustraciones del modelo de utilidad, Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, que se expone gráficamente en los dibujos que se acompañan en el cual la figura No. 1, corresponde a una perspectiva del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, según diseño del presente modelo de utilidad.

La figura No. 2, corresponde a la vista posterior del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, según diseño del presente modelo de utilidad.

La figura No. 3, corresponde a la vista superior del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, según diseño del presente modelo de utilidad.

La figura No. 4, corresponde a la vista frontal del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, según diseño del presente modelo de utilidad.

La figura No. 5, corresponde a una vista en perspectiva del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, según diseño del presente modelo de utilidad.

La figura No. 6, corresponde a vista en perspectiva de la pieza en forma de Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores según diseño del presente modelo de utilidad, y

La figura No. 7, corresponde a una vista en perspectiva del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, según diseño del presente modelo de utilidad.

3. DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS:

La figura No. 1, corresponde a la vista en perspectiva del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, en el cual apreciamos el cartucho (8) que tienen en su parte exterior los conductos de aire (10) en cargados de dejar pasar el aire y luego dejarlo salir generando un efecto de Ciclón y luego encontramos en su parte inferior un orificio de ensamble mecha (9).

La figura No. 2, corresponde a la vista posterior del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, en la cual tenemos el cartucho (8) que contiene los conductos de aire (10) que son los encargados de generar el Ciclón para mejor expansión del aroma.

La figura No. 3, corresponde a la vista superior del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, aquí vemos el Cartucho (8) y en su parte interior central observamos la cámara de aire (11).

La figura No. 4, corresponde a la vista frontal del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, vemos el Cartucho (8) que tiene los conductos de aire (10).

La figura No. 5, corresponde a la vista en perspectiva del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, donde observamos el Cartucho (8) y en su costado la cámara de aire (11) el cual se desplaza por los conductos para el aire (10) potenciando y mejorando la salida del aire junto con el olor fragante.

La figura No. 6, corresponde a la vista en perspectiva de la figura en forma de Cartucho (8) con su respectivo orificio de ensamble (9), y

La figura No. 7, corresponde a una perspectiva del Cartucho Ciclón absorbente para ambientadores, tenemos en primer lugar el Cartucho (8) con su cámara de aire (11) y sus conductos para el aire (10) este mencionado Cartucho ensambla con la mecha absorbente (7) que a su vez ensambla con la botella, que contiene el líquido y esta a su vez está unida con la carcasa (6) porta ambientador.