

REIVINDICACIONES

1. Una unidad (10) de cubierta de bandeja para asegurar uno o más accesorios a una bandeja para instrumentos (12), la
5 unidad de cubierta de la bandeja comprende:
una cubierta de bandeja (30);
una pluralidad de huecos (70),
una base giratoria (78) acoplada a la bandeja para instrumentos (83) y configurada para permitir a la bandeja para instrumentos
10 girar alrededor de un extremo de un brazo de soporte (50);
y una palanca (87) acoplada a la base giratoria (78) para bloquear selectivamente la rotación de la base giratoria (78) con relación al brazo (50);
en donde la pluralidad de huecos (70) , de la cubierta de la
15 bandeja (30) se acoplan a cada uno de los accesorios y la pluralidad de huecos (70) se asegura a la bandeja para instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

2. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que
20 comprende además:
una superficie inferior (100); y
una superficie superior (102),
en donde cada hueco está abierto hacia las superficies superior e inferior (100, 102) y tiene una pared (76) y cada
25 pared está separada de la bandeja para instrumentos (12).

3. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:
una o más cavidades (104).

30

4. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cubierta de la bandeja (30) tiene un primer extremo y un segundo

extremo, la cubierta de la bandeja (30) comprende además:
dos cavidades (104), una cavidad (104) la cual está adyacente
al primer extremo de la cubierta de la bandeja (30) y la otra
cavidad (104) la cual está adyacente al segundo extremo de la
5 cubierta de la bandeja (30).

5. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1,
en donde además cada uno de los accesorios (104) se acopla
mediante un hueco (70) y está asegurado a la bandeja para
10 instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

6. La unidad de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la
cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una
superficie superior, y en donde cada hueco (70) se abre hacia
15 las superficies inferior y superior y cada accesorio se
extiende a través de un hueco de la pluralidad de huecos (70).

7. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende
además:
20 un mecanismo de bloqueo (32) configurado para asegurar la
cubierta de la bandeja (30) a la bandeja base (14),
en donde cada uno de los accesorios se acopla mediante un hueco
de la pluralidad de huecos (70) y se asegura a la bandeja para
instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

25

8. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la
cubierta de la bandeja (30) tiene una superficie inferior y
una superficie superior, y en donde cada hueco (70) se abre
hacia las superficies inferior y superior y cada accesorio
30 se extiende a través de uno de los huecos (70) y se asegura a
la bandeja para instrumentos (12).

9. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la bandeja base (14) y la bandeja para instrumentos (12) tienen cada una un borde periférico (64, 66), y en el que el borde periférico de la bandeja base (66) se alinea con el borde
5 periférico de la bandeja para instrumentos (64).

10. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el mecanismo de bloqueo (32) incluye uno o más soportes (32a) que impiden el movimiento relativo entre la bandeja base (14), la
10 bandeja para instrumentos (12) y la cubierta de la bandeja (30).

Señora

María José Lamus Becerra

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invención denominada ***Conjunto de Bandejas para Soportar Instrumentos Médicos para Procedimientos Oculares que Incluye una Unidad de Soporte del Mismo.***

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 2080 de fecha 4 de abril de 2019.

Expediente No. NC2017/0010911

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **Reliance Medical Products Inc**, doy respuesta al Oficio No. 2080 de fecha 4 de abril de 2019, bajo lo siguiente:

1. Título:

De acuerdo a la sugerencia realizada por parte del Examinador, solicitamos respetuosamente se tenga como título de la invención el siguiente:

“Conjunto de Bandejas para Soportar Instrumentos Médicos para Procedimientos Oculares que Incluye una Unidad de Soporte del Mismo”.

2. Reivindicaciones:

- El solicitante adjunta un nuevo pliego de reivindicaciones donde las enmiendas de la Reivindicación 1 se basan en las páginas 10 y 11 de la descripción original.
- Se han eliminado las Reivindicaciones 11 a 35, por lo cual las objeciones de falsa dependencia se encuentran superadas.
- Se han añadido referencias numéricas dentro del capítulo reivindicatorio tal y como el Examinador lo solicitó.
- Se han borrado las referencias al uso.


3. Examen de Patentabilidad:

Las características añadidas se refieren a una base giratoria que permite a la bandeja para instrumentos girar alrededor de un extremo de un brazo de soporte y una palanca acoplada a la base giratoria para bloquear selectivamente la rotación de la base giratoria. Estas características hacen al dispositivo mucho más fácil de usar y no están divulgadas en D1, ni derivan de manera evidente de dicho documento.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, rogamos al examinador reconsidere su opinión.

En vista de todo lo anterior, ruego a usted estudiar nuevamente la solicitud con base en las modificaciones realizadas y proceder de conformidad.

Cordialmente,



Juan Carlos Cuesta Quintero.

C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



El progreso es de todos
Mincomercio

BANDEJA DE ENTRADA >

NC2019/0007152 - NC Modificación a las reivindicaciones - Solicitado en Patente NC2017/0010911

Datos de la solicitud

Número de solicitud	NC2019/0007152
Referencia	PX 69.10/17 CO
Fecha de radicación	03 jul 2019
Estado	Presentada

Contacto

Apoderado	Número de identificación	Nombre(s)	Apellido(s)				
	79339809	JUAN CARLOS	CUESTA QUINTERO				
Solicitante	Número de identificación	Nombre(s)	Apellido(s)	Dirección (es)			
			RELIANCE MEDICAL PRODUCTS INC.	Dirección Física : 3535 Kings Mill Rd. Mason, OH 45040 45040 (US)			
Contacto de la solicitud	Número de identificación	Nombre	Dirección	Ciudad	Código postal	Pais	Tipo de dirección
	79339809	JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO	CLL 72 # 10 -07 OFC 603	BOGOTÁ		CO	Dirección Física

1 Casos asociados

Número de solicitud	Tipo de solicitud	Tipo de enlace	Título/Denominación	Fecha de radicación	Estado(s)	Titular
NC2017/0010911	Patente PCT	Vinculado	CONJUNTOS PARA PROCEDIMIENTOS OCULARES Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS	27 oct 2017	Requerimiento de Examen de Fondo	RELIANCE MEDICAL PRODUCTS INC.

Cra 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 PBX: (571)5870000. Call center: (571)5920400 Línea gratuita nacional 01800-910165
www.sic.gov.co, e-mail: contactenos@sic.gov.co, Bogotá D.C. - Colombia.

Política de privacidad | Política editorial | Créditos | Webmaster: contactenos@sic.gov.co :: Todos los derechos reservados 2008 - 2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT
8001760892

CONCEPTO DE PAGO: SIPI PSE

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número Id del Pagador	79339809
Numero de Factura	379598
Identificador de Pago	2570261
Tipo de Documento Pagador	Cédula de Ciudadanía
Nombre y Apellidos Pagador	JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
Numero Id Empresa R	
Tipo de Documento Empresa R	
Nombre Empresa R	RELIANCE MEDICAL PRODUCTS INC.
Tipo de Pago	
Nombre de la Solicitud	
Numero de Radicado	
Fecha Vencimiento de Cupón.	31/12/2019
Correo Electrónico del Pagador	juancuesta@cuestalawyers.com
Dirección de Residencia	Dirección Física : CLL 72 # 10 -07 OFC 603 BOGOTÁ D.C. (CO)
Número Telefónico	2113097
Numero Id Titular Cuenta	800075616
Tipo de Documento Titular Cuenta	Nit
Nombre del Titular Cuenta	Cuesta & Asociados S.A.S.
Valor del Pago	\$161,500.00
IP Origen	172.31.35.11
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62933089
Fecha de Creación	03/07/2019 10:50:45 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	465099428
Estado de la Transacción	PENDIENTE

En este momento su transacción se encuentra PENDIENTE de recibir confirmación en la Entidad Financiera, por favor espere unos minutos y vuelva a consultar más tarde.
Por favor verificar si el débito fue realizado en el Banco.

REIVINDICACIONES

1. Una unidad (10) de cubierta de bandeja para asegurar uno o más accesorios a una bandeja para instrumentos (12), la
5 unidad de cubierta de la bandeja comprende:
una cubierta de bandeja (30);
una pluralidad de huecos (70),
una base giratoria (78) acoplada a la bandeja para instrumentos (83) y configurada para permitir a la bandeja para instrumentos
10 girar alrededor de un extremo de un brazo de soporte (50);
y una palanca (87) acoplada a la base giratoria (78) para bloquear selectivamente la rotación de la base giratoria (78) con relación al brazo (50);
en donde la pluralidad de huecos (70) , de la cubierta de la
15 bandeja (30) se acoplan a cada uno de los accesorios y la pluralidad de huecos (70) se asegura a la bandeja para instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).
2. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que
20 comprende además:
una superficie inferior (100); y
una superficie superior (102),
en donde cada hueco está abierto hacia las superficies superior e inferior (100, 102) y tiene una pared (76) y cada
25 pared está separada de la bandeja para instrumentos (12).
3. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:
una o más cavidades (104).
- 30
4. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cubierta de la bandeja (30) tiene un primer extremo y un segundo

extremo, la cubierta de la bandeja (30) comprende además:
dos cavidades (104), una cavidad (104) la cual está adyacente
al primer extremo de la cubierta de la bandeja (30) y la otra
cavidad (104) la cual está adyacente al segundo extremo de la
5 cubierta de la bandeja (30).

5. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1,
en donde además cada uno de los accesorios (104) se acopla
mediante un hueco (70) y está asegurado a la bandeja para
10 instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

6. La unidad de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la
cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una
superficie superior, y en donde cada hueco (70) se abre hacia
15 las superficies inferior y superior y cada accesorio se
extiende a través de un hueco de la pluralidad de huecos (70).

7. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende
además:
20 un mecanismo de bloqueo (32) configurado para asegurar la
cubierta de la bandeja (30) a la bandeja base (14),
en donde cada uno de los accesorios se acopla mediante un hueco
de la pluralidad de huecos (70) y se asegura a la bandeja para
instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

25
8. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la
cubierta de la bandeja (30) tiene una superficie inferior y
una superficie superior, y en donde cada hueco (70) se abre
hacia las superficies inferior y superior y cada accesorio
30 se extiende a través de uno de los huecos (70) y se asegura a
la bandeja para instrumentos (12).

9. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la bandeja base (14) y la bandeja para instrumentos (12) tienen cada una un borde periférico (64, 66), y en el que el borde periférico de la bandeja base (66) se alinea con el borde
5 periférico de la bandeja para instrumentos (64).

10. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el mecanismo de bloqueo (32) incluye uno o más soportes (32a) que impiden el movimiento relativo entre la bandeja base (14), la
10 bandeja para instrumentos (12) y la cubierta de la bandeja (30).

REIVINDICACIONES

1. Una unidad (10) de cubierta de la bandeja para asegurar uno o más
5 accesorios a una bandeja para instrumentos (12), la unidad de cubierta de la bandeja comprende:
una cubierta de bandeja (30); y
una pluralidad de huecos (70),
una base giratoria (78) acoplada a la bandeja para instrumentos (83) y
10 configurada para permitir a la bandeja para instrumentos girar alrededor de un extremo de un brazo de soporte (50);
y una palanca (87) acoplada a la base giratoria (78) para bloquear selectivamente la rotación de la base giratoria (78) con relación al brazo (50);
en donde la pluralidad de huecos (70), cuando de la cubierta de la bandeja (30)
15 se coloca en la bandeja para instrumentos, se acoplan a cada uno de los accesorios se acopla mediante uno de los huecos y la pluralidad de huecos (70) se asegura a la bandeja para instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).
- 20 2. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:
una superficie inferior (100); y
una superficie superior (102),
en donde cada hueco está abierto hacia las superficies superior e inferior (100,
102) y tiene una pared (76) y, cuando la cubierta de la bandeja se coloca en la
25 bandeja para instrumentos, cada pared está separada de la bandeja para

instrumentos (12).

3. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:
una o más cavidades (104).

5

4. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la cubierta de la bandeja (30) tiene un primer extremo y un segundo extremo, la cubierta de la bandeja (30) comprende además:

10 dos cavidades (104), una cavidad (104) la cual está adyacente al primer extremo de la cubierta de la bandeja (30) y la otra cavidad (104) la cual está adyacente al segundo extremo de la cubierta de la bandeja (30).

15 5. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1,
en donde además, ~~cuando los accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos,~~ cada uno de los accesorios (104) se acopla mediante un hueco (70) y ~~está se asegurado~~ a la bandeja para instrumentos (12) mediante la cubierta de la bandeja (30).

20 6. La unidad de acuerdo con la reivindicación 5, en donde la cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una superficie superior, y en donde cada hueco (70) se abre hacia las superficies inferior y superior y, ~~cuando los accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos,~~ cada accesorio se extiende
25 a través de un hueco de la pluralidad de huecos (70).

7. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:
un mecanismo de bloqueo (32) configurado para ~~que~~ asegurar la cubierta de la
bandeja (30) a la bandeja base (14),

5 en donde, ~~cuando los accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y~~
~~la cubierta de la bandeja se coloca en la bandeja para instrumentos,~~ cada uno
de los accesorios se acopla mediante un hueco de la pluralidad de huecos (70)
y se asegura a la bandeja para instrumentos (12) mediante la cubierta de la
bandeja (30).

10

8. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la cubierta de la
bandeja (30) tiene una superficie inferior y una superficie superior, y en donde
cada hueco (70) se abre hacia las superficies inferior y superior y, ~~cuando los~~
~~accesorios se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la~~
15 ~~bandeja se asegura a la bandeja base,~~ cada accesorio se extiende a través de
uno de los huecos (70) y se asegura a la bandeja para instrumentos (12).

9. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la bandeja base
(14) y la bandeja para instrumentos (12) tienen cada una un borde periférico (64,
20 66), y en el que el borde periférico de la bandeja base (66) se alinean con el
borde periférico de la bandeja para instrumentos (64), ~~cuando la bandeja para~~
~~instrumentos se coloca en la bandeja base.~~

10. La unidad de acuerdo con la reivindicación 7, en donde el mecanismo de
25 bloqueo (32) incluye uno o más soportes (32a) que impiden el movimiento

relativo entre la bandeja base (14), la bandeja para instrumentos (12) y la cubierta de la bandeja (30).

~~11. La unidad de la reivindicación 1, que comprende además:~~

5 ~~una base;~~

~~un brazo de soporte que se extiende desde la base;~~

~~una bandeja base (14) montada de manera removible en el brazo de soporte;~~

~~en donde la bandeja para instrumentos (12) se coloca sobre la bandeja base; y~~

10 ~~un mecanismo de bloqueo se configura para asegurar la cubierta de la bandeja y la bandeja para instrumentos a la bandeja base,~~

~~en donde, cuando los accesorios y la cubierta de la bandeja se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se asegura a la bandeja base, cada uno de los accesorios se acopla mediante un hueco y se asegura a la bandeja para instrumentos mediante la cubierta de la bandeja.~~

15

~~12. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el mecanismo de bloqueo incluye soportes que impiden el movimiento relativo entre la bandeja base, la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja.~~

20

~~13. La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la cubierta de la bandeja tiene una superficie inferior y una superficie superior, y en donde cada hueco se abre hacia las superficies inferior y superior y, cuando uno o más accesorios y la cubierta de la bandeja se colocan en la bandeja para instrumentos y la cubierta de la bandeja se asegura a la bandeja base, cada uno~~

25

~~de los accesorios se extiende a través de un pluralidad de huecos.~~

14. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde la bandeja base y la bandeja para instrumentos tienen cada una un borde periférico, y en donde el borde periférico de la bandeja base se alinea con el borde periférico de la bandeja para instrumentos cuando la bandeja para instrumentos se coloca en la bandeja base.~~
- 15
15. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, que comprende además: un poste de soporte (16) que se extiende desde la base, en donde el brazo de soporte se asegura de manera móvil al poste de soporte (16).~~
- 10
16. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el brazo de soporte tiene un primer extremo y un segundo extremo, el primer extremo se acopla a la base y el brazo de soporte permite que el segundo extremo articule con relación al primer extremo.~~
- 15
17. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el brazo de soporte soporta uno o más accesorios y retiene una orientación de los uno o más accesorios con relación a la base cuando el segundo extremo se articula.~~
- 20
18. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 11, en donde el brazo de soporte soporta los accesorios.~~
19. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 18, en donde la unidad~~
- 25

comprende además:

~~un soporte de accesorios acoplado al brazo de soporte que asegura un accesorio al brazo de soporte.~~

5 20. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el soporte de accesorios es un soporte para un recipiente de desecho de objetos cortantes (34).~~

10 21. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el soporte de accesorios es un soporte para una caja de pañuelos (36).~~

22. ~~La unidad de la reivindicación 1, que comprende además:~~

~~una base; y~~

15 ~~un brazo de soporte que se extiende desde la base, el brazo de soporte tiene un primer extremo y un segundo extremo, el primer extremo se acopla a la base y el brazo de soporte permite que el segundo extremo articule con relación al primer extremo;~~

~~en donde el brazo de soporte soporta los accesorios y retiene una orientación de los accesorios con relación a la base cuando el segundo extremo se articula.~~

20

23. ~~La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:~~

~~un soporte de accesorios;~~

~~un cuerpo que soporta un accesorio;~~

25 ~~en donde, cuando el soporte de accesorios se acopla a un brazo de soporte que se extiende desde una base y el brazo de soporte articula, se retiene una~~

~~orientación del soporte de accesorios con relación a la base.~~

~~24. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además:~~

~~un soporte para jeringa;~~

5 ~~una carcasa que tiene una o más cavidades, cada una de las una o más cavidades se configura para recibir una tapa de la jeringa;~~

~~un miembro de acoplamiento que tiene una posición no acoplada y una posición acoplada; y~~

~~un accionador que mueve el miembro de acoplamiento desde la posición no~~

10 ~~acoplada a la posición acoplada;~~

~~en donde, cuando una de las cavidades recibe la tapa de la jeringa y el miembro de acoplamiento está en la posición acoplada, el miembro de acoplamiento asegura la tapa de la jeringa en la cavidad.~~

15 ~~25. La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, que comprende además:~~

~~una base;~~

~~en donde, cuando el soporte para jeringa se acopla a una cubierta de la bandeja que incluye una pluralidad de huecos, la base se acopla mediante uno de la pluralidad de huecos.~~

20

~~26. La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, en donde:~~

~~el accionador incluye un mango que tiene una posición no acoplada y una posición acoplada, el mango se acopla a la carcasa;~~

~~el miembro de acoplamiento incluye una barra acoplada al mango, la barra se~~

25 ~~configura para cubrir al menos parcialmente cada una de las cavidades cuando~~

el mango está en la posición acoplada; y

cuando una de las cavidades recibe la tapa de la jeringa y el mango está en la posición acoplada, la barra engancha mediante fricción la tapa de la jeringa.

- 5 27. La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, en donde, cuando al menos una de las cavidades recibe la tapa de la jeringa, la tapa de la jeringa se acopla a una jeringa y el miembro de acoplamiento está en la posición acoplada, el miembro de acoplamiento fija la tapa de la jeringa en la cavidad cuando la jeringa se desacopla de la tapa.

10

28. La unidad de acuerdo con la reivindicación 24, que comprende además: un mecanismo de ajuste configurado para ajustar la posición acoplada del miembro de acoplamiento.

15

29. La unidad de acuerdo con la reivindicación 28, en donde el mecanismo de ajuste incluye un tornillo de ajuste y, cuando se gira el tornillo de ajuste, se ajusta la posición acoplada del miembro de acoplamiento.

20

30. La unidad de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además: un soporte para recipiente; y miembros de acoplamiento que se acoplan a una tapa, en donde, cuando la tapa se acopla y un recipiente acoplado a la tapa se gira, los miembros de acoplamiento evitan que la tapa gire.

25

31. La unidad de acuerdo con la reivindicación 30, en donde los miembros de

- acoplamiento incluyen ejes curvados, el soporte para recipiente comprende además:
- un borde exterior que define un compartimento capaz de recibir una tapa, en donde los ejes curvados se acoplan al borde exterior y se extienden hacia un
- 5 centro del compartimento y, cuando la tapa se acopla al soporte para recipiente y un recipiente acoplado a la tapa se gira, los ejes curvados evitan sustancialmente que la tapa gire.
32. La unidad de acuerdo con la reivindicación 30, en donde los miembros de
- 10 acoplamiento incluyen abrazaderas, el soporte para recipiente comprende además:
- una base;
- una carcasa acoplada de manera giratoria a la base, la carcasa define una cavidad capaz de recibir una tapa; y
- 15 un mecanismo de bloqueo que bloquea la rotación de la carcasa, en donde las abrazaderas se acoplan de manera giratoria a la carcasa en la cavidad, y cuando la tapa se recibe en la cavidad y la carcasa gira, las abrazaderas giran hacia un centro de la cavidad para acoplar la tapa por fricción.
- 20 33. La unidad de acuerdo con la reivindicación 32, que comprende además:
- un mecanismo de bloqueo que bloquea la rotación de la carcasa.
34. La unidad de acuerdo con la reivindicación 33, en donde la carcasa incluye una ranura, el mecanismo de bloqueo incluye una palanca y un tornillo, y cuando
- 25 la palanca gira, el tornillo se acopla mediante fricción a la ranura.

5

35. La unidad de acuerdo con la reivindicación 30, en donde el soporte para recipiente incluye cavidades, cada una de las cuales tiene una pared, los miembros de acoplamiento incluyen las paredes de las cavidades, y, cuando la tapa se recibe en una de las cavidades y un recipiente acoplado a la tapa se gira, las paredes evitan sustancialmente que la tapa gire.

BANDEJA DE ENTRADA >

NC2017/0010911 - Patente PCT - Discutir el asunto

Información	Discusión	
NC2017/0010911 Patente PCT CONJUNTOS PARA PROCEDIMIENTOS OCULARES Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS Requerimiento de Examen de Fondo	Título	Examen de Fondo Patente solicitado
	Fecha de creación	03 jul 2019
	Estado	Cerrado
	Mensajes	
	jccuesta - 03 jul 2019	
	El Examen de Fondo de la Patente es solicitado	

Cra 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 PBX: (571)5870000 . Call center: (571)5920400 Línea gratuita nacional 01800-910165
www.sic.gov.co . e-mail: contactenos@sic.gov.co . Bogotá D.C. - Colombia

Política de privacidad | Política editorial | Créditos | Webmaster: contactenos@sic.gov.co ::: Todos los derechos reservados 2008 - 2019

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT
8001760892

CONCEPTO DE PAGO: SIPI PSE

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número Id del Pagador	79339809
Numero de Factura	379587
Identificador de Pago	2570242
Tipo de Documento Pagador	Cédula de Ciudadanía
Nombre y Apellidos Pagador	JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
Numero Id Empresa R	
Tipo de Documento Empresa R	
Nombre Empresa R	RELIANCE MEDICAL PRODUCTS INC.
Tipo de Pago	
Nombre de la Solicitud	
Numero de Radicado	
Fecha Vencimiento de Cupón.	31/12/2019
Correo Electrónico del Pagador	juancuesta@cuestalawyers.com
Dirección de Residencia	Dirección Física : CLL 72 # 10 -07 OFC 603 BOGOTÁ D.C. (CO)
Número Telefónico	2113097
Numero Id Titular Cuenta	800075616
Tipo de Documento Titular Cuenta Nit	
Nombre del Titular Cuenta	Cuesta & Asociados S.A.S.

Valor del Pago	\$1,097,600.00
IP Origen	172.31.35.11
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62933002
Fecha de Creación	03/07/2019 10:45:26 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	465094059
Estado de la Transacción	PENDIENTE

En este momento su transacción se encuentra **PENDIENTE** de recibir confirmación en la Entidad Financiera, por favor espere unos minutos y vuelva a consultar más tarde.
Por favor verificar si el débito fue realizado en el Banco.

