

Señor
Director de la Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2017/0005959**
Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
“COMPUESTOS DERIVADOS DE N - BENCIL - 2 - (4 - OXO - [1,2,3] -
BENZOTRIAZIN - 3 - IL) ACETAMIDA” (Nuevo título)
Solicitante: **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **9572** notificado el **8 de agosto de 2018**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Solicitud PPH

Indica el examinador que *“la solicitud en trámite, que presentó el procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH) no puede ser concedida tal como fue en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), porque no cumple con los requisitos necesarios contemplados en Colombia de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486, debido a que las reivindicaciones no son claras ni están sustentadas en la Descripción, así como no cumplen con el requisito de Novedad”*.

- A este respecto se solicita tener en cuenta que para la presente solicitud no se solicitó PPH, por lo que la objeción no se considera relevante.

2. Título

El examinador ha sugerido modificar el título de la presente solicitud, toda vez que la referencia a "4- oxo-3,4-dihidro-1,2,3-benzotriazinas" se considera general en relación al objeto de la solicitud.

- A fin de superar esta objeción, el título de la presente solicitud se ha modificado así:

COMPUESTOS DERIVADOS DE N - BENCIL - 2 - (4 - OXO - [1,2,3] -
BENZOTRIAZIN - 3 - IL) ACETAMIDA

3. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se agrega coma faltante entre "2-difluorometoxi" y "3- difluorometoxi" en la condición (b) de la reivindicación 1.
- Se ha reescrito la reivindicación 18 como una reivindicación compuesta, limitando el alcance de la reivindicación a los compuestos individuales citados en las reivindicaciones 31 y 32. Esta modificación se realiza con base a la objeción del examinador en cuanto a que las reivindicaciones 18 a 34 no son claras ni se encuentran soportadas en la descripción.
- En esta oportunidad no se incluyen las antiguas reivindicaciones 19-32, por lo que la reivindicación 34 ahora es la 19.
- Adicionalmente, se ha realizado la numeración correcta de las reivindicaciones, eliminando las expresiones "CE9, CE10 y CE12".

La siguiente tabla muestra el soporte para las modificaciones realizadas:

Reivindicación del nuevo pliego	Reivindicaciones originales y descripción
1	Reivindicación 1; Se ha eliminado la condición redundante en (b)
2	Reivindicación 2
3	Reivindicación 3
4	Reivindicación 4
5	Reivindicación 5
6	Reivindicación 6
7	Reivindicación 7
8	Reivindicación 8
9	Reivindicación 9
10	Reivindicación 10
11	Reivindicación 11
12	Reivindicación 12
13	Reivindicación 13
14	Reivindicación 14
15	Reivindicación 15
16	Reivindicación 16
17	Reivindicación 17
18	Reivindicación19, 20, 33 y 34; compuestos s fuera del alcance de de la Reivindicación18 han sido eliminados
19	Reivindicación37

4. Determinación del Estado de la Técnica

El examinador ha determinado el arte previo con base en la fecha de la presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, siendo esta 20 de noviembre de 2017. Se ha citado el documento **D1: Chemical Abstract Service (CAS)**.

5. Novedad

El examinador afirma que la antigua reivindicación 18 y sus dependientes no son nuevas con respecto a D1.

En primer lugar, se recuerda que debido a las modificaciones realizadas, esta objeción recae sobre las nuevas reivindicaciones 18 y 19.

Como se indicó anteriormente, el solicitante ha reescrito la reivindicación 18 como una reivindicación compuesta, que limita su alcance a los compuestos individuales citados en las reivindicaciones 31 y 32. Más específicamente, la nueva reivindicación 18 ya no hace referencia a una composición farmacéutica, sino por el contrario a un compuesto de fórmula (i) o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un excipiente farmacéuticamente aceptable, que dentro de sus definiciones se encuentran las recitadas en la antigua reivindicación 18, y donde adicionalmente donde el compuesto se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por aquellos mencionados en la antigua reivindicación 31, 32.

Como ninguno de los compuestos individuales citados en la reivindicación 18 son los mismos que en D1, la reivindicación 18 es nueva.

Además, los compuestos en **D1** representan "**anticipaciones accidentales**" de la reivindicación original 19 y por lo tanto están "fuera de consideración para el reconocimiento de una actividad inventiva". Adicionalmente se resalta que la descripción presente datos biológicos en las tablas A - E.4, de donde es posible determinar que la alternativa propuesta en donde se realiza una sustitución en la posición 3 del 4-oxo-1,2,3 benxotriazina para proveer derivados de 4-oxo-1,2,3 benxotriazina útiles en el tratamiento de desórdenes CNS, provee un nivel inventivo.

En otras palabras, nada en **D1** motivaría al experto en la materia a modificar los compuestos en **D1** para llegar a los compuestos enumerados en la reivindicación 18 actual. Por lo tanto, las reivindicaciones 18 y 19 son inventivas.


6. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones del nuevo pleigo reivindicatorio cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por diecinueve (19) reivindicaciones.

Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.


Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/lt
P4655
RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

Reivindicaciones

1. Un compuesto de fórmula 2:



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde

m se selecciona entre 0, 1 y 2;

n se selecciona entre 0, 1 y 2;

cada R_1 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo y trifluorometoxi;

cada R_4 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi; y

R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno, trifluorometilo y alquilo C_{1-4} , siempre que:

(a) si R_5 es hidrógeno, metilo, *n*-propilo, *i*-propilo o *i*-butilo, entonces m y n no sean ambos 0;

(b) si R_5 es hidrógeno, m es 0 y n es 1, entonces R_4 no es cloro, metoxi, 3-trifluorometilo, 4-trifluorometilo, 4-metilo, 4-fluoro, 2-difluorometoxi 3-difluorometoxi, 2-trifluorometoxi, 4-trifluorometoxi, o 2-(*i*-butoxi);

(c) si R_5 es metilo, m es 0 y n es 1, entonces R_4 no sea cloro, 2-fluoro, 4-fluoro, 2-bromo, 4-etilo, 2-metilo, 4-(*i*-propilo), 4-(*i*-butilo) o 3-trifluorometilo;

(d) si R_5 es etilo, m es 0 y n es 1, entonces R_4 no sea 3-cloro, 4-cloro, 4-bromo, 4-metilo, 4-metoxi o 2-difluorometoxi;

(e) si R_5 es *n*-propilo, m es 0, y n es 1, entonces R_4 no sea 3-trifluorometilo;


(e) si R_5 es *i*-propilo, m es 0, y n es 1, entonces R_4 no sea 4-fluoro o 4-metoxi;

(g) si R_5 es *i*-butilo, m es 0, y n es 1, entonces R_4 no sea 3-trifluorometilo;

(h) si R_5 es hidrógeno, m es 0 y n es 2, entonces R_4 no sea 2,6-difluoro, 2,4-dicloro, 3,5-dimetoxi, 3,4-dimetoxi, 4-metoxi-3-difluorometoxi, 4-fluoro-2-trifluorometilo o 5-bromo-2-difluorometoxi; e

(i) si R_5 es metilo, m es 0 y n es 2, entonces R_4 no sea 3,4-dimetilo, 3,4-dicloro, 2,4-dicloro, 3-fluoro-4-metoxi, 3-bromo-4-metoxi, 3-metoxi-4-isopropiloxi o 3-metoxi-4-isobutiloxi.

2. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 1, donde el compuesto es enantioméricamente puro de manera sustancial y tiene una estructura representada por la fórmula 2A,



donde R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por trifluorometilo y alquilo C_{1-4} .

3. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde m es 0.

4. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde R_5 es alquilo C_{1-4} .

5. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por metilo, etilo e isopropilo.

6. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde R_5 es metilo.

7. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde n es 1 y R_4 es trifluorometoxi.

8. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde m es 1.

9. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde m es 2.

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N -(1-(4-bromofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 N -(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 N -(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 N -(1-(4-etoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 N -(1-(2,4-dimetoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;
 2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(6-metoksi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(7-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(5-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(6,8-dimetil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(8-fluoro-6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(*p*-tolil)etil)acetamida;

N-(1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-bromo-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida; y una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

(*S*)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-bromofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(*R*)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-etoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2,4-dimetoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(*S*)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(8-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(8-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6,8-dicloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6,8-dicloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(7-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(5-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6,8-dimetil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(*p*-tolil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-cloro-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-bromo-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-((S)-1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

(R)-N-((S)-1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

(S)-N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida; y

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.

12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

(S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)propil)acetamida;

(S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)propil)acetamida; y

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.

13. Un compuesto que es (S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.


14. Un compuesto que es (S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.

15. Un compuesto que es (S)-2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(p-(toliletil)acetamida o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.

16. Un compuesto que es (S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.

17. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable tal como se ha definido en cualquiera de las reivindicaciones 1-16, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

18. Un compuesto de fórmula 1,



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y una excipiente farmacéuticamente aceptable, donde:

m se selecciona entre 0, 1 y 2;

n se selecciona entre 0, 1 y 2;

cada R_1 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo y trifluorometoxi;

R_2 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C_{1-4} ;

R_3 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno y metilo;

cada R_4 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi;

G es $-CHR_5-$;

R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno, trifluorometilo y alquilo C_{1-4} ; y

el compuesto se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-feniletil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-bromofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-clorofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*o*-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-etoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2,4-dimetoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(6-metoksi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(6-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(6-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(7-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

N -(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 N -(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 N -(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 N -(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(5-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

2-(6,8-dimetil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(8-fluoro-6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(p-tolil)etil)acetamida;

N-(1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-cloro-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-bromo-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;

2-(7-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;

2-(6-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-feniletil)acetamida;

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-bromofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(R)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-clorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-o-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-etoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2,4-dimetoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(8-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6,8-dicloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6,8-dicloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(7-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(5-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6,8-dimetil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(p-tolil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-cloro-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-bromo-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-((S)-1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

(*R*)-*N*-((*S*)-1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)propanamida;

(*S*)-*N*-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(5-metoksi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoksi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoksi)fenil)etil)-2-(5-metoksi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoksi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoksi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoksi)fenil)etil)-2-(5-metoksi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(2-fenilpropil)acetamida;

(R)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(2-fenilpropil)acetamida;

(R)-N-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-cloro-2-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-cloro-4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-fenetilacetamida;

N-(4-clorofenetil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(3-clorofenetil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(4-metilfenetil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

N-(4-hidroxifenetil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

N-(4-metoxifenetil)-*N*-metil-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(2-fenilpropil)acetamida;

(*R*)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(2-fenilpropil)acetamida;

N-(2-cloro-4-metoxifenetil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*R*)-*N*-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-cloro-2-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2-cloro-4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida; y

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.

19. Una combinación que comprende un compuesto o sal farmacéuticamente aceptable tal como se ha definido en cualquiera de las reivindicaciones 1-18, y al menos un agente farmacológicamente activo adicional.