

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un granulado para gatos que comprende al menos: a) un material animal A que comprende una fracción de grasa endógena Fa, b) una grasa animal exógena Fb, c) un material vegetal C que comprende una fracción de grasa endógena Fc, en donde dicho granulado para gatos comprende al menos 2.0% de grasa exógena Fb en peso de granulado para gatos, en donde la proporción R1 de Fa/Fb varía desde 0.7 a 2.5, y en donde la proporción R2 de (Fa + Fb)/Fc varía desde 6.0 a 13.0
2. El granulado para gatos de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado además porque la proporción R2 de (Fa + Fb)/Fc varía desde 6.0 a 12.0.
3. El granulado para gatos de conformidad con la reivindicación 1 o 2, caracterizado además porque dicho material animal A se selecciona del grupo que consiste en carnes frescas, harinas animales, huevos enteros secos, proteínas animales, digestos animales, leche o derivados, levaduras y sus combinaciones.
4. El granulado para gatos de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado además porque dicha grasa animal exógena Fb se selecciona del grupo que consiste en grasa de ave, grasa de pollo, grasa de cerdo, sebo de cordero, sebo de bovino, aceites marinos y sus combinaciones.
5. El granulado para gatos de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado además porque dicho material vegetal C se selecciona del grupo que consiste en arroz, maíz, soja, achicoria, trigo, arvejas y sus combinaciones.
6. El granulado para gatos de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado además porque dicho granulado para gatos comprende además al menos un ingrediente seleccionado del grupo que consiste en nutrientes, composiciones que mejoran la palatabilidad, antioxidantes, conservantes, agentes tensioactivos, agentes texturizantes, agentes estabilizantes, aminoácidos, vitaminas, agentes colorantes, saborizantes, sazónadores y sus combinaciones.

7. El granulado para gatos de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado además porque adicionalmente está recubierto con un recubrimiento para granulado para gatos.

8. Un método para preparar un granulado para gatos como el que se reclama en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, que comprende al menos los pasos de: (i) proporcionar al menos un material animal A, una grasa animal exógena Fb y un material vegetal C, (ii) mezclar dicho al menos material animal A y dicho material vegetal C, y obtener de ese modo una primera mezcla, (iii) en forma opcional, precocinar dicha primera mezcla en un preacondicionador y obtener de ese modo una mezcla precocida, (iv) extruir dicha primera mezcla o dicha mezcla precocida, y obtener de ese modo un material extruido, (v) secar dicho material extruido, y obtener de ese modo dicho granulado para gatos, en donde dicha grasa exógena Fb se añade durante el paso (ii), y/o durante el paso (iii) y/o el paso (iv).

9. El método de conformidad con la reivindicación 8, caracterizado además porque dicho paso (i) comprende un paso (i1) de proveer dicho material animal A y grasa animal exógena Fb en un primer envase, preferentemente en diferentes recipientes, y un paso (i2) de proveer dicho material vegetal C en un segundo envase.

10. El método de conformidad con la reivindicación 8 o 9, caracterizado además porque dicha primera parte de dicha grasa exógena Fb se añade durante el paso (iii) y una segunda parte de dicha grasa exógena Fb se añade durante el paso (iv).

11. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 10, caracterizado además porque adicionalmente comprende al menos el paso de recubrir dicho granulado para gatos con un recubrimiento de granulado para gatos, y obtener de ese modo un granulado recubierto para gatos.

12. El granulado para gatos de conformidad con la reivindicación 7 o el método de conformidad con la reivindicación 11, caracterizados además porque dicho recubrimiento de granulado para gatos es una grasa y/o una composición que mejora la palatabilidad.

REIVINDICACIONES

1. Un granulado para gatos que comprende al menos:
 - a) un material animal A que comprende una fracción de grasa endógena F_a ,
 - b) una grasa animal exógena F_b ,
 - c) un material vegetal C que comprende una fracción de grasa endógena F_c ,en donde dicho granulado para gatos comprende al menos 2,0% de grasa exógena F_b en peso de granulado para gatos,
en donde la proporción R1 de F_a/F_b varía desde 0,7 a 2,5,
y en donde la proporción R2 de $(F_a + F_b)/F_c$ varía desde 6,0 a 13,0.
2. El granulado para gatos de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la proporción R2 de $(F_a + F_b)/F_c$ varía desde 6,0 a 12,0.
3. El granulado para gatos de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde dicho material animal A se selecciona del grupo que consiste en carnes frescas, harinas animales, huevos enteros secos, proteínas animales, digestos animales, leche o derivados, levaduras, y sus combinaciones.
4. El granulado para gatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde dicha grasa animal exógena F_b se selecciona del grupo que consiste en grasa de ave, grasa de pollo, grasa de cerdo, sebo de cordero, sebo de bovino, aceites marinos, y sus combinaciones.
5. El granulado para gatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde dicho material vegetal C se selecciona del grupo que consiste en arroz, maíz, soja, achicoria, trigo, arvejas, y sus combinaciones.
6. El granulado para gatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde dicho granulado para gatos además comprende al menos un ingrediente seleccionado del grupo que consiste en nutrientes, composiciones que mejoran la palatabilidad, antioxidantes, conservantes,

agentes tensioactivos, agentes texturizantes, agentes estabilizantes, aminoácidos, vitaminas, agentes colorantes, saborizantes, sazónadores, y sus combinaciones.

7. Un método para preparar un granulado para gatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende al menos los pasos de:

(i) proporcionar al menos un material animal A, una grasa animal exógena Fb y un material vegetal C,

(ii) mezclar dicho al menos material animal A y dicho material vegetal C, y obtener de ese modo una primera mezcla,

(iii) en forma opcional, precocinar dicha primera mezcla en un preacondicionador, y obtener de ese modo una mezcla precocida,

(iv) extruir dicha primera mezcla o dicha mezcla precocida, y obtener de ese modo un material extruido,

(v) secar dicho material extruido, y obtener de ese modo dicho granulado para gatos,

en donde dicha grasa exógena Fb se añade durante el paso (ii), y/o durante el paso (iii) y/o el paso (iv).

8. El método de acuerdo con la reivindicación 7, en donde dicho paso (i) comprende un paso (i1) de proveer dicho material animal A y grasa animal exógena Fb en un primer envase, preferentemente en diferentes recipientes, y un paso (i2) de proveer dicho material vegetal C en un segundo envase.

9. El método de acuerdo con la reivindicación 7 u 8, en donde una primera parte de dicha grasa exógena Fb se añade durante el paso (iii) y una segunda parte de dicha grasa exógena Fb se añade durante el paso (iv).

10. Un método para preparar un granulado recubierto para gatos, que comprende al menos los pasos de:

- preparar un granulado para gatos mediante un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9, y

- recubrir dicho granulado para gatos con un recubrimiento de granulado para gatos, y obtener de ese modo un granulado recubierto para gatos.

11. Un kit que comprende, en uno o más recipientes, en un único envase:

- a) un granulado para gatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6;
- b) en forma opcional, un recubrimiento de granulado para gatos.

12. El método de acuerdo con la reivindicación 10 o el kit de acuerdo con la reivindicación 11, en donde dicho recubrimiento de granulado para gatos es una grasa y/o una composición que mejora la palatabilidad.

13. a) Un material animal A que comprende una fracción de grasa endógena Fa, y

b) una grasa animal exógena Fb, y

c) un material vegetal C que comprende una fracción de grasa endógena Fc,

como una preparación combinada para el uso simultáneo, separado o secuencial en un método para preparar un granulado para gatos, en donde dicho granulado para gatos comprende al menos 2,0% de grasa exógena Fb en peso de granulado para gatos, en donde la proporción R1 de Fa/Fb varía desde 0,7 a 2,5, y en donde la proporción R2 de (Fa + Fb)/Fc varía desde 6,0 a 13,0.

14. Un granulado recubierto para gatos que consiste en:

- un granulado para gatos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde dicho granulado para gatos se encuentra recubierto con un recubrimiento de granulado para gatos, o
- un granulado para gatos que puede obtenerse mediante el método de acuerdo con la reivindicación 10 o 12.