


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de fórmula (Ia)



en donde:

R₁ es hidrógeno, CH₂ C(O)N(R₇)₂, CH₂-(4- metil-1,3 dioxol-2-ona), alquilo C₁₋₃-OH, alquilo C₁₋₃, alquilo C₁₋₅-N(R₇)₂, (CH₂)_n-morfolinilo, (CH₂)_n-furilo, CH₂-O-C(O)-alquilo C₁₋₅, (CH₂)_n-imidazolilo, (CH₂)_n-pirrolidinilo, (CH₂)_n-piperidilo o 2-oxotetrahidrofura-3-nilo;

en donde el morfolinilo y piperidilo están no sustituidos o sustituidos por uno o dos grupos alquilo C₁₋₃;

y el pirrolidinilo, imidazolilo y furilo están no sustituidos o sustituidos por uno o dos grupos que se seleccionan independientemente de alquilo C₁₋₃, halo y O-alquilo C₁₋₃;

R₂ es fenilo, que está no sustituido o sustituido por uno, dos o tres grupos que se seleccionan independientemente de CN, F, C(O)NH₂, C(O)CH₃, O-alquilo C₁₋₃, alquilo C₁₋₃, CF₃, y O-CF₃; o

benzotriazolilo, que está no sustituido o sustituido por uno, dos o tres grupos que se seleccionan independientemente de -O-alquilo C₁₋₃, F, Cl, CF₃, OCF₃ y alquilo C₁₋₃; o

(CH₂)_n-triazolilo, que está no sustituido o sustituido por uno o dos grupos que se seleccionan independientemente de alquilo C₁₋₃ y -CH₂-fenilo; o

piridilo, que está no sustituido o sustituido por uno, dos o tres grupos que se seleccionan independientemente de alquilo C₁₋₃, F, OCH₃ y =O; o


triazolo piridilo que está no sustituido o sustituido por uno o dos grupos que se seleccionan independientemente de -O-alquilo C₁₋₃, F y alquilo C₁₋₃;

R₃ es R₄-SO₂-N(R₆)-;

R₄ es fenilo, cicloalquilo C₅₋₆, tienilo, imidazolilo, piridilo, piperidilo, tetrahidro-

2H-piranilo, alquilo C₁₋₃ o ;

cada uno de los cuales están no sustituidos o sustituidos por uno o dos grupos que se seleccionan independientemente de alquilo C₁₋₃, NH-C (O)-CH₃, O-alquilo C₁₋₃, C(O)-CH₃, =O, y OH;



X es CH₂, NR₆ u O;

Y es independientemente N o CH; siempre que un Y sea CH;

Z es independientemente O, CH₂ o NR₁₀;

R₅ es hidrógeno, alquilo C₁₋₃, Cl, F o CF₃

R₆ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁₋₃;

R₇ es independientemente hidrógeno o alquilo C₁₋₃;

R₈ es hidrógeno o alquilo C₁₋₃;

R₉ es hidrógeno o alquilo C₁₋₃;

R₁₀ es -C(O)-CH₃;


R₁₁ es hidrógeno o F;

n es independientemente 0, 1, 2 o 3; y

m es 1 o 2;

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

2. El compuesto según la Reivindicación 1 representado por la fórmula (Ib):



en donde:

W es N o CR_{2c};

X es CH₂, NR₉ u O;

cada Y es independientemente N o CH; siempre que no más de un Y sea N;

R_{2a} es metilo o etilo;

R_{2b} es hidrógeno, -F, metilo o -CF₃;

R_{2c} es hidrógeno o metoxi;

R₅ es hidrógeno, -F, -Cl, metilo, etilo o -CF₃;

cada R₉ es independientemente hidrógeno, metilo o etilo; y

R₁₁ es hidrógeno, halo, -CF₃, -CN, -C(O)NH₂, -alquilo C₁₋₃-NH₂, -alquilo C₁₋₃-N(alquilo C₁₋₃)₂ o -alquilo C₁₋₃-NH-C(O)-O-alquilo C₁₋₄;

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

3. El compuesto según la Reivindicación 1 que se selecciona del grupo que consiste

en:

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof)[1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof)[1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((3-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((N-(2-hidroxietyl)-2-metoxipiridin-3-sulfonamido)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((N-(2-hidroxietyl)-2-metoxipiridin-3-sulfonamido)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((S)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((S)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((5-etyl-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof)[1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((5-etyl-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof)[1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((S)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido (S)-3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido (R)-3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((5-etil-1,1-dióxido-4,5-dihidropirido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((5-etil-1,1-dióxido-4,5-dihidropirido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((5-etil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((5-etil-1,1-dióxido-4,5-dihidropirido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido (3R)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido (3S)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((5-etil-1,1-dióxido-4,5-dihidropirido[2,3-f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-

il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(4-etil-3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(3-metoxifenil)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-((N,4-dimetilfenilsulfonamido)metil)fenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-((N,3-dimetilfenilsulfonamido)metil)fenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-((N-metil-2,3-dihidro-1H-indene-5-sulfonamido)metil)fenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((3-acetamido-N-metilfenilsulfonamido)metil)-4-clorofenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-((N-metilciclohexanosulfonamido)metil)fenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-((N-metil-2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxina-6-sulfonamido)metil)fenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido (3R)-3-{4-cloro-3-[(N-metilbencenosulfonamido)metil]fenil}-3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)propanoico;

Ácido (3S)-3-{4-cloro-3-[(N-metilbencenosulfonamido)metil]fenil}-3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)propanoico;

Ácido (3R)-3-(1,4-dimetil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)-3-{4-metil-3-[(N-metilbencenosulfonamido)metil]fenil}propanoico;

Ácido (3S)-3-(1,4-dimetil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)-3-{4-metil-3-[(N-metilbencenosulfonamido)metil]fenil}propanoico;

Ácido 3-(3-(((1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(((1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(tetrazolo[1,5-a]piridin-7-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((4,4-dióxido-1,4,5-oxatiazepan-5-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-fluorofenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-fluoro-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-fluorofenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-fluoro-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[4,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidropirido[4,3-f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de etilo;

Ácido 3-(4-cloro-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)fenil)-3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)fenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-metoxifenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)fenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-metoxi-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)fenil)-3-(3-metil-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-6-il)propanoico;

Ácido 3-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3,7-dimetil-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-6-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3,5-dimetoxifenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(5-metoxipiridin-3-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-metoxi-5-(trifluorometoxi)fenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)propanoico;

Ácido 3-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)-3-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)propanoico;

Ácido 3-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-fluoro-1,7-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-fluoro-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((N-metilciclopentanesulfonamido)metil)fenil)propanoico;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 2-(dimetilamino)-2-oxoetilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de (5-metil-2-oxo-1,3-dioxol-4-il)metilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 2-hidroxietilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de etilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 2-(dimetilamino)etilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 2-morfolinoetilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 3-(dimetilamino)propilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 2-oxotetrahidrofuran-3-ilo;

pivalato de ((3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoil)oxi)metilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 2-(1H-imidazol-1-il)etilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 3-(dietilamino)propilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 4-(dimetilamino)butilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 3-(dimetilamino)-2,2-dimetilpropilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 3-(pirrolidin-1-il)propilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 1-(dimetilamino)propan-2-ilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 3-morfolinopropilo;

1,1-dióxido de 2-(5-(1-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-hidroxipropil)-2-metilbencil)-5-metil-2,3,4,5-tetrahidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepina;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de metilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de metilpirrolidin-3-ilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de 1-metilpiperidin-3-ilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de ((S)-1-metilpirrolidin-2-il)metilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoato de pirrolidin-3-ilmetilo;

3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-4-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-

4,5-dihidrobenzo[f][1,2,5]tiadiazepin-2(3H-il)metil)fenil)propanoato de 1-metilpiperidin-3-ilo;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(3-metil-[1,2,3]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)propanoico;

3-(3-((N-isopropilfenilsulfonamido)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoato de etilo;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 2-metil-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((N-metilfenilsulfonamido)metil)fenil)propanoico;

Ácido 2-metil-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((N-metilfenilsulfonamido)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-5-(1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 5-(1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 5-(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 5-(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[4,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[4,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(1-metil-4-(trifluorometil)-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1-etil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-

oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(2-oxo-1-propil-1,2-dihidropiridin-4-il)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-2-il)propanoico;

Ácido 3-{4-cloro-3-[(N-metilmetanosulfonamido)metil]fenil}-3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)propanoico;

3-{4-cloro-3-[(N-propilpiridin-3-sulfonamido)metil]fenil}-3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)propanoato de metilo;

Ácido 3-{4-cloro-3-[(N-propilpiridin-3-sulfonamido)metil]fenil}-3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-{4-cloro-3-[(N-etilpiridin-3-sulfonamido)metil]fenil}-3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-{4-cloro-3-[(N-metilpiridin-3-sulfonamido)metil]fenil}-3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-{4-cloro-3-[(N-metil-1,5-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamido)metil]fenil}-3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof[1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)-3-(1-metil-1H-benzod[1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)-3-{4-metil-3-[(N-metilbencenosulfonamido)metil]fenil}propanoico;

Ácido 3-(1-metil-1H-benzod[1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof[1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoico; y

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol-5-il)-3-{4-metil-3-[(N-metilbencenosulfonamido)metil]fenil}propanoico;

o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.

4. El compuesto según la Reivindicación 1 que se selecciona del grupo que consiste en:

Ácido (S)-3-(1,4-dimetil-1H-benzod[1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido (R)-3-(1,4-dimetil-1H-benzod[1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido (3R)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzod[1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico y

Ácido (3S)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzod[1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico.

5. El compuesto según la Reivindicación 1 que se selecciona del grupo que consiste en:

Ácido 3-(1-etil-4-metil-1H-benzod[1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-

(trifluorometil)fenil)propanoico;

1,1-dióxido de (4R)-2-(5-(1-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-2-(1H-tetrazol-5-il)etil)-2-metilbencil)-4-metil-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepina;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidropirido[2,3-f][1,2]tiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidropirido[4,3-f][1,2]tiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[3,4-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[3,4-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[e][1,2]tiazin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[e][1,2]tiazin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 6-(bencil(metil)amino)-3-(4-metil-3-(((S)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)-6-oxohexanoico;

Ácido 3-(3-((7-(3-(dimetilamino)propil)-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)-3-(4-fluoro-2-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((S)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)-6-(metilamino)-6-oxohexanoico;

Ácido 3-(2-((dimetilamino)metil)-4-fluoro-6-metilfenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(5-metoxi-2-metilpiridin-3-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)-5-(o-tolil)pentanoico;

Ácido 3-(1-etil-1H-imidazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 6-metoxi-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)hexanoico;

Ácido 3-(3-((7-(3-((terc-butoxicarbonil)amino)propil)-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-

il)metil)-4-metilfenil)-3-(2-metil-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-il)propanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-imidazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)fenil)-5-(piridin-3-il)pentanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)fenil)-5-(o-tolil)pentanoico;

Ácido 3-(5-(2-(dimetilamino)etil)-4-fluoro-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(2-metilisoinindolin-5-il)propanoico;

Ácido 3-(5-(3-(dimetilamino)propil)-4-fluoro-2-metilfenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 6-metil-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)heptanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-8-cloro-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-8-ciano-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-8-carbamoil-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(5-((dimetilamino)metil)-4-fluoro-2-metilfenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(5-(2-(dimetilamino)etil)-4-fluoro-2-metilfenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 2-amino-3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((3,3-dióxido-4,5-dihidrobenczo[d][1,2]tiazepin-2(1H)-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((2,2-dióxidohexahidro-1H-benzo[d][1,2]tiazin-3(4H)-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((2,2-dióxido-1H-benzo[d][1,2]tiazin-3(4H)-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((3,3-dióxido-octahidrobenczo[d][1,2]tiazepin-2(1H)-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)fenil)-5-(p-tolil)pentanoico;

Ácido 3-(2,4-difluorofenil)-3-(3-((7-(3-(dimetilamino)propil)-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H)-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(2-metil-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-il)propanoico;

Ácido 3-(2-(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)ciclopropil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-2-metil-3-(4-metil-3-((5-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof)[1,2,5]tiadiazepin-2(3H)-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2-metilpentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-2-metilpentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 5-metoxi-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 5-ciclopentil-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[4,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(3-((4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof)[1,2]tiazepin-2(3H)-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[4,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatazepin-2-il)metil)fenil)-5-(1-propil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5] oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-propil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 5-(1-isopropil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5] oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-isopropil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[4,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-propil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[4,3-b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-isopropil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)hexanoico

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((1,1-dióxido-4,5-

dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-9-fluoro-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido (S)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido (S)-3-(7-metoxi-1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((S)-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metilfenil)-3-(3-(((7-fluoro-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metilfenil)-3-(3-(((7-metoxi-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-7-(trifluorometil)-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-((4-metil-1,1-dióxido-7-(trifluorometoxi)-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metoxifenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-3-metoxifenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-fluorofenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((S)-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)pentanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)fenil)pentanoico;

Ácido 5-(1-etil-1H-1,2,3-triazol-4-il)-3-(3-(((8-fluoro-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)-4-metilfenil)pentanoico;

Ácido 3-(3-(((7-(3-aminopropil)-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobenczo[f][1,2]tiazepin-2(3H-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metilfenil)-3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metilfenil)-3-(3-((4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-ciano-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3,4-difluorofenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(3,4,5-trifluorofenil)propanoico;

Ácido 3-(3-fluorofenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-fenilpropanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(o-tolil)propanoico;

Ácido 3-(4-fluorofenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-fluoro-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-cloro-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-clorofenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-carbamoil-2-metilfenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(4-acetilfenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 4-(2-carboxi-1-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)etil)-2-(etilcarbamoil)benzoico;

Ácido 5-(2-carboxi-1-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)etil)-2-(etilcarbamoil)benzoico;

Ácido 3-(1-(2-((terc-butoxicarbonil)amino)etil)-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(3-oxo-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1-(3-((terc-butoxicarbonil)amino)propil)-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(4-(metiltio)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]-

oxatiazepin-2-il)metil)fenil)-3-(1-oxo-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)propanoico;

Ácido 3-(2,4-difluorofenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b]-[1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(2,4-difluorofenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

3-(1-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoato de metilo;

Ácido 3-(4-acetil-2-metilfenil)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(4-acetil-2-metilfenil)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)propanoico;

Ácido 3-(2-metil-1-oxoisindolin-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(2,2-dimetil-1-oxo-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(2-etil-1,3-dioxoisindolin-5-il)-3-(4-metil-3-(((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)fenil)propanoico;

Ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(2-etil-1,3-dioxoisindolin-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((R)-4-metil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)propanoico;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof[1,2]tiazepin-2(3H)-il)-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(8-bromo-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof[1,2]tiazepin-2(3H)-il)-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)-3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 3-(3-(8-bromo-4-metil-1,1-dióxido-4,5-dihidrobencof[1,2]tiazepin-2(3H)-il)-2,3-dihidro-1H-inden-5-il)-3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico;

Ácido 2-{34-metil-3,3-dioxo-10-oxa-3λ⁶-tia-2,17,18,19-tetrazaheptaciclo[24.5.2.1²,¹¹.1²⁰,²⁴.0⁴,⁹.0¹⁷,²¹.0²⁹,³²]pentatriaconta-4(9),5,7,18,20(34),21,23,26(33),27,29(32)-decaen-25-il}acético;

Ácido 2-{4,32-dimetil-30,30-dioxo-23-oxa-30λ⁶-tia-1,14,15,16-tetraazahexaciclo[20.8.1.1³,⁷.1⁹,¹³.0¹²,¹⁶.0²⁴,²⁹]tritriaconta-3,5,7(33),9,11,13(32),14,24(29),25,27-decaen-8-il}acético;

Ácido 2-{4,32-dimetil-30,30-dioxo-23-oxa-30λ⁶-tia-1,14,15,16-tetraazahexaciclo[20.8.1.1³,⁷.1⁹,¹³.0¹²,¹⁶.0²⁴,²⁹]tritriaconta-3,5,7(33),9,11,13(32),14,18,24(29),25,27-undecaen-8-il}acético;

Ácido 2-{34-metil-3,3-dioxo-10-oxa-3λ⁶-tia-2,17,18,19-tetrazaheptaciclo[24.5.2.1²,¹¹.1²⁰,²⁴.0⁴,⁹.0¹⁷,²¹.0²⁹,³²]pentatriaconta-4(9),5,7,14,18,20(34),21,23,26(33),27,29(32)-undecaen-25-il}acético;

Ácido 3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-2,2-dimetilpropanoico;

Ácido (S)-3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-2,2-dimetilpropanoico; y

Ácido (R)-3-(1,4-dimetil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-2,2-dimetilpropanoico;

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

6. Un compuesto que es ácido (S)-3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d]-[1,2,3]triazol-5-il)propanoico o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

7. Un compuesto que es ácido 3-(3-(((R)-4-etil-1,1-dióxido-3,4-dihidro-2H-pirido[2,3-b][1,4,5]oxatiazepin-2-il)metil)-4-metilfenil)-3-(1-etil-4-metil-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-il)propanoico o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

8. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según las Reivindicaciones 1-7 y un portador farmacéuticamente aceptable.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-158.632

Solicitud de Patente de Invención titulada: “DERIVADOS DE ÁCIDO DIOXIDO-BENZO[D][1,2,3]TRIAZOL-BENZO[B][1,4,5]OXA/TIAZEPIN-FENIL PROPIÓNICO O ÉSTERES DE PROPIONATO ACTIVOS COMO REGULADORES NRF2, SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS”

Solicitante: GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT LIMITED, ASTEX THERAPEUTICS LIMITED

Nuestra Ref.: P2016/000073

RESPUESTA AL OFICIO No. 5754, NOTIFICADO EL 15 DE MAYO DE 2018
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito adjuntar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al examen de forma el 25 de abril de 2017. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 1 a 8;
- la nueva Reivindicación 1 ahora reclama compuestos de Fórmula (Ia) de acuerdo con el alcance de la antigua Reivindicación 15;
- se agrega la nueva Reivindicación 7, que reclama el compuesto específico del Ejemplo 40;
- se reemplaza la expresión “*puede estar sustituido*” por “*está no sustituido o sustituido*”, en la nueva Reivindicación 1;
- se adicionan las expresiones “*grupos que se seleccionan independientemente de*” y “*grupos*” en la Reivindicación 1;
- las nuevas Reivindicaciones 2 a 4, 5, 6 y 8, corresponden a las antiguas Reivindicaciones 9 a 11, 13, 12 y 14 respectivamente.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que estas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Por el contrario, estas corresponden a una limitación de la materia reclamada inicialmente.

2. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones en relación con la claridad y soporte del Capítulo Reivindicatorio:
- las Reivindicaciones 1-2, 4-9 y 15 no son concisas; ya que las definiciones de los sustituyentes R3, R12, R2, R5 y R8 incluyen expresiones generales y grupos funcionales tales como "alquilo C2-5-N(R7)2" y "-cicloalquilC3-6-triazolilo", abarcando una cantidad excesiva de compuestos posibles. El Examinador sugiere restringir las reivindicaciones a una generalización razonable del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, aquellos que se encuentran debidamente sustentados en la Descripción. El examinador señala que el Capítulo Descriptivo solo proporciona sustento para los siguientes sustituyentes:


Table with 2 columns: Sustituyente, Soporte de los ejemplos presentados. Row 1: R3, R5, R12 with various chemical structures. Row 2: A, R2, R8 with various chemical structures.

- las Reivindicaciones 1-2, 4, 6-7, 9 y 15 no encuentran sustento en el Capítulo Descriptivo, ya que no se desarrollan compuestos con las siguientes definiciones:
 - A = tetrazolilo;
 - R2 = -(CH2)n-triazolilo, -cicloalquil C3-6-triazolilo, -(CH2)n-imidazolilo, -(CH2)n-pirazolilo, dihidroindenilo, isoindolinilo, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinilo.
 - n = 1 a 3
 - R3 = [chemical structures] los compuestos donde Y, dentro del círculo rojo, es nitrógeno no están sustentados.
 - Z = CH2 y R9 = alquilo; X = NR9.
 - R4 = tienilo, imidazolilo, pirazolilo, piridilo, piperidilo, tetrahydro-2H-piranilo.
 - R5 = F, CF3 y alquilo C2-3.
 - R12 = H.
 - R5 y R12 = juntos representan un puente -CH2-CH2-;
- el término "opcionalmente" de la Reivindicación 1 es impreciso, y las expresiones "al menos" y "pueden estar" en las Reivindicaciones 1 a 15 son demasiado amplias, ya que hacen opcional a las mismas y no precisan el alcance de las reivindicaciones;

- la Reivindicación 6 no es clara, ya que contiene un error tipográfico en la expresión “(...)en donde ₃ es(...)”.

b- El Examinador objeta la suficiencia del Capítulo Descriptivo y argumenta que una persona medianamente versada en la materia no estaría en capacidad de reproducir la invención reclamada, puesto que no se desarrollan compuestos que contengan las definiciones de:

- A = tetrazolilo;
- R₂ = -(CH₂)_n-triazolilo, -cicloalquil C₃₋₆-triazolilo, -(CH₂)_n-imidazolilo, -(CH₂)_n-pirazolilo, dihidroindenilo, isoindolinilo, 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinilo.
- n = 1 a 3

- R₃ =  los compuestos donde Y, dentro del círculo rojo, es nitrógeno no están sustentados.
- Z = CH₂ y R₉ = alquilo; X = NR₉.
- R₄ = tienilo, imidazolilo, pirazolilo, piridilo, piperidilo, tetrahidro-2H-piranilo.
- R₅ = F, CF₃ y alquilo C₂₋₃.
- R₁₂ = H.
- R₅ y R₁₂ = juntos representan un puente -CH₂-CH₂-.


c- i) En respuesta a la objeciones del Examinador, en relación con la claridad, concisión y soporte del Capítulo Reivindicatorio, me permito en primer lugar llamar la atención sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como lo mencioné en el numeral 1 del presente escrito, en el cual se eliminaron las Reivindicaciones 1 a 8. En ese sentido, considero completamente superadas las objeciones en relación con dichas reivindicaciones.

ii) Ahora bien, en relación con las expresiones objetadas por el Examinador, me permito nuevamente llamar la atención sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual se reemplazó la expresión “*puede estar sustituido*” por “*está no sustituido o sustituido*”, y se adicionaron las expresiones “*grupos que se seleccionan independientemente de*” y “*grupos*” en la Reivindicación 1. De esta manera, las expresiones introducidas en la Reivindicación 1 son válidas en tanto encuentran soporte en el hecho que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud. En este sentido, el uso de dichas expresiones únicamente pretende proteger diferentes modalidades del invento, las cuales encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo y en los Ejemplos, y que evidentemente están dentro del concepto desarrollado legítimamente por los inventores.

En este punto resulta relevante recordar que el Capítulo Reivindicatorio de una solicitud de patente está dirigido a personas medianamente versadas en la materia, esto es, personas en el área de la química, las cuales están en total capacidad de comprender que tales expresiones son alusivas a ciertas modalidades de la invención las cuales simplemente representan que un grupo o átomo dentro de una molécula se encuentre sustituido por otro o no se encuentre sustituido, como cualquier libro de química orgánica básica lo enseña.

iii) Por otra parte, en relación con la supuesta falta de concisión y amplitud de las reivindicaciones y la supuesta falta de soporte del Capítulo Reivindicatorio en el Capítulo Descriptivo, me permito llamar la atención sobre la nueva Reivindicación 1, la cual ahora contiene las limitaciones de la antigua Reivindicación 15. Particularmente los sustituyentes R_2 y R_3 fueron limitados, donde el grupo $-(CH_2)_n$ -fenilo de R_2 ahora es fenilo, que está no sustituido o sustituido por uno, dos o tres grupos que se seleccionan independientemente de CN, F, $C(O)NH_2$, $C(O)CH_3$, O-alquilo C_{1-3} , alquilo C_{1-3} , CF_3 , y O- CF_3 ; o R_2 es benzotriazolilo, que está no sustituido o sustituido por uno, dos o tres grupos que se seleccionan independientemente de -O-alquilo C_{1-3} , F, Cl, CF_3 , OCF_3 y alquilo C_{1-3} ; o $(CH_2)_n$ -triazolilo, que está no sustituido o sustituido por uno o dos grupos que se seleccionan independientemente de alquilo C_{1-3} y $-CH_2$ -fenilo; o piridilo, que está no sustituido o sustituido por uno, dos o tres grupos que se seleccionan independientemente de alquilo C_{1-3} , F, OCH_3 y $=O$; o triazolo piridilo que está no sustituido o sustituido por uno o dos grupos que se seleccionan independientemente de -O-alquilo C_{1-3} , F y alquilo C_{1-3} ; y R_3 es $R_4-SO_2-N(R_6)-$.

Por otra parte, R_3 en la nueva Reivindicación 1 es $R_4-SO_2-N(R_6)-$;



Teniendo en cuenta las limitaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, me permito reiterar que el inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de este, particularmente cuando el Examinador reconoce que no hay arte previo que afecte la patentabilidad de la materia reivindicada.

Así, en el presente caso, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar los compuestos o composiciones reivindicados, pues esta medida reduciría injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho. Asimismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que una patente de invención no

se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Por lo tanto, no existe requerimiento alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de los compuestos o composiciones que se encuentran dentro del alcance de la invención, o que las reivindicaciones sólo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención, sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena recordarle al Examinador que la función de los Ejemplos en el Capítulo Descriptivo es **estrictamente ilustrativa** y de ninguna manera puede considerarse como el **único alcance reivindicable posible**. De hecho, reclamar estrictamente aquello ejemplificado en el Capítulo Descriptivo limita injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, de tal forma que para que existiera una infracción, dichos elementos específicos ilustrados en los ejemplos deberían necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados.

Por consiguiente, para el presente caso, y en relación con la objeción del Examinador sobre la supuesta falta de suficiencia del Capítulo Descriptivo, la persona medianamente versada en la materia se encuentra en total capacidad de comprender el alcance de la invención, pues notaría que éste se encuentra dentro de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo y sería capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentación adicional excesiva. En el presente caso, el Capítulo Descriptivo ilustra 270 ejemplos de obtención de los compuestos de la invención y datos biológicos de la actividad de dichos compuestos como reguladores NRF2. Por lo tanto, el alcance reivindicado actual debe ser aceptado por el Examinador, ya que es completamente compatible con el Capítulo Descriptivo.

iv) En vista de lo anteriormente expuesto y en relación con el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, considero que este cumple con el requisito de concisión y se encuentra debidamente soportado en el Capítulo Descriptivo, de acuerdo con las limitaciones realizadas a los sustituyentes y el significado de las expresiones utilizadas.

Así las cosas, considero que las objeciones elevadas por el Examinador con respecto a falta de claridad, concisión y sustento en el Capítulo Descriptivo, del Capítulo Reivindicatorio Modificado quedan superadas, por lo que éste cumple con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

3. a- El Examinador señala que el título de la invención es demasiado general, y no define las características estructurales de la invención. Así mismo argumenta que la invención se refiere a derivados de ácido benzo[d][1,2,3]triazol-benzo[b][1,4,5]

oxatiazepin fenil propanóico o ésteres de propanoato de los mismos y sugiere que se restrinja el título a dichos compuestos.

b- En respuesta a lo anterior y en atención a las observaciones del Examinador, el título se modifica de la siguiente manera:

“DERIVADOS DE ÁCIDO DIOXIDO-BENZO[D][1,2,3]TRIAZOL-BENZO[B][1,4,5]OXA/TIAZEPIN-FENIL PROPIÓNICO O ÉSTERES DE PROPIONATO ACTIVOS COMO REGULADORES NRF2, SALES FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE LOS MISMOS”

4. Agradezco la opinión favorable del Examinador en cuanto al reconocimiento de la novedad y nivel inventivo de la presente invención, en vista de que no fue encontrado arte previo que anticipe el objeto de la solicitud.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Comprobante de pago correspondiente a la Tasa de examen adicional.