

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente Nº. NC2018/0003367
Solicitud de Patente de Invención Fase Nacional "BENZAMIDAS SUSTITUIDAS
CON ISOXAZOLINA Y ANÁLOGOS COMO INSECTICIDAS"
Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Nuestra Re: P2018/000017

**RESPUESTA AL OFICIO No. 3649 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA DEL 3 DE ABRIL
DE 2018
(EXAMEN DE FORMA)**

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo de prórroga previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. El Oficio objeta las Reivindicaciones 13 a 15 por considerarlas no patentables bajo las disposiciones del Artículo 14 de la Decisión 486.

b. Informo a ese Despacho que presento un nuevo Pliego Reivindicatorio, en el cual se retiran las Reivindicaciones objetadas.

2. a. Ese Despacho considera que las Reivindicaciones 1, 2, 3, 6 a 11 no son concisas porque incluyen géneros funcionales y sugiere la limitación del alcance a los compuestos sustentados en la Descripción.

Asimismo, se objetan las Reivindicaciones 1, 6, 7 y 12 por incluir los términos "al menos" y "uno o tres".

b. Pongo de presente que las Reivindicaciones 1 a 6 y 11 se retiran en el nuevo Pliego Reivindicatorio. Adicionalmente, se incluye una nueva Reivindicación 2 que define la lista de compuestos A1 a A159, específicamente ejemplificados en la Tabla A de la Descripción.

Así, las nuevas Reivindicaciones definen una generalización razonable de los compuestos ejemplificados por el Solicitante, ajustándose así a los requerimientos de sustento descriptivo.

Las modificaciones realizadas incluyen el retiro de las expresiones objetadas por ese Despacho. No obstante, la expresión “al menos” permanece en la nueva Reivindicación 6 teniendo en cuenta que en esta se define una composición que comprende uno o más de los compuestos de la invención como ingrediente activo. Al respecto, aclaro al Despacho que en vista que la presente invención recae en los compuestos y no en las composiciones, no se requiere establecer con precisión cuántos ni cuáles compuestos se incorporan en la composición; lo anterior es acorde a la práctica de ese Despacho bajo la cual es permitido reclamar las composiciones que comprenden los compuestos nuevos e inventivos, cuando la invención recae sobre los compuesto, sin la necesidad de incluir limitaciones adicionales. Específicamente, ese Despacho establece en el Instructivo para el Examen de Patentabilidad de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad, el numeral 2.6.5.4:

“Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales”

Del mismo modo, el numeral 2.7.3 de dicho instructivo establece:

“Si el objeto de la solicitud es un nuevo compuesto, el solicitante tiene derecho a reivindicar las composiciones farmacéuticas caracterizadas por contener ese nuevo compuesto, pero no está obligado a utilizar ejemplos de cómo diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo compuesto porque “la solución aportada por la invención”, es decir el objeto de la invención, es “el nuevo compuesto” y la persona del oficio normalmente versada en la materia está en capacidad de diseñar y preparar composiciones concretas que contengan el nuevo

compuesto, con la información divulgada en la solicitud y con sus conocimientos generales...”

Con base en lo anterior, la composición de la nueva Reivindicación 6 no debe limitar otras características estructurales tales como el número de compuestos y/o compuestos específicos de la invención, toda vez el objeto de la invención son los compuestos nuevos e inventivos, y el versado en la materia está en capacidad de preparar las composiciones que los comprendan.

Por último, respetuosamente informo a ese Despacho que las nuevas Reivindicaciones incorporan el término “una sal o N-óxido del mismo” teniendo en cuenta que los compuestos están claramente definidos y la persona medianamente versada en la materia sabe que a partir de los compuestos ejemplificados se pueden formar sales y N-óxidos, lo que también se discute en la Descripción. Solicito entonces tener en cuenta que el solicitante ha restringido considerablemente el alcance de las Reivindicaciones y que los términos que se emplean para definir la invención abarcan una protección justa para el desarrollo del solicitante.

3. a. Ese Despacho objeta la Reivindicación 12 por considerar que carece de claridad y concisión, mencionando que se emplean términos definidos por su función o actividad y que no se indican las proporciones de los componentes de la composición.

b. Con el fin de mejorar la Claridad de la Reivindicación 12 (nueva 6) se retiran las referencias tautómeros y formas salinas; no obstante, la referencia a “al menos un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2” se mantiene teniendo en cuenta que es sobre estos compuestos en donde recae el objeto de la invención, de manera que las composiciones que los comprenden pueden reclamarse sin que se requiera la definición de limitaciones adicionales, tales como los compuestos específicos, excipientes, rangos de composición, etc. Respetuosamente remito al señor Examinador a los apartes del Instructivo para el Examen de patentabilidad, que cito en el punto 2.b de este memorial, los cuales sustentan la reclamación de composiciones que comprenden uno o más de los compuestos de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2.

4. Teniendo en cuenta que el solicitante ha atendido de manera completa al requerimiento, respetuosamente solicito se proceda a la publicación de la presente solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK
C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.
T.P. 135.799 del C. S. de la J.


Anexos: Pliego Reivindicatorio

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A ACCIÓN OFICIAL

No. 3649

Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Un compuesto de fórmula (Ib)



donde

A^1 es C- R^5 y A^2 , A^3 y A^4 son C-H;

R^1 es hidrógeno, formilo, fenil-(alquilo C_1 - C_4), fenil-(alquilo C_1 - C_4) donde el resto fenilo está sustituido con de uno a tres R^7 ;

R^2 es hidrógeno, halógeno, haloalquilo C_1 - C_8 o haloalquilo C_1 - C_8 sustituido con de uno a tres R^{6a} , cicloalquilo C_3 - C_8 o cicloalquilo C_3 - C_8 sustituido con de uno a tres R^{6b} , -NH(R^8), -N(R^8)(R^9), -OR¹⁰, -SR¹⁰, -S(O) R^{10} , -S(O)₂ R^{10} , COR¹⁰, COOR¹⁰;

R^a , R^b y R^c son independientemente hidrógeno, halógeno, haloalquilo C_1 - C_8 , alquiltio C_1 - C_4 ;

R^5 es independientemente halógeno, alquilo C_1 - C_8 ;

cada R^{6a} es independientemente hidroxilo, oxo, hidroxiimino, alquiloxiimino C_1 - C_8 , alcoxi C_1 - C_8 , acetiloxi, formiloxi o tri(alquil C_1 - C_4)sililo;

cada R^{6b} es halógeno, haloalquilo C_1 - C_8 , alquiltio C_1 - C_4 ;

R^7 es independientemente halógeno, alcoxi C_1 - C_8 o haloalcoxi C_1 - C_8 ;

R⁸ y R⁹ son independientemente hidrógeno, alquilo C₁-C₈ o alquilo C₁-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a};

R¹⁰ es hidrógeno, alquilo C₁-C₈ o alquilo C₁-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, haloalquilo C₁-C₈ o haloalquilo C₁-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, cicloalquilo C₃-C₈ o cicloalquilo C₃-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6b}, cicloalquilo C₃-C₈ donde un átomo de carbono se reemplaza por O, S, S(O) o SO₂, o (cicloalquil C₃-C₈)-(alquilo C₁-C₈), (cicloalquil C₃-C₈)-(alquilo C₁-C₈) donde un átomo de carbono en el grupo cicloalquilo se reemplaza por O, S, S(O) o SO₂, o (cicloalquil C₃-C₈)-(haloalquilo C₁-C₈), alqueno C₂-C₈ o alqueno C₂-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, haloalqueno C₂-C₈ o haloalqueno C₂-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, alquinilo C₂-C₈, haloalquinilo C₂-C₈, fenilo, fenilo sustituido con de uno a tres R⁷, fenil-(alquilo C₁-C₄), fenil-(alquilo C₁-C₄) donde el resto fenilo está sustituido con de uno a tres R⁷, heteroarilo de 5-6 miembros, heteroarilo de 5-6 miembros sustituido con de uno a tres R⁷, (heteroaril de 5-6 miembros)-(alquilo C₁-C₄) o (heteroaril de 5-6 miembros)-(alquilo C₁-C₄) donde el resto heteroarilo está sustituido con de uno a tres R⁷.

2. Un compuesto seleccionado de:

N-(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida

N-(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-2-metilbenzamida

N-(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida

4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-2-metil-N-[3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida

4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
5-[[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]formilamino]-4,5-dihidroisoxazol-3-carboxilato de etilo
5-[[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-carboxilato de etilo
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -(3-acetil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-acetil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida

2-cloro- <i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro- <i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-metilsulfanilfenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro- <i>N</i> -formil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida

4-[(5S)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
N-(3-ciclopropil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-2-metilbenzamida
N-(3-ciclopropil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
2-cloro-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-bromo-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-bromo-N-formil-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
2-bromo-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-bromo-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5S)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-2-metil-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5S)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-2-metil-N-(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida

<i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
2-cloro- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
2-cloro-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-metilsulfanilfenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-metil- <i>N</i> -(3-metilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-etilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida

N-(3-etilsulfonil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
N-(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
N-(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-2-metilbenzamida
N-(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5S)-5-(trifluorometil)-5-[3-(trifluorometil)fenil]-4H-isoxazol-3-il]benzamida
N-(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5S)-5-(trifluorometil)-5-[3-(trifluorometil)fenil]-4H-isoxazol-3-il]benzamida
N-(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro-N-(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
2-cloro-4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-cloro-4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-cloro-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida

2-cloro-4-[(5S)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-cloro-4-[(5S)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
N-(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-N-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]carbamato de <i>tert</i> -butilo
N-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]-N-[3-(tetrahidropiran-2-iloximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]carbamato de <i>tert</i> -butilo
acetato de [5-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-il]metilo
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-(3-propoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(2,2-difluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
N-(3-aliloxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-isobutoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-(3-prop-2-inoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(2,2,3,4,4,4-hexafluorobutoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(2-metoxietoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida

4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-isopropoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
N-[3-(ciclopropoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
N-[3-(ciclobutoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[3-(2-metilaliloxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(2-fluoroaliloxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[3-(oxetan-3-iloxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
N-[3-(ciclopropilmetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[3-[(E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[3-(3-metilbut-2-enoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
N-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]-N-(4,5-dihidroisoxazol-5-il)carbamato de tert-butilo
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(hidroximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
N-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]-N-[3-(metoximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]carbamato de tert-butilo

formiato de [5-[[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-il]metilo
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(metoximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
N-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]-N-(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)carbamato de <i>tert</i> -butilo
N-(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-cloro-4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
N-[3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[(1S)-1-feniletíl]benzamida (isómero más apolar)
N-[3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[(1S)-1-feniletíl]benzamida (isómero menos apolar)
N-[3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[(1S)-1-(4-metoxifenil)etil]-2-metilbenzamida (isómero más apolar)
N-[3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[(1S)-1-(4-metoxifenil)etil]-2-metilbenzamida (isómero menos apolar)
N-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]-N-[3-(dietoximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]carbamato de <i>tert</i> -butilo (isómero menos apolar)
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-formil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-

metilbenzamida
N-[3-(2-cloroaliloxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
N-(3-butoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(dimetilamino)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
N-(3-isopentiloxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
N-[3-(2-etoxietoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
N-[3-(4-clorofenoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[3-(2-trimetilsililetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
N-(3-benciloxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
N-[3-(ciclobutilmetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-

isoxazol-3-il]benzamida
2-metil- <i>N</i> -[3-(2-piridilmetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-metil- <i>N</i> -(3-pent-4-inoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-[2-(dimetilamino)-2-oxoetoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-[2-(etilamino)-2-oxoetoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-[(2 <i>E</i>)-2-metoxiiminopropoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
ácido 5-[[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-carboxílico
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-[(<i>E</i>)-hidroxiiminometil]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-[(<i>E</i>)-metoxiiminometil]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(metilamino)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
<i>N</i> -(3-acetoniloxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-[(3-etiloxetan-3-il)metoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-metil- <i>N</i> -[3-[(3-metiloxetan-3-il)metoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-


(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-metil- <i>N</i> -[3-(4-piridilmetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[3-(2,2-difluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-(2,2-difluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -[(1 <i>R</i>)-1-(4-metoxifenil)etil]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)carbamato de <i>tert</i> -butilo
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
metanosulfonato de [5-[[2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo]

4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -[3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
<i>N</i> -(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[3-[(<i>Z</i>)-1-aminoetilidenamino]oxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
bromuro de (3 <i>E</i>)-5-[[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]formilamino]- <i>N</i> -hidroxi-4,5-dihidroisoxazol-3-carboximidoílo
<i>N</i> -(3-ciano-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[(5 <i>R</i>)-3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[(5 <i>S</i>)-3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida

N-[(5S)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
N-[(5R)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[(5S)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[(5R)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
N-[(5S)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-N-[2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzoil]carbamato de tert-butilo
N-[(5R)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-N-[2-metil-4-[(5S)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]benzoil]carbamato de tert-butilo
4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[(5S)-3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[(5R)-3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[(5S)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-[(5R)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[(5S)-3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[(5R)-3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida


o una sal o N-óxido del mismo.

3. Un compuesto de fórmula (Int-I)



donde A^1 , A^2 , A^3 , A^4 , R^1 y R^2 son como se han definido en la reivindicación 1 y X^B es un halógeno, tal como bromo, o X^B es ciano, formilo, $CH=N-OH$ o acetilo; o una de sus sales o N-óxidos.

4. Un compuesto de fórmula (Int-II)




donde A^1 , A^2 , A^3 , A^4 , R^1 , R^2 y R^{6b} son como se han definido en la reivindicación 1 y X^C es CH_2 -halógeno, $CH=C(R^3)R^4$ o $CH_2C(OH)(R^3)R^4$ donde R^3 y R^4 son

R^3 es haloalquilo C_1-C_8 ;

R^4 es fenilo o fenilo sustituido con uno a tres R^{6b} o piridina sustituida con uno a tres R^{6b} ;

o una de sus sales o N-óxidos.

5. Un compuesto de fórmula (Int-III)



donde R¹ y R² son como se han definido en la reivindicación 1; o una de sus sales o *N*-óxidos.


6. Una composición pesticida, que comprende al menos un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, como principio activo.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A ACCIÓN OFICIAL

No. 3649

Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:

1. Un compuesto de fórmula (Ib)



donde

A¹ es C-R⁵ y A², A³ y A⁴ son C-H;

R¹ es hidrógeno, formilo, fenil-(alquilo C₁-C₄), fenil-(alquilo C₁-C₄) donde el resto fenilo está sustituido con de uno a tres R⁷;

R² es hidrógeno, halógeno, haloalquilo C₁-C₈ o haloalquilo C₁-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, cicloalquilo C₃-C₈ o cicloalquilo C₃-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6b}, -NH(R⁸), -N(R⁸)(R⁹), -OR¹⁰, -SR¹⁰, -S(O)R¹⁰, -S(O)₂R¹⁰, COR¹⁰, COOR¹⁰;

R^a, R^b y R^c son independientemente hidrógeno, halógeno, haloalquilo C₁-C₈, alquiltio C₁-C₄;

R⁵ es independientemente halógeno, alquilo C₁-C₈;

cada R^{6a} es independientemente hidroxilo, oxo, hidroxilimino, alquiloilimino C₁-C₈, alcoxi C₁-C₈, acetiloxi, formiloxi o tri(alquil C₁-C₄)sililo;

cada R^{6b} es halógeno, haloalquilo C₁-C₈, alquiltio C₁-C₄;

R⁷ es independientemente halógeno, alcoxi C₁-C₈ o haloalcoxi C₁-C₈;

R⁸ y R⁹ son independientemente hidrógeno, alquilo C₁-C₈ o alquilo C₁-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a};

R¹⁰ es hidrógeno, alquilo C₁-C₈ o alquilo C₁-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, haloalquilo C₁-C₈ o haloalquilo C₁-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, cicloalquilo C₃-C₈ o cicloalquilo C₃-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6b}, cicloalquilo C₃-C₈ donde un átomo de carbono se reemplaza por O, S, S(O) o SO₂, o (cicloalquil C₃-C₈)-(alquilo C₁-C₈), (cicloalquil C₃-C₈)-(alquilo C₁-C₈) donde un átomo de carbono en el grupo cicloalquilo se reemplaza por O, S, S(O) o SO₂, o (cicloalquil C₃-C₈)-(haloalquilo C₁-C₈), alqueno C₂-C₈ o alqueno C₂-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, haloalqueno C₂-C₈ o haloalqueno C₂-C₈ sustituido con de uno a tres R^{6a}, alquinilo C₂-C₈, haloalquinilo C₂-C₈, fenilo, fenilo sustituido con de uno a tres R⁷, fenil-(alquilo C₁-C₄), fenil-(alquilo C₁-C₄) donde el resto fenilo está sustituido con de uno a tres R⁷, heteroarilo de 5-6 miembros, heteroarilo de 5-6 miembros sustituido con de uno a tres R⁷, (heteroaril de 5-6 miembros)-(alquilo C₁-C₄) o (heteroaril de 5-6 miembros)-(alquilo C₁-C₄) donde el resto heteroarilo está sustituido con de uno a tres R⁷.

2. Un compuesto seleccionado de:

N-(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
N-(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-2-metilbenzamida
N-(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-formil-2-metil-N-[3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida

4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
5-[[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]formilamino]-4,5-dihidroisoxazol-3-carboxilato de etilo
5-[[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-carboxilato de etilo
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -(3-acetil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-acetil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida

2-cloro- <i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro- <i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-metilsulfanilfenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro- <i>N</i> -formil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida

4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-ciclopropil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-ciclopropil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
2-cloro-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-bromo-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-bromo- <i>N</i> -formil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-bromo-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-bromo- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida

<i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
2-cloro- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-bromo-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
2-cloro-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-metilsulfanilfenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-metil- <i>N</i> -(3-metilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-etilsulfanil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida

<i>N</i> -(3-etilsulfonil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(trifluorometil)-5-[3-(trifluorometil)fenil]-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(trifluorometil)-5-[3-(trifluorometil)fenil]-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-cloro- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
2-cloro-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-cloro-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-cloro-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida

2-cloro-4-[(5S)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
2-cloro-4-[(5S)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
N-(3-cloro-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-N-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]carbamato de <i>tert</i> -butilo
N-[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]-N-[3-(tetrahidropiran-2-iloximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]carbamato de <i>tert</i> -butilo
acetato de [5-[[4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-il]metilo
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-(3-propoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(2,2-difluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
N-(3-aliloxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-(3-isobutoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-2-metil-N-(3-prop-2-inoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(2,2,3,4,4,4-hexafluorobutoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5S)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4H-isoxazol-3-il]-N-[3-(2-metoxietoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida

4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-isopropoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[3-(ciclopropoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[3-(ciclobutoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(2-metilaliloxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-(2-fluoroaliloxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(oxetan-3-iloxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
<i>N</i> -[3-(ciclopropilmetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-[(<i>E</i>)-4,4,4-trifluorobut-2-enoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(3-metilbut-2-enoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
<i>N</i> -[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]- <i>N</i> -(4,5-dihidroisoxazol-5-il)carbamato de <i>tert</i> -butilo
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-(hidroximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]- <i>N</i> -[3-(metoximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]carbamato de <i>tert</i> -butilo

formiato de [5-[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-il]metilo
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-(metoximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)carbamato de <i>tert</i> -butilo
<i>N</i> -(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-cloro-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-feniletil]benzamida (isómero más apolar)
<i>N</i> -[3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-feniletil]benzamida (isómero menos apolar)
<i>N</i> -[3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-(4-metoxifenil)etil]-2-metilbenzamida (isómero más apolar)
<i>N</i> -[3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[(1 <i>S</i>)-1-(4-metoxifenil)etil]-2-metilbenzamida (isómero menos apolar)
<i>N</i> -[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]- <i>N</i> -[3-(dietoximetil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]carbamato de <i>tert</i> -butilo (isómero menos apolar)
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-formil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-

metilbenzamida
<i>N</i> -[3-(2-cloroaliloxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
<i>N</i> -(3-butoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-(dimetilamino)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -(3-isopentiloxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-(2-etoxietoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-(4-clorofenoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(2-trimetilsililetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
<i>N</i> -(3-benciloxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-(ciclobutilmetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -

isoxazol-3-il]benzamida
2-metil- <i>N</i> -[3-(2-piridilmetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-metil- <i>N</i> -(3-pent-4-inoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-[2-(dimetilamino)-2-oxoetoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-[2-(etilamino)-2-oxoetoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-[(2 <i>E</i>)-2-metoxiiminopropoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
ácido 5-[[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-carboxílico
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-[(<i>E</i>)-hidroxiiminometil]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-[(<i>E</i>)-metoxiiminometil]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(metilamino)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
<i>N</i> -(3-acetoniloxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[3-[(3-etiloxetan-3-il)metoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-metil- <i>N</i> -[3-[(3-metiloxetan-3-il)metoxi]-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-


(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
2-metil- <i>N</i> -[3-(4-piridilmetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[3-(2,2-difluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-(2,2-difluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -[(1 <i>R</i>)-1-(4-metoxifenil)etil]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)carbamato de <i>tert</i> -butilo
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil- <i>N</i> -(3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
metanosulfonato de [5-[2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzoil]amino]-4,5-dihidroisoxazol-3-ilo]

4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -[3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -(3-etil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -(3-metil-4,5-dihidroisoxazol-5-il)benzamida
<i>N</i> -(3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-4-[(5 <i>S</i>)-5-[3-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -formil-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[3-[(<i>Z</i>)-1-aminoetilidenamino]oxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
bromuro de (3 <i>E</i>)-5-[[4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzoil]formilamino]- <i>N</i> -hidroxi-4,5-dihidroisoxazol-3-carboximidoílo
<i>N</i> -(3-ciano-4,5-dihidroisoxazol-5-il)-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[(5 <i>R</i>)-3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[(5 <i>S</i>)-3-bromo-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metilbenzamida

<i>N</i> -[(5 <i>S</i>)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
<i>N</i> -[(5 <i>R</i>)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[(5 <i>S</i>)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-dicloro-4-fluorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[(5 <i>R</i>)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
<i>N</i> -[(5 <i>S</i>)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]- <i>N</i> -[2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzoil]carbamato de <i>tert</i> -butilo
<i>N</i> -[(5 <i>R</i>)-3-metoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]- <i>N</i> -[2-metil-4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,4,5-triclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]benzoil]carbamato de <i>tert</i> -butilo
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[(5 <i>S</i>)-3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[(5 <i>R</i>)-3-(trifluorometil)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[(5 <i>S</i>)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]-2-metil- <i>N</i> -[(5 <i>R</i>)-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-4,5-dihidroisoxazol-5-il]benzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[(5 <i>S</i>)-3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida
4-[(5 <i>S</i>)-5-(3,5-diclorofenil)-5-(trifluorometil)-4 <i>H</i> -isoxazol-3-il]- <i>N</i> -[(5 <i>R</i>)-3-etoxi-4,5-dihidroisoxazol-5-il]-2-metilbenzamida


o una sal o N-óxido del mismo.

3. Un compuesto de fórmula (Int-I)



donde A¹, A², A³, A⁴, R¹ y R² son como se han definido en la reivindicación 1 y X^B es un halógeno, tal como bromo, o X^B es ciano, formilo, CH=N-OH o acetilo; o una de sus sales o N-óxidos.

4. Un compuesto de fórmula (Int-II)




donde A¹, A², A³, A⁴, R¹, R² y R^{6b} son como se han definido en la reivindicación 1 y X^C es CH₂-halógeno, CH=C(R³)R⁴ o CH₂C(OH)(R³)R⁴ donde R³ y R⁴ son

R³ es haloalquilo C₁-C₈;

R⁴ es fenilo o fenilo sustituido con uno a tres R^{6b} o piridina sustituida con uno a tres R^{6b};

o una de sus sales o N-óxidos.

5. Un compuesto de fórmula (Int-III)



donde R^1 y R^2 son como se han definido en la reivindicación 1; o una de sus sales o *N*-óxidos.

6. Una composición pesticida, que comprende al menos un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, como principio activo.