


REIVINDICACIONES

1. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y de insectos, caracterizada porque la semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más insecticidas, en donde:

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.




10

2. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos, caracterizada porque la semilla de la planta se trata con un compuesto de Fórmula I, en donde:

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y CH_3 -tiofenilo.



15

3. La semilla de planta de la reivindicación 2 donde la semilla de planta es además tratada con uno o más fungicidas adicionales.


20

4. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y erradicar vegetación

indeseable, caracterizada porque la semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más herbicidas, en donde

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y


5 R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.



5. Una semilla de planta adaptada para producir plantas resistentes al ataque de hongos, caracterizada porque la
10 semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más de estimulantes de la salud vegetal adicionales seleccionados del grupo que consiste en compuestos orgánicos, fertilizantes inorgánicos o donantes de micronutrientes, agentes de control biológico e inoculantes, en donde

15 R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.



6. La semilla de planta según una cualquiera de las
20 reivindicaciones 1-5, donde R_1 y R_2 son independientemente seleccionado entre alquilo C_1-C_6 .

7. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde cada R_1 y R_2 son $-CH_3$.

8. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, donde la semilla de planta es tratada con de 0,5 a de 500 gramos por 100 kilogramos de la semilla de planta.

5

9. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, donde la semilla de planta es una semilla de trigo (*Triticum* sp.; TRZSS), de remolacha azucarera (BEAVA) o de cacahuete (ARHHY).

10

10. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde el patógeno fúngico se selecciona de entre el grupo que consiste en los agentes causales de la mancha foliar del trigo (*Zymoseptoria tritici*), de la mancha foliar de la remolacha azucarera (*Cercospora beticola*) y de la mancha foliar del cacahuete (*Cercospora arachidicola* y *Cercosporidium personatum*).

15

11. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos e insectos, caracterizada porque la plántula de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más insecticidas, en la que


20

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3-$

25

tiofenilo.




I

12. Una plántula de planta adaptada para producir una planta

resistente al ataque de hongos, caracterizada porque la plántula de la planta se trata con un compuesto de Fórmula, en la que

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

5 R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.



13. La plántula de la reivindicación 12, donde la plántula es además tratada con uno o más fungicidas adicionales.


10

14. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y erradicar vegetación indeseable, caracterizado porque la plantula de la planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más herbicidas,

15 en la que

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.




20 15. Una plántula de planta adaptada para producir plantas resistentes al ataque de hongos, caracterizada porque la plántula de planta se trata con un compuesto fórmula I y uno o más de estimulantes de la salud vegetal adicionales seleccionados del grupo que consiste en compuestos orgánicos,

fertilizantes inorgánicos o donantes de micronutrientes, agentes de control biológico e inoculantes, en donde:

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3-$

5 tiofenilo.



I

16. La plántula de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 11-15, donde R_1 y R_2 son independientemente seleccionado entre alquilo C_1-C_6 .

17. La plántula de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 11-16, donde cada R_1 y R_2 son $-CH_3$.

15

18. La plántula de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 11-17, donde la plántula de planta es tratada con de 0,5 a de 500 gramos por 100 kilogramos de la plántula de planta.

20

19. La plántula de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 11-18, donde la plántula de planta es una plántula de trigo (*Triticum* sp.; TRZSS), de remolacha azucarera (BEAVA) o de cacahuete (ARHHY).

25

20. La plántula de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 11-19, donde el patógeno fúngico se selecciona de entre el grupo que consiste en los agentes

causales de la mancha foliar del trigo (*Zymoseptoria tritici*), de la mancha foliar de la remolacha azucarera (*Cercospora beticola*) y de la mancha foliar del cacahuete (*Cercospora arachidicola* y *Cercosporidium personatum*).


5

21. Un método para proteger una planta del ataque de hongos que comprende la aplicación al entorno de la plántula de un compuesto de Fórmula I, como una formulación líquida o sólida, en la que:

10

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.



Señor

José Luis Salazar López

Director de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Solicitud de Patente de Invención denominada **5-FLUORO-4-IMINO-3-(ALQUIL/ALQUIL SUSTITUIDO)-1-(ARILSULFONIL)-3,4-DIHIDROPIRIMIDIN-2(1H)-ONA como Tratamiento de Semillas.**

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 11053 de 2017.

Expediente No. NC2017/0007059

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **Adama Makhteshim Ltd**, doy respuesta al Oficio No. 11053 de 2017, bajo los siguientes términos:

1. Reivindicaciones relativas a un uso.

En vista de esta objeción del Examinador, el solicitante ha cancelado las Reivindicaciones originales 1-5, 10-14 y 18.

Por lo tanto, el solicitante pide que se retire esta objeción.

2. Reivindicaciones.

- El solicitante ha reformulado el juego de reivindicaciones para que se presente de manera clara la invención de acuerdo con la sugerencia del Examinador. Las reivindicaciones actuales 1-10 se refieren a una semilla de planta. Las reivindicaciones actuales 11-20 son reivindicaciones de plántula. La reivindicación 21 actual reivindica un método de protección de una planta de un ataque de hongos.

En vista de las modificaciones se solicita que las reivindicaciones sean aceptadas.

Los cambios se realizan basados en el contenido de la descripción, por lo que no se genera ampliación de materia alguna y con ellos se ha conseguido una definición de las reivindicaciones de forma clara y concisa.

En base a las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, solicito respetuosamente a esta Dirección continuar con el trámite de registro de la patente de invención de la referencia.

Esperamos haber dado respuesta en su conformidad al presente requerimiento.

Cordialmente,



Juan Carlos Cuesta Quintero.

C.C. 79.339.809 de Bogotá


T.P. 43.273 del C.S. de la J.

1
REIVINDICACIONES

1. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y de insectos, caracterizada porque la semilla de planta se trata con un compuesto de
5 Fórmula I y uno o más insecticidas, en donde:

R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y

R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.




10

2. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos, caracterizada porque la semilla de la planta se trata con un compuesto de Fórmula I, en donde:

15 R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y

R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y CH₃-tiofenilo.




3. La semilla de planta de la reivindicación 2 donde la
20 semilla de planta es además tratada con uno o más fungicidas adicionales.

4. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y erradicar vegetación

indeseable, caracterizada porque la semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más herbicidas, en donde

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y


5 R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.



5. Una semilla de planta adaptada para producir plantas resistentes al ataque de hongos, caracterizada porque la
10 semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más de estimulantes de la salud vegetal adicionales seleccionados del grupo que consiste en compuestos orgánicos, fertilizantes inorgánicos o donantes de micronutrientes, agentes de control biológico e inoculantes, en donde

15 R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.



6. La semilla de planta según una cualquiera de las
20 reivindicaciones 1-5, donde R_1 y R_2 son independientemente seleccionado entre alquilo C_1-C_6 .

7. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde cada R_1 y R_2 son $-CH_3$.

8. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, donde la semilla de planta es tratada con de 0,5 a de 500 gramos por 100 kilogramos de la semilla de planta.

5

9. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, donde la semilla de planta es una semilla de trigo (*Triticum* sp.; TRZSS), de remolacha azucarera (BEAVA) o de cacahuete (ARHHY).


10

10. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde el patógeno fúngico se selecciona de entre el grupo que consiste en los agentes causales de la mancha foliar del trigo (*Zymoseptoria tritici*), de la mancha foliar de la remolacha azucarera (*Cercospora beticola*) y de la mancha foliar del cacahuete (*Cercospora arachidicola* y *Cercosporidium personatum*).

11. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos e insectos, caracterizada porque la plántula de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más insecticidas, en la que

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_2-$ tiofenilo.




I

12. Una plántula de planta adaptada para producir una planta

resistente al ataque de hongos, caracterizada porque la plántula de la planta se trata con un compuesto de Fórmula, en la que

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

5 R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.



13. La plántula de la reivindicación 12, donde la plántula es además tratada con uno o más fungicidas adicionales.


10

14. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y erradicar vegetación indeseable, caracterizado porque la plantula de la planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más herbicidas,

15 en la que

R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y

R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y $-CH_3$ -tiofenilo.




20 15. Una plántula de planta adaptada para producir plantas resistentes al ataque de hongos, caracterizada porque la plántula de planta se trata con un compuesto fórmula I y uno o más de estimulantes de la salud vegetal adicionales seleccionados del grupo que consiste en compuestos orgánicos,

fertilizantes inorgánicos o donantes de micronutrientes, agentes de control biológico e inoculantes, en donde:

R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y

R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-

5 tiofenilo.



16. La plántula de planta según una cualquiera de las
10 reivindicaciones 11-15, donde R₁ y R₂ son independientemente
seleccionado entre alquilo C₁-C₆.

17. La plántula de planta según una cualquiera de las
reivindicaciones 11-16, donde cada R₁ y R₂ son -CH₃.

15

18. La plántula de planta según una cualquiera de las
reivindicaciones 11-17, donde la plántula de planta es
tratada con de 0,5 a de 500 gramos por 100 kilogramos de la
plántula de planta.

20

19. La plántula de planta según una cualquiera de las
reivindicaciones 11-18, donde la plántula de planta es una
plántula de trigo (*Triticum* sp.; TRZSS), de remolacha
azucarera (BEAVA) o de cacahuete (ARHHY).

25

20. La plántula de planta según una cualquiera de las
reivindicaciones 11-19, donde el patógeno fúngico se
selecciona de entre el grupo que consiste en los agentes

causales de la mancha foliar del trigo (*Zymoseptoria tritici*), de la mancha foliar de la remolacha azucarera (*Cercospora beticola*) y de la mancha foliar del cacahuete (*Cercospora arachidicola* y *Cercosporidium personatum*).


5

21. Un método para proteger una planta del ataque de hongos que comprende la aplicación al entorno de la plántula de un compuesto de Fórmula I, como una formulación líquida o sólida, en la que:

10

R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y

R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.



REIVINDICACIONES

1.

Un método de tratamiento de una semilla de planta para producir una planta resistente al ataque de hongos, en el que la semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I, en la que

R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y

R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y CH₃-tiofenilo.
2.

El método de la reivindicación 1, en el que R₁ y R₂ son cada uno CH₃.
3.

El método de la reivindicación 2, en el que el compuesto de Fórmula I se aplica a una tasa de aproximadamente 0,5 a aproximadamente 500 gramos por 100 kilogramos de semilla.
4.


El método de la reivindicación 1, en el que la semilla que se está tratando es una semilla de trigo (*Triticum* sp.; TRZSS), de remolacha azucarera (BEAVA) o de cacahuete (ARHHY).
5.

El método de la reivindicación 1, en el que el patógeno fúngico se selecciona de entre el grupo que consiste en los agentes causales de la mancha foliar del trigo (*Zymoseptoria tritici*), de la mancha foliar de la remolacha azucarera (*Cercospora beticola*) y de la mancha foliar del cacahuete

~~(Cercospora arachidicola y Cercosporidium personatum).~~


61. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y de insectos, ~~en donde~~caracterizada porque la semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más insecticidas, en donde:

- R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y
- R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.



10 72. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos, ~~en donde~~caracterizada porque la semilla de la planta se trata con un compuesto de Fórmula I ~~y uno o más fungicidas~~, en donde:


- R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y
- R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y CH₃-tiofenilo.



15 83. La semilla de planta de la reivindicación 2 donde la semilla de planta es además tratada con uno o más fungicidas adicionales.


4. Una semilla de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y erradicar vegetación indeseable, ~~en donde~~ caracterizada porque la semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más herbicidas, en donde

- 5 R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y
 R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.




95. Una semilla de planta adaptada para producir plantas resistentes al ataque de hongos, ~~en donde~~ caracterizada porque la semilla de planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más de estimulantes de la salud vegetal adicionales seleccionados del grupo que consiste en compuestos orgánicos, fertilizantes inorgánicos o donantes de micronutrientes, agentes de control biológico e inoculantes, en donde

- R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y
 15 R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.



406. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde R₁ y R₂ son independientemente seleccionado entre alquilo C₁-C₆.


7. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde cada R₁ y R₂ son -CH₃.
8. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, donde
5 la semilla de planta es tratada con de 0,5 a de 500 gramos por 100 kilogramos de la semilla de planta.
9. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, donde la semilla de planta es una semilla de trigo (*Triticum* sp.; TRZSS), de remolacha
- 10 azucarera (BEAVA) o de cacahuete (ARHHY).
10. La semilla de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde el patógeno fúngico se selecciona de entre el grupo que consiste en los agentes causales de la mancha foliar del trigo (*Zymoseptoria tritici*), de la
- 15 mancha foliar de la remolacha azucarera (*Cercospora beticola*) y de la mancha foliar del cacahuete (*Cercospora arachidicola* y *Cercosporidium personatum*).
11. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos e insectos, caracterizada porque la plántula de planta se
20 trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más insecticidas, en la que
R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y
R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.



I

Un método de tratamiento de una plántula de planta para producir una planta resistente al ataque de hongos, en donde la plántula de planta se trata con un compuesto de Fórmula I, en la que

- 5 R_1 se selecciona de H, alquilo C_1-C_6 y alcoxi C_1-C_6 , y
 R_2 se selecciona de alquilo C_1-C_6 , fenilo, bencilo y CH_3 -tiofenilo.




11. El método de la reivindicación 10, en el que R_1 y R_2 son cada uno CH_3 .
- 10 12. El método de la reivindicación 10, en el que la plántula que se está tratando es una plántula de trigo (*Triticum* sp.; TRZSS), de remolacha azucarera (BEAVA) o de cacahuete (ARHHY).
- 15 13. El método de la reivindicación 10, en el que el patógeno fúngico se selecciona de entre el grupo que consiste en los agentes causales de la mancha foliar del trigo (*Zymoseptoria tritici*), de la mancha foliar de la remolacha azucarera (*Cercospora beticola*) y de la mancha foliar del cacahuete (*Cercospora arachidicola* y *Cercosporidium personatum*).
- 20 14. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y de insectos, en donde la semilla de la planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más insecticidas.

1512. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos, en donde caracterizada porque la semilla-plántula de la planta se trata con un compuesto de Fórmula I y uno o más fungicidas, en la

5 que

R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y
R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.




4613. La plántula de la reivindicación 12, donde la plántula es además tratada

10 con uno o más fungicidas adicionales.

14. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos y erradicar vegetación indeseable, en donde caracterizado porque la semilla-plantula de la planta se trata con un compuesto de Fórmula I

15 y uno o más herbicidas, en la que


R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y
R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.



15. Una plántula de planta adaptada para producir plantas resistentes al ataque de hongos, en donde caracterizada porque la semilla-plántula de planta se trata con un compuesto fórmula I y uno o más de estimulantes de la salud vegetal adicionales seleccionados del grupo que consiste en compuestos orgánicos, fertilizantes inorgánicos o donantes de micronutrientes, agentes de control biológico e inoculantes, en donde:

R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y

R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.




10

- ~~18. Una plántula de planta adaptada para producir una planta resistente al ataque de hongos, en donde la plántula de planta se trata con un compuesto de Fórmula I, en la que~~

~~R₁ se selecciona de H, alquilo C₁-C₆ y alcoxi C₁-C₆, y~~

15

~~R₂ se selecciona de alquilo C₁-C₆, fenilo, bencilo y -CH₃-tiofenilo.~~



16. La plántula de planta según una cualquiera de las reivindicaciones 11-15, donde R₁ y R₂ son independientemente seleccionado entre alquilo C₁-C₆.

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT
8001760892**

CONCEPTO DE PAGO: SIPI

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número Id del Pagador	79339809
Numero de Factura	115786
Identificador de Pago	2269525
Tipo de Documento Pagador	Cédula de Ciudadanía
Nombre y Apellidos Pagador	JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
Numero Id Empresa R	
Tipo de Documento Empresa R	Nit
Nombre Empresa R	ADAMA MAKHTESHIM LTD.
Tipo de Pago	
Nombre de la Solicitud	
Numero de Radicado	
Fecha Vencimiento de Cupón	31/12/2017
Correo Electrónico del Pagador	juancuesta@cuestalawyers.com
Dirección de Residencia	Dirección Física : CLL 72 # 10 -07 OFC 603 BOGOTÁ D.C. (CO)
Número Telefónico	2113097
Numero Id Titular Cuenta	800075616
Tipo de Documento Titular Cuenta	Nit
Nombre del Titular Cuenta	Cuesta y Asociados
Valor del Pago	\$72.000,00
IP Origen	201.244.120.58
Nro. de Factura o Referencia de Pago	60101946
Fecha de Creación	27/09/2017 10:46:19 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	284442034
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

