

Señor
Director de la Dirección de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2017/0005959**
Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
"4-OXO-3,4-DIHIDRO-1,2,3-BENZOTRIAZINAS COMO MODULADORES DE GPR139"
Solicitante: **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **11089** notificado el **2 de agosto de 2017**, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Reivindicaciones relativas a un uso

- Indica el examinador que el uso de las reivindicaciones 18, 35 y 36 no es patentable, de acuerdo con el Artículo 14 de la Decisión 486.

A fin de superar estas objeciones, estas reivindicaciones no se incluyen en el pliego reivindicatorio. Adicionalmente, cualquier referencia a algún uso, no se incluye en el pliego reivindicatorio.

2. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 32 reivindicaciones.

- Indica el examinador que la reivindicación 37 no es clara cuando reclama una combinación que comprende "un agente farmacológico activo adicional". Esta manera de reclamar dicho componente adicional no es válida puesto que no define un componente como tal. Adicionalmente el término combinación hace referencia un método de tratamiento y no a una composición o a un kit debidamente definidos por sus componentes y/o proporciones.

A fin de superar esta objeción no se incluye la antigua reivindicación 37.

Se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad, toda vez que no implica una ampliación de la materia inicialmente solicitada y además permite superar las objeciones comunicadas por el examinador.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible determinar que el pliego reivindicatorio es claro y conciso, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

3. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad (eliminación de las reivindicaciones 18 y 35 a 37), es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486, y por lo tanto se solicita se ordene su publicación.

4. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por treinta y dos (32) reivindicaciones.


Señor Director,



Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/lt
P4655
RESPUESTA EXAMEN DE FORMA

1. Un compuesto de fórmula 2:



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde
m se selecciona entre 0, 1 y 2;

n se selecciona entre 0, 1 y 2;

cada R_1 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo y trifluorometoxi;

cada R_4 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi; y

R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno, trifluorometilo y alquilo C_{1-4} , siempre que:

(a) si R_5 es hidrógeno, metilo, *n*-propilo, *i*-propilo o *i*-butilo, entonces m y n no sean ambos 0;

(b) si R_5 es hidrógeno, m es 0 y n es 1, entonces R_4 no sea cloro, metoxi, 3-trifluorometilo, 4-trifluorometilo, 4-metilo, 4-fluoro, 2-difluorometoxi, 3-difluorometoxi, 2-trifluorometoxi, 4-trifluorometoxi, 4-trifluoroetoxi o 2-(*i*-butoxi);

(c) si R_5 es metilo, m es 0 y n es 1, entonces R_4 no sea cloro, 2-fluoro, 4-fluoro, 2-bromo, 4-etilo, 2-metilo, 4-(*i*-propilo), 4-(*i*-butilo) o 3-trifluorometilo;

(d) si R_5 es etilo, m es 0 y n es 1, entonces R_4 no sea 3-cloro, 4-cloro, 4-bromo, 4-metilo, 4-metoxi o 2-difluorometoxi;

(e) si R_5 es *n*-propilo, m es 0, y n es 1, entonces R_4 no sea 3-trifluorometilo;


(e) si R_5 es *i*-propilo, m es 0, y n es 1, entonces R_4 no sea 4-fluoro o 4-metoxi;

(g) si R_5 es *i*-butilo, m es 0, y n es 1, entonces R_4 no sea 3-trifluorometilo;

(h) si R_5 es hidrógeno, m es 0 y n es 2, entonces R_4 no sea 2,6-difluoro, 2,4-dicloro, 3,5-dimetoxi, 3,4-dimetoxi, 4-metoxi-3-difluorometoxi, 4-fluoro-2-trifluorometilo o 5-bromo-2-difluorometoxi; e

(i) si R_5 es metilo, m es 0 y n es 2, entonces R_4 no sea 3,4-dimetilo, 3,4-dicloro, 2,4-dicloro, 3-fluoro-4-metoxi, 3-bromo-4-metoxi, 3-metoxi-4-isopropiloxi o 3-metoxi-4-isobutiloxi.

2. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 1, donde el compuesto es enantioméricamente puro de manera sustancial y tiene una estructura representada por la fórmula 2A,



donde R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por trifluorometilo y alquilo C_{1-4} .

3. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde m es 0.

4. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde R_5 es alquilo C_{1-4} .

5. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde R₅ se selecciona a partir del grupo constituido por metilo, etilo e isopropilo.

6. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde R₅ es metilo.

7. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde n es 1 y R₄ es trifluorometoxi.

8. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde m es 1.

CE9 El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-2, donde m es 2.

CE10 El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-bromofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-etoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N -(1-(2,4-dimetoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;
 2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(6-metoksi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(7-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 N -(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(5-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(6,8-dimetil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(8-fluoro-6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(*p*-tolil)etil)acetamida;
N-(1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-bromo-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)propanamida;
N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;
 2-(7-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;
 2-(6-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;
 2-(5-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;
 2-(7-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;
 2-(6-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;
 2-(5-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida; y

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-bromofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(R)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-etoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2,4-dimetoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(5-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6,8-dimetil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(p-tolil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-cloro-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-bromo-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-((S)-1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

(R)-N-((S)-1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

(S)-N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metoksi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida; y

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.

CE12 El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, el cual se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

(S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)propil)acetamida;

(S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)propil)acetamida; y

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.

13. Un compuesto que es (S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.


14. Un compuesto que es (S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.

15. Un compuesto que es (S)-2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(p-(toliletil)acetamida o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.

16. Un compuesto que es (S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida o una sal farmacéuticamente aceptable de esta.

17. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable tal como se ha definido en cualquiera de las reivindicaciones 1-16, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.

18. Un compuesto de fórmula 1,



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde:

m se selecciona entre 0, 1 y 2;

n se selecciona entre 0, 1 y 2;

cada R_1 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo y trifluorometoxi;

R_2 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno y alquilo C_{1-4} ;

R_3 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno y metilo;

cada R_4 se selecciona independientemente a partir del grupo constituido por ciano, halo, hidroxilo, amino, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi;

G se selecciona a partir del grupo constituido por $-CHR_5-$, $-CHR_5-CH_2-$ y $-CH_2-CHR_5-$; y


R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por hidrógeno, trifluorometilo y alquilo C_{1-4} .

19. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 18, donde G es $-CHR_5-$.

20. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 18, donde R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por metilo, etilo e isopropilo.

21. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 18, donde R_5 es metilo.

22. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18-21, donde el compuesto es enantioméricamente puro de manera sustancial y tiene una estructura representada por la fórmula 1A,



donde R_5 se selecciona a partir del grupo constituido por trifluorometilo y alquilo C_{1-4} .

23. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18-22, donde R_2 es hidrógeno.

24. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18-23, donde R_3 es hidrógeno.

25. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18-24, donde m es 0.

26. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18-24, donde m es 1.

27. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 26, donde R_1 se selecciona a partir del grupo constituido por halo, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo y trifluorometoxi.

28. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 26, donde R_1 es alcoxi C_{1-4} .

29. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18-24, donde m es 2.

30. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18-29, donde n es 1 y R_4 se selecciona a partir del grupo constituido por halo, alquilo C_{1-4} , alcoxi C_{1-4} , trifluorometilo, fluorometoxi, difluorometoxi y trifluorometoxi.

31. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 18-29, donde n es 1 y R_4 se selecciona a partir del grupo constituido por alquilo C_{1-4} y trifluorometoxi.

32. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 18, donde el compuesto se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-feniletil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-bromofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-clorofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*o*-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-etoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N -(1-(2,4-dimetoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;
 2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(6-metoksi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(6-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(7-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 2-(8-cloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;
 2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;
 N -(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(8-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)- N -(1-*p*-toliletil)acetamida;

2-(6,8-dicloro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(6-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(5-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(7-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(5-metil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(6,8-dimetil-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(8-fluoro-6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(*p*-tolil)etil)acetamida;
N-(1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-cloro-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-bromo-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-metoksi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)propanamida;
N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;
 2-(6-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;
 2-(7-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;
 2-(6-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;
 2-(5-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometoksi)fenil)etil)acetamida;
 2-(7-metoksi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

N-(2-hidroxi-1-(p-tolil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida; y

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.

34. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la reivindicación 19, donde el compuesto se selecciona a partir del grupo de compuestos constituido por:

(*S*)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-feniletil)acetamida;

(*S*)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-bromofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(*R*)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-clorofenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*o*-toliletil)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-etoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2,4-dimetoxifenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(*S*)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(*S*)-2-(8-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-cloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(8-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6,8-dicloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(6,8-dicloro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-p-toliletil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-fluoro-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(7-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(5-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6,8-dimetil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)acetamida;

(S)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-*p*-toliletil)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-(4-oxo-6-(trifluorometil)benzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(8-fluoro-6-metil-4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(*p*-tolil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-cloro-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-bromo-4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-fluorofenil)etil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-((S)-1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

(R)-N-((S)-1-(2-metoxi-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)propanamida;

(S)-N-(1-(2,4-dimetilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-metilfenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(7-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(8-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(6-fluoro-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2-(5-metoxi-4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(2-hidroxi-1-(p-tolil)etil)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(2-fenilpropil)acetamida;

(R)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-(2-fenilpropil)acetamida;

(R)-N-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(4-cloro-2-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

(S)-N-(1-(2-cloro-4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)acetamida;

2-(4-oxobenzod[1,2,3]triazin-3(4H)-il)-N-fenetilacetamida;

N-(4-clorofenetil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

N-(3-clorofenetil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

N-(4-metilfenetil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

N-(4-hidroxifenetil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

N-(4-metoxifenetil)-*N*-metil-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(2-fenilpropil)acetamida;

(*R*)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)-*N*-(2-fenilpropil)acetamida;

N-(2-cloro-4-metoxifenetil)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*R*)-*N*-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(4-cloro-2-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida;

(*S*)-*N*-(1-(2-cloro-4-metoxifenil)propan-2-il)-2-(4-oxobenzo[d][1,2,3]triazin-3(4*H*)-il)acetamida; y

una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente.