


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

1. Un compuesto de Fórmula (IV):



en donde:

R^1 es $-C(O)R_a$ o $-C(O)-NR_bR_c$;

R^2 es hidrógeno, halógeno, -alquilo C_1-C_6 lineal o ramificado, -haloalquilo C_1-C_6 lineal o ramificado, o $-C(O)-NR_bR_c$;

R^3 es hidrógeno, halógeno, -hidroxi, -alquilo C_1-C_6 lineal o ramificado, o -haloalquilo C_1-C_6 lineal o ramificado;

cada R^5 y R^6 se selecciona independientemente entre hidrógeno, -alquilo C_1-C_6 lineal o ramificado, -haloalquilo C_1-C_6 lineal o ramificado, -cicloalquilo C_1-C_6 , $-(CH_2)_x$ -cicloalquilo C_1-C_6 , heterociclilo, -N-heterociclilo, arilo, heteroarilo o $-(CH_2)_x$ heteroarilo, - $(CHR_g)_x$ heteroarilo;

en donde:

cada R^1 , R^2 , R^3 , R^5 y R^6 como se ha definido anteriormente opcionalmente está adicionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre hidrógeno, halógeno, -OH, $-(CH_2)_xOH$,

$-C\equiv N$, $-NR_dR_e$, -alquilo C_1-C_6 lineal o ramificado, -haloalquilo C_1-C_6 lineal o ramificado, -alcoxi C_1-C_6 lineal o ramificado, -haloalcoxi C_1-C_6 lineal o ramificado, -O-haloalquilo C_1-C_6 lineal o ramificado, -cicloalquilo C_1-C_6 , $-(CH_2)_x$ -cicloalquilo, heterociclilo, arilo, -heteroarilo, $-(CH_2)_x$ -heteroarilo, $-O-(CH_2)_xCH(OH)CH_2(OH)$ o $-C(O)OR_f$;

cada R_a , R_b , R_c , R_d , R_e , R_f o R_g como se ha definido anteriormente se selecciona

independientemente entre hidrógeno, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -cicloalquilo C₁-C₆, -(CH₂)_x-cicloalquilo C₁-C₆, heterociclilo, -N-heterociclilo, arilo, heteroarilo o -(CH₂)_xheteroarilo;

en donde:

cada R_a, R_b, R_c, R_d, R_e, R_f o R_g como se ha definido anteriormente opcionalmente está adicionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre hidrógeno, halógeno, -OH, -(CH₂)_xOH, -C≡N, -NR_hR_i, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -alcoxi C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalcoxi C₁-C₆ lineal o ramificado, -cicloalquilo C₁-C₆, -(CH₂)_x-cicloalquilo, heterociclilo, -heterociclilo, -O-heterociclilo, arilo, -heteroarilo, -(CH₂)_x-heteroarilo, -O-(CH₂)_xCH(OH)CH₂(OH), -(CH₂)_x-OH o -C(O)OR_j;

en donde:

cada R_h, R_i y R_j se selecciona independientemente entre hidrógeno, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, o -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado;


m es un número entero de 1 a 3;

n es un número entero seleccionado de 2 a 3;

x es 0 o un número entero de 1 a 6; o

una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto según la Reivindicación 1, que comprende un compuesto de Fórmula (V):



en donde:

R² es hidrógeno, halógeno, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, o -C(O)-NR_bR_c;

R³ es hidrógeno, halógeno, -hidroxi, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, o -

haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado;

cada R⁵ y R⁶ se selecciona independientemente entre hidrógeno, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -cicloalquilo C₁-C₆, -(CH₂)_x-cicloalquilo C₁-C₆, heterociclilo, -N-heterociclilo, arilo, heteroarilo o -(CH₂)_xheteroarilo, -(CHR_g)_xheteroarilo;

en donde:

cada R¹, R², R³, R⁵ y R⁶ como se ha definido anteriormente opcionalmente está adicionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre hidrógeno, halógeno, -OH, -(CH₂)_xOH,

-C≡N, -NR_dR_e, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -alcoxi C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalcoxi C₁-C₆ lineal o ramificado, -O-haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -cicloalquilo C₁-C₆, -(CH₂)_x-cicloalquilo, heterociclilo, arilo, -heteroarilo, -(CH₂)_x-heteroarilo, -O-(CH₂)_xCH(OH)CH₂(OH) o -C(O)OR_f;

cada R_a, R_b, R_c, R_d, R_e, R_f o R_g como se ha definido anteriormente se selecciona independientemente entre hidrógeno, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -cicloalquilo C₁-C₆, -(CH₂)_x-cicloalquilo C₁-C₆, heterociclilo, -N-heterociclilo, arilo, heteroarilo o -(CH₂)_xheteroarilo;

en donde:

cada R_a, R_b, R_c, R_d, R_e, R_f o R_g como se ha definido anteriormente opcionalmente está adicionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre hidrógeno, halógeno, -OH, -(CH₂)_xOH, -C≡N, -NR_hR_i, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, -alcoxi C₁-C₆ lineal o ramificado, -haloalcoxi C₁-C₆ lineal o ramificado, -cicloalquilo C₁-C₆, -(CH₂)_x-cicloalquilo, heterociclilo, -heterociclilo, -O-heterociclilo, arilo, -heteroarilo, -(CH₂)_x-heteroarilo, -O-(CH₂)_xCH(OH)CH₂(OH), -(CH₂)_x-OH o -C(O)OR_j;

en donde:





cada R_h, R_i y R_j se selecciona independientemente entre hidrógeno, -alquilo C₁-C₆ lineal o ramificado, o -haloalquilo C₁-C₆ lineal o ramificado;






m es un número entero de 1 a 3;






n es un número entero seleccionado de 2 a 3;






x es 0 o un número entero de 1 a 6; o
una de sus sales farmacéuticamente aceptables.






3. Un compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo seleccionado de:






	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-(3,3-difluoropirrolidina-1-carbonil)-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-8-carboxamida
	(9S)-5-N-(oxan-4-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-(oxan-3-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(oxolan-3-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclobutil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(1,1,1-trifluoro-3-hidroxipropan-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(1,1,1-trifluoro-3-metoxipropan-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-(1-hidroxipropan-2-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(1-metoxipropan-2-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	2-{[(9S)-8-[(piridin-2-il)carbamoil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trien-5-il]formamido}acetato de metilo
	(9S)-5-N-(2-hidroxietil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	ácido 2-{[(9S)-8-[(piridin-2-il)carbamoil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trien-5-il]formamido}acético






	(9S)-5-N-(2,2-dimetil)propil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[1-(hidroximetil))ciclopropil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2S)-1,1,1-trifluoro-4-hidroxiбутан-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-(2,2-difluorociclopropil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(4-metil)piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(1-metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(2-metil)-1,3-oxazol-4-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2S)-butan-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclohexil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[[1-(hidroximetil))ciclopropil]metil)}-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-metil]butan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2S)-1,1,1-trifluorobutan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(propan-2-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-butan-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2R)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-ciclopentil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0 ² , ⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1-hidroxiciclopropil)metil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0 ² , ⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2-metil)propil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0 ² , ⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0 ² , ⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2-fluoroetil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0 ² , ⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-propil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(3-hidroxi-2,2-dimetil)propil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-oxolan-2-ilmetil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
 ISOMER 1	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
 ISOMER 2	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-5-N-[(2R)-3-metil]butan-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-1-ciclopropil-2,2,2-trifluoroetil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2,2-difluoropropil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-tert-butil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2S)-2-amino-3,3,3-trifluoropropil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

 ISOMER 1	(9S)-5-N-[(2S)-3-amino-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-cloropiridin-2-il)-5-N-(ciclopropilmetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2S)-1-hidroxipropan-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-{6-metil}-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-(4-metil)piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-metil)piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-fluoro-3-metil)piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
 ISOMER 1	(9S)-5-N-[(1R)-1-ciclopropil-2-hidroxi-etil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
 ISOMER 1	(9S)-5-N-[(1R)-1-ciclopropil-2-metoxi-etil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






 ISOMER 2	(9S)-5-N-[(1R)-1-ciclopropil-2-metoxietil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluorobutan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(pirazin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{6-metil}-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






 ISOMER 1	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-{6-metil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(pirimidin-4-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-cloropiridin-2-il)-5-N-ciclopropil-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(1H-pirazol-3-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2,2-difluoroetil)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-5-N-[(2R)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxipropil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2,2-dimetil)propil)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(1,3-oxazol-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-{6-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridazin-3-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-[4-(1,3-oxazol-5-il)piridin-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-5-N-(3,3,3-trifluoropropil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-5-N-[(2R)-3-metil]butan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-5-N-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxiopropil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(1,3-oxazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(1,3-dimetil)-1H-pirazol-4-il]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(1-metil)-1H-pirazol-3-il]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-[4-(1-metil)-1H-imidazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2S)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-1-ciclopropil-2,2,2-trifluoroetil]-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihydroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluorobutan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihydroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxiopropil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihydroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-2-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(3-amino-2,2-difluoropropil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-{5-[(2R)-2,3-dihydroxipropoxi]pirazin-2-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil)-8-N-(piridazin-3-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil)-8-N-(pirimidin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(1-metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(prop-2-in-1-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






 ISOMER 2	(9S)-5-N-[(1S)-1-ciclopropyletil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
 ISOMER 1	(9S)-5-N-[(1S)-1-ciclopropyletil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
 ISOMER 2	(9S)-5-N-[(1R)-1-cianoetil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
 ISOMER 1	(9S)-5-N-[(1R)-1-cianoetil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
 ISOMER 1	(9S)-5-N-(1-ciano-1-metil)etil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-[(2R)-but-3-in-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-bencil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(cianometil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(trimetil)silil]metil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(but-2-in-1-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil))-8-N-(4-metil)piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil))-8-N-(5-metil)piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil))-8-N-(5-fluoro-6-metil)piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil))-8-N-(6-metoxipirimidin-4-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil))-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2,2-difluoroetil))-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2,2-difluoro-3-hidroxipropil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5-[(2S)-2,3-dihidroxipropoxi]pirazin-2-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(pirazin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxipropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(1-metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-4-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(2-metil)-3-oxo-2,3-dihidropiridazin-4-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(2-metil)-3-oxo-2,3-dihidropiridazin-4-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(3,3,3-trifluoropropil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-[(2S)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(1,3-oxazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-[(2S)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-(pirimidin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2-hidroxietil))carbamoil]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-hidroxietoxi)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{2H,3H,4H-pirano[2,3-c]piridin-6-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(1,3-oxazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(4-metoxipiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(4-metoxipiridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(4-carbamoilpiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{2H,3H,4H-pirano[2,3-c]piridin-6-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{6-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-{5H-pirrolo[3,2-d]pirimidin-2-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{6-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2S)-but-3-in-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-carbamoilpiridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{6-[(2S)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil)-8-N-{2H,3H,4H-pirano[2,3-c]piridin-6-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-metanesulfonilpiridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5H-pirrol[3,2-d]pirimidin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-thiazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-[4-(dimetil)carbamoil]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(metil)carbamoil]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(hidrazinacarbonil)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5-[(2S)-2,3-dihidroxi propoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2S)-2,3-dihidroxi propoxi]pirimidin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-{6-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]pirazin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]pirimidin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]pirimidin-2-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-cianopiridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{2H,3H,4H-pirano[2,3-c]piridin-6-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiopropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-{2H,3H,4H-pirano[2,3-c]piridin-6-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-hidroxietoxi)piridin-2-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{6-[(2S)-2,3-dihidroxi propoxi]pirimidin-4-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(4-ethinilpiridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-[4-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(7H-purin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(4-acetamidopiridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[5-(metil)carbamoil]piridin-2-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[6-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]pirimidin-4-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-{1H-pirazolo[3,4-c]piridin-5-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-bencil-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[5-(propan-2-il)piridin-2-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]pirimidin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-ciclopropilpiridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-{5-metil}-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5-metil}-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-2-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5-[(2S)-2,3-dihidroxipropoxi]pirimidin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-(prop-2-en-1-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(prop-2-en-1-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-{4-[(2-hidroxietyl))carbamoil]piridin-2-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{1H-pirrol[2,3-c]piridin-5-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2,2-difluoropropil)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-feniletíl]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-(1-metil)-4-oxo-1,4-dihidropiridin-3-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-aminoetoxi)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(3-fluorofenil)metil])-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(1-metil)-4-oxo-1,4-dihidropiridin-3-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{6-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]pirimidin-4-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-(1,2-thiazol-3-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(1,3-thiazol-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{3H-imidazo[4,5-c]piridin-6-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{6-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridazin-3-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]pirazin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-5-N-(1H-imidazol-2-ilmetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-2-amino-3,3,3-trifluoropropil]-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-2-amino-3,3,3-trifluoropropil]-8-N-{6-metil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-2-amino-3,3,3-trifluoropropil]-8-N-(pirimidin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-5-N-(1,3-thiazol-4-ilmetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-(1-hidroxi-2-metil)propan-2-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-(N',N'-dimetil)hidrazinacarbonil)-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-8-carboxamida
	(9S)-5-N-(2-hidroxi-2-metil)propil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-2-hidroxipropil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(pirimidin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(5-fluoro-6-metil)piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclobutil-8-N-(pirazin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2S)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2S)-oxolan-2-ilmetil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(4-hidroxi-2-metil)butan-2-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(1r,3r)-3-hidroxiciclobutil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2S)-2-hidroxipropil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-metil-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	ácido 6-{[(9S)-5-[(2,2,2-trifluoroetil))carbamoil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-8-carbonil]amino}piridina-3-carboxílico
	(9S)-5-N-[(2R)-2-hidroxi-3-metoxipropil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(5-metil)piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(1-metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[(dimetil)carbamoil)metil]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(3-hidroxipropil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(ciclopropilmetil))-8-N-(pirimidin-4-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(1-metil)-1H-indazol-4-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-{6-metil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(pirazin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2S)-3-amino-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-3-il)-5-N-[(2S)-1,1,1-trifluoro-3-hidroxiprop-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	ácido 2-[[[(9S)-5-[[[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-yl]carbamoil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-8-carbonil]amino}piridina-4-carboxílico
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-(piridin-3-ilmetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[2-(dimetil)amino)etoxi]piridin-2-il}-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-metoxi-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(piridazin-3-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(1H-1,3-benzodiazol-5-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(2-oxo-2,3-dihidro-1H-1,3-benzodiazol-5-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-2-amino-3,3,3-trifluoropropil]-8-N-{6-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{6-[(2S)-2,3-dihidroxipropoxi]piridazin-3-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-2-amino-3,3,3-trifluoropropil]-8-N-(pirimidin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-[(3-fluorofenil)metil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(pirazin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-fluoro-4-metil)piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(3,5-difluoropiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-[(4-fluorofenil)metil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[1-(trifluorometil)ciclopropil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(5-fluoropiridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]pirimidin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-(3,3-difluorociclobutil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(3-metil)piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2S)-1,1,1-trifluoro-4-hidroxibutan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2S)-2-amino-3,3,3-trifluoropropil]-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-{4-[(2S)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-(1,2-oxazol-3-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-3-metil)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-(2-metil)but-3-in-2-il)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-metil)-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-ciclopropil-8-N-(2-metil)-1,3-oxazol-4-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-5-N-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-ilmetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N,5-N-dimetil)-8-N-(piridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(dimetil)carbamoil]piridin-2-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-{5-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]pirazin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-3-hidroxi-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-[4-(2-hidroxietoxi)piridin-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-[4-(2-hidroxietoxi)piridin-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(4-{[(3S)-oxolan-3-il]carbamoil}piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	ácido 2-[(2-{[(9S)-5-{[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]carbamoil}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-8-carbonil]amino}piridin-4-il)oxi]acético

	(9S)-8-N-[4-(3-hidroxipropoxi)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	ácido 2-[[[(9S)-5-[(2,2,2-trifluoroetil))carbamoil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-8-carbonil]amino}piridina-4-carboxílico
	(9S)-8-N-{4-[2-(dimetil)amino)etoxi]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-fluoro-6-metil)piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(piridazin-3-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(piridazin-3-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(pirazin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(pirazin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(4-metoxipiridin-2-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-1-oxo-8-N-(1-oxo-1λ⁵-piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1λ⁵,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-[2-(piridin-2-il)acetil]-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5-carboxamida
	(9S)-N-(5-cloropiridin-2-il)-5-[(2,2,2-trifluoroetil))sulfamoil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-8-carboxamida
	2,2,2-trifluoroetil (9S)-8-[(piridin-2-il)carbamoil]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5-carboxilate
	(9S)-4-cloro-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-4-cloro-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-4-cloro-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-4-cloro-8-N-[4-(1,3-oxazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-4-fluoro-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-4-metoxi-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-4-hidroxi-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-3-metoxi-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0^{2,7}]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-3-metil-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0^{2,7}]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-3-metil-8-N-(piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0^{2,7}]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-3-metil-8-N-{6-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0^{2,7}]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{5-[(2S)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-3-metil-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0^{2,7}]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida






	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-4-metil)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-3-metil)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-3-metil)-8-N-[4-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]piridin-2-il]-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-3-metil)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-1-oxo-8-N-(piridin-2-il)-5-N-(2,2,2-trifluoroetil))-1λ⁵,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-[4-(1H-1,2,3-triazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(propan-2-il)carbamoil]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(6-metoxipirimidin-4-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(4-ethinilpiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(5-metil)piridazin-3-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-(4-hidroxipiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(3R)-3,4-dihidroxibutil]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-(6-metoxipirimidin-4-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(etil)carbamoil]piridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(ciclopropilcarbamoil)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida


 ISOMER 1	(9S)-5-N-[(1R)-2,2-difluorociclopropil]-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxiopropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(morfolin-4-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2-hidroxietil)amino]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(3,5-difluoropiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-{4-[(2-hidroxietyl))amino]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(morfolin-4-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2-hidroxietyl))amino]piridin-2-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-5-N-(prop-2-en-1-il)-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-4-cloro-8-N-{6-metil)-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-il}-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-5-N-[(2R)-2-amino-3,3,3-trifluoropropil]-8-N-{4-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]piridin-2-il}-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[6-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]pirimidin-4-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[1-metil)-5-(2-metil)-1,3-oxazol-5-il]-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(4-acetamidopiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida

	(9S)-8-N-[4-(1H-pirazol-4-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(1H-1,2,4-triazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(1H-pirazol-3-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2(7),3,5-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-(4-metanesulfonamidopiridin-2-il)-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida
	(9S)-8-N-[4-(2-ciclopropil-1,3-thiazol-5-il)piridin-2-il]-5-N-[(2R)-1,1,1-trifluoropropan-2-il]-1,6,8-triazatriciclo[7.2.1.0²,⁷]dodeca-2,4,6-trieno-5,8-dicarboxamida

4. Un compuesto o sal farmacéuticamente aceptable de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es (4*S*)-N5-(5-((*R*)-2,3-dihidroxiopropoxi)pirazin-2-il)-N7-(2,2,2-trifluoroetil)-3,4-dihidro-1,4-metanopirido[2,3-*b*][1,4]diazepina-5,7(2*H*)-dicarboxamida.



5. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4 y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
6. La composición farmacéutica de la Reivindicación 5, que además comprende un agente activo adicional.

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re.: Expediente No. NC2017/0004994

Solicitud de Patente de Invención titulada: “ANÁLOGOS DE UREA
UNIDOS SUSTITUIDOS COMO MODULADORES DE SIRTUINA”.

Solicitante: GLAXOSMITHKLINE INTELKLECTUAL PROPERTY (No.2)
LIMITED

Nuestra Ref.: P2017/000096

RESPUESTA AL OFICIO No. 9755, NOTIFICADO EL 6 DE JULIO DE 2017
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Así entonces, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 1 a 6 y 12 a 18;
- las nuevas Reivindicaciones 1 a 6 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 7 a 11;
- en el sustituyente R² de las nuevas Reivindicaciones 1 y 2 se adiciona la definición de “hidrógeno”;

- la nueva Reivindicación 2 (antigua Reivindicación 8) ahora es dependiente de la Reivindicación 2;
- la nueva Reivindicación 3 (antigua Reivindicación 9) reclama los compuestos de la Tabla 1 del Capítulo Descriptivo por su nombre y estructura;
- se adiciona la nueva Reivindicación 4 que tiene soporte en el Ejemplo 95 del Capítulo Descriptivo;
- las dependencias de las reivindicaciones se adecuaron de acuerdo a la nueva numeración.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Examinador señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado, el cual contiene un total de 6 reivindicaciones, por lo que no es necesario adjuntar el comprobante de pago, por lo que considero superada la anterior objeción.

3. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones respecto al Capítulo Reivindicatorio:

- los términos “carbocíclico”, “heterocíclico”, “heterocíclico-N-sustituido”, “arilo” y “heteroarilo” no son concisos puesto que no indican el número de átomos de carbono y pueden comprender compuestos que no se encuentran soportados adecuadamente en el Capítulo Descriptivo;
- la Reivindicación 5 está repitiendo la Reivindicación 1;
- el Capítulo Reivindicatorio reclama materia no patentable.

b- i) i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos, tales como la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) es irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos, valga la redundancia, **formales** listados en los Artículos 26 y 27 de la

Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud que se debe realizar en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que el Examinador verifique que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas, un título, el petitorio, cesiones, poderes, entre otros.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones.** Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente*”¹ (énfasis fuera de texto). De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: Petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporciono **voluntariamente** un Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, considero que las objeciones elevadas por el Examinador respecto a la claridad y la patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa del trámite son injustificados y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables pues la claridad y patentabilidad, de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

De hecho, vale la pena resaltar que el Solicitante **no ha pedido** formalmente que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.** Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la*

¹ Ídem. Sección 5.3.

² Ibídem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28

realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono” (énfasis fuera del texto).

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la claridad ni patentabilidad de las reivindicaciones en respuesta al presente examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486.

ii) Sin perjuicio de lo anterior, solo con el ánimo de facilitar el trámite, se eliminan las Reivindicaciones 1 a 6 y 12 a 18. Por todo lo anterior, considero superadas las objeciones del Examinador a este respecto.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.