

R³ se selecciona entre

- i) halo-alcoxi C₁₋₆,
- ii) cicloalquilo C₃₋₈,
- iii) cicloalquil C₃₋₈-alquilo C₁₋₆,
- iv) cicloalquil C₃₋₈-alcoxi C₁₋₆,
- v) cicloalcoxi C₃₋₈,
- vi) cicloalcoxi C₃₋₈-alquilo C₁₋₆,
- vii) tetrazolilmetilo,
- viii) triazolilmetilo,
- ix) pirazolilmetilo,
- x) alquil C₁₋₆tetrazolilmetilo,
- xi) alquil C₁₋₆triazolilmetilo,
- xii) alquil C₁₋₆pirazolilmetilo,
- xiii) heterocicloalquil-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ se selecciona entre

- i) halógeno,
- ii) hidroxilo,
- iii) ciano,
- iv) alquilo C₁₋₆,
- v) alcoxi C₁₋₆,
- vi) alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆,
- vii) halo-alcoxi C₁₋₆,
- viii) halo-alquilo C₁₋₆,
- ix) hidroxilo-alquilo C₁₋₆,
- x) cicloalquilo C₃₋₈,
- xi) cicloalquil C₃₋₈-alquilo C₁₋₆,
- xii) cicloalquil C₃₋₈-alcoxi C₁₋₆,
- xiii) cicloalcoxi C₃₋₈,
- xiv) cicloalcoxi C₃₋₈-alquilo C₁₋₆,
- xv) alquil C₁₋₆carbonilamino,
- xvi) cicloalquil C₃₋₈carbonilamino,

R⁵ se selecciona entre

- i) H,

- ii) halógeno,
- iii) hidroxí,
- iv) ciano,
- v) alquilo C₁₋₆,
- vi) alcoxi C₁₋₆,
- vii) alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆,
- viii) halo-alcoxi C₁₋₆,
- ix) halo-alquilo C₁₋₆,
- x) hidroxí-alquilo C₁₋₆,
- xi) cicloalquilo C₃₋₈,
- xii) cicloalquil C₃₋₈-alquilo C₁₋₆,
- xiii) cicloalquil C₃₋₈-alcoxi C₁₋₆,
- xiv) cicloalcoxi C₃₋₈,
- xv) cicloalcoxi C₃₋₈-alquilo C₁₋₆,
- xvi) alquil C₁₋₆carbonilamino,
- xvii) cicloalquil C₃₋₈carbonilamino,

R⁶ es aminosulfonilo;

R⁷ y R⁸ se seleccionan independientemente entre

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) hidroxí,
- iv) ciano,
- v) alquilo C₁₋₆,
- vi) alcoxi C₁₋₆,
- vii) alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆,
- viii) halo-alcoxi C₁₋₆,
- ix) halo-alquilo C₁₋₆,
- x) hidroxí-alquilo C₁₋₆,
- xi) cicloalquilo C₃₋₈,
- xii) cicloalquil C₃₋₈-alquilo C₁₋₆,
- xiii) cicloalquil C₃₋₈-alcoxi C₁₋₆,
- xiv) cicloalcoxi C₃₋₈, y
- xv) cicloalcoxi C₃₋₈-alquilo C₁₋₆;

R^9 y R^{10} se seleccionan independientemente entre

- i) H,
- ii) alquilo C_{1-6} , y
- iii) cicloalquilo C_{3-8} ;

m y n se seleccionan independientemente entre cero, 1, 2, 3, 4 o 5, con la condición de que la suma de m y n sea 2, 3, 4 o 5;

p se selecciona entre cero, 1 o 2;

q se selecciona entre cero o 2;

r se selecciona entre cero y 1;

o sales farmacéuticamente aceptables.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

R^1 se selecciona entre

- i) fenilo sustituido con R^3 , R^4 y R^5 , y
- ii) piridinilo sustituido con R^3 , R^4 y R^5 ;

X se selecciona entre

- i) N, y
- ii) CH;

Y se selecciona entre

- i) $-CH_2-OC(O)-$, y
- ii) $-(CH_2)_qC(O)-$;

W se selecciona entre

- i) $-(CR^9R^{10})_p-$,
- ii) $-(CR^9R^{10})_p-C(O)-$,
- iii) $-(C R^9R^{10})_p-O-$,
- iv) $-(C R^9R^{10})_p-S-$,
- v) $-(C R^9R^{10})_p-S(O)-$, y
- vi) $-(C R^9R^{10})_p-S(O)_2-$;

R^2 se selecciona entre

- i) fenilo sustituido, en el que el anillo de fenilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 ,
- ii) piridinilo sustituido, en el que el anillo de piridinilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 ,

iii) tiofenilo sustituido, en el que el anillo de tiofenilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 , y

iv) tiazolilo sustituido, en el que el anillo de tiazolilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 ; R^3 se selecciona entre

i) halo-alcoxi C_{1-6} ,

ii) ciano,

iii) cicloalquil C_{3-8} -alcoxi C_{1-6} ,

iv) cicloalcoxi C_{3-8} ,

v) alquil C_{1-6} tetrazolilmetilo, y

vi) tetrahidropiranyl-alcoxi C_{1-6} ;

R^4 se selecciona entre

i) halógeno,

ii) ciano,

iii) halo-alcoxi C_{1-6} ,

iv) halo-alquilo C_{1-6} ,

v) cicloalquilo C_{3-8} , y

vi) alquil C_{1-6} carbonilamino;

R^5 es H;

R^6 es aminosulfonilo;

R^7 y R^8 se seleccionan independientemente entre

i) H, y

ii) halógeno;

R^9 y R^{10} son ambos H;

m se selecciona entre cero, 1 y 2 y n se selecciona entre 1, 2 y 3, con la condición de que la suma de m y n sea 2, 3, 4 o 5;

p se selecciona entre cero, 1 y 2;

q se selecciona entre cero y 2;

o sales farmacéuticamente aceptables.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^1 se selecciona entre

i) fenilo sustituido con R^3 , R^4 y R^5 , y

ii) piridinilo sustituido con R^3 , R^4 y R^5 .

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^1 es fenilo sustituido con R^3 , R^4 y R^5 .
5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que Y se selecciona entre
 - i) $-\text{CH}_2-\text{OC}(\text{O})-$, y
 - ii) $-(\text{CH}_2)_q\text{C}(\text{O})-$.
6. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que Y es $-(\text{CH}_2)_q\text{C}(\text{O})-$.
7. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que W se selecciona entre
 - i) $-(\text{C}^9\text{R}^{10})_p-$,
 - ii) $-(\text{C}^9\text{R}^{10})_p-\text{S}-$, y
 - iii) $-(\text{C}^9\text{R}^{10})_p-\text{S}(\text{O})_2-$.
8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^2 se selecciona entre
 - i) fenilo sustituido, en el que el anillo de fenilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 , y
 - ii) piridinilo sustituido, en el que el anillo de piridinilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 .
9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^3 se selecciona entre
 - i) halo-alcoxi C_{1-6} ,
 - ii) ciano,
 - iii) cicloalquil C_{3-8} -alcoxi C_{1-6} ,
 - iv) cicloalcoxi C_{3-8} ,
 - v) alquil C_{1-6} tetrazolilmetilo, y
 - vi) tetrahidropiranyl-alcoxi C_{1-6} ;
10. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^3 se selecciona entre
 - i) alquil C_{1-6} tetrazolilmetilo, y
 - ii) tetrahidropiranyl-alcoxi C_{1-6} .

11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^4 se selecciona entre
- i) halógeno,
 - ii) ciano,
 - iii) halo-alcoxi C_{1-6} ,
 - iv) halo-alquilo C_{1-6} ,
 - v) cicloalquilo C_{3-8} , y
 - vi) alquil C_{1-6} carbonilamino;
12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^4 se selecciona entre
- i) halo-alquilo C_{1-6} , y
 - ii) cicloalquilo C_{3-8} .
13. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^5 es H.
14. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^7 y R^8 se seleccionan independientemente entre
- i) H, y
 - ii) halógeno.
15. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^7 es halógeno.
16. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^8 se selecciona entre
- i) H, y
 - ii) halógeno.
17. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que R^9 y R^{10} son ambos H.
18. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que m se selecciona entre cero, 1 y 2 y n se selecciona entre 1, 2 y 3, con la condición de que la suma de m y n sea 2, 3, 4 o 5.
19. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que m y n son ambos 2.

20. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que p se selecciona entre cero y 1.

21. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que p es cero.

22. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que q es 2.

23. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en el que

R^1 se selecciona entre

- i) fenilo sustituido con R^3 , R^4 y R^5 , y
- ii) piridinilo sustituido con R^3 , R^4 y R^5 ;

X se selecciona entre

- i) N, y
- ii) CH;

Y se selecciona entre

- i) $-\text{CH}_2\text{-OC(O)-}$, y
- ii) $-(\text{CH}_2)_q\text{C(O)-}$;

W se selecciona entre

- i) $-(\text{CR}^9\text{R}^{10})_p-$,
- ii) $-(\text{CR}^9\text{R}^{10})_p\text{-C(O)-}$,
- iii) $-(\text{C R}^9\text{R}^{10})_p\text{-O-}$,
- iv) $-(\text{C R}^9\text{R}^{10})_p\text{-S-}$,
- v) $-(\text{C R}^9\text{R}^{10})_p\text{-S(O)-}$, y
- vi) $-(\text{C R}^9\text{R}^{10})_p\text{-S(O)}_2-$;

R^2 se selecciona entre

- i) fenilo sustituido, en el que el anillo de fenilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 ,
- ii) piridinilo sustituido, en el que el anillo de piridinilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 ,
- iii) tiofenilo sustituido, en el que el anillo de tiofenilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 , y
- iv) tiazolilo sustituido, en el que el anillo de tiazolilo está sustituido con R^6 , R^7 y R^8 ;

R^3 se selecciona entre

- i) halo-alcoxi C_{1-6} ,

- ii) ciano,
- iii) cicloalquil C₃₋₈-alcoxi C₁₋₆,
- iv) cicloalcoxi C₃₋₈,
- v) alquil C₁₋₆tetrazolilmetilo, y
- vi) tetrahidropiranyl-alcoxi C₁₋₆;

R⁴ se selecciona entre

- i) halógeno,
- ii) ciano,
- iii) halo-alcoxi C₁₋₆,
- iv) halo-alquilo C₁₋₆,
- v) cicloalquilo C₃₋₈, y
- vi) alquil C₁₋₆carbonilamino;

R⁵ es H;

R⁶ es aminosulfonilo;

R⁷ y R⁸ se seleccionan independientemente entre

- i) H, y
- ii) halógeno;

R⁹ y R¹⁰ son ambos H;

m se selecciona entre cero, 1 y 2 y n se selecciona entre 1, 2 y 3, con la condición de que la suma de m y n sea 2, 3, 4 o 5;

p se selecciona entre cero, 1 y 2;

q se selecciona entre cero y 2;

o sales farmacéuticamente aceptables.

- 24.** Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, seleccionado entre

4-(2-fluoro-4-sulfamoilfenil)piperazina-1-carboxilato de 2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)bencilo;

4-[(4-sulfamoilfenil)metil]piperidina-1-carboxilato de [2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridin-4-il]metilo;

4-[(4-sulfamoilfenil)metil]piperidina-1-carboxilato de [5-ciano-3-(2,2-dimetilpropanoilamino)piridin-2-il]metilo;

4-(2-fluoro-4-sulfamoylphenyl)sulfonylpiperidina-1-carboxilato de [5-cloro-3-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]piridin-2-il]metilo;

4-(2-fluoro-4-sulfamoylphenyl)sulfonylpiperidina-1-carboxilato de [2-[(5-metilte trazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]metilo;

2-fluoro-4-[[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazin-1-il]metil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazin-1-il]metil]bencenosulfonamida;

4-[[4-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperazin-1-il]metil]-3-fluorobencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazina-1-carbonil]bencenosulfonamida;

2-fluoro-4-[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazina-1-carbonil]bencenosulfonamida;

3,5-difluoro-4-[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazina-1-carbonil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazina-1-carbonil]bencenosulfonamida ;

4-(4-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propanoil)piperazina-1-carbonil)bencenosulfonamida;

3-[[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]metil]-4-fluorobencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfanilbencenosulfonamida;

3-fluoro-4-(4-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propanoil)piperazin-1-il)bencenosulfonamida;

4-[[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]metil]bencenosulfonamida;

4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]metil]bencenosulfonamida;

4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] pirrolidin-2-il]metoxi]bencenosulfonamida;

4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] pirrolidin-3-il]metoxi]bencenosulfonamida;

4-(1-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propanoil) piperidin-4-il)bencenosulfonamida;

4-(4-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propanoil) piperazin-1-il)bencenosulfonamida;

4-fluoro-3-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] piperidin-4-il]metil]bencenosulfonamida;

2,3-difluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfanilbencenosulfonamida;

2,3-difluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfinilbencenosulfonamida;

2,3-difluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfonilbencenosulfonamida;

2,3-difluoro-4-[2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfonil]bencenosulfonamida;

2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfanil-1,3-tiazol-5-sulfonamida;

2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfonil-1,3-tiazol-5-sulfonamida;

2-[2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] piperidin-4-il]etilsulfinil]-1,3-tiazol-5-sulfonamida;

3-fluoro-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] piperidin-4-il]metilsulfanil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] piperidin-4-il]metilsulfinil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] piperidin-4-il]metilsulfonil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] azetidin-3-il]sulfanilbencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil] azetidin-3-il]sulfinilbencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]azetidin-3-il]sulfonilbencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfinilbencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfonilbencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfanil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfinil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfonil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[2-[1-[6-(2,2,2-trifluoroetoxi)-5-(trifluorometil)piridina-3-carbonil]piperidin-4-il]etilsulfonil]bencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazin-1-il]sulfonilbencenosulfonamida;

4-[[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]metilsulfanil]-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]metilsulfinil]-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]metilsulfonil]-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[1-(6-ciclobutiloxi-5-ciclopropilpiridina-3-carbonil)piperidin-4-il]sulfonil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]azetidin-3-il]sulfanil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]azetidin-3-il]sulfinil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]azetidin-3-il]sulfonil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]sulfonil-2,3-difluorobencenosulfonamida;

4-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]sulfonil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[1-[3-[4-cloro-2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfonil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[1-[3-[4-ciano-2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfonil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[2-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]etilsulfanil]-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[2-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]etilsulfinil]-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[2-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]etilsulfonil]-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[2-[1-[5-ciclopropil-6-(ciclopropilmetoxi)piridina-3-carbonil]piperidin-4-il]etilsulfonil]-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[4-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperazin-1-il]sulfonil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazin-1-il]sulfonilbencenosulfonamida;

5-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfaniltiofeno-2-sulfonamida;

5-[2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfonil]tiofeno-2-sulfonamida;

5-fluoro-6-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfanilpiridina-3-sulfonamida;

6-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]sulfanil-5-fluoropiridina-3-sulfonamida;

4-[1-[3-[4-(difluorometoxi)-2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfonil-3-fluorobencenosulfonamida;

4-[2-[1-[3-[4-(difluorometoxi)-2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfinil]-2,3-difluorobencenosulfonamida;

2,3-difluoro-4-[2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfinil]bencenosulfonamida;

2-[2-[1-[3-[4-(difluorometoxi)-2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfinil]-1,3-tiazol-5-sulfonamida;

2-[2-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]etilsulfinil]-1,3-tiazol-5-sulfonamida;

(+)-3-fluoro-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-

(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfinil]bencenosulfonamida;

(+)-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]pirrolidin-2-il]metoxi]bencenosulfonamida;

(+)-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]pirrolidin-3-il]metoxi]bencenosulfonamida;

(-)-3-fluoro-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfinil]bencenosulfonamida;

(-)-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]pirrolidin-2-il]metoxi]bencenosulfonamida;

(-)-4-[[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]pirrolidin-3-il]metoxi]bencenosulfonamida;

4-((4-(3-(2-((5-metil-2H-tetrazol-2-il)metil)-4-(trifluorometil)fenil)propanoil)piperazin-1-il)metil)bencenosulfonamida;

y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.

- 25.** Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, seleccionado entre

3-fluoro-4-[[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazin-1-il]metil]bencenosulfonamida;

2,3-difluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfonilbencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfonilbencenosulfonamida;

3-fluoro-4-[4-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperazin-1-il]sulfonilbencenosulfonamida;


4-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]sulfonil-2,3-difluorobencenosulfonamida;

4-[1-[2-ciclopropil-6-(oxan-4-ilmetoxi)piridina-4-carbonil]piperidin-4-il]sulfonil-3-fluorobencenosulfonamida;

5-fluoro-6-[1-[3-[2-[(5-metiltetrazol-2-il)metil]-4-(trifluorometil)fenil]propanoil]piperidin-4-il]sulfanilpiridina-3-sulfonamida;

y sales farmacéuticamente aceptables del mismo.

- 26.** Proceso para preparar un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22 que comprende la reacción de un compuesto de fórmula (II) en presencia de un compuesto de fórmula (III);



en las que R^1 , R^2 , Y, W, X, m y n son como se definen en el presente documento y en el caso de que Y sea $-(CH_2)_qC(O)-$, $-(CH=CH)_rC(O)-$ o $-(CH\equiv CH)_rC(O)-$, entonces G es halógeno o hidroxilo y en el caso de que Y sea $-OC(O)-$, entonces G es cloro.

- 27.** Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22 y un vehículo terapéuticamente inerte.
- 28.** Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, cuando se fabrica de acuerdo con un proceso de la reivindicación 26.