


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de Fórmula I:



un tautómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o tautómero, en donde: R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} y R^{1d} representan cada uno independientemente hidrógeno o un alquilo C_1-C_6 ;

R^{1e} y R^{1f} representan cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C_1-C_6 ;

el anillo A es un anillo heterociclilo monocíclico o bicíclico de 5 a 11 miembros que además del nitrógeno de la amida puede comprender 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente de N, O y S, y que puede estar opcionalmente sustituido con uno a cuatro radicales $-Q^1-(R^2)_n$, en donde cada $-Q^1-(R^2)_n$ es igual o diferente, y en donde:

n es 0 o 1;

Q^1 representa halógeno, ciano, oxo, nitro, hidroxilo, $-SR^3$, $-NR^3R^4$, $-CONR^3R^4$, $-NR^3COR^4$, alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , un enlace covalente, un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, $-CO-$, $-C(O)O-$, alquilenilo $C_0-C_3-CONR^3$ -alquilenilo C_0-C_3 , o alquilenilo C_1-C_6 ; en donde los grupos alquil y alcoxi están opcionalmente sustituidos con uno a cuatro sustituyentes halógeno;

R^2 representa un anillo heterociclilo, cicloalquilo, heteroarilo o arilo de 3 a 10 miembros, que está opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno, ciano, oxo, nitro, hidroxilo, $-SR^6$, $-NR^6R^7$, $-CONR^6R^7$, $-NR^6COR^7$, $-NR^6CONR^7R^{7a}$, $-COR^6$, $-C(O)OR^6$, $-SO_2R^6$, $-SO_2NR^6R^7$, $-NR^6SO_2R^7$, $NR^6SO_2NR^7R^{7a}$, $-NR^6C(O)OR^7$, alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 , $-Q^{2a}-R^8$, $-Q^{2b}-CONR^6-Q^{2c}-R^8$, y $-Q^2-NR^6SO_2-Q^{2c}-R^8$, en donde dichos anillos heterociclilo y heteroarilo comprenden 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente de N, O y S; en donde dicho anillo arilo es seleccionado de fenilo y naftilo; y en donde los grupos alquilo y alcoxi, están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno e hidroxilo;

Q^{2a} representa un enlace covalente, un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, $-SO-$, $-SO_2-$, $-CO-$, alquilenilo C_1-C_6 o alquilenilo C_2-C_6 ;

Q^{2b} y Q^{2c} representan cada uno independientemente un enlace covalente, alquilenilo C_1-C_6 o alquilenilo C_2-C_6 ;

R^3 , R^4 y R^{4a} representan cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C_1-C_6 ;

R^6 , R^7 y R^{7a} representan cada uno independientemente hidrógeno o alquilo C_1-C_6 ; y

R^8 representa un anillo heterociclilo de 3 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, arilo de 5 a 10 miembros, o cicloalquilo de 3 a 10 miembros; en donde dichos anillos heterociclilo y heteroarilo comprenden 1, 2 o 3 heteroátomos seleccionados cada uno independientemente de N, O y S; en donde dicho anillo arilo es seleccionado de fenilo y naftilo; y en donde R^8 está opcionalmente sustituido por flúor, cloro, oxo, ciano, alquilo C_1-C_3 , o alcoxi C_1-C_3 .

2. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el anillo A es un anillo heterociclilo bicíclico de 9, 10, o 11 miembros fusionados.

3. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 2, en donde el anillo A se selecciona de indolina-2-ona, 3,4-dihidroquinolin-2(1*H*)-ona, 1*H*-pirido[2,3-*b*][1,4]oxazin-2(3*H*)-ona, 3,4-dihidropirido[2,3-*b*]pirazina-2(1*H*)-ona, 1,5-dihidrobenczo[*e*][1,4]oxazepin-2(3*H*)-ona, 3,4-dihidro-1,5-naftiridin-2(1*H*)-ona, 3,4-dihidro-1,6-naftiridin-2(1*H*)-ona, 3,4-dihidro-1,7-naftiridin-2(1*H*)-ona, 3,4-dihidro-1,8-naftiridin-2(1*H*)-ona, 3,4-dihidropirazino[2,3-*b*]pirazina-2(1*H*)-ona y 1,2,3,5-tetrahidro-4*H*-pirido[2,3-*b*][1,4]diazepin-4-ona.

4. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el anillo A es un anillo heterociclilo monocíclico de 5 o 6 miembros.

5. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 4, caracterizado además porque el anillo A es seleccionado de piperidin-2-ona, piperazina-2-ona y pirrolidin-2-ona.

6. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, caracterizado además porque el anillo A no está sustituido o está sustituido con uno, dos o tres $-Q^1-(R^2)_n$, en donde cada $-Q^1-(R^2)_n$ es lo mismo o diferente.

7. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, caracterizado además porque n es 1; y Q^1 es seleccionado de un enlace covalente y alquileno C_1-C_3 .

8. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, caracterizado además porque R^2 es un anillo heterociclilo, cicloalquilo, heteroarilo o arilo monocíclico de 5 o 6 miembros, o bicíclico de 9 o 10 miembros, opcionalmente sustituido.

9. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 8, caracterizado además porque R^2 se selecciona de piperidinilo, pirrolilo, fenilo, pirazolilo, isoxazolilo, indazolilo, piridinilo, dihidropiridinilo, benzotiazolilo y pirimidinilo, opcionalmente sustituido.

10. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9,

caracterizado además porque R^2 no está sustituido, o está sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados de halógeno, ciano, oxo, alquilo C_1-C_3 , alcoxi C_1-C_3 , $-CONR^6R^7$, $-NR^6COR^7$, $-Q^{2a}-R^8$, y $-Q^{2b}-NR^6SO_2-Q^{2c}-R^8$; en donde

alquilo y alcoxi están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes flúor;

Q^{2a} es un enlace covalente, un átomo de oxígeno, $-CO-$, $-SO_2-$ o alquileo C_1-C_3 ;

Q^{2b} es un enlace covalente, alquileo C_1-C_3 ;

Q^{2c} es un enlace covalente;

R^6 y R^7 son cada uno independientemente seleccionados de hidrógeno y alquilo C_1-C_3 ; y

R^8 es seleccionado de fenilo, piperazinilo, ciclopropilo, morfolinilo y piperidinilo.

11. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, caracterizado además porque n es 0; Q^1 es seleccionado de oxo, metilo, etilo, CF_3 , metoxi, halógeno, y $-C(O)NR^3R^4$; y R^3 y R^4 son seleccionados cada uno independientemente de hidrógeno y metil.

12. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, caracterizado además porque R^{1a} , R^{1b} , R^{1c} , R^{1d} , R^{1f} y R^{1e} son cada uno hidrógeno.

13. Un compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, seleccionado del grupo que consiste en:

2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-cloro-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-metoxi-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(5-isopropil-2-metoxifenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-([1,1'-bifenil]-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(4-(benciloxi)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(2-fluoro-5-metilfenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(3-cianofenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

2'-oxo-7'-(4-fenoxifenil)-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(4-cianofenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-

carbonitrilo;

7'-(2-cloro-5-(trifluorometoxi)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

5-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-7'-il)-N-metilpicolinamida;

7'-(2-(benciloxi)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

4-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-7'-il)-N-metilbenzamida;

7'-(3-((2-clorobencil)oxi)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(6-metoxipiridin-3-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(5-fluoro-2-isopropoxifenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(3-metil-1H-indazol-6-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(4-(4-metilpiperazina-1-carbonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(1-metil-1H-indazol-5-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

N-(3-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-7'-il)fenil)ciclopropanosulfonamida;

7'-(3-metil-1H-pirazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

2'-oxo-7'-(pirimidin-5-il)-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

N-(3-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-7'-il)fenil)acetamida;

3-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-7'-il)-N,N-dimetilbenzamida;

N-(4-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-7'-il)fenil)acetamida;

7'-(4-(morfolinosulfonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(2-metilpiridin-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

2'-oxo-7'-(3-(piperidin-1-il)fenil)-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

N-(2-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-7'-il)fenil)acetamida;

7'-(4-(morfolina-4-carbonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(3-(morfolinosulfonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(2-metilbenzo[d]tiazol-5-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

2'-oxo-6'-fenil-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(4-cianofenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(3-cianofenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(4-fluorofenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(3-fluorofenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

1-ciano-N,N-dimetil-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-7'-carboxamida;

1-ciano-N-metil-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-7'-carboxamida;

2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

2-oxo-7-fenil-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(4-cianofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(3-cianofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(3-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

2-oxo-6-fenil-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

2-oxo-6-(trifluorometil)-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

2-oxo-7-fenil-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(4-cianofenil)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(3-fluorofenil)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

3-oxo-3,4-dihidro-1H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-2,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

6-oxo-2,7-diazaspiro[4.4]nonano-2-carbonitrilo;

(R)-6-oxo-2,7-diazaspiro[4.4]nonano-2-carbonitrilo;

(S)-2-oxo-7-fenil-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(R)-2'-oxo-6'-fenil-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

(S)-2-oxo-7-fenil-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(3-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(4-cianofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(3-cianofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(3-fluorofenil)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(3-cianofenil)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(8R)-8-metil-7,10-dioxo-2,6,9-triazaspiro[4.5]decano-2-carbonitrilo;

7,10-dioxo-2,6,9-triazaspiro[4.5]decano-2-carbonitrilo;

(8S)-8-metil-7,10-dioxo-2,6,9-triazaspiro[4.5]decano-2-carbonitrilo;

7,10-dioxo-8-fenil-2,6,9-triazaspiro[4.5]decano-2-carbonitrilo;

8-etil-6-oxo-2,7-diazaspiro[4.4]nonano-2-carbonitrilo;
8-bencil-6-oxo-2,7-diazaspiro[4.4]nonano-2-carbonitrilo;
8-metil-6-oxo-2,7-diazaspiro[4.4]nonano-2-carbonitrilo;
2-oxo-1,5-dihidro-2H-espiro[benzo[e][1,4]oxazepina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
2-oxo-1,2,4,5-tetrahidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]diazepina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
8-metil-7,10-dioxo-8-fenil-2,6,9-triazaspiro[4.5]decano-2-carbonitrilo.
2-oxo-6-fenil-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
7-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
7-(1,4-dimetil-1H-pirazol-5-il)-2-oxo-1,4-dihidro-2H-espiro[pirido[2,3-b]pirazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
(R)-7'-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;
(R)-7'-(4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;
7'-(1H-indazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;
6'-(1H-indazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;
(R)-7'-(1H-indazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;
(S)-7'-(1H-indazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;
(R)-6'-(1H-indazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;
1'-ciano-N-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-6-carboxamida;
2-oxo-6-(piperidina-1-carbonil)-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
7-(1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
6-(1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
(S)-7-(1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
(S)-6-(1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;
(S)-1'-ciano-N-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-

3,3'-pirrolidina]-6-carboxamida;

1'-ciano-2-oxo-N-fenil-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-6-carboxamida;

1'-ciano-N-(2-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-6-carboxamida;

7-(1-metil-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(R)-7-(1-metil-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(1-metil-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(1-(2-hidroxietil)-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(R)-7-(1-(2-hidroxietil)-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(1-(2-hidroxietil)-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(1-(2-metoxietil)-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(R)-7-(1-(2-metoxietil)-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(1-(2-metoxietil)-1H-indazol-4-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

7-(6-metoxi-2-metilpiridin-3-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(R)-7-(6-metoxi-2-metilpiridin-3-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

(S)-7-(6-metoxi-2-metilpiridin-3-il)-2-oxo-1,2-dihidrospiro[pirido[2,3-b][1,4]oxazina-3,3'-pirrolidina]-1'-carbonitrilo;

2'-oxo-7'-(3-(trifluorometoxi)fenil)-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

4-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-7'-il)-N,N-dimetilbenzamida;

7'-(3-(4-metilpiperazina-1-carbonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

7'-(1-metil-1H-pirrol-2-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-([1,1'-bifenil]-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(4-(benciloxi)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

2'-oxo-6'-(3-(trifluorometoxi)fenil)-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

2'-oxo-6'-(4-fenoxifenil)-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

5-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)-N-metilpicolinamida;

6'-(2-(benciloxi)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

4-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)-N-metilbenzamida;

6'-(5-isopropil-2-metoxifenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(3-((2-clorobencil)oxi)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(6-metoxipiridin-3-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(5-fluoro-2-isopropoxifenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(3-metil-1H-indazol-6-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(4-(4-metilpiperazina-1-carbonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(1-metil-1H-indazol-5-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(5-metil-1H-indazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

N-(3-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)fenil)ciclopropanosulfonamida;

4-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)-N,N-dimetilbenzamida;

2'-oxo-6'-(pirimidin-5-il)-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

N-(3-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)fenil)acetamida;

N-(4-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)fenil)acetamida;

6'-(3-(4-metilpiperazina-1-carbonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-

espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(1-metil-1H-pirrol-2-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(4-(morfolinosulfonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

2'-oxo-6'-(3-(piperidin-1-il)fenil)-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

N-(2-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)fenil)acetamida;

6'-(4-(morfolina-4-carbonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(3-(morfolinosulfonil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidropiridin-3-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(2-metilbenzo[d]tiazol-5-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(3,5-dimetilisoxazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(2-cloro-5-(trifluorometoxi)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(4-(4-metilpiperazin-1-il)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

N-bencil-4-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)benzamida;

6'-(3-metil-1H-pirazol-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

6'-(4-(morfolinometil)fenil)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo;

3-(1-ciano-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolin]-6'-il)-N,N-dimetilbenzamida; y

6'-(2-metilpiridin-4-il)-2'-oxo-1',4'-dihidro-2'H-espiro[pirrolidina-3,3'-quinolina]-1-carbonitrilo; un tautómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o tautómero.

14. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de Fórmula (I) tal como se define en cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 13, un tautómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable de dicho compuesto o tautómero, junto con uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.
