


P-2018/14911
Reivindicaciones modificadas
Noviembre 18, 2019

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Compuestos de la fórmula (I)




en la que


A¹ representa nitrógeno,

R¹ representa etilo,

R² representa un anillo no sustituido o sustituido en forma simple por




Q-42



Q-43

fluor, cloro o trifluorometil, de la serie Q-42 (), Q-43 (),



Q-45



Q-47

Q-45 () o Q-47 (),

R² representa además un grupo seleccionado de G10 (-NR¹¹R¹²),

donde R¹¹ representa hidrógeno y R¹² representa hidrógeno o




o G12 (-NR¹¹-C(=O)-R⁸), donde R¹¹ representa hidrógeno y R⁸ representa metilo, trifluorometil, ciclopropil,

-CH₂SCH₃, -CH(CH₃)CH₂SCH₃ o -CH(CH₃)CH₂SO₂CH₃

o G3 (-C(=O)-NR¹¹R¹²), donde R¹¹ representa hidrógeno y R¹² representa metilo,

R³ representa hidrógeno,


X representa un sistema de anillos heteroaromáticos condensados,



H1

bi- o tricíclicos, de 9 o 12 miembros de la serie H1 (









P-2018/14911
Reivindicaciones modificadas
Noviembre 18, 2019



R⁵ representa trifluorometil,
R⁶ representa hidrógeno,
R⁷ representa metilo,
n representa 0, 1 o 2,

en el que si R² representa Q45 no sustituido o sustituido, entonces X no representa H1 o H2 y si R² representa G10 o G12, entonces X no representa H1, H2 o H5.

2. Compuestos de la fórmula (I) de acuerdo a la reivindicación 1, en la que
- A¹, R¹, R³, R⁵, R⁶, R⁷, X y n tienen los significados arriba indicados y
- R² representa un radical de la siguiente serie:

P-2018/14911
 Reivindicaciones modificadas
 Noviembre 18, 2019

R^2 representa además un radical de la siguiente serie:


















en el que si R^2 representa Q45 no sustituido o sustituido, entonces X no representa H1 o H2 y si R^2 representa G10 o G12, entonces X no representa H1, H2 o H5.

3. Compuestos de la fórmula (I) de acuerdo a la reivindicación 1, en la que
- A^1 , R^1 , R^2 , R^3 , R^5 , R^6 , R^7 y n tienen los significados arriba indicados y
- X representa un radical de la siguiente serie:





















en el que si R^2 representa Q45 no sustituido o sustituido, entonces X no representa H1 o H2 y si R^2 representa G10 o G12, entonces X no representa H1, H2 o H5.

4. Compuestos de la fórmula (I) de acuerdo a la reivindicación 1, en la que los sustituyentes R^1 , R^2 , R^3 , A^1 , X y n tienen los significados indicados en la siguiente tabla y donde el enlace de X y R^2 a la molécula radical está marcada con una línea ondulada:
























P-2018/14911
Reivindicaciones modificadas
Noviembre 18, 2019

Ej.	R ¹	n	A ¹	R ³	X	R ²
Ej. I-1	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-2	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-3	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-4	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-5	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-6	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-7	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-8	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-9	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-10	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-11	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		




















P-2018/14911
 Reivindicaciones modificadas
 Noviembre 18, 2019

						
Ej. I-12	-CH ₂ CH ₃	1	N	H		
Ej. I-13	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-14	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-15	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-16	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-17	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-18	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-19	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-20	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-21	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		

P-2018/14911
Reivindicaciones modificadas
Noviembre 18, 2019


Ej. I-23	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-24	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-25	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-26	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-27	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-28	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-29	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-30	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-31	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-32	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-33	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Bsp- I-34	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		

P-2018/14911
Reivindicaciones modificadas
Noviembre 18, 2019

Ej. I-35	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-38	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-39	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-40	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-41	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-42	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-43	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-44	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-45	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		
Ej. I-46	-CH ₂ CH ₃	2	N	H		

P-2018/14911
Reivindicaciones modificadas
Noviembre 18, 2019


5. Compuestos de la fórmula (IX)



en la que

X, A¹ y R³ tienen los significados arriba descritos, X¹ representa halógeno y X² representa halógeno.


6. Compuestos de la fórmula (XI)



en la que

X, A¹, R¹ y R³ tienen los significados arriba descritos y X² representa halógeno.

7. Compuestos de la fórmula (XIII)




en la que

X, A¹, R¹ y R³ tienen los significados arriba descritos, X² representa halógeno.

8. Compuestos de la fórmula (LXXIII)


P-2018/14911
Reivindicaciones modificadas
Noviembre 18, 2019



en la que

X, A¹, R¹ y R³ tienen los significados arriba descritos.


9. Compuestos de la fórmula (LXXI)



en la que

X, A¹, R¹ y R³ tienen los significados arriba descritos,


excepto compuestos de la fórmula (I), en los que



X representa

y A¹ representa N o CH, R¹ representa etilo, R² representa S-metilo, R³ representa hidrógeno y n representa 0.

10. Compuestos de la fórmula (LXXIX)




en la que

X, A¹ y R¹ tienen los significados arriba descritos y R¹⁶ representa metilo, etilo o propilo.

P-2018/14911
Reivindicaciones modificadas
Noviembre 18, 2019

11. Compuestos de la fórmula (LXXX)



en la que

X, A¹ y R¹ tienen los significados arriba descritos y R¹⁶ representa metilo, etilo o propilo.