


CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



en donde:

R¹ es halo;

R² es H, halógeno, CN, alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃ o alcoxilo C₁-C₃;

R³ es OH, halógeno, CN, alquilo C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆, haloalquilo C₁-C₃, alcoxilo C₁-C₃, o haloalcoxilo C₁-C₃;

R⁴ se selecciona a partir de R¹¹, -OR¹¹, -SR¹¹, y -NRR¹¹;

R¹¹ es alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₆, oxetanilo, tetrahydrofuranilo, o tetrahidropiranilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por hasta tres grupos seleccionados a partir de halógeno, CN, -OR, haloalcoxilo C₁-C₃, -NR₂, y un grupo heterocíclico de 4-7 miembros que contiene uno o dos heteroátomos seleccionados a partir de N, O y S como miembros del anillo que está opcionalmente sustituido por uno o dos grupos seleccionados a partir de halógeno, oxo, CN, R, -OR, y -NR₂;

R se selecciona independientemente en cada caso a partir de H y alquilo C₁-C₃ opcionalmente sustituido por uno a tres grupos seleccionados a partir de halógeno, -OH, alcoxilo C₁-C₃, oxo, CN, -NH₂, -NH(alquilo C₁-C₃), -N(alquilo C₁-C₃)₂, y ciclopropilo;

y dos grupos R fijados directamente al mismo átomo, que puede ser C o N, y opcionalmente pueden tomarse juntos para formar un anillo de 3-6 miembros que puede contener opcionalmente un heteroátomo adicionado seleccionado a partir de N, O y S como miembro del anillo, y pueden ser sustituidos por hasta dos grupos seleccionados a partir de -OH, oxo, alquilo C₁-C₃, y alcoxilo C₁-C₃;

R⁵ es H, halógeno, CN, alquilo C₁-C₃ o haloalquilo C₁-C₃;

R⁶ es H, halógeno, alcoxilo C₁-C₃ o alquilo C₁-C₆;

R⁷ es H, halógeno, alcoxilo C₁-C₃ o alquilo C₁-C₆;

R⁸ es H o alquilo C₁-C₆;

R⁹ tomado junto con un grupo seleccionado a partir de R⁶, R⁷ y R⁸ forma un anillo cicloalquilo de 3-7 miembros o un anillo heterocíclico de 3-7 miembros que contiene N, O o S como miembro del anillo; en donde el anillo de cicloalquilo o heterocíclico está opcionalmente sustituido por hasta tres grupos seleccionados a partir de R, -OR, -NR₂, halógeno, CN, COOR, CONR₂, y oxo;

W es $-\text{COOR}^{10}$, $-\text{C(O)NH-SO}_2\text{R}$, $-\text{C(O)NH-SO}_2\text{NR}_2$, 5-tetrazolilo, o 1,2,4-oxadiazol-3-il-5(4H)-ona;


R^{10} es H o alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$ que está opcionalmente sustituido por uno o dos grupos seleccionados de halógeno, $-\text{OR}$, oxo, CN, $-\text{NR}_2$, COOR, y CONR_2 ;
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. Un compuesto según la Reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^2 es H o halo, y R^3 es alcoxilo C_{1-3} o halo.

3. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^4 es $-\text{OR}^{11}$ y R^5 es H o halo.


4. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R^9 tomado junto con un grupo seleccionado a partir de R^6 , R^7 y R^8 forma un anillo cicloalquilo de 4-6 miembros o un anillo heterocíclico de 5-6 miembros que contiene N, O o S como miembro de anillo; en donde el anillo cicloalquilo o heterocíclico está opcionalmente sustituido con hasta tres grupos seleccionados a partir de R, $-\text{OR}$, $-\text{NR}_2$, halógeno, CN, COOR, CONR_2 , y oxo.

5. Un compuesto que es:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. Un compuesto que es:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. Un compuesto que es:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. Un compuesto que es:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-4 en donde R¹ es F.
10. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, mezcladas con al menos un vehículo farmacéuticamente aceptable.
11. Una combinación de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un agente terapéutico adicional seleccionado del grupo conformado por un interferón o interferón pegilado, un inhibidor de la polimerasa del VHB, un inhibidor de entrada viral, un inhibidor de maduración viral, un inhibidor del ensamblaje de la cápsida, un modulador del núcleo del VHB, un inhibidor de transcriptasa inversa, un agonista de TLR, o un inmunomodulador.
