

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de enero de 2018, con el N° NC2018/0000696, por F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “NUEVOS DERIVADOS DE FENOXIMETILO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2016/070561 del 1 de septiembre de 2016.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 832 el 10 de julio de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6974, notificado el 26 de julio de 2019, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0000696 el 4 de diciembre de 2019, respondió oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2018/0000696 del 18 de junio de 2018.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 33 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0000696 del 18 de junio de 2018, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a un compuestos inhibidores de la enzima ATX y los métodos de preparación, que difiere del estado de la técnica más cercano, Albers *et al*¹, en que la porción fenólica de la molécula comprende tres sustituyentes W, R^A y R^B. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto de inhibir la enzima ATX. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

¹ Albers, H. M., van Meeteren, L. A., Egan, D. A., van Tilburg, E. W., Moolenaar, W. H., & Ovaa, H. (2010). Discovery and optimization of boronic acid based inhibitors of autotaxin. *Journal of medicinal chemistry*, 53(13), 4958-4967.



Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 33 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0000696 el 4 de diciembre de 2019 y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE 3-FENOXIMETIL-[1,2,4]TRIAZOL-2-ONA, 3-FENOXIMETIL-[1,2,3]TRIAZOL-2-ONA, 3-FENOXIMETIL-PIRIDAZIN-3(2H)-ONA, 3-FENOXIMETILINDAZOL, 3-FENOXIMETIL-TETRAHIDROINDAZOL Y 3-FENOXIMETIL-PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE AUTOTAXINA ATX, PROCESO DE OBTENCIÓN Y LA COMPOSICIÓN QUE LOS CONTIENEN”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DERIVADOS DE 3-FENOXIMETIL-[1,2,4]TRIAZOL-2-ONA, 3-FENOXIMETIL-[1,2,3]TRIAZOL-2-ONA, 3-FENOXIMETIL-PIRIDAZIN-3(2H)-ONA, 3-FENOXIMETILINDAZOL, 3-FENOXIMETIL-TETRAHIDROINDAZOL Y 3-FENOXIMETIL-PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE AUTOTAXINA ATX, PROCESO DE OBTENCIÓN Y LA COMPOSICIÓN QUE LOS CONTIENEN”

Clasificación IPC: C07D 403/12, C07D 231/12, C07D 231/56, C07D 401/12, C07D 237/14, C07D 407/04, C07D 407/12, C07D 409/12, C07D 413/12, C07D 417/12, C07D 249/12, C07D 471/04, C07D 487/04, C07F 7/08 y A61P 27/02.

Reivindicaciones: 1 a 33 incluidas en el radicado bajo el N° NC2018/0000696 del 18 de junio de 2018, de acuerdo al anexo 1.

Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.

Domicilio: GRENZACHERSTRASSE 124 4070 BASEL SUIZA.

Inventores: , Jérôme HERT, Daniel HUNZIKER, Holger KUEHNE, Thomas LUEBBERS, Rainer E. MARTIN, Patrizio MATTEI, Werner NEIDHART, Hans RICHTER, Markus RUDOLPH y Emmanuel PINARD.

Prioridades N° 04/09/2015, EP 15183953.7.
01/12/2015, EP 15197364.1.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2016/070561

Fecha: 1 de septiembre de 2016.

Vigente desde: 1 de septiembre de 2016

Hasta: 1 de septiembre de 2036.



Resolución N° 1763


Ref. Expediente N° NC2018/0000696

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de enero de 2020



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2020.01.28
17:06:56 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



ANEXO 1


REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Compuestos de fórmula (I)



en la que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclohexilo, oxazolilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, benzonitrilo, (trifluorometoxi)benzonitrilo, benzamida, fenilbenzamida, N-metilbenzamida, N,N-dimetilbenzamida, metil-N,N-dimetilbenzamida, fluoro-N,N-dimetilbenzamida, N-fenilbenzamida, clorobenzamida, (trifluorometoxi)benzamida, N-ciclopropilfluorobenzamida, N-(metoxietil)benzamida, fluoro-N-(metoxietil)-N-metilbenzamida, (fluorofenoxi)-N,N-dimetilacetamida, N-ciclopropil-fluoro-N-metilbenzamida, N-ciclopropilmetil-fluoro-N-metilbenzamida, N-ciclopentil-fluoro-N-metilbenzamida, N-(hidroxietil)benzamida, fluoro-N-(hidroxietil)-N-metilbenzamida, fluoro-N-metil-N-(piridinilmetil)benzamida, cloropiridinilo, piridincarboxamida, metoxipiridinilo, hidroxipiridinilo, pirazinilo, pirimidinilo, (trifluorometil)pirazolilo, metil-(trifluorometil)-pirazolilo, benzoxazolono, piridinilo, pirimidinilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxanilo, imidazolilo, metilimidazolilo, pirazolilo, metilpirazolilo, (1H-pirazolil)fenilo, cloro-benzonitrilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo, fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo, fluoro-N-metil-N-(tiofenilmetil)benzamida, (morfolina-carbonil)fenilo, [(morfolina-carbonil)fenilo]benzonitrilo, fenil-morfolinilmetanona, fluorofenil-morfolinilmetanona, (fluorofenil)-pirrolidinilmetanona, [fluorobenzoil]-metilpiperazinona, [(fluorofenil)metil]-metilpiperazinadona, fluoro-metil-benzoxazolona, [(fluorofenil)metil]-metoxi-N-metilacetamida, [(fluorofenil)metil]-4-[(fluorofenil)metil]-N-metilciclopropanocarboxamida, fluorofenil]metil]-metoxiacetamida,



Resolución N° 1763


Ref. Expediente N° NC2018/0000696

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en H, cloro, fluro, ciano o metilo.

R_C y R_{C1} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en H, H, cloro, fluro, ciano, metilo, 1,2-oxazolilo, 1,3-oxazolilo, 1,3,4-oxadiazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, metil-1,2,4-oxadiazolilo, metil-1,3,4-oxadiazolilo, imidazolilo, metilimidazolilo, (trimetilsililetoximetil)imidazolilo, morfolinilo, sulfonilo, metilsulfonilo, metanosulfonamida, y benzamida;

o R_B y R_C junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un sistema de anillo seleccionado entre el grupo que consiste en indieno, metilindieno, dimetilindieno, benzotiazol o metilbenzotiazol;

W se selecciona entre los sistemas de anillos A, B, C, D, E, y F;



A^1 , A^3 y A^4 son -CH- y A^2 es - CR_{D2} -,

A^1 es -N-, A^2 es - CR_{D2} -, A^3 es -CH- o -N- y A^4 es -CH-,

A^1 , A^3 y A^4 son -CH- y A^2 es -N-,

A^1 , A^2 y A^4 son -CH- y A^3 es -N-, o

A^1 y A^3 son -CH-, A^2 es - CR_{D2} - y A^4 es -N-;

uno de A^5 y A^6 es - NR_{D3} - y el otro es - $CR_L R_M$ -;

R_{D1} se selecciona entre el grupo que consiste en H, alquilo C_1 - C_3 ;

R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en H, amino, aminoetanoxi, metilaminoetanoxi, hidroxietanoxi, hidroxipropanoxi, hidroxipropanodiol,

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

hidroximetilaminopropanol, hidroximetilaminopropanodiol, etoxi, hidroxietoxi, azetidin-2-ol, azetidin-3-ol, metilazetidin-2-ol o metilazetidin-3-ol.

R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, hidroxiacetoilo, hidroxiacetoilo de metilo, hidroxiacetoilo de etilo, hidroxiacetoilo de propilo, hidroxiacetoilo de propilo, isopropilo, hidroxiacetoilo de butilo, hidroxiacetoilo de tert-butilo, metoxiacetoilo, metoxiacetoilometilo o metoxiacetoiletilo;

R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, hidroxiacetoilo, hidroxiacetoilo de metilo, hidroxiacetoilo de etilo o fenilo;




R_{D5}, R_{D6} y R_{D7} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en H, alquilo C₁-C₂.

R_L y R_M se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en H y alquilo C₁-C₂;

o sales farmacéuticamente aceptables.


2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en el que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclohexilo, oxazolilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, benzonitrilo, (trifluorometoxi)benzonitrilo, benzamida, fenilbenzamida, N-metilbenzamida, N,N-dimetilbenzamida, metil-N,N-dimetilbenzamida, fluoro-N,N-dimetilbenzamida, N-fenilbenzamida, clorobenzamida, (trifluorometoxi)benzamida, N-ciclopropilfluorobenzamida, N-(metoxietil)benzamida, fluoro-N-(metoxietil)-N-metilbenzamida, (fluorofenoxi)-N,N-dimetilacetamida, N-ciclopropil-fluoro-N-metilbenzamida, N-ciclopropilmetil-fluoro-N-metilbenzamida, N-ciclopentil-fluoro-N-metilbenzamida, N-(hidroxietil)benzamida, fluoro-N-(hidroxietil)-N-metilbenzamida, fluoro-N-metil-N-(piridinilmetil)benzamida, cloropiridinilo, piridincarboxamida, metoxipiridinilo, hidroxipiridinilo, pirazinilo, pirimidinilo, (trifluorometil)pirazolilo, metil-(trifluorometil)-pirazolilo, benzoxazolono, piridinilo, pirimidinilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxanilo, imidazolilo, metilimidazolilo, pirazolilo, metilpirazolilo, (1H-pirazolil)fenilo, cloro-benzonitrilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo, fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo, fluoro-N-metil-N-(tiofenilmetil)benzamida, (morfolina-carbonil)fenilo, [(morfolina-carbonil)fenilo]benzonitrilo, fenil-morfolinilmetanona, fluorofenil-morfolinilmetanona, (fluorofenil)-pirrolidinilmetanona, [fluorobenzoil]-metilpiperazinona, [(fluorofenil)metil]-metilpiperazinadiona, fluoro-metil-benzoxazolona, [(fluorofenil)metil]-metoxi-N-metilacetamida, [(fluorofenil)metil]-ciclopropanocarboxamida, 4-[(fluorofenil)metil]-N-metilciclopropanocarboxamida, fluorofenil]metil]-metoxiacetamida,

metilpropanonitrilo, metilsulfonilo, , , , y

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696




en donde R se selecciona entre H y alquilo C₁-C₃;

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en H, cloro, fluoro, ciano o metilo;

R_C y R_{C1} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en H, H, cloro, fluoro, ciano, metilo, 1,2-oxazolilo, 1,3-oxazolilo, 1,3,4-oxadiazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, metil-1,2,4-oxadiazolilo, metil-1,3,4-oxadiazolilo, imidazolilo, metilimidazolilo, (trimetilsililetoximetil)imidazolilo, morfolinilo, sulfonilo, metilsulfonilo, metanosulfonamida, y benzamida;

o R_B y R_C junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un sistema de anillo seleccionado entre el grupo que consiste en indieno, metilindieno, dimetilindieno, benzotiazol o metilbenzotiazol;

W se selecciona entre los sistemas de anillos A, B, C, D y E;



A¹, A³ y A⁴ son -CH- y A² es -CR_{D2}-;

A¹ es -N-, A² es -CR_{D2}-, A³ es -CH- o -N- y A⁴ es -CH-;

A¹, A³ y A⁴ son -CH- y A² es -N-;

A¹, A² y A⁴ son -CH- y A³ es -N-, o

A¹ y A³ son -CH-, A² es -CR_{D2}- y A⁴ es -N-;

uno de A⁵ y A⁶ es -NR_{D3}- y el otro es -CR_LR_M-;

R_{D1} se selecciona entre el grupo que consiste en H, alquilo C₁-C₃;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en H, amino, aminoetanoxi, metilaminoetanoxi, hidroxietanoxi, hidroxipropanoxi, hidroxipropanodiol, hidroximetilaminopropanol, hidroximetilaminopropanodiol, etoxi, hidroxietoxi, azetidin-2-ol, azetidin-3-ol, metilazetidin-2-ol o metilazetidin-3-ol;

R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, hidroxiacetoilo, hidroxiacetoilo de metilo, hidroxiacetoilo de etilo, hidroxiacetoilo de propilo, hidroxiacetoilo de propilo, isopropilo, hidroxiacetoilo de butilo, hidroxiacetoilo de tert-butilo, metoxiacetoilo, metoxiacetoilometilo o metoxiacetoiletilo;

R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, hidroxiacetoilo, hidroxiacetoilo de metilo, hidroxiacetoilo de etilo o fenilo;

R_{D5}, R_{D6} y R_{D7} se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en H y alquilo C₁-C₂;

R_L y R_M se seleccionan independientemente entre el grupo que consiste en H y alquilo C₁-C₂;


o sales farmacéuticamente aceptables.

3. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, en el que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclohexilo, oxazolilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, benzonitrilo, (trifluorometoxi)benzonitrilo, benzamida, fenilbenzamida, N-metilbenzamida, N,N-dimetilbenzamida, metil-N,N-dimetilbenzamida, fluoro-N,N-dimetilbenzamida, N-fenilbenzamida, clorobenzamida, (trifluorometoxi)benzamida, N-ciclopropilfluorobenzamida, N-(metoxietil)benzamida, fluoro-N-(metoxietil)-N-metilbenzamida, (fluorofenoxi)-N,N-dimetilacetamida, N-ciclopropil-fluoro-N-metilbenzamida, N-ciclopropilmetil-fluoro-N-metilbenzamida, N-ciclopentil-fluoro-N-metilbenzamida, N-(hidroxietil)benzamida, fluoro-N-(hidroxietil)-N-metilbenzamida, fluoro-N-metil-N-(piridinilmetil)benzamida, cloropiridinilo, piridincarboxamida, metoxipiridinilo, hidroxipiridinilo, pirazinilo, pirimidinilo, (trifluorometil)pirazolilo, metil-(trifluorometil)-pirazolilo, benzoxazolono, piridinilo, pirimidinilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxanilo, imidazolilo, metilimidazolilo, pirazolilo, metilpirazolilo, (1H-pirazolil)fenilo, cloro-benzonitrilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo, fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo, fluoro-N-metil-N-(tiofenilmetil)benzamida, (morfolina-carbonil)fenilo, [(morfolina-carbonil)fenilo]benzonitrilo, fenil-morfolinilmetanona, fluorofenil-morfolinilmetanona, (fluorofenil)-pirrolidinilmetanona, [fluorobenzoil]-metilpiperazinona, [(fluorofenil)metil]-metilpiperazinadiona, fluoro-metil-benzoxazolono, [(fluorofenil)metil]-metoxi-N-metilacetamida, [(fluorofenil)metil]-ciclopropanocarboxamida, 4-[(fluorofenil)metil]-N-metilciclopropanocarboxamida, fluorofenil]metil]-metoxiacetamida,

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696




R_B se selecciona entre el grupo que consiste en H, cloro, fluoro, ciano o metilo;

R_{C1} es H y R_C se selecciona entre el grupo que consiste en H, cloro, fluoro o metilo;

o R_B y R_C junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un sistema de anillo seleccionado entre el grupo que consiste en indieno, metilindieno, dimetilindieno, benzotiazol o metilbenzotiazol;

W se selecciona entre los sistemas de anillos A, B, C, D, E y F;



A¹, A³ y A⁴ son -CH- y A² es -CR_{D2}-;

A¹ es -N-, A² es -CR_{D2}-, A³ es -CH- o -N- y A⁴ es -CH-;

A¹, A³ y A⁴ son -CH- y A² es -N-, o

A¹ y A³ son -CH-, A² es -CR_{D2}- y A⁴ es -N-;

uno de A⁵ y A⁶ es -NR_{D3}- y el otro es -CR_LR_M-;

R_{D1} es alquilo C₁-C₃;

R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en H, aminoetanoxi, metilaminoetanoxi, hidroxietanoxi, hidroxipropanoxi, hidroxipropanodiol,

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

hidroximetilaminopropanol, hidroximetilaminopropanodiol, hidroxietoxi, azetidin-2-ol, azetidin-3-ol, metilazetidin-2-ol o metilazetidin-3-ol;

R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, hidroxiacetoilo, hidroxiacetoilo de metilo, hidroxiacetoilo de etilo, hidroxiacetoilo de propilo, hidroxiacetoilo de propilo, isopropilo, hidroxiacetoilo de butilo, hidroxiacetoilo de tert-butilo, metoxiacetoilo, metoxiacetoilometilo o metoxiacetoiletilo;




R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, hidroxiacetoilo, hidroxiacetoilo de metilo, hidroxiacetoilo de etilo o fenilo;

R_L y R_M son H;

o sales farmacéuticamente aceptables.


4. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclohexilo, oxazolilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, benzonitrilo, (trifluorometoxi)benzonitrilo, benzamida, fenilbenzamida, N-metilbenzamida, N,N-dimetilbenzamida, metil-N,N-dimetilbenzamida, fluoro-N,N-dimetilbenzamida, N-fenilbenzamida, clorobenzamida, (trifluorometoxi)benzamida, N-ciclopropilfluorobenzamida, N-(metoxietil)benzamida, fluoro-N-(metoxietil)-N-metilbenzamida, (fluorofenoxi)-N,N-dimetilacetamida, N-ciclopropil-fluoro-N-metilbenzamida, N-ciclopropilmetil-fluoro-N-metilbenzamida, N-ciclopentil-fluoro-N-metilbenzamida, N-(hidroxietil)benzamida, fluoro-N-(hidroxietil)-N-metilbenzamida, fluoro-N-metil-N-(piridinilmetil)benzamida, cloropiridinilo, piridincarboxamida, metoxipiridinilo, hidroxipiridinilo, pirazinilo, pirimidinilo, (trifluorometil)pirazolilo, metil-(trifluorometil)-pirazolilo, benzoxazolono, piridinilo, pirimidinilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxanilo, imidazolilo, metilimidazolilo, pirazolilo, metilpirazolilo, (1H-pirazolil)fenilo, cloro-benzonitrilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo, fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo, fluoro-N-metil-N-(tiofenilmetil)benzamida, (morfolina-carbonil)fenilo, [(morfolina-carbonil)fenilo]benzonitrilo, fenil-morfolinilmetanona, fluorofenil-morfolinilmetanona, (fluorofenil)-pirrolidinilmetanona, [fluorobenzoil]-metilpiperazinona, [(fluorofenil)metil]-metilpiperazinadiona, fluoro-metil-benzoxazolona, [(fluorofenil)metil]-metoxi-N-metilacetamida, [(fluorofenil)metil]-ciclopropanocarboxamida, 4-[(fluorofenil)metil]-N-metilciclopropanocarboxamida, fluorofenil]metil]-metoxiacetamida,

metilpropanonitrilo, metilsulfonilo, , , , y

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696




en donde R se selecciona entre H y alquilo C₁-C₃; R_B se selecciona entre el grupo que consiste en H, cloro, fluoro, ciano o metilo;

R_{C1} es H y R_C se selecciona entre el grupo que consiste en H, cloro, fluoro, ciano o metilo;

o R_B y R_C junto con los átomos de carbono a los que están unidos forman un sistema de anillo seleccionado entre el grupo que consiste en indieno, metilindieno, dimetilindieno, benzotiazol o metilbenzotiazol;

W se selecciona entre los sistemas de anillos A, B, C, D y E;



A¹, A³ y A⁴ son -CH- y A² es -CR_{D2}-;

A¹ es -N-, A² es -CR_{D2}-, A³ es -CH- o -N- y A⁴ es -CH-;

A¹, A³ y A⁴ son -CH- y A² es -N-, o

A¹ y A³ son -CH-, A² es -CR_{D2}- y A⁴ es -N-;

uno de A⁵ y A⁶ es -NR_{D3}- y el otro es -CR_LR_M-;

R_{D1} es alquilo C₁-C₃;

R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en H, aminoetanoxi, metilaminoetanoxi, hidroxietanoxi, hidroxipropanoxi, hidroxipropanodiol, hidroximetilaminopropanol, hidroximetilaminopropanodiol, etanoxi, azetidin-2-ol, azetidin-3-ol, metilazetidin-2-ol y metilazetidin-3-ol;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, hidroxiacetoilo, hidroxiacetoilo de metilo, hidroxiacetoilo de etilo, hidroxiacetoilo de propilo, hidroxiacetoilo de propilo, isopropilo, hidroxiacetoilo de butilo, hidroxiacetoilo de tert-butilo, metoxiacetoilo, metoxiacetoilometilo o metoxiacetoiletilo;

R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, hidroxiacetoilo, hidroxiacetoilo de metilo, hidroxiacetoilo de etilo o fenilo;

R_L y R_M son H;

o sales farmacéuticamente aceptables.

5. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclohexilo, oxazolilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, cloropiridinilo, piridincarboxamida, metoxipiridinilo, hidroxipiridinilo, pirazinilo, pirimidinilo, (trifluorometil)pirazolilo, metil-(trifluorometil)-pirazolilo, benzoxazonilo, piridinilo, oxazolilo, isoxazolilo, oxanilo, imidazolilo, metilimidazolilo, pirazolilo, metilpirazolilo, (1H-pirazolil)fenilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo, fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo, fluoro-N-metil-N-(tiofenilmetil)benzamida, (morfolina-carbonil)fenilo, (fluorofenil)-pirrolidinilmetanona y fluoro-metil-benzoxazonona.
6. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, ciclopropilo, ciclobutilo, ciclohexilo, oxazolilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, cloropiridinilo, metoxipiridinilo, hidroxipiridinilo, piridinilo, isoxazolilo, (1H-pirazolil)fenilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo y fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo.
7. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en la que R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, (1H-pirazolil)fenilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo y fluoro-



Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

[(oxopirrolidil)metil]fenilo.

8. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que R_A es propilo, isopropilo y tert-butilo.
9. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en la que R_A es fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, (1H-pirazolil)fenilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo y fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo.
10. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en la que R_L y R_M son H.
11. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en la que R_B se selecciona entre el grupo que consiste en cloro, fluoro, ciano o metilo.
12. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en la que R_B se selecciona entre el grupo que consiste en cloro, fluoro y ciano.
13. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en la que R_B es cloro y fluoro.
14. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en la que R_C se selecciona entre el grupo que consiste en H, cloro, fluoro y metilo.
15. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en la que R_C es metilo.
16. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en la que R_{C1} es H.
17. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en la que W se selecciona entre los sistemas de anillo A y C.
18. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, en la que W es el sistema de anillos A.
19. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en la que R_{D1} es alquilo C_1-C_3 .
20. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, en la que R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en H, aminoetanoxi, metilaminoetanoxi, hidroxietanoxi, hidroxipropanoxi, hidroxipropanodiol, hidroximetilaminopropanol, hidroximetilaminopropanodiol, etanoxi, azetidin-2-ol, azetidin-3-ol, metilazetidin-2-ol y metilazetidin-3-ol.
21. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, en la que R_{D2} se selecciona entre el grupo que consiste en H, aminoetanoxi, metilaminoetanoxi, hidroxietanoxi, hidroxipropanoxi, hidroxipropanodiol,




Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696


hidroximetilaminopropanol, hidroximetilaminopropanodiol y etanoxi.

22. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 21, en la que R_{D3} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, acetoilohidroxi, acetoilohidroxi de metilo, acetoilohidroxi de etilo, acetoilohidroxi de propilo, acetoilohidroxi de isopropilo, acetoilohidroxi de butilo, acetoilohidroxi de tert-butilo, metoxiacetoilo, metoxiacetoilometilo o metoxiacetoiletilo.
23. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 22, en la que R_{D4} se selecciona entre el grupo que consiste en H, acetoilo, acetoilohidroxi, acetoilohidroxi de metilo y acetoilohidroxi de etilo.
24. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y de fórmula I(a),



o sales farmacéuticamente aceptables.

25. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y de fórmula I(b),



en la que

R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, (1H-pirazolil)fenilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo o fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo;

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en ciano, cloro y fluoro;

R_C se selecciona entre el grupo que consiste en H, cloro, fluoro, ciano o metilo;


Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

R_{D1} es alquilo C₁-C₃;

o sales farmacéuticamente aceptables.

26. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y de fórmula I(b),



en la que


R_A se selecciona entre el grupo que consiste en propilo, isopropilo, tert-butilo, fenilo, metoxifenilo, fluorometoxifenilo, metoxipropilfenilo, clorofenilo, fluorofenilo, difluorofenilo, clorofluorofenilo, etoxiclorofenilo, fluoropropaniloxifenilo, ciclopropiloxifluorofenilo, fluoro(metilpropoxi)fenilo, metoxi(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluorometil)fenilo, fluoro(trifluoroetoxi)fenilo, fluoro(morfolina-carbonil)fenilo, fluoro(pirrolidina-carbonil)fenilo, metilsulfonilfenilo, piperidinacarbonilfenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, (trifluorometoxi)fenilo, (1H-pirazolil)fenilo, (1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,3,4-oxadiazolilo)fenilo, metil-(1,2,4-oxadiazolilo)fenilo, fluoro-(oxolanilmetoxi)fenilo, fluoro-(piperidina-carbonil)fenilo o fluoro-[(oxopirrolidil)metil]fenilo;

R_B se selecciona entre el grupo que consiste en ciano, cloro y fluoro;

R_{D1} es alquilo C₁-C₃;

o sales farmacéuticamente aceptables.

27. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 y de fórmula I(c),



en la que

R_A es propilo, isopropilo y tert-butilo;

R_C se selecciona entre el grupo que consiste en cloro, fluoro, ciano o metilo;

R_{D1} es alquilo C₁-C₃;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

o sales farmacéuticamente aceptables.

- 28.** Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27, seleccionado entre:

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(3,3-dimetil-6-propan-2-il-1,2-dihidroinden-5-il)oximetil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-[1-(2-trimetilsililetoximetil)imidazol-2-il]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(1-metilimidazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(1,3-oxazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(2-terc-butil-4-morfolin-4-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(3-metilimidazol-4-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[2-terc-butil-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-3-propan-2-ilbenzonitrilo;

2-metil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-propan-2-ilbenzonitrilo;

3-terc-butil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[(4-cloro-2-ciclopropil-5-metilsulfonilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(2-terc-butil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

5-terc-butil-2-metil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

4-terc-butil-2-metil-5-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[2-terc-butil-4-[3-(2-trimetilsilil-etoximetil)imidazol-4-il]fenoxi]-metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclopropil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclohexil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-5-metil-2-(oxan-4-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-4-ciclopropil-5-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

N-[2-cloro-4-ciclopropil-5-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]metanosulfonamida;



Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

4-terc-butil-3-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
4-terc-butil-3-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzamida;
5-terc-butil-2-metil-4-[(5-oxo-4-propan-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
4-metil-3-[(5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[(4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[(4-cloro-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[(6-ciclopropil-2-metil-1,3-benzotiazol-5-il)oximetil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[(4-cloro-2-ciclobutil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[[2-terc-butil-4-(1H-imidazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[[2-terc-butil-4-(1H-imidazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[(4-cloro-5-metil-2-fenilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[[4-cloro-2-(2-clorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[[4-cloro-2-(3-clorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[[4-cloro-2-(4-clorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzonitrilo;
3-[[4-cloro-5-metil-2-(3-metilsulfonilfenil)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[[4-cloro-5-metil-2-(2-metilsulfonilfenil)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[[4-cloro-5-metil-2-[3-(piperidin-1-carbonil)fenil]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-ciclohexilbenzamida;
3-[[4-cloro-5-metil-2-[3-(morfolin-4-carbonil)fenil]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzamida;
3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N,N-dimetilbenzamida;
3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-fenilbenzamida;
3-cloro-5-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzamida;
3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-ciclopropil-4-fluorobenzamida;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

- 4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-3-fenilbenzonitrilo;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-(2-metoxietil)benzamida;
- 3-[[4-cloro-2-(2-cloropiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-2-(6-cloropiridin-2-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 5-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]piridin-3-carboxamida;
- 3-[[4-cloro-2-(6-metoxipiridin-2-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[(4-cloro-5-metil-2-pirazin-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[(4-cloro-5-metil-2-pirimidin-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(1,2-oxazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(1,3-oxazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(3-metilimidazol-4-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-2-(1H-imidazol-5-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(1,3-oxazol-2-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-5-metil-2-(2-metilpirazol-3-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-fenilbenzonitrilo;
- 2-cloro-5-(4-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[4-cloro-5-ciano-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-metilbenzamida;
- 2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-[3-(1H-pirazol-3-il)fenil]benzonitrilo;
- 2-cloro-5-[3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-(2-hidroxietil)benzamida;
- 2-cloro-5-[3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

3-[4-cloro-5-ciano-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N,N-dimetilbenzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(morfolin-4-carbonil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-[3-(morfolin-4-carbonil)fenil]benzonitrilo;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoato de metilo;

ácido 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoico;

3-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoil]amino]propanoato de metilo;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-(2-hidroxietil)-N-metilbenzamida;

2-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoil]amino]acetato de etilo;

ácido 3-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoil]amino]propanoico;

ácido 2-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]benzoil]amino]acético;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-metilbenzoato de metilo;

ácido 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-metilbenzoico;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N,N,4-trimetilbenzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-(trifluorometoxi)benzamida;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-(2-metoxipiridin-3-il)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-(5-etoxi-2-fluorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxifenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(2-fluoro-5-propan-2-iloxifenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(2-metilpropoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-[2-metoxi-5-(trifluorometil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxi-5-propan-2-ilfenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(morfolin-4-carbonil)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(pirrolidin-1-carbonil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-ciclopropil-4-fluoro-N-metilbenzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-(2-hidroxietil)-N-metilbenzamida;

4-[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorobenzoil]-1-metilpiperazin-2-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-ciclopentil-4-fluoro-N-metilbenzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(oxolan-3-ilmetoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-metil-N-(tiofen-2-ilmetil)benzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(piperidin-1-carbonil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-N-(ciclopropilmetil)-4-fluoro-N-metilbenzamida;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-metil-N-(piridin-2-ilmetil)benzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(oxan-4-ilmetoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(oxolan-2-ilmetoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenoxi]-N,N-dimetilacetamida;

1-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-4-metilpiperazin-2,5-diona;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

7-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-6-fluoro-3-metil-1,3-benzoxazol-2-ona;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-2-metoxi-N-metilacetamida;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]ciclopropanocarboxamida;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-N-metilciclopropanocarboxamida;

3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-[(2-oxopirrolidin-1-il)metil]fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-1,3-oxazolidin-2-ona;

N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-2-metoxiacetamida;

2-cloro-5-(2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(3-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-(trifluorometoxi)benzonitrilo;

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(oxolan-2-ilmetoxi)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(2-fluoro-3-metoxifenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(2-fluoro-5-propan-2-iloxifenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-(2-fluoro-3-metoxifenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-(2,3-difluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[[4-cloro-2-(5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-5-(5-cloro-2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(2,5-difluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

2-cloro-5-(5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[(4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclopropil-5-metilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(4-cloro-5-fluoro-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(5-cloro-4-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclobutil-5-metilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclohexil-5-metilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[[4-cloro-5-metil-2-(oxan-4-il)fenoxi]metil]-1H-piridazin-6-ona;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-piridazin-6-ona;

2-[5-cloro-4-metil-2-[(6-oxo-1H-piridazin-3-il)metoxi]fenil]-2-metilpropanonitrilo;

3-[(2-terc-butil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-1H-indazol;

3-[(4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-1H-indazol;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;

5-terc-butil-2-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;

5-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-1,2-oxazol;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-6-fluoro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]amino]etanol;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]-metilamino]etanol;

3-[(2-terc-butil-5-metil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;

3-[(2-terc-butil-5-metil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-1H-indazol;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]amino]etanol;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-6-fluoro-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]oxi]etanol;

2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]-metilamino]etanol;

3-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-6-il]oxi]propano-1,2-diol;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

- 3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-N-(2-metoxietil)benzamida;
- [3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]fenil]-morfolin-4-ilmetanona;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-N,N-dimetilbenzamida;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-N-(2-hidroxietil)benzamida;
- 3-[[4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;
- [3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluorofenil]-morfolin-4-ilmetanona;
- 3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[4,3-b]piridina;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-N,N-dimetilbenzamida;
- 3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-1H-pirazolo[4,3-b]piridina;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]-metilamino]etanol;
- 3-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]-metilamino]propano-1,2-diol;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;
- 1-[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]azetidín-3-ol;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]amino]etanol;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]oxi]etanol;
- 5-terc-butil-4-[[6-(3-hidroxiazetidín-1-il)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoxi]-2-metilbenzonitrilo;
- 5-terc-butil-4-[[6-[2-hidroxietil(metil)amino]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoxi]-2-metilbenzonitrilo;
- 3-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]oxi]propano-1,2-diol;
- 5-terc-butil-4-[[6-(2-hidroxietilamino)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoxi]-2-

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

metilbenzonitrilo;

5-terc-butil-4-[[6-[2,3-dihidroxiopropil(metil)amino]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoxi]-2-metilbenzonitrilo;

5-terc-butil-4-[[6-(2,3-dihidroxiopropoxi)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoxi]-2-metilbenzonitrilo;

5-terc-butil-4-[[6-(2-hidroxietoxi)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-3-il]metoxi]-2-metilbenzonitrilo;

4-[3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluorobenzoi]-1-metilpiperazin-2-ona;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida;

4-[3-[5-cloro-2-(1H-indazol-3-ilmetoxi)-4-metilfenil]-4-fluorobenzoi]-1-metilpiperazin-2-ona;

[3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluorofenil]-pirrolidin-1-ilmetanona;

2-cloro-5-[2-fluoro-5-(pirrolidin-1-carbonil)fenil]-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;

4-[3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluorobenzoi]-1-metilpiperazin-2-ona;

3-[(2-terc-butil-4-metilsulfonilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-b]piridina;

3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida;

3-[[4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-1H-pirazolo[3,4-c]piridina;

4-terc-butil-2-metil-5-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;

4-terc-butil-2-metil-5-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;

3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridin-5(4H)-carboxilato de terc-butilo;

1-(3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridin-5(4H)-il)etanona;

1-(3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[4,3-c]piridin-5(4H)-il)-2-metoxietanona;

3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina;

1-(3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-6(7H)-il)etanona;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

1-(3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-6(7H)-il)-2-metoxietanona;

3-((4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi)metil)-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina;

1-(3-((4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi)metil)-4,5-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-6(7H)-il)etanona;

3-((2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-1H-pirazol;

4-((1H-pirazol-3-il)metoxi)-5-terc-butil-2-metilbenzonitrilo;

3-((2-(terc-butil)-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-1H-pirazol-5-carboxilato de metilo;

(3-((2-(terc-butil)-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-1H-pirazol-5-il)(pirrolidin-1-il)metanona;

3-((2-(terc-butil)-4-cloro-5-metilfenoxi)metil)-N,N-dimetil-1H-pirazol-5-carboxamida;

y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

29. Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 28, seleccionado entre

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-fluorofenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-terc-butil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

5-terc-butil-2-metil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

4-terc-butil-2-metil-5-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[(4-cloro-2-ciclohexil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

5-terc-butil-2-metil-4-[(5-oxo-4-propan-2-il-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

3-[(4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[(4-cloro-2-ciclobutil-5-metilfenoxi)metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-5-metil-2-[3-(morfolin-4-carbonil)fenil]fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

3-[[4-cloro-5-metil-2-(1,2-oxazol-5-il)fenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;

2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-fenilbenzonitrilo;

2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]-5-[3-(1H-pirazol-3-il)fenil]benzonitrilo;

2-cloro-5-[3-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

- 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N,N-dimetilbenzamida;
- 3-[[4-cloro-2-(2-metoxipiridin-3-il)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-2-(2-fluoro-5-propan-2-iloxifenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(pirrolidin-1-carbonil)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 4-[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorobenzoil]-1-metilpiperazin-2-ona;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida;
- 3-[[4-cloro-2-[2-fluoro-5-(oxolan-2-ilmetoxi)fenil]-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 2-[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenoxi]-N,N-dimetilacetamida;
- N-[[3-[5-cloro-4-metil-2-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]fenil]-4-fluorofenil]metil]-2-metoxi-N-metilacetamida;
- 2-cloro-5-(2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 2-cloro-5-(2-fluoro-3-metoxifenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 2-cloro-5-(2-fluoro-5-propan-2-iloxifenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 3-[[4-cloro-2-(5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil)-5-metilfenoxi]metil]-4-metil-1H-1,2,4-triazol-5-ona;
- 2-cloro-5-(5-ciclopropiloxi-2-fluorofenil)-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;
- 5-terc-butil-2-metil-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]-metilamino]etanol;
- 2-[[3-[(2-terc-butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il]oxi]etanol;
- 2-cloro-5-[2-fluoro-5-(pirrolidin-1-carbonil)fenil]-4-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-3-ilmetoxi)benzonitrilo;
- 3-[5-cloro-4-metil-2-(1H-pirazolo[3,4-c]piridin-3-ilmetoxi)fenil]-4-fluoro-N-(2-metoxietil)-N-metilbenzamida;

Resolución N° 1763

Ref. Expediente N° NC2018/0000696

y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

- 30.** Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, seleccionado entre

4-[(2-terc-Butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-2H-triazol;

3-[(2-terc-Butil-4-cloro-5-metilfenoxi)metil]-5-fenil-1H-pirazol; y

5-terc-Butil-2-metil-4-[(5-fenil-1H-pirazol-3-il)metoxi]benzonitrilo.


- 31.** Un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 29, seleccionado entre

5-terc-butil-2-metil-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

5-terc-butil-2-cloro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo; y

5-terc-butil-2-fluoro-4-[(4-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-3-il)metoxi]benzonitrilo;

- 32.** Un proceso para preparar un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31 que comprende la reacción de un compuesto de fórmula (II) en presencia de un compuesto de fórmula (III), en la que R_A , R_B , R_C y W son como se han definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 27 y X es halógeno, mesilato o tosilato.



- 33.** Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 31 y un vehículo terapéuticamente inerte.