

REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1. Un procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema, que comprende: seleccionar un formulario;
5 seleccionar un punto del elemento en un tipo de elemento de formulario del formulario;
visualizar, después de seleccionar el punto del elemento, todos los usuarios del sistema en un sistema, y visualizar el estado actual de los permisos de cada usuario del sistema para el punto del elemento seleccionado; y
autorizar el punto del elemento seleccionado para uno o más de los usuarios del sistema.
- 10 2. El procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el que los tipos del elemento de formulario comprenden un permiso de operación de formulario, un campo de formulario, un campo de naturaleza tiempo, un valor del campo del formulario, o uno o más de ellos, y el valor del campo del formulario se determina por selección o se determina
15 automáticamente.
3. El procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el que los usuarios del sistema comprenden un rol, un usuario, un empleado, un grupo, una clase, una plantilla, o uno o más de los mismos, el rol es un individuo independiente no un grupo/una clase y, durante el
20 mismo período, un rol solo puede estar relacionado con un único usuario, mientras que un usuario está relacionado con uno o más roles.
4. El procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema de acuerdo con la reivindicación 3, en el que cuando o después de que se crea el rol, se selecciona un departamento para el rol de modo que el rol pertenece al
25 departamento; el rol se autoriza de acuerdo con el contenido de trabajo del rol, un nombre del rol es único en el departamento y un número de roles es único en el sistema; y
cuando dicho usuario se traslada de un cargo, la relación del usuario con el rol original se cancela, y el usuario se relaciona con un nuevo rol.

5. El procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema de acuerdo con la reivindicación 1, en el que después de seleccionar un punto del elemento en un tipo de elemento de formulario, un autorizador que autoriza por última vez el punto del elemento seleccionado para cada usuario del sistema y el 5 tiempo de dicha autorización se visualizan por separado.

6. Un procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema, que comprende: seleccionar un listado estadístico;

seleccionar un punto del elemento en un tipo de elemento de listado estadístico del listado estadístico;

10 visualizar, después de seleccionar el punto del elemento, todos los usuarios del sistema en un sistema, y visualizar el estado actual de los permisos de cada usuario del sistema para el punto del elemento seleccionado; y

autorizar el punto del elemento seleccionado para uno o más de los usuarios del sistema.

7. El procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de 15 todos los usuarios del sistema de acuerdo con la reivindicación 6, en el que los tipos del elemento de listado estadístico comprenden un permiso de operación de listado estadístico, un nombre de columna en el listado estadístico, un nombre de columna de naturaleza tiempo, un valor del nombre de columna en el listado estadístico, o uno o más de los mismos, y el valor del nombre de la columna en el listado estadístico se determina por selección o se determina 20 automáticamente.

8. El procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema de acuerdo con la reivindicación 6, en el que los usuarios del sistema comprenden un rol, un usuario, un empleado, un grupo, una clase, una plantilla, o uno o más de los mismos, el rol es un individuo independiente no un grupo/una clase y, durante el 25 mismo período, un rol solo puede estar relacionado con un único usuario, mientras que un usuario está relacionado con uno o más roles.

9. Un procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema, que comprende: seleccionar un menú;

visualizar, después de seleccionar el menú, todos los usuarios del sistema en un sistema y

visualizar el estado actual de los permisos de cada usuario del sistema para el menú seleccionado; y

autorizar el menú seleccionado para uno o más de los usuarios del sistema.

10. El procedimiento de autorización para visualizar el estado actual de los permisos de todos los usuarios del sistema de acuerdo con la reivindicación 9, en el que los usuarios del sistema comprenden un rol, un usuario, un empleado, un grupo, una clase, una plantilla, o uno o más de los mismos, el rol es un individuo independiente no un grupo/una clase y, durante el mismo período, un rol solo puede estar relacionado con un único usuario, mientras que un usuario está relacionado con uno o más roles.