

Eventos adversos más frecuentes emergentes del tratamiento (TEAEs) (≥ 5%)

Sistema de clasificación de órganos Término preferido	ALXN1210 (N=97)		Eculizumab (N=98)		Total (N=195)	
	n (%)	E	n (%)	E	n (%)	E
Trastornos de la sangre y del sistema linfático.						
Anemia	6 (6.2)	7	3 (3.1)	4	9 (4.6)	11
Desórdenes gastrointestinales						
Náusea						
Diarrea	8 (8.2)	9	9 (9.2)	9	17 (8.7)	18
Dolor abdominal	9 (9.3)	10	7 (7.1)	7	16 (8.2)	17
Estreñimiento	6 (6.2)	9	9 (9.2)	9	15 (7.7)	18
Vómitos	7 (7.2)	7	5 (5.1)	6	12 (6.2)	13
Desórdenes generales y condiciones administrativas del sitio	6 (6.2)	6	4 (4.1)	4	10 (5.1)	10
Influenza como enfermedad						
Pirexia	7 (7.2)	8	8 (8.2)	10	15 (7.7)	18
Dolor de pecho	9 (9.3)	11	5 (5.1)	7	14 (7.2)	18
Fatiga	3 (3.1)	5	9 (9.2)	12	12 (6.2)	17
	6 (6.2)	8	6 (6.1)	8	12 (6.2)	16
Infecciones e infestaciones.						
Nasofaringitis	21 (21.6)	26	20 (20.4)	21	41 (21.0)	47
Infección del tracto respiratorio superior	18 (18.6)	22	10 (10.2)	13	28 (14.4)	35
Rinitis	5 (5.2)	7	4 (4.1)	5	9 (4.6)	12
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo.						
Dolor en las extremidades	5 (5.2)	5	4 (4.1)	6	9 (4.6)	11
Dolor musculoesquelético	2 (2.1)	2	5 (5.1)	5	7 (3.6)	7
Trastornos del sistema nervioso						
Dolor de cabeza	26 (26.8)	31	17 (17.3)	26	43 (22.1)	57
Mareo	3 (3.1)	3	7 (7.1)	8	10 (5.1)	11
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos.						
Tos	5 (5.2)	5	10 (10.2)	11	15 (7.7)	16
Dolor orofaríngeo	4 (4.1)	4	9 (9.2)	9	13 (6.7)	13
Disnea	0 (0.0)	0	6 (6.1)	8	6 (3.1)	8

FIG. 40