

Cerebro de cabecera

ZIM., Matthew; M, 58años; UCI 311a

☐ BLOQUEADO 5:10:49

MONITOR

CONFIGURAR

HISTORIA

AJUSTES

OTROS

0 Protocolos activos

0 Mensajes

Vista:

Protocolos de seguridad

Hipovolemia

Ejecutando ☒

Protocolo entero

Organizado por:

RESUMEN

CONFIGURACIÓN Y ACTIVACIÓN

Protocolo	Estado
Hipoventilación con narcóticos	Ejecución: No (Req. faltantes)
Hipovolemia	Ejecutando
Infiltración	Ejecución: No (Req. faltantes)
Infusión de magnesio	Ejecución: No (Req. faltantes)
Sobrehidratación	Ejecución: No (Req. faltantes)

Protocol-Specific Settings (6)

1. Requerido	Mostrar mensaje advert. en el CC cuando índice de volumen PIVA está por debajo de su valor	7	
2. Requerido	Fluido de rehidratación IV en BOLO cuando su índice de volumen PIVA está por debajo de su valor	5 mL	
3. Requerido	Volumne de fluido de rehidratación (en mL) para Bolo, si está severamente hipovolémico	250 mL	
4. Requerido	Peso del paciente en libras (debe ser mayor de 90 lb)	160 Libras	
5. Requerido	¿El paciente es mayor de 18 años y más de 90 lb?	Si	
6. Requerido	¿El paciente presenta algo de lo siguiente: deficiencia cardíaca, renal, hepática, SDRA u otra razón que el fluido en bolo fuera peligroso?	No	

Desactivar protocolo

FIG. 16