




FIG. 1





FIG. 2



Tipo de red de Bravais	Monoclínica primitiva
a [Å]	7.760
b [Å]	31.978
c [Å]	7.177
α [grados]	90
β [grados]	100.16
γ [grados]	90
Volumen [Å³/celda]	1,753.0
¿Contenido quiral?	Aquiral
Símbolo de extinción	P 1 2 ₁ /c 1
Grupo(s) espacial(es)	P2 ₁ /c (14)
Fuente	Entrada manual

FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

6/22





FIG. 6




FIG. 7




FIG. 00




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11






FIG. 12



Tipo de red de Bravais	Triclínica
a [Å]	7.966
b [Å]	11.609
c [Å]	12.382
α [grados]	116.67
β [grados]	104.16
γ [grados]	94.58
Volumen [Å ³ /celda]	968.1
¿Contenido quiral?	Aquiral
Símbolo de extinción	P -
Grupo(s) espacial(es)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)
Fuente	Entrada manual

FIG. 13



Tipo de red de Bravais	Triclínica	Triclínica
a [Å]	7.966	7.966
b [Å]	11.726	11.891
c [Å]	11.891	12.031
α [grados]	61.25	121.30
β [grados]	86.34	99.19
γ [grados]	76.79	93.66
Volumen [Å³/celda]	946.7	946.6
¿Contenido quiral?	Aquiral	Aquiral
Símbolo de extinción	P -	P -
Grupo(s) espacial(es)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)
Fuente	Entrada manual	Entrada manual

FIG. 14






FIG. 15




Tipo de red de Bravais	Triclínica
a [Å]	8.011
b [Å]	11.633
c [Å]	12.471
α [grados]	117.30
β [grados]	102.75
γ [grados]	96.36
Volumen [Å ³ /celda]	976.7
¿Contenido quiral?	No especificado
Símbolo de extinción	P -
Grupo(s) espacial(es)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)
Fuente	Algoritmo de Triad

FIG. 16




Tipo de red de Bravais	Triclínica	Triclínica
a [Å]	8.005	8.005
b [Å]	11.676	11.812
c [Å]	11.812	11.974
α [grados]	61.30	121.21
β [grados]	85.79	98.35
γ [grados]	77.10	94.21
Volumen [Å³/celda]	943.2	943.2
¿Contenido quiral?	Aquiral	Aquiral
Símbolo de extinción	P -	P -
Grupo(s) espacial(es)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)
Fuente	Entrada manual	Entrada manual

FIG. 17




Tipo de red de Bravais	Triclínica	Triclínica
a [Å]	8.067	8.067
b [Å]	11.820	11.820
c [Å]	11.935	12.096
α [grados]	61.22	120.14
β [grados]	75.17	99.57
γ [grados]	84.93	95.07
Volumen [Å³/celda]	963.4	963.4
¿Contenido quiral?	Aquiral	Aquiral
Símbolo de extinción	P -	P -
Grupo(s) espacial(es)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)
Fuente	Entrada manual	Entrada manual

FIG. 18



Tipo de red de Bravais	Triclínica
a [Å]	7.976
b [Å]	11.642
c [Å]	12.429
α [grados]	117.58
β [grados]	102.82
γ [grados]	95.26
Volumen [Å³/celda]	971.9
¿Contenido quiral?	Aquiral
Símbolo de extinción	P -
Grupo(s) espacial(es)	P1 (1), P $\bar{1}$ (2)
Fuente	Entrada manual

FIG. 19



Tipo de red de Bravais	Ortorómbica centrada en C	Monoclínica primitiva
a [Å]	13.561	13.801
b [Å]	21.137	13.560
c [Å]	13.790	21.138
α [grados]	90	90
β [grados]	90	90.08
γ [grados]	90	90
Volumen [Å³/celda]	3,952.8	3,955.8
¿Contenido quirál?	No especificado	No especificado
Símbolo de extinción	C c - -	P 1 2 ₁ /n 1
Grupo(s) espacial(es)	Ccm2 ₁ (36)*, Cc2m (40)*, Ccmm (63)*	P2 ₁ /n (14)
Fuente	Algoritmo de Triad	Entrada manual

* = Entorno de grupos espaciales no convencional

FIG. 20




FIG. 21




Imagen creada por PatternMatch v3.0.4

FIG. 22