


P-2018/16076
 Reivindicaciones modificadas
 Agosto 8 de 2020

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula general (1) o una sal farmacológicamente aceptable del mismo:

[Fórmula 1]



en donde los símbolos en la fórmula se definen así:

R¹: un grupo alquilo C1-C6 o un grupo alquilo hidroxilC1-C6,

R²: un grupo alquilo C1-C6,

A: un heterociclo aromático de 5 miembros que tiene 1 a 4 átomos seleccionados del grupo que consiste de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre, o un átomo de oxígeno, y

R³: si A es un heterociclo aromático de 5 miembros que tiene 1 a 4 átomos seleccionados del grupo que consiste de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre, entonces R³ es un grupo alquilo C1-C6, un grupo alquilo hidroxilC1-C6 o un grupo alquilo alcoxiC1-C6 de C1-C6; y si A es un átomo de oxígeno, entonces R³ es un grupo alquilo hidroxilC1-C6 o un grupo alquilo alcoxiC1-C6 de C1-C6.

P-2018/16076
Reivindicaciones modificadas
Agosto 8 de 2020


2. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde R^1 es un grupo metilo, un grupo etilo o un grupo hidroxietilo.

3. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, en donde R^2 es un grupo metilo.

4. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde A es un heterociclo aromático de 5 miembros que tiene 1-4 átomos seleccionados del grupo que consiste de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre; y R^3 es un grupo metilo, un grupo etilo, un grupo alquilo hidroxilC1-C3 o un grupo alquilo metoxilC1-C3.

5. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde A es un heterociclo aromático de 5 miembros seleccionados del siguiente grupo:

[Fórmula 2]




en donde * representa una unión.

P-2018/16076
 Reivindicaciones modificadas
 Agosto 8 de 2020

6. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde A es un átomo de oxígeno.

7. Un compuesto de fórmula general (1) o una sal farmacológicamente aceptable del mismo:

[Fórmula 3]




en donde los símbolos en la fórmula se definen así:

R¹: un grupo metilo, un grupo etilo o un grupo hidroxietilo,

R²: un grupo metilo,

A: un heterociclo aromático de 5 miembros seleccionados del siguiente grupo:

[Fórmula 4]



en donde * representa una unión, y

R³: n grupo metilo, un grupo etilo o un grupo alquilo hidroxilC1-C3.

P-2018/16076
Reivindicaciones modificadas
Agosto 8 de 2020

8. Un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable de mismo seleccionado del siguiente grupo:

(2S,5'R)-7-cloro-6-(2-hidroxietoxi)-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-6-(2-metoxietoxi)-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-5'-metil-6-(1-metilpirazol-3-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-6-(1-etilpirazol-3-il)-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-5'-metil-6-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-5'-metil-6-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-3',4-dimetoxi-5'-metil-6-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-6-[5-(1-hidroxi-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-6-[5-[(1S)-1-hidroxietil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-6-[5-[(1R)-1-hidroxietil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

(2S,5'R)-7-cloro-4-etoxi-6-[5-(1-hidroxi-1-metil-etil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3'-metoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,

P-2018/16076
Reivindicaciones modificadas
Agosto 8 de 2020

(2S,5'R)-7-cloro-4-etoxi-6-[5-[(1S)-1-hidroxietil]-1,3,4-oxadiazol-2-il]-3'-metoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,
(2S,5'R)-7-cloro-6-[3-(1-hidroxietil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]-3',4-dimetoxi-5'-metil-espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,
(2S,5'R)-7-cloro-4-(2-hidroxietoxi)-3'-metoxi-5'-metil-6-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona,
(2S,5'R)-7-cloro-4-(2-hidroxietoxi)-3'-metoxi-5'-metil-6-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona, and
(2S,5'R)-7-cloro-4-(2-hidroxietoxi)-3'-metoxi-5'-metil-6-(5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)espiro[benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona.

9. Una composición farmacéutica que contiene un compuesto o una sal farmacológicamente aceptable del mismo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, como ingrediente activo.