


CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Una molécula que tiene la siguiente fórmula



Fórmula Uno

en donde:

- (A) R^1 , R^5 , R^6 , R^{11} , y R^{12} son H;
- (B) R^2 , R^3 , y R^4 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, (C_1-C_4) alquilo, (C_2-C_4) alquenilo y (C_1-C_4) haloalquilo;
- (C) R^7 es (C_1-C_6) haloalquilo;
- (D) R^9 se selecciona del grupo que consiste en (F) y H;
- (E) R^{10} se selecciona del grupo que consiste en (F), Cl, Br, I, (C_1-C_4) alquilo, y (C_1-C_4) haloalquilo;
- (F) R^9 y R^{10} pueden, opcionalmente, formar juntos un enlace hidrocarbilo de 3 a 5 miembros saturado o no saturado,
en donde dicho enlace hidrocarbilo puede sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, y CN;
- (G) R^{13} y R^{14} se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H y (C_1-C_4) alquilo;
- (H) X se selecciona del grupo que consiste en C, S, y P (C_1-C_6) alquilo;
- (I) n es 1 o 2;
- (J) R^{15} se selecciona del grupo que consiste en (C_1-C_4) alquilo, (C_1-C_4) haloalquilo y NH (C_1-C_4) haloalquilo,

en donde cada alquilo, alquenilo, haloalquilo, y fenilo puede sustituirse opcionalmente con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, CN, y OH; y

sales de adición de ácido aceptables en la agricultura, derivados de sales, solvatos, derivados de ésteres, polimorfos cristalinos, isótopos, estereoisómeros resueltos y tautómeros, de las moléculas de la Fórmula Uno.

2. Una molécula de acuerdo con la Reivindicación 1 en donde
- (A) R^1 , R^5 , R^6 , R^{11} , y R^{12} son H;
 - (B) R^2 , R^3 , y R^4 se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H, F, Cl, Br, (C_1-C_4) alquilo, (C_2-C_4) alquenilo, y (C_1-C_4) haloalquilo;
 - (C) R^7 es (C_1-C_6) haloalquilo;
 - (D) R^9 es H;
 - (E) R^{10} se selecciona del grupo que consiste en Cl, Br, I, (C_1-C_4) alquilo, y (C_1-C_4) haloalquilo;
 - (G) R^{13} y R^{14} se seleccionan cada uno independientemente del grupo que consiste en H y (C_1-C_4) alquilo;
 - (H) X se selecciona del grupo que consiste en C y S;
 - (I) n es 1 o 2; y
 - (J) R^{15} se selecciona del grupo que consiste en (C_1-C_4) haloalquilo y $NH(C_1-C_4)$ haloalquilo.

3. Una molécula de acuerdo con la Reivindicación 1 en donde dicha molécula se selecciona de una de las moléculas de la siguiente tabla:





No.	Estructura
F1	
F2	

F3	
F4	
F5	
F6	
F7	
F8	


F9	
F10	
F11	
F12	
F13	
F14	

F15	
F16	
F17	
F18	
F19	
F20	

F21	
F22	
F23	
F24	
F25	
F26	

F27	
F28	
F29	
F30	


4. Una molécula de acuerdo con la Reivindicación 1 en donde dicha molécula se selecciona de una de las moléculas de la siguiente tabla:

No.	Estructura
P1	

P2	
P3	
P4	
P5	
P6	
P7	

P8	
P9	
P10	
P11	
P12	
P13	

P14	
P15	
P16	
P17	
P18	
P19	



LAC\LAC\ID-721794\WPC10975