

REIVINDICACIONES

1. Un suplemento de cutícula vegetal, que comprende:
fibras de celulosa en una cantidad que varía de 0,001% a 20% en peso;
un componente de hinchamiento en una cantidad que varía de 0,001% a 15% en peso; y
un componente espesante en una cantidad que varía de 0,001% a 15% en peso.
2. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde las fibras de celulosa son celulosa microcristalina.
3. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde las fibras de celulosa tienen un tamaño de 0,1 μm a 150 μm .
4. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde el componente de hinchamiento es hemicelulosa o pectina.
5. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde el suplemento de cutícula vegetal es no acuoso.
6. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde el suplemento de cutícula vegetal comprende etanol.
7. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde el suplemento de cutícula vegetal comprende además un componente seleccionado del grupo que consiste en un componente antioxidante en una cantidad que varía de 0,001% a 15% en peso, un componente humectante en una cantidad que varía de 0,001% a 15% en peso, un componente emoliente en una cantidad que varía de 0,001% a 25% en peso, un componente tensoactivo anfotérico en una cantidad que varía de 0,001% a 15% en peso, un componente de agente oclusivo en una cantidad que varía de 0,001% a 45% en peso, un componente de fragancia, un componente plastificante, un agente tensoactivo no iónico, o una combinación de los mismos.
8. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde el

suplemento de cutícula vegetal comprende además un componente mejorador de película en una cantidad que varía de 0,001% a 15% en peso.

9. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde el suplemento de cutícula vegetal comprende un componente de provisión de efecto de floración en una cantidad que varía de 0,001% a 15% en peso.
10. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde el suplemento de cutícula vegetal comprende fibra de celulosa, pectina, bentonita de calcio, agente tensoactivo no iónico y agente tensoactivo anfotérico.
11. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 7, en donde el agente tensoactivo no iónico es un agente tensoactivo de silicona.
12. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 7, en donde el componente antioxidante es vitamina E, palmitato de ascorbilo, o estearato de ascorbilo.
13. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 7, en donde el componente humectante es glicerol.
14. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 7, en donde el componente emoliente es aceite de cártamo.
15. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 7, en donde el componente de agente tensoactivo anfotérico es lecitina.
16. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 9, en donde el componente de provisión de efecto de floración es monoestearato de glicerol .
17. El suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1, en donde tras la aplicación de una solución acuosa del suplemento de cutícula vegetal a una planta o una parte de planta, el suplemento de cutícula vegetal forma una película exógena sobre la misma después del secado de la solución acuosa.

18. Una composición acuosa que comprende el suplemento de cutícula vegetal de la reivindicación 1 en una cantidad que varía de 0,01% a 10% en volumen.
19. Un método para tratar una planta o una parte de planta que comprende poner en contacto la planta o una parte de planta con la composición acuosa de la reivindicación 18, en donde tras el secado de la composición se forma una película exógena sobre la planta o una parte de planta.
20. Un método para reducir puesta de huevos de *D. suzukii* en una planta o una parte de planta que comprende poner en contacto una planta o una parte de planta con la composición acuosa de la reivindicación 18, en donde tras el secado de la composición se forma una película exógena en la planta o la parte de planta.