


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Segundo Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la fórmula (I-1)



caracterizado porque

V representa hidrógeno,

W representa hidrógeno,

Y representa metilo,

A representa metilo, etilo o ciclopropilo,

T representa un par de electrones u oxígeno,

L¹ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, trifluorometilo, triclorometilo, isopropilo, isobutilo, isopentilo, fenilo, 2-clorofenilo, 3-clorofenilo, 4-clorofenilo, 3,4-diclorofenilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, 4-cloropiridin-3-ilo, 2-pirimidilo y bencilo,

L² representa hidrógeno o metilo,

o

L¹ y L² en forma conjunta representan vinilo, prop-1-en-2-ilo, (1E)-prop-1-en-1-ilo, (1Z)-prop-1-en-1-ilo o ciclopropilo,


L³ representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, S(O)_nR^{1a}, OR^{1b} y N(R²)(R³), donde en caso de que L¹ y/o L² represente hidrógeno o metilo, trifluorometilo, triclorometilo, isopropilo, isobutilo, isopentilo o bencilo, L³ representa un radical del grupo que

consiste en $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} y $N(R^2)(R^3)$,

R^{1a} representa un radical del grupo que consiste en metilo, etilo, isopropilo, isobutilo, terc-butilo, ciclopropilmetilo, 2,2-dimetilpropilo, 2-metoxi-2-oxoetilo, fenilo, 2-clorofenilo, 3-clorofenilo, 4-clorofenilo y 2-pirimidilo,

R^{1b} representa un radical del grupo que consiste en hidrógeno, metilo, etilo, 2,2,2-trifluoroetilo, isopropilo, ciclopropilmetilo, bencilo, 3-clorofenilo y 4-clorofenilo,

R^2 y R^3 junto con N representan un heterociclo del grupo que consiste en U-2, U-4, U-5 y U-13,



X^b representa trifluorometilo, metilo o ciclopropilo,

m representa un número 0 o 1,

n representa un número 0 o 2,

y sus sales.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque:

L^3 representa un radical del grupo que consiste en $S(O)_nR^{1a}$, OR^{1b} y $N(R^2)(R^3)$.




3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque:

L^3 representa un radical del grupo que consiste en $S(O)_nR^{1a}$ y $N(R^2)(R^3)$.

4. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque:

L^3 representa un radical $S(O)_nR^{1a}$.

5. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque tiene cualquiera de las fórmulas (I-1a), (I-1c) o (I-1d),




donde los radicales tienen los significados de acuerdo con la Reivindicación 1.

6. Una formulación agroquímica que comprende por lo menos un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5 en cantidades biológicamente eficaces de desde 0,00000001 hasta 98% en peso sobre la base del peso de la

formulación agroquímica, y también extensores y/o tensioactivos.

7. La formulación agroquímica de acuerdo con la Reivindicación 6, la cual comprende adicionalmente un compuesto agroquímicamente activo adicional.

8. Los compuestos intermedios de las fórmulas (II) y (III)



donde los radicales tienen los significados de acuerdo con la Reivindicación 1 y Q representa oxígeno.
