


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)


1. Un compuesto de la Fórmula:




caracterizado porque:

- R1a es hidrógeno, metilo, etenilo, ciano, fluoro, cloro, fluorometilo, o difluorometilo;
- R1b es hidrógeno, fluoro, o cloro;
- R1c es hidrógeno, hidroxilo, fluoro, benciloxi, o hidroxietilamino;
- R2 es hidrógeno o metilo;
- R2a es hidrógeno o metilo; y
- R3a es tetrahidropirano.


2. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque es:



3. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque es:



4. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque es:



5. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque es 4-fluoro-N-((1R)-1-[1-(tetrahydro-2H-piran-4-ylcarbonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]ethyl)benzamide cristalina.

6. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 5, caracterizado porque es 4-fluoro-N-((1R)-1-[1-(tetrahydro-2H-piran-4-ylcarbonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]ethyl)benzamide cristalina caracterizada por un patrón de difracción en polvo de rayos X (radiación de Cu, λ -1.54060 Å) que comprende un pico a 17.38° en combinación con picos a 12.51°, 15.65°, 16.37°, 17.56°, 21.48° y 25.23° ($2\theta \pm 0.2^\circ$).

7. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende un compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6, con uno o más excipientes, portadores o diluyentes farmacéuticamente aceptables.
