

Se reivindica lo siguiente:

1. Un recipiente para alojar un polvo, que comprende
 - a. un cuerpo principal que tiene múltiples paredes laterales y una pared inferior que forma un

5 compartimento para alojar el polvo, en donde las paredes laterales tienen un borde superior que define una abertura hacia el compartimento;
 - b. un primer cierre con bisagras configurado para cubrir completamente la abertura del compartimento, en donde el primer cierre con bisagras comprende:
 - i. una cara superior y una cara inferior opuesta a la cara superior; y
 - 10 ii. una cavidad en la cara superior para recibir una parte cóncava de una cuchara, en donde el primer cierre con bisagras forma un sello resellable con el borde superior del cuerpo principal; y
 - c. un segundo cierre con bisagras con un faldón, una cara superior y una cara inferior, configurado para cubrir al menos una parte del primer cierre con bisagras.
- 15 2. El recipiente de la reivindicación 1, que comprende, además, una junta en la cara inferior del primer cierre con bisagras para formar el sello resellable con el borde superior del cuerpo principal.
3. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el primer cierre con bisagras incluye un borde periférico entre la cara superior y la cara inferior, y una junta está ubicada en el borde periférico para formar el sello resellable con el borde superior del cuerpo principal.
- 20 4. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el primer cierre con bisagras está conectado mediante bisagras al cuerpo principal.
5. El recipiente de la reivindicación 4, en donde el segundo cierre con bisagras está conectado mediante bisagras al primer cierre con bisagras.
6. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el segundo cierre con bisagras está conectado

25 mediante bisagras al cuerpo principal.
7. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el primer cierre con bisagras comprende un material rígido.
8. El recipiente de la reivindicación 7, en donde el material rígido se selecciona del grupo que consiste en plástico, vidrio, metal, madera, cerámica y combinaciones de estos.
- 30 9. El recipiente de la reivindicación 7, en donde el material rígido comprende un material plástico opaco, transparente o translúcido.
10. El recipiente de la reivindicación 1, en donde la estructura de retención del mango comprende un material que puede flexionarse para recibir el mango.
11. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el segundo cierre con bisagras comprende un

material rígido.

12. El recipiente de la reivindicación 11, en donde el material rígido se selecciona del grupo que consiste en plástico, vidrio, metal, madera, cerámica y combinaciones de estos.

13. El recipiente de la reivindicación 11, en donde el material rígido comprende un material plástico opaco, transparente o translúcido.

14. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el borde superior del cuerpo principal define un primer plano y la pared inferior del cuerpo principal define un segundo plano, en donde el primer plano está inclinado con respecto al segundo plano.

15. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el recipiente comprende, además, un collar fijado al borde superior del cuerpo principal.

16. El recipiente de la reivindicación 15, en donde el primer cierre con bisagras se conecta mediante bisagras al collar.

17. El recipiente de la reivindicación 15, en donde el segundo cierre con bisagras se conecta mediante bisagras al collar.

18. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el polvo es un polvo nutricional.

19. El recipiente de la reivindicación 18, en donde el polvo nutricional se selecciona del grupo que consiste en polvos nutricionales para bebés, polvos para fortificar la leche humana, polvos nutricionales para niños pequeños, polvos nutricionales para niños, polvos nutricionales para adultos, polvos para bebidas deportivas para adultos, polvos elementales, polvos semielementales y combinaciones de estos.

20. Un recipiente para alojar un polvo, que comprende

a. un cuerpo principal que tiene múltiples paredes laterales y una pared inferior que forma un compartimento para alojar el polvo, en donde las paredes laterales tienen un borde superior que define una abertura hacia el compartimento;

b. un primer cierre con bisagras configurado para cubrir completamente la abertura del compartimento, el primer cierre con bisagras incluye una cara superior y una cara inferior opuesta a la cara superior, en donde el primer cierre con bisagras forma un sello resellable con el borde superior del cuerpo principal; y

c. un segundo cierre con bisagras, en donde el segundo cierre con bisagras comprende:

i. un faldón, una cara superior y una cara inferior opuesta a la cara superior;

ii. una estructura receptora de cuchara en la cara inferior para fijar una cuchara a la cara inferior;

en donde el segundo cierre con bisagras se configura para cubrir al menos una parte del primer cierre con bisagras.

21. El recipiente de la reivindicación 20, que comprende, además, una junta en la cara inferior del primer cierre con bisagras para formar el sello resellable con el borde superior del cuerpo principal.
22. El recipiente de la reivindicación 20, en donde el primer cierre con bisagras incluye un borde periférico entre la cara superior y la cara inferior, y una junta está ubicada en el borde periférico para formar el sello resellable con el borde superior del cuerpo principal.
24. El recipiente de la reivindicación 20, en donde el primer cierre con bisagras se conecta mediante bisagras al cuerpo principal.
25. El recipiente de la reivindicación 24, en donde el segundo cierre con bisagras se conecta mediante bisagras al primer cierre con bisagras.
26. El recipiente de la reivindicación 20, en donde el segundo cierre con bisagras se conecta mediante bisagras al cuerpo principal.
27. El recipiente de la reivindicación 1, en donde el primer cierre con bisagras comprende un material rígido.
28. El recipiente de la reivindicación 27, en donde el material rígido comprende un material plástico opaco, transparente o translúcido.
29. El recipiente de la reivindicación 20, en donde el segundo cierre con bisagras comprende un material rígido.
30. El recipiente de la reivindicación 29, en donde el material rígido comprende un material plástico opaco, transparente o translúcido.
31. El recipiente de la reivindicación 20, en donde el borde superior del cuerpo principal define un primer plano y la pared inferior del cuerpo principal define un segundo plano, en donde el primer plano forma un ángulo de alrededor de 10° a alrededor de 45° con respecto al segundo plano.
32. El recipiente de la reivindicación 20, en donde el recipiente comprende, además, un collar fijado al borde superior del cuerpo principal.
33. El recipiente de la reivindicación 32, en donde el primer cierre con bisagras se conecta mediante bisagras al collar.
34. El recipiente de la reivindicación 32, en donde el segundo cierre con bisagras se conecta mediante bisagras al collar.