

Reivindicaciones

1. Composición bactericida y viricida **CARACTERIZADO PORQUE** contiene los siguientes componentes:

a. 1,8-Cineol entre	6.20 – 7.00%
b. Alcanfor entre	3.60 – 4.10%
c. Geranial (isómero z) entre	2.80 – 3.80%
d. β - Pineno entre	2.40 – 2.70%
e. Timol entre	2.10 – 2.70%
f. Carvacrol entre	1.90 – 2.50%
g. α -Pineno entre	1.80 - 2.20%
h. Óxido de Cariofileno entre	1.25 – 1.55%
i. <i>p</i> -Cimeneno entre	1.20 – 1.30%
j. Carvacrol entre	1.10 – 1.30%
k. Excipientes	c.s.p. 100

2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE** además se pueden encontrar los siguientes elementos

l. γ -Terpineno entre	0.90 – 1.20%
m. α - Terpineno entre	0.70 – 0.90%
n. α -Humuleno entre	0.70 – 0.90%
o. Trans- β -Cariofileno entre	0.45 – 0.70%
p. α -Terpineol entre	0.45 – 0.60%
q. γ -Terpineno entre	0.40 – 0.60%
r. <i>p</i> - Cimeneno entre	0.40 – 0.60%
s. Geraniol entre	0.40 – 0.60%
t. 6-metil-5-hepten-2-ona entre	0.10 – 0.20%
u. Limoneno entre	0.10 – 0.20%
v. Trans-Bisaboleno entre	0.10 – 0.20%
w. Nerol entre	0.10 – 0.20%
x. β -Mirceno entre	0.05 – 0.10%
y. Linalol entre	0.05 – 0.09%
z. Dietilfenol entre	0.002 – 0.006 %

3. Composición de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE**
dentro de los excipientes se encuentran aceite, polisorbato y agua
4. Composición de acuerdo con la reivindicación 3 **CARACTERIZADO PORQUE**
el aceite es aceite de girasol
5. Composición de acuerdo con la reivindicación 1 **CARACTERIZADO PORQUE**
contiene los siguientes componentes:

a. 1,8-Cineol	6.70%
b. Alcanfor	3.90%
c. Geranial (isómero z)	3.30%
d. β – Pineno	2.50%
e. Timol	2.40%
f. Carvacrol	2.25%
g. α -Pineno	2.00%
h. Óxido de Cariofileno	1.35%
i. <i>p</i> -Cimeneno	1.25%
j. Carvacrol	1.20%
k. γ -Terpineno	1.00%
l. α -Humuleno	0.82%
m. α - Terpineno	0.77%
n. Trans- β -Cariofileno	0.55%
o. α -Terpineol	0.52%
p. Geraniol	0.50%
q. γ -Terpineno	0.48%
r. <i>p</i> - Cimeno	0.48%
s. 6-metil-5-hepten-2-ona	0.16%
t. Limoneno	0.15%
u. Trans-Bisaboleno	0.13%
v. Nerol	0.12%
w. Linalol	0.07%
x. β -Mirceno	0.05%

y. Dietilfenol	0.005%
z. Excipientes	c.s.p. 100