

REIVINDICACIONES ENMENDADAS

1. Una exhibición que comprende al menos un primer artículo de calzoncillo desechable y al menos un segundo artículo de calzoncillo desechable, caracterizada porque cada primer artículo de calzoncillo desechable tiene una primera estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior la cual, en uso, se coloca de frente a la piel del usuario, y una superficie exterior la cual es opuesta a la superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde se define una zona de absorción como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción; y cada segundo artículo de calzoncillo desechable tiene una segunda estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente mientras indica una zona de absorción donde se localiza el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior la cual, en uso, se coloca de frente a la piel del usuario, y una superficie exterior la cual es opuesta a la superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde una zona de absorción se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción; y cada segundo artículo de calzoncillo desechable tiene una segunda estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente mientras indica una zona de absorción donde se localiza el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde una zona de absorción se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se

localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción, en donde para cada primer artículo de calzoncillo desechable, al menos la superficie exterior y tal zona circundante tienen substancialmente el mismo primer color, en el espacio de color CIE $L^*a^*b^*$, con valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10; para cada segundo artículo de calzoncillo desechable, al menos la superficie exterior y tal zona circundante tienen substancialmente el mismo segundo color con valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10; tal superficie interior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie interior y tal superficie exterior y todas las porciones de superficie interior de tal primer artículo, posiblemente excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10 y/o tal superficie exterior y todas las porciones de superficie interior de tal segundo artículo, posiblemente excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10; cada uno de los artículos de calzoncillo desechable, primero y segundo, comprende una etiqueta de información colocada en el interior de tal porción de cintura y proporcionando un indicador visual para diferenciar entre las porciones, frontal y posterior del artículo respectivo, encontrándose el material de la etiqueta de información en un tercer color que es diferente de los colores, primero y segundo, por una diferencia de color ΔE^*ab mayor de 20; y la primera estructura es estructuralmente diferente de la segunda estructura y/o el primer color es diferente del segundo color por una diferencia de color ΔE^*ab mayor de 10.

2. La exhibición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque tal superficie exterior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie exterior y todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal primer artículo excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10 y/o todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal segundo artículo excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10.

3. La exhibición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque tal superficie exterior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie exterior y tal superficie interior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie interior y todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal primer artículo excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 60 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10 y/o todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal segundo artículo excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 60 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10.

4. La exhibición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque tal superficie

exterior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie exterior y todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal primer artículo tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10 y/o todas las porciones de superficie, interior y exterior, del segundo artículo de calzoncillo desechable tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10.

5. La exhibición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque tal superficie exterior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie exterior y todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal primer artículo tienen valores L^* menores de 60 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10 y/o todas las porciones de superficie, interior y exterior, del segundo artículo de calzoncillo desechable tienen valores L^* menores de 60 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab mayores de 10.

6. La exhibición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la zona de absorción de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, tiene un valor L^* menor de 90 y una diferencia de color ΔE^*ab mayor de 5 con respecto a tal zona circundante y/o tal superficie exterior.

7. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la diferencia estructural es que el primer artículo se optimiza para usuarios masculinos mientras que el segundo artículo se optimiza para usuarios femeninos.

8. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la diferencia estructural es que los artículos, primero y segundo, tienen diferentes tamaños.

9. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la diferencia estructural es que el primer artículo es un artículo de calzoncillo enhebrado que comprende filamentos elásticos en la porción de cintura, mientras que el segundo artículo no es tal artículo de calzoncillo enhebrado.

10. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la diferencia estructural es que el primer artículo es un artículo de calzoncillo estratificado que comprende un laminado elástico en la porción de cintura, mientras que el segundo artículo no es tal artículo de calzoncillo estratificado.

11. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque los colores, primero y segundo, son substancialmente el mismo.

12. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque los colores, primero y segundo, son diferentes por una diferencia de color ΔE^*ab mayor de 10.

13. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque los colores, primero y segundo, tienen valores L^* menores de 60.

14. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque para cada uno de tales artículos, primero y segundo, la etiqueta de

información se coloca sobre la porción posterior de la porción de cintura.

15. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada además porque para cada uno de tales artículos, primero y segundo, el núcleo absorbente es visible a través de la lámina superior permeable a líquidos.

16. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque tales etiquetas de información se imprimen o estampan en relieve.

17. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque para cada uno de tales artículos, primero y segundo, códigos de lote o números de lote o códigos de producción se localizan en tales etiquetas de información.

18. Un método para la producción de una exhibición de artículos de calzoncillo desechable, caracterizado porque comprende las etapas de: producir una pluralidad de primeros artículos que tienen una primera estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta las porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior la cual, en uso, se coloca de frente a la piel del usuario, y una superficie exterior la cual es opuesta a la superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde una zona de absorción se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción; en donde para cada primer artículo de calzoncillo desechable, al menos la superficie exterior y tal zona circundante tienen substancialmente el mismo primer color, en el espacio de color CIE $L^*a^*b^*$, con valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10; producir una pluralidad de segundos artículos que tienen una primera estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior la cual, en uso, se coloca de frente a la piel del usuario, y una superficie exterior la cual es opuesta a la superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde una zona de absorción se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie

interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción; en donde para cada segundo artículo de calzoncillo desechable, al menos la superficie exterior y tal zona circundante tienen substancialmente el mismo segundo color con valores L^* menores de 80 y con diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10; en donde tal superficie interior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie interior y tal superficie exterior y todas las porciones de superficie interior de tal primer artículo, posiblemente excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores a 10 y/o tal superficie exterior y todas las porciones de superficie interior de tal segundo artículo, posiblemente excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10; en donde para cada uno de tales artículos de calzoncillo desechables, primero y segundo, la primera estructura es estructuralmente diferente de la segunda estructura y/o el primer color es diferente del segundo color por una diferencia de color ΔE^*_{ab} mayor de 10; y sujetar etiquetas de información en el interior de tales porciones de cintura de cada uno de los artículos, primero y segundo, proporcionando así un indicador visual para diferenciar entre las porciones, frontal y posterior, del artículo respectivo; encontrándose el material de la etiqueta de información en un tercer color el cual es diferente de los colores, primero y segundo, por una diferencia de color ΔE^*_{ab} mayor de 20.

REIVINDICACIONES PUBLICADAS PCT

1. Una exhibición que comprende al menos un primer artículo de calzoncillo desechable y al menos un segundo artículo de calzoncillo desechable, caracterizada porque

cada primer artículo de calzoncillo desechable tiene una primera estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior la cual, en uso, se coloca de frente a la piel del usuario, y una superficie exterior la cual es opuesta a la superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde se define una zona de absorción como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción; y

cada segundo artículo de calzoncillo desechable tiene una segunda estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente mientras indica una zona de absorción donde se localiza el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior la cual, en uso, se coloca de frente a la piel del usuario, y una superficie exterior la cual es opuesta a la superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde una zona de absorción se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción; en donde

para cada primer artículo de calzoncillo desechable, al menos la superficie exterior y tal zona circundante tienen substancialmente el mismo primer color, en el espacio de color CIE $L^*a^*b^*$, con diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10;

para cada segundo artículo de calzoncillo desechable, al menos la superficie exterior y tal zona circundante tienen substancialmente el mismo segundo color con diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10;

cada uno de los artículos de calzoncillo desechable, primero y segundo, comprende una etiqueta de información colocada en el interior de tal porción de cintura, encontrándose el material de la etiqueta de información en un tercer color que es diferente de los colores, primero y segundo, por una diferencia de color ΔE^*_{ab} mayor de 20; y

la primera estructura es estructuralmente diferente de la segunda estructura y/o el primer color es diferente del segundo color por una diferencia de color ΔE^*_{ab} mayor de 10.

2. El artículo de calzoncillo desechable de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tal superficie exterior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie exterior y tal superficie interior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie interior y todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal primer artículo excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10 y/o todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal segundo artículo excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10.

3. El artículo de calzoncillo desechable de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tal superficie exterior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie exterior y tal superficie interior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie interior y todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal primer artículo excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 60 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10 y/o todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal segundo artículo excepto en tal zona de absorción, tienen valores L^* menores de 60 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10.

4. El artículo de calzoncillo desechable de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tal superficie exterior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie exterior y tal superficie interior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie interior y todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal primer artículo tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10 y/o todas las porciones de superficie, interior y exterior, del segundo artículo de calzoncillo desechable tienen valores L^* menores de 80 y diferencias mutuas de color ΔE^*_{ab} menores de 10.

5. El artículo de calzoncillo desechable de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque tal superficie exterior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie exterior y tal superficie interior de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, consiste en porciones de superficie interior y todas las porciones de superficie, interior y exterior, de tal primer artículo tienen valores L^* menores de 60

y diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10 y/o todas las porciones de superficie, interior y exterior, del segundo artículo de calzoncillo desechable tienen valores L^* menores de 60 y diferencias mutuas de color ΔE^*ab mayores de 10.

6. La exhibición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la zona de absorción de tal artículo de calzoncillo desechable, primero y/o segundo, tiene un valor L^* menor de 90 y una diferencia de color ΔE^*ab mayor de 5 con respecto a tal zona circundante y/o tal superficie exterior.

7. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la diferencia estructural es que el primer artículo se optimiza para usuarios masculinos mientras que el segundo artículo se optimiza para usuarios femeninos.

8. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la diferencia estructural es que los artículos, primero y segundo, tienen diferentes tamaños.

9. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la diferencia estructural es que el primer artículo es un artículo de calzoncillo enhebrado que comprende filamentos elásticos en la porción de cintura, mientras que el segundo artículo no es tal artículo de calzoncillo enhebrado.

10. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque la diferencia estructural es que el primer artículo es un artículo de calzoncillo estratificado que comprende un laminado elástico en la porción de cintura, mientras que el segundo artículo no es tal artículo de calzoncillo estratificado.

11. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque los colores, primero y segundo, son substancialmente el mismo.

12. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizada porque los colores, primero y segundo, son diferentes por una diferencia de color ΔE^*ab mayor de 10.

13. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque los colores, primero y segundo, tienen valores L^* menores de 80.

14. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque los colores, primero y segundo, tienen valores L^* menores de 60.

15. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque para cada uno de tales artículos, primero y segundo, la etiqueta de información se coloca sobre la porción posterior de la porción de cintura.

16. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque para cada uno de tales artículos, primero y segundo, el núcleo absorbente es visible a través de la lámina superior permeable a líquidos.

17. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque tales etiquetas de información se imprimen o estampan en relieve.

18. La exhibición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque para cada uno de tales artículos, primero y segundo, códigos de lote o números de lote o códigos de producción se localizan en tales etiquetas de información.

19. Un método para la producción de una exhibición de artículos de calzoncillo desechable, caracterizado porque comprende las etapas de: producir una pluralidad de primeros artículos que tienen una primera estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta las porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior la cual, en uso, se coloca de frente a la piel del usuario, y una superficie exterior la cual es opuesta a la superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde una zona de absorción se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción; en donde para cada primer artículo de calzoncillo desechable, al menos la superficie exterior y tal zona circundante tienen substancialmente el mismo primer color, en el espacio de color CIE $L^*a^*b^*$, con diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10; producir una pluralidad de segundos artículos que tienen una primera estructura, que comprende una porción de cintura la cual, en uso, rodea la cintura de un usuario y una porción de entrepierna que conecta porciones, frontal y posterior, de la porción de cintura, comprendiendo la porción de entrepierna un núcleo absorbente para absorber exudados corporales y una lámina superior permeable a líquidos que cubre el núcleo absorbente, en donde el artículo tiene una superficie interior la cual, en uso, se coloca de frente a la piel del usuario, y una superficie exterior la cual es opuesta a la superficie interior y, en uso, se coloca de frente a la ropa del usuario; en donde el artículo se compone de una pluralidad de telas que definen los colores de las superficies, interior y exterior, del artículo, siendo la lámina superior permeable a líquidos una de las telas; en donde una zona de absorción se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, bajo la cual se localiza el núcleo absorbente, y en donde una zona circundante se define como la parte de la superficie interior, sobre la lámina superior, adyacente a y que rodea al menos parcialmente la zona de absorción; en donde para cada segundo artículo de calzoncillo desechable, al menos la superficie exterior y tal zona circundante tienen substancialmente el mismo segundo color con diferencias mutuas de color ΔE^*ab menores de 10; en donde para cada uno de tales artículos de calzoncillo desechables, primero y segundo, la primera estructura es estructuralmente diferente de la segunda estructura y/o el primer color es diferente del segundo color por una diferencia de color ΔE^*ab mayor de 10; y

sujetar etiquetas de información en el interior de tales porciones de cintura de cada uno de los artículos, primero y segundo; encontrándose el material de la etiqueta de información en un tercer color el cual es diferente de los colores, primero y segundo, por una diferencia de color ΔE^*ab mayor de 20.