

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente **No. NC2019/0002616**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“COMPUESTOS DERIVADOS DE 3-AMINO-1H-INDAZOL-5-IL-BENCENO-SULFONILSUSTITUIDOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”**.

Solicitantes: **NOVARTIS AG**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 11424** notificado el 14 de septiembre de 2020, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificaciones al capítulo reivindicatorio

Con el fin de superar las objeciones formuladas por claridad de las reivindicaciones, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones y se pone de presente lo siguiente frente a las objeciones formuladas:

1.1 Con respecto a las reivindicaciones relativas a un uso

De acuerdo con el Examinador, el uso de las reivindicaciones 15 y 16 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que aunque tiene preámbulo un compuesto, se está caracterizando únicamente para usar como medicamento y para usar en el tratamiento de lesiones de tendones y/o ligamentos.

A este respecto, se pone de presente que las reivindicaciones 15 y 16 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio y en consecuencia, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.

1.2 Claridad de las reivindicaciones

El Examinador señala que la reivindicación 1 no se clara porque incluye los términos: “opcionalmente” y “al menos”, que son imprecisos y que las reivindicaciones 10, 13 y 14 no son claras porque incluyen el término: “uno o más”, que son imprecisos.

Con respecto a las objeciones por falta de claridad de las reivindicaciones, se pone de presente que en el nuevo pliego reivindicatorio se menciona que el número de heteroátomos puede ser de uno a cinco y se ha eliminado el término “opcionalmente” en la reivindicación 1. Adicionalmente, las reivindicaciones 10, 13, y 14 se han modificado para eliminar el número de portadores.

Así entonces, es claro que con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio de la presente solicitud de patente, las objeciones por claridad se deben tener por superadas.

2. Título

De acuerdo con las sugerencias del Examinador, se modifica el título de la presente solicitud de patente de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 3-AMINO-1H-INDAZOL-5-IL-BENCENO-SULFONILSUSTITUIDOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”. En consecuencia, la objeción formulada a

3. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

4. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones.
- Comprobante de pago en línea de tasas oficiales por concepto de modificaciones voluntarias.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.

MCA/mg

P5115



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2019/0002616 Recibo: 20-100994 Fecha: 10/12/2020	MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO CC: 39.779.654 Pago PSE No: 474785 CUS: 827310510
---	---


Patente PCT
COMPUESTOS DERIVADOS DE 3-AMINO-1H-INDAZOL-5-IL-BENCENO-SULFONIL-SUSTITUIDOS Y
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 167,000	\$ 167,000
TOTAL					\$ 167,000

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I) en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable



(I)

en donde,

R₁ se selecciona de alquiloC₁–C₃, halógeno y alcoxiC₁–C₃;

R₂ se selecciona independientemente de alquiloC₁–C₃ y halógeno;

n es 1 o 2;

R₃ se selecciona de H y alquiloC₁–C₃, y

R₄ se selecciona de un cicloalquiloC₄–C₆ opcionalmente sustituido una vez o más de una vez con R₅; un anillo no aromático heterocíclico de 5 o 6 miembros que comprende de uno a cinco heteroátomos seleccionados de N, O o S, no sustituido o sustituido una vez o más de una vez independientemente con hidroxilo, alquiloC₁–C₃, alcoxiC₁–C₃; en donde R₄ no es 4–hidroxiciclohexilo ni tetrahidrofurano;


o

R₃ y R₄, junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un anillo no aromático heterocíclico de 4, 5 o 6 miembros que opcionalmente comprende un heteroátomo adicional seleccionado de N, O o S, donde dicho anillo está sustituido una vez o más de una vez con R₆;

R₅ se selecciona independientemente de hidroxilo, haloalquiloC₁–C₃, halógeno, alquiloC₁–C₂, fenilo, bencilo, cicloalquiloC₃–C₆, ciano;

R₆ se selecciona independientemente de halógeno, hidroxialquiloC₁–C₃, C(O)NH₂, hidroxilo, alquiloC₁–C₃, ciano, haloalquiloC₁–C₃.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable de fórmula (I–1)



(I-1).

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde
 R_1 se selecciona de metilo, cloro, fluoro o metoxi; y
 R_2 se selecciona de metilo o cloro.
4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde
 R_3 es H;
 R_4 es un cicloalquilo C_4-C_6 sustituido una o dos veces con R_5 .
5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde R_5 se selecciona independientemente de hidroxilo, haloalquilo C_1-C_3 , halógeno, alquilo C_1-C_2 .
6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde R_3 y R_4 , junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un anillo heterocíclico de 4, 5 o 6 miembros sustituido una, dos o tres veces con R_6 .
7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o 6 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde R_6 se selecciona independientemente de halógeno, hidroxialquilo C_1-C_3 , hidroxilo, alquilo C_1-C_3 .
8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, que se selecciona de
5-(2-cloro-4-((3,3-dimetilazetidín-1-il)sulfonil)fenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;

1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)azetidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)azetidin-3-ol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-3-metilazetidin-3-ol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)piperidin-4-ol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metil-N-(tetrahidro-2H-piran-4-il)bencenosulfonamida;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)piperidin-4-carbonitrilo;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3,3-difluorociclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxiciclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-cianociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(4-cianociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
 1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4-fluoro-2,5-dihidro-1H-pirrol-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxiciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-1-metilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(4,4-difluorociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-metilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(4,4-difluorociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-3-il)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-etil-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-ciclopropil-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-bencil-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-fenilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-3-metilpirrolidin-3-ol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxi-2-metilciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)etan-1-ol;

1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-3-(trifluorometil)pirrolidin-3-ol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3,3-difluorociclobutil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-(3,3-difluorociclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3,3-difluorociclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3,3-difluorociclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

5-(4-((3,3-difluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;

5-(4-((3,3-difluoroazetidín-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;

5-(4-((3,3-difluoropiperidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina

5-(4-((4,4-difluoropiperidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidina-2-carboxamida;

Meso-5-(4-((3,4-difluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;
 1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4-fluoropirrolidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3,5-difluorofenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-2-fluorofenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol; y
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-2-metilfenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol.

9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 8 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, que se selecciona de:

(R)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonyl)pirrolidin-3-ol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-3-ol;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-3-ol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonyl)pirrolidin-3-ol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-3-ol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonyl)pirrolidin-3-ol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1r,3r)-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)azetidín-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1s,3s)-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2R)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2R)-2-hidroxiciclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-2-il)metanol;

(R)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,3R)-3-cianociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,4S)-4-cianociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4-fluoro-2,5-dihidro-1H-pirrol-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1S,3S)-3-hidroxiciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,3S)-3-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxi-1-metilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonyl)pirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxi-3-metilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((3R,4R)-4-hidroxitetrahidro-2H-piran-3-il)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,2R)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,2S)-2-hidroxi-2-metilciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,2R)-2-hidroxi-2-metilciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)etan-1-ol;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

(S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidina-2-carboxamida;

Meso-5-(4-(((3R,4S)-3,4-difluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;

(S)-1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

((2S,4R)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4-fluoropirrolidin-2-il)metanol;

(R)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3,5-difluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-2-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-2-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol; y

((2S,4S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4-fluoropirrolidin-2-il)metanol.

10. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable y además comprende un portador farmacéuticamente aceptable.
11. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la composición está en forma de una formulación de liberación sostenida.
12. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 10 o la reivindicación 11, en donde la composición se formula para inyección.
13. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en donde la composición está en forma de formulación de micropartículas y además comprende polímeros de polilactida-co-glicolida (PLGA).
14. Una combinación que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable y además comprende agentes terapéuticamente activos.