


REIVINDICACIONES

1. Compuesto de la fórmula (I) y sus sales farmacéuticamente aceptables:



(I)

caracterizado porque

X representa CH, N, o C-R⁴, donde cuando X es C-R⁴, R³ y R⁴ se puede unir para formar un cicloalquilo o anillo heterocíclico de 4-6 miembros,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, arilo y heteroarilo, con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, OH, alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆ y haloalquilo C₁-C₂;

cuando X representa N, luego W, Y y Z son C o uno de W, Y y Z es un enlace simple, los otros dos son C;

cuando X representa CH o C-R⁴, luego W, Y y Z son C, o uno de W, Y o Z es un enlace simple, O, S, S(O), S(O)₂ o N, los otros dos son C;

cuando W, Y, o Z son C, cada C puede estar sustituido por 1 o 2 grupos que se seleccionan de modo independiente de H, halógeno, SF₅, =O, =NOH, -OH, -CN, -C(O)Me, -C(O)OH, -C(O)NH₂, NH-C(O)O-alquilo C₁-C₄, -NO₂, NH₂, NHMe, NMe₂, SH, SMe, SOME, SO₂Me, alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄, alcoxi C₁-C₄, heterociclo, heteroalquilo C₁-C₄, que se puede unir para formar un cicloalquilo de 3-6 miembros o anillo heterocíclico de 4-6 miembros,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un cicloalquilo de 3-6 miembros o anillo heterocíclico de 4-6 miembros;

donde

cuando W, Y o Z es N, este N puede estar sustituido de modo independiente por H, alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄, heterociclo, -C(O)Me, -C(O)NH₂, -C(O)OH, -S(O)Me, -S(O)₂Me, -S(O)₂NH₂, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂;

y W, X, Y y Z se puede unir directamente o por medio de sustituyentes para formar un anillo;

R¹ se selecciona de -C(O)OR⁵, -C(O)N(R⁶)(R⁷),

-S(O)₂N(R⁸)(R⁹), -S(O)₂R¹⁰, -S(O)R¹⁰ y -S(O)(=NR¹¹)R¹⁰;

R² representa -N(R¹²)C(O)R¹³;

R³ se selecciona de H, -OH, alquilo C₁-C₈, -NR^{dRC}, -NH-R¹⁴-NH-R^a, -NMe-R¹⁴-NH-R^a, -NH-R¹⁴-NMe-R^a, -CO-NR^{dRC}, -NH-COO-R^C, -NH-CO-R^C, -COOH, -COO-alquilo C₁-C₈, -CO-alquilo C₁-C₈, -alquilen C₁-C₈-COO-alquilo C₁-C₈, -alquilen C₁-C₈-NR^a, -COO-alquilo C₁-C₈, -alquilen C₁-C₈-NR^{dRC}, -alquilen C₁-C₈-NH-R¹⁴-NH-R^a, heteroarilo, -CN, -CH=N-OH, -CF₃, alquilamino, amino, -NH-SO-alquilo C₁-C₈, -NH-SO₂-alquilo C₁-C₈, heteroalquil-amino, arilo, heterociclo, cicloalquilo C₃-C₆, -NHS(O)(=NH)Me, -SO₂-alquilo C₁-C₈, -NH-C(CH₃)=N-CN, -NH-CH=N-CN, -NH-S(=O)(=N)-alquilo C₁-C₂,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, -OH, =O, -COOH, -COH, -CN, SMe, -NR^{dRC}, -OR^C, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, alquilen C₁-C₂-O-alquilo C₁-C₂, alquilen C₁-C₂-cicloalquilo C₃-C₄, heterociclo, cicloalquilo C₃-C₆, arilo, heteroarilo, cicloalquil C₃-C₆-amino, heterociclo-amino, aril-amino, heteroaril-amino, -CONR^{dRC}, -NHCO-R^a, -NHCOO-alquilo C₁-C₄, -CO-alquilo C₁-C₂, -COO-R^a, que se puede unir para formar un anillo, y donde -CONR^{dRC} y -NR^{dRC} se puede unir para formar un anillo de siete miembros fusionado a un grupo arilo de seis miembros;

con arilo, heteroarilo, heterociclo y cicloalquilo opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno oxo, ciano, OH, -NOOH, alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, halo-alcoxi C₁-C₆, cicloalquil C₃-C₆-alcoxi C₁-C₃, -O-CO-alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, haloalquilo C₁-C₂, heterociclo C₂-C₄, acetilo, acetil-fenilo, -CONR^{dRC}, COO-alquilo C₁-C₈, -S(O)NH-alquilo C₁-C₂O,

-S(O)_n-alquilo C₁-C₂O, heteroarilo que puede estar opcionalmente sustituido con uno o más grupos halógeno, alquilo C₁-C₂O,

con n igual a 0, 1 o 2 ;

R⁴ se selecciona de halógeno, OH, CN, NO₂, NH₂, NHMe, NMe₂, SH, SMe, SO₂Me, alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄, alcoxi C₁-C₃, heteroalquilo C₁-C₃, heterociclo,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂,

haloalquilo C₁-C₂ NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un anillo;

R⁵ se selecciona de alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₂-C₈, alquenilo C₂-C₈, heteroalquenilo C₂-C₈, alquinilo C₂-C₈, heteroalquinilo C₂-C₈, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, cicloalquenilo C₄-C₈, arilo, heteroarilo,

-alquilen C₁-C₂-cicloalquilo C₃-C₆, -alquilen C₁-C₂-heterociclo, -alquilen C₁-C₂-arilo, -alquilen C₁-C₂-heteroarilo,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, -O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂ que se puede unir para formar un anillo;

R⁶, R⁸ y R¹² se seleccionan de modo independiente de H y alquilo C₁-C₃,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por 1 a 7 halógeno;

R⁷, R⁹ y R¹¹ se seleccionan de modo independiente de H, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₂-C₈, alquenilo C₂-C₈, heteroalquenilo C₂-C₈, alquinilo C₂-C₈, heteroalquinilo C₂-C₈, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, cicloalquenilo C₄-C₈, heterocicloalquenilo C₃-C₈, arilo, heteroarilo, -alquilen C₁-C₂-cicloalquilo C₃-C₆, -alquilen C₁-C₂-heterociclo, -alquilen C₁-C₂-arilo, -alquilen C₁-C₂-heteroarilo, -N-alquilo C₁-C₇, -N-cicloalquilo C₃-C₈, -N-heterociclo, -N-heteroarilo, alcoxi C₁-C₇, -O-cicloalquilo C₃-C₈, -O-heterociclo, -O-heteroarilo,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, -O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un anillo;

R¹⁰ se selecciona de H, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₂-C₈, alquenilo C₂-C₈, heteroalquenilo C₂-C₈, alquinilo C₂-C₈, heteroalquinilo C₂-C₈, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, cicloalquenilo C₄-C₈, heterocicloalquenilo C₃-C₈, arilo, heteroarilo, -alquilen C₁-C₃-cicloalquilo C₃-C₆, -alquilen C₁-C₃-heterociclo, -alquilen C₁-C₃-arilo, -alquilen C₁-C₃-heteroarilo, -N-alquilo C₁-C₈,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, -O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un anillo;

R¹³ se selecciona de alquilo C₁-C₇, heteroalquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, -alquilen C₁-C₂-cicloalquilo C₃-C₆, heterociclo C₃-C₅,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar a cicloalquil o anillo heterocíclico;

R⁶ y R⁷ se puede unir entre sí para formar un anillo;

R⁸ y R⁹ se puede unir entre sí para formar un anillo;

R¹² y R¹³ se puede unir entre sí para formar un anillo;

R¹⁴ es C=O, C=S, C=N-OH, C=NR^b, C=CH-NO₂, SO₂, y cicloalqueno C₃-C₆ que puede estar sustituido con 1 o 2 =O;

R^a se selecciona de H, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo, alcoxi C₁-C₈, heterociclo, cicloalquilo C₃-C₈, heteroarilo y arilo,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, -O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, cicloalquilo C₃-C₆, heterocicloalquilo C₃-C₆, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, arilo, heteroarilo, NH₂, NHMe, NMe₂ que se puede unir para formar un anillo;

R^b se selecciona de CN, arilo, heteroarilo, -NO₂, -O-alquilo C₁-C₂, -CO-O-alquilo C₁-C₂,

con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituido por uno o más alquilo C₁-C₂;

R^c se selecciona de H, arilo, heteroarilo, cicloalqueno C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₁-C₈, alquilen C₁-C₄-cicloalquil C₃-C₆;

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de C(O)(R^g), C(O)N(R^f)(R^g), halógeno, SF₅, OH, =O, -COH, -

COOH, -CO-O-R^a, CN, SMe, SO₂Me, SO₂R^g, alcoxí C₁-C₄, O-haloalquilo C₁-C₄, alquilo C₁-C₄, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₄, N(R^f)(R^g), N(R^f)SO₂(R^g), SO₂NH₂, SO₂NHMe, SO₂NMe₂, S(O)(NR^f)R^g, cicloalquilo C₃-C₆, heterociclo, alquilen C₁-C₄-cicloalquilo C₃-C₆, arilo y heteroarilo, que se puede unir para formar un anillo

con arilo, heteroarilo, heterociclo y cicloalquilo opcionalmente sustituidos por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, alquilo C₁-C₂, alcoxí C₁-C₂, -COOH, -COO- alquilo C₁-C₂, SO₂R^a, COR^a, SOR^a, S(O)(NH)R^a, CONHR^a, que se puede unir para formar un anillo;

R^d representa H o alquilo C₁-C₄

y R^c y R^d se puede unir para formar un heterociclo;

R^e se selecciona de -C(O)OR^a, -C(O)N(R^f)(R^g), arilo, heteroarilo, haloalquilo C₁-C₂, -CN donde R^f y R^g se pueden unir para formar un anillo,

con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂ ;

R^f se selecciona de H, arilo, heteroarilo, cicloalqueno C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₁-C₈, alquilen C₁-C₄-cicloalquil C₃-C₆,


cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, arilo, heteroarilo, alquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, alcoxí C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, -COOH, -COO- alquilo C₁-C₂, SO₂R^a, COR^a, SOR^a, S(O)(NH)R^a, CONHR^a;

R⁹ se selecciona de H, arilo, heteroarilo, cicloalqueno, C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₁-C₈, alquilen C₁-C₄-cicloalquilo C₃-C₆,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido por uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, arilo, heteroarilo, alquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, -COOH, -COO- alquilo C₁-C₂, SO₂R^a, COR^a, SOR^a, S(O)(NH)R^a, CONHR^a

R^f y R^g se puede unir para formar un anillo.

2. Compuestos de fórmula (Ia) y sus sales farmacéuticamente aceptables:



(Ia)

caracterizados porque

X representa CH, N, o C-R⁴, donde cuando X es C-R⁴, R³ y R⁴ se puede unir para formar un cicloalquilo de 4-6 miembros o anillo heterocíclico,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂,

alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, arilo y heteroarilo, con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, OH, alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆ y haloalquilo C₁-C₂;

cuando X representa N, entonces W, Y y Z son C o uno de W, Y y Z es un enlace simple, los otros dos son C;

cuando X representa CH o C-R⁴, entonces W, Y y Z son C, o uno de W, Y o Z es un enlace simple, O, S, S(O), S(O)₂ o N, los otros dos son C;

cuando W, Y, o Z son C, cada C se puede sustituir con 1 o 2 grupos que se seleccionan de modo independiente de H, halógeno, SF₅, =O, =NOH, -OH, -CN, -C(O)Me, -C(O)OH, -C(O)NH₂, NH-C(O)O-alquilo C₁-C₄, -NO₂, NH₂, NHMe, NMe₂, SH, SMe, SOME, SO₂Me, alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄, alcoxi C₁-C₄, heterociclo, heteroalquilo C₁-C₄, que se puede unir para formar un cicloalquilo de 3-6 miembros o anillo heterocíclico de 4-6 miembros,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un cicloalquilo de 3-6 miembros o anillo heterocíclico de 4-6 miembros;

donde

cuando W, Y o Z es N, este N se puede sustituir de modo independiente con H, alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄, heterociclo, -C(O)Me, -C(O)NH₂, -C(O)OH, -S(O)Me, -S(O)₂Me, -S(O)₂NH₂, cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-

haloalquilo C_1-C_2 , alquilo C_1-C_2 , heteroalquilo C_1-C_2 , haloalquilo C_1-C_2 , NH_2 , $NHMe$, NMe_2 ;

y W, X, Y y Z se puede unir directamente o a través de sustituyentes para formar un anillo;

R^1 se selecciona de $-C(O)OR^5$, $-C(O)N(R^6)(R^7)$,

$-S(O)_2N(R^8)(R^9)$, $-S(O)_2R^{10}$, $-S(O)R^{10}$ y $-S(O)(=NR^{11})R^{10}$;

R^2 representa $-N(R^{12})C(O)R^{13}$;

R^3 se selecciona de H, $-OH$, alquilo C_1-C_8 , $-NR^dR^C$, $-NH-R^{14}-NH-R^a$, $-NMe-R^{14}-NH-R^a$, $-NH-R^{14}-NMe-R^a$, $-CO-NR^dR^C$, $-NH-COO-R^C$, $-NH-CO-R^C$, $-COOH$, $-COO$ -alquilo C_1-C_8 , $-CO$ -alquilo C_1-C_8 , $-alquilen$ C_1-C_8 - COO -alquilo C_1-C_8 , $-alquilen$ C_1-C_8 - NR^a $-COO$ -alquilo C_1-C_8 , $-alquilen$ C_1-C_8 - NR^dR^C , $-alquilen$ C_1-C_8 - $NH-R^{14}-NH-R^a$, heteroarilo, $-CN$, $-CH=N-OH$, $-CF_3$, alquilamino, amino, $-NH-SO$ -alquilo C_1-C_8 , $-NH-SO_2$ -alquilo C_1-C_8 , heteroalquilo-amino, arilo, heterociclo, cicloalquilo C_3-C_6 , $-NHS(O)(=NH)Me$, $-SO_2$ -alquilo C_1-C_8 , $-NH-C(CH_3)=N-CN$, $-NH-CH=N-CN$, $-NH-S(=O)(=N)$ -alquilo C_1-C_2 ,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, $-OH$, $=O$, $-COOH$, $-COH$, $-CN$, SMe , $-NR^dR^C$, $-OR^C$, alcoxi C_1-C_2 , O -haloalquilo C_1-C_2 , alquilo C_1-C_2 , heteroalquilo C_1-C_2 , haloalquilo C_1-C_2 , $alquilen$ C_1-C_2 - O -alquilo C_1-C_2 , $alquilen$ C_1-C_2 -cicloalquilo C_3-C_4 , heterociclo, cicloalquilo C_3-C_6 , arilo, heteroarilo, cicloalquilo C_3-C_6 -amino, heterociclo-amino, arilo-amino, heteroarilo-amino, $-CONR^dR^C$, $-NHCO-R^a$, $-NHCOO$ -alquilo C_1-C_4 , $-CO$ -alquilo C_1-C_2 , $-COO-R^a$, que se puede unir para formar un anillo,

con arilo, heteroarilo, heterociclo y cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes

seleccionados de halógeno, OH, alquilo C₁-C₆, alcoxi C₁-C₆, -O-CO-alquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₆, haloalquilo C₁-C₂ y heterociclo C₂-C₄;

R⁴ se selecciona de halógeno, OH, CN, NO₂, NH₂, NHMe, NMe₂, SH, SMe, SOME, SO₂Me, alquilo C₁-C₄, cicloalquilo C₃-C₄, alcoxi C₁-C₃, heteroalquilo C₁-C₃, heterociclo,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂ NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un anillo;

R⁵ se selecciona de alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₂-C₈, alquenilo C₂-C₈, heteroalquenilo C₂-C₈, alquinilo C₂-C₈, heteroalquinilo C₂-C₈, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, cicloalquenilo C₄-C₈, arilo, heteroarilo,

-alquilen C₁-C₂-cicloalquilo C₃-C₆, -alquilen C₁-C₂-heterociclo, -alquilen C₁-C₂-arilo, -alquilen C₁-C₂-heteroarilo,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, -O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂ que se puede unir para formar un anillo;

R⁶, R⁸ y R¹² se seleccionan de modo independiente de H y alquilo C₁-C₃,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 7 halógeno;

R⁷, R⁹ y R¹¹ se seleccionan de modo independiente de H, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₂-C₈, alquenilo C₂-C₈, heteroalquenilo C₂-C₈, alquinilo C₂-C₈, heteroalquinilo C₂-

C₈, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, cicloalquenilo C₄-C₈, heterocicloalquenilo C₃-C₈, arilo, heteroarilo, -alquilen C₁-C₂-cicloalquilo C₃-C₆, -alquilen C₁-C₂- heterociclo, -alquilen C₁-C₂-arilo, -alquilen C₁-C₂-heteroarilo, -N-alquilo C₁-C₇, -N-cicloalquilo C₃-C₈, -N-heterociclo, -N-heteroarilo, alcoxí C₁-C₇, -O-cicloalquilo C₃-C₈, -O-heterociclo, -O-heteroarilo,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxí C₁-C₂, -O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un anillo;

R¹⁰ se selecciona de H, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₂-C₈, alquenilo C₂-C₈, heteroalquenilo C₂-C₈, alquinilo C₂-C₈, heteroalquinilo C₂-C₈, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, cicloalquenilo C₄-C₈, heterocicloalquenilo C₃-C₈, arilo, heteroarilo, -alquilen C₁-C₃-cicloalquilo C₃-C₆, -alquilen C₁-C₃-heterociclo, -alquilen C₁-C₃-arilo, -alquilen C₁-C₃-heteroarilo, -N-alquilo C₁-C₈,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxí C₁-C₂, -O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂, NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un anillo;

R¹³ se selecciona de alquilo C₁-C₇, heteroalquilo C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, -alquilen C₁-C₂-cicloalquilo C₃-C₆, heterociclo C₃-C₅,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxí C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, NH₂,

NHMe, NMe₂, que se puede unir para formar un cicloalquilo o anillo heterocíclico;

R⁶ y R⁷ se puede unir entre sí para formar un anillo;

R⁸ y R⁹ se puede unir entre sí para formar un anillo;

R¹² y R¹³ se puede unir entre sí para formar un anillo;

R¹⁴ es C=O, C=S, C=N-OH, C=NR^b, C=CH-NO₂, SO₂, y cicloalqueno C₃-C₆ que se puede sustituir con 1 o 2 =O;

R^a se selecciona de H, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo, alcoxi C₁-C₈, heterociclo, cicloalquilo C₃-C₈, heteroarilo y arilo,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, OH, SMe, alcoxi C₁-C₂, -O-haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂, cicloalquilo C₃-C₆, heteroalquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, arilo, heteroarilo, NH₂, NHMe, NMe₂ que se puede unir para formar un anillo;

R^b se selecciona de CN, arilo, heteroarilo, -NO₂, -O-alquilo C₁-C₂, -CO-O-alquilo C₁-C₂,

con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o más alquilo C₁-C₂;

R^c se selecciona de H, arilo, heteroarilo, cicloalqueno C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₁-C₈, alquilen C₁-C₄-cicloalquilo C₃-C₆;

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de C(O)(R^g), C(O)N(R^f)(R^g), halógeno, SF₅, OH, =O, -COH, -COOH, -CO-O-R^a, CN, SMe, SO₂Me, SO₂R^g, alcoxi C₁-C₄, O-Haloalquilo C₁-C₄, alquilo C₁-C₄, heteroalquilo C₁-C₂, Haloalquilo C₁-C₄, N(R^f)(R^g), N(R^f)SO₂(R^g), SO₂NH₂, SO₂NHMe, SO₂NMe₂, S(O)(NR^f)R^g, cicloalquilo C₃-C₆,

heterociclo, alquilen C₁-C₄-cicloalquilo C₃-C₆, arilo y heteroarilo, que se puede unir para formar un anillo

con arilo, heteroarilo, heterociclo y cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, alquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂, -COOH, -COO- alquilo C₁-C₂, SO₂R^a, COR^a, SOR^a, S(O)(NH)R^a, CONHR^a, que se puede unir para formar un anillo;

R^d representa H o alquilo C₁-C₄

y R^c y R^d se puede unir para formar un heterociclo;

R^e se selecciona de -C(O)OR^a, -C(O)N(R^f)(R^g), arilo, heteroarilo, haloalquilo C₁-C₂, -CN donde R^f y R^g se puede unir para formar un anillo,

con arilo y heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados de haloalquilo C₁-C₂, alquilo C₁-C₂ ;

R^f se selecciona de H, arilo, heteroarilo, cicloalqueno C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₁-C₈, alquilen C₁-C₄-cicloalquilo C₃-C₆,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, arilo, heteroarilo, alquilo C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, -COOH, -COO- alquilo C₁-C₂, SO₂R^a, COR^a, SOR^a, S(O)(NH)R^a, CONHR^a;


R^g se selecciona de H, arilo, heteroarilo, cicloalqueno C₃-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, heterociclo, alquilo C₁-C₈, heteroalquilo C₁-C₈, alquilen C₁-C₄-cicloalquilo C₃-C₆,

cualquiera de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de halógeno, =O, =NH, =NMe, OH, arilo, heteroarilo, alquilo

C₁-C₂, haloalquilo C₁-C₂, alcoxi C₁-C₂, O-haloalquilo C₁-C₂, -COOH, -COO- alquilo C₁-C₂, SO₂R^a, COR^a, SOR^a, S(O)(NH)R^a, CONHR^a

R^f y R^g se pueden unir para formar un anillo.

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque es un compuesto de fórmula (II):




(II)


donde R¹, R² y R³ son como se definen en la reivindicación 1.

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 a 3 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque R¹ se selecciona de -S(O)₂R¹⁰, -S(O)R¹⁰ y -S(O)(=NR¹¹)R¹⁰, R¹⁰ es nBu y R¹¹ es H.


5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 a 3 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque R¹ es -C(O)OR⁵, y R⁵ es





6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque R¹ es



7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque R² es



8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 o 7 o una sal farmacéuticamente aceptable,

caracterizado porque R¹ es , y R² es .

9. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 o una sal farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque X es C o N; Z es C, N, O o S; Y es C o S.

10. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque R¹ se selecciona de N-metilaminocarbonilo, (ciclopropilmetil)aminocarbonilo, ciclopropilcarbonilamino, ciclopropilcarbamoílo, propil-sulfamoílo, isobutil-sulfamoílo, [(2-hidroxi-2-metil)propil]sulfamoílo, 2-hidroxipropilsulfamoílo, 3-pirrolidin-1-il-sulfonilo, (3-fluorociclobutil)-sulfamoílo, butilsulfonilo, butilsulfinilo, ciclopropilmetilsulfamoílo, butilsulfonimidoílo, 3-fluoropirrolidin-1-carbonilo, 3-fluoroazetidín-1-carbonilo, piperidín-1-carbonilo, ciclopropilmetoxycarbonilo, etoxycarbonilo, isobutilaminocarbonilo, 5-azaspiro[2,4]heptano-5-carbonilo, (3,3-difluorociclobutil)carbamoílo, (3-fluorociclobutil)carbamoílo, (2-fluoro-2-metilpropil)carbamoílo, isobutilcarbamoílo, 3-metilpirrolidin-1-carbonilo, propilcarbamoílo.

11. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 o una sal farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque R² se selecciona de ciclopropanocarbonilamino, 2-metilpropanoilamino, ciclobutanocarbonilamino, (2-metilciclopropanocarbonil)amino.

12. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2 o una sal farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque X, Y, W es C y Z es N donde N está sustituido con un grupo seleccionado de metilsulfonilo, acetil etilcarbamoílo, ciano.

13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 o una sal farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque X, Y, W, Z es C y donde Z está sustituido con un grupo seleccionado de OH, metilo, etilcarbamoílo, ciano, oxo, ter-butoxicarbonilamino, 1H-pirazol-3-ilo,

14. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 a 10 o una sal farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque X, Y, W, Z es C y donde W está sustituido con un grupo metilo y R³ es H o un grupo metilo.

15. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13 o una sal farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque X es C o N y R³ se selecciona de H, OH, metilo, amino, metilsulfonilo, acetilo, 2-metoxiacetilo, 2-fenilacetilo, 2-(ter-butoxicarbonilamino)etilo, 2-feniletilo, pirimidin-2-ilamino, metansufonamido, (4-metoxifenil)carbamoilamino, (4-Metoxifenil)carbamoilamino, etilcarbamoílo, [N'-Ciano-N-(p-tolil)carbamimidoil]amino, [N'-Ciano-N-etilcarbamimidoil]amino, (1-oxoisoindolin-5-il)carbamoílo, (3-sulfamoilfenil)carbamoílo, (3-metilsulfonilfenil)carbamoílo, 3-isoxazol-5-ilanilino, (2-etoxi-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il)amino, etilcarbonilo, carboxi, (1-oxoisoindolin-5-il)aminocarbonilo, [(5-

oxopirrolidin-3-il)fenil]aminocarbonilo, [3-(3-metil-5-oxo-4H-pirazol-1-il)fenil]carbonilamino, (1H-indazol-4-il)carbonilamino, 1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ilo, indan-2-ilo, [2-(4-metoxifenil)etilaminocarbonilo, quinoxalin-6-ilo, (tiazol-2-il)aminocarbonilo, (1H-tetrazol-5-il)aminocarbonilo, (4-piridil)aminocarbonilo, pirazin-2-ilaminocarbonilo, (3-piridil)aminocarbonilo, 3-hidroxiacetidin-1-carbonilo, 1,1-dioxo-1,4-tiazinane-4-carbonilo, 2-(4-hidroxifenil)etilaminocarbonilo, hidroxiiminometilo, [(4-etil-1,2,4-triazol-3-il)amino]metilo, (4-metilanolino)metilo, 2-Amino-3-piridilo, 5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-ilo, ciano, trifluorometilo, 4-metiloxazol-2-ilo, aminometilo, (p-tolilcarbamoilamino)metilo, 3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-ilo, 5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-ilo, pirrolidin-1-carbonilo, 3-piridilcarbamoilamino, 3-(3-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 1H-pirazol-3-ilo, 5-Amino-4-ciano-imidazol-1-ilo, 3-(2,2-dimetilpropilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 4-(2,5-dimetilpirazol-3-il)-1,2,4-triazol-3-il]amino, [(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, N'-Ciano-N-fenil-carbamimidoilamino, 3-(isobutilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(1-metilciclopropil)metilamino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 5-Acetamidoimidazol-1-ilo, 3-[(5-metil-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-(4-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, N'-Ciano-N-(3,4-dimetoxifenil)carbamimidoil]amino, 4-etoxicarbonil-5-(etilamino)imidazol-1-ilo, 3-(2-morfolinoetilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, (5-oxo-4H-1,2,4-oxadiazol-3-il)amino, 2-(etilamino)-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il]amino, [N'-ciano-N-(2,2,2-trifluoroetil)carbamimidoil]amino, 3-(etilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, (N-etil-N'-nitro-carbamimidoil)amino,

3-(3-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(1-oxidopiridin-1-ilo-3-il)amino, [N'-nitro-N-(p-tolil)carbamimidoil]amino, 2-(3-piridilamino)imidazol-1-ilo, 3-(3-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-(ciclopropilmetilamino, (2,5-dimetilpirazol-3-il)carbamoilamino, 3-(pirimidin-5-ilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 2-(ciclopropilmetilamino)imidazol-1-ilo, [4-(etilamino)-1,1-dioxo-1,2,5-tiadiazol-3-il]amino, [1-(4-metilanilino)-2-nitro-vinil]amino, (N'-ciano-N-etil-carbamimidoil)-metilamino, [2-(4-metilanilino)-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il]amino, 3-(2-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 2-Acetamidoimidazol-1-ilo, 5-(N-ter-butiloxicarbonilamino)-triazol-1-ilo, 5-(3-piridilamino)triazol-1-ilo, etilcarbamoilamino, 3-[[3-(3S)-tetrahidrofurano-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, [(E)-N-etil-N'-nitro-carbamimidoil]amino, 2-(etilamino)imidazol-1-ilo, 3-[(3,5-dimetilisoxazol-4-il)amino, [[N'-etoxicarbonil-N-(p-tolil)carbamimidoil]amino], [2-[(2-metil-3-piridil)amino]imidazol-1-ilo, 1-[(etilamino)-2-nitro-vinil]amino, (4-metil-6-oxo-1H-pirimidin-2-il)amino, 5-amino-4-(metilcarbamoil)imidazol-1-ilo, 5-amino-4-carbamoil-imidazol-1-ilo, 2-Anilinoimidazol-1-ilo, etilcarbamoilamino, (4-oxo-1H-piridin-2-il)amino, [6-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-piridil]amino, 5-(etilamino)tetrazol-1-ilo, 1H-1,2,4-triazol-3-ilamino, 4-(1-metilpirazol-4-il)-1,2,4-triazol-3-il]amino, 4-(etiloxi-carbonil)imidazol-1-ilo, [4-(4-fluorofenil)-1,2,4-triazol-3-il]amino, 1H-imidazol-2-ilamino, N'-metoksi-N-(p-tolil)carbamimidoil]amino, [4-(4-metilanilino)-1,1-dioxo-1,2,5-tiadiazol-3-il]amino, [1-(3-piridil)imidazol-2-il]amino, 5-aminotriazol-1-ilo, (2-metoxifenil)carbamoilamino, 4-piridin-carbonilamino,

benzilamino, 1H-Benzimidazol-2-ilamino, [N'-hidroxicarbamimidoil]amino, [N'-(1-metilpirazol-3-il)-N-(p-tolil)carbamimidoil]amino, 3-[(3,5-dimetilpirazin-2-il)amino, 3-(etilamino)-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-4-ilo, [5-(3-piridil)-1H-1,2,4-triazol-3-il]amino, p-tolil-carbonilamino, quinazolin-2-ilamino, 1,3-Benzoxazol-2-ilamino, 3-(etilamino)-5-(hidroximetil)-1,2,4-triazol-4-ilo, 2-aminoimidazol-1-ilo, 3-amino-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-4-ilo, 3-(etilamino)-5-metil-1,2,4-triazol-4-ilo, (2-etil-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il)amino, 1,3,4-oxadiazol-2-ilamino, 5-oxo-1-(p-tolil)-4H-imidazol-2-il]amino, [2-[etil(metil)amino]-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il]amino, (metilsulfonimidoil)amino, [N-Ciano-C-metil-carbonimidoil]amino, tetrazol-1-ilo, metansulfinamido, morfolino, 3-(etilamino)-5-(trifluorometil)-1,2,4-triazol-4-ilo, (4-oxo-1H-pirimidin-2-il)amino, isopropilsulfamoilamino, N'-Ciano-N-morfolino-carbamimidoil]amino, acetamido, metansulfonamido, [N'-Ciano-N-metoxi-carbamimidoil]amino, (4-metoxifenil)carbamoilamino, [4-oxo-6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-2-il]amino, [4-(trifluorometoxi)fenil]carbamoilamino, 3-(2-metilpropanoilamino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)-metil-amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 5-amino-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)imidazol-1-ilo, 3-[(3-metil-1H-pirazol-5-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(1,3-dimetilpirazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il -[(5-ciclopropil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(5-isopropil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2-isopropil-5-metil-pirazol-3-il)amino, 3-[(5-metil-2-tetrahidrofurano-3-il-

pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2-etil-5-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2-ciclopropil-5-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(3-metoxi-1-metil-pirazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(5-etil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino], 3-[(1,4-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, [3-[(5-metoxycarbonil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo], 2-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]imidazol-1-ilo, [3-[(5-carboxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo].

16. Compuestos de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 11 o una sal farmacéuticamente aceptable caracterizados porque W, X, Y, Z es C y Z está opcionalmente sustituido con un grupo metilo.

17. Compuestos de acuerdo con la reivindicación 1 a 9 o una sal farmacéuticamente aceptable, caracterizados porque R¹ se selecciona de (ciclopropilmetil)carbamoílo, (3-fluorociclobutilmetil)carbamoílo, (2-fluorociclopropil)metil-carbamoílo, (2,2-difluorociclopropil)metil-carbamoílo, (2,2-dimetilciclopropil)metilcarbamoílo, (espiro[2,2]pentan-2-il)carbamoílo, (espiro[2,2]pentan-2-il)metil-carbamoílo, (3,3-difluorociclobutil)carbamoílo, (3-fluorociclobutil)carbamoílo, (2-metilciclopropil)metilcarbamoílo, (3,3-difluorociclobutil)metil-carbamoílo, etoxycarbonilo, (3-fluorociclobutil)metil-carbamoílo, (ciclobutil)metil-carbamoílo, (3-metilciclobutil)carbamoílo, (2,2-

difluorociclobutil)metil-carbamoílo, (3-
 fluorociclobutil)metil-carbamoílo, (2-
 fluorociclobutil)metil-carbamoílo, (espiro[2,2]pentan-2-
 il)carbamoílo,

18. Compuestos de acuerdo con la reivindicaciones 1 a
 10, o 17 o una sal farmacéuticamente aceptable,
 caracterizados porque R^2 se selecciona de
 (ciclopropil)acetilamino, (espiro[2,2]pentan-2-
 il)carbonilamino, (2-fluorociclopropil)carbonilamino, (2,2-
 difluorociclopropil)carbonilamino, (2-
 metilciclopropil)carbonilamino, (3-
 fluorociclobutil)carbonilamino, (3,3-
 difluorociclobutil)carbonilamino, (oxetan-3-
 il)carbonilamino, 3,3-difluoropropanoilamino,
 (ciclobutil)carbonilamino, 2-(metilpropanoil)amino.

19. Compuestos de acuerdo con la reivindicaciones 1 a
 10, 17 o 18 o una sal farmacéuticamente aceptable,
 caracterizados porque R^3 se selecciona de (1,1-dioxotiolan-
 3-il)amino-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[3-
 [metilsulfonimidoil]anilino]-1,2,4-triazol-4-ilo,
 3-[(1-acetil-3-metilpirrolidin-3-il)amino]-4H-1,2,4-triazol-4-
 ilo,
 3-{[1-(6-metilpiridazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino}-4H-1,2,4-tr-
 iazol-4-ilo, 3-[-1-pirazin-2-ilpirrolidin-3-il]amino]-
 1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(4-metil-1-metilsulfonil-
 pirrolidin-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo,
 3-[(1-oxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-4-il)amino]-4H-1,2,4-triazol-4-
 -ilo, 3-[-1-(6-fluoropiridazin-3-il)pirrolidin-3-
 il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[1-pirimidin-2-

ilpirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 5-amino-4-(2-
 metoxietoxicarbonil)imidazol-1-ilo, 5-amino-4-(2-
 morfolinetoxicarbonil)imidazol-1-ilo, 3-(3-
 metilsulfanilanilino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-(3-
 metilsulfonilanilino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-(3-
 metilsulfinilanilino)-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[3-
 (metilsulfonimidoil)anilino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(6-
 metilsulfinil-2-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(6-
 metilsulfonil-2-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 8-
 metoxi-4-oxo-5,10-dihidroimidazo[4,5-c][1,5]benzodiazepin-
 1-ilo, 8-metoxi-5-metil-4-oxo-10H-imidazo[4,5-
 c][1,5]benzodiazepin-1-ilo, 5-amino-4-[(2S)-2-
 metilpirrolidin-1-carbonil]imidazol-1-ilo, 5-amino-4-[(3R)-
 3-hidroxi-pirrolidin-1-carbonil]imidazol-1-ilo, 5-amino-4-
 [(2S)-2-metilpirrolidin-1-carbonil]imidazol-1-ilo, 5-[[4-
 (dihidroxi-amino)-2,5-dimetil-3H-pirazol-3-il]amino]-4-
 etoxicarbonil-imidazol-1-ilo, 5-[[4-(dihidroxi-amino)-2,5-
 dimetil-3H-pirazol-3-il]amino]-4-etoxicarbonil-imidazol-1-
 ilo, 3-(2-metil-3-metilsulfinil-anilino)-1,2,4-triazol-4-
 ilo, 3-(2-metil-3-metilsulfonil-anilino)-1,2,4-triazol-4-
 ilo, 3-[(2-metil-5-oxazol-2-il-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-
 triazol-4-ilo, 1-acetilpirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-
 triazol-4-ilo, 1-metilsulfonilpirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-
 triazol-4-ilo, 3-[(2-metilciclohexil)amino]-1,2,4-triazol-
 4-ilo, 3-[(5-oxopirrolidin-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo,
 3-[(2-oxo-4-piperidil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(1-
 acetil-2-metil-pirrolidin-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo,
 3-[(2-metil-1-metilsulfonil-pirrolidin-3-il)amino]-1,2,4-
 triazol-4-ilo, -[3-[[3-(6-metil-3-
 piridil)ciclobutil]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, , 3-[[5-
 (difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-
 4-ilo, [[1-benzoil-4,4-difluoro-pirrolidin-3-il]amino]-

1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(1-acetil-4-piperidil)amino]-1,2,4-
 triazol-4-ilo, 3-[(1-metoxicarbonilpirrolidin-3-il)amino]-
 1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[1-(etilcarbamoil)pirrolidin-3-
 il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo,
 3-{[2-(pirimidin-2-il)-2-azaspiro[4,4]nonan-7-il]amino}-4H-1,2,
 4-triazol-4-ilo, 3-[[2-metil-5-(trifluorometoxi)pirazol-3-
 il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[5-
 [cloro(difluoro)metoxi]-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-
 triazol-4-ilo,
 3-[[1-metil-3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1H-pirazol-5-il]ami
 no]-4H-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(5-metoxi-3-metil-pirazin-2-
 il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, (5-metiltiazolo[5,4-
 b]piridin-2-il)amino, 3-[(5-ciano-2-metil-3-piridil)amino]-
 1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(6-ciano-2-metil-3-piridil)amino]-
 1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(1-metil-2-oxo-4-piridil)amino]-
 1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(6-cloro-2-metil-3-piridil)amino]-
 1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[2-metil-6-(trifluorometil)-3-
 piridil]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(3-metilpiridazin-4-
 il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(5-cloro-2-metil-pirazol-
 3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(3-metilisotiazol-4-
 il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(3-metilisoxazol-4-
 il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[5-(ciclopropilmetoxi)-2-
 metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(5-etoxi-
 2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2,5-
 dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, (5-amino-4-
 etoxicarbonil-imidazol-1-il), 3-[[5-(difluorometoxi)-2-
 metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[5-
 (difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-
 ilo, 3-[(5-metoxi-2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-
 4-ilo, 3-[[5-(difluorometil)-2-(trideuteriometil)pirazol-3-
 il]amino, 3-[(5-Ciano-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-
 triazol-4-ilo, 3-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-

il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(5-metoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[5-(difluorometil)-2-(trideuteriometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(6-fluoro-2-metil-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[5-(ciclopropoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[2-metil-5-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[[6-(trifluorometil)-3-piridil]amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(6-metoxi-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2-metoxi-4-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(6-cloro-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(2-cloro-4-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, 3-[(6-metoxi-2-metil-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo, tiazolo[5,4-b]piridin-2-ilamino, 3-[(3-metiltriazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-ilo.

20. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque el compuesto es seleccionado entre:

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-metil-5,7-dihidro-4*H*-tieno[2,3-*c*]tiopiran-3-carboxamida;

6-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-metil-3,4-dihidro-2*H*-tieno[2,3-*b*]piran-5-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrotieno[3,2-*c*]piridin-3-carboxamida; clorhidrato;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-5-metilsulfonil-6,7-dihidro-4*H*-tieno[3,2-*c*]piridin-3-carboxamida;

5-Acetil-2-(ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-6,7-dihidro-4*H*-tieno[3,2-*c*]piridin-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-7-metilsulfonil-5,6-dihidro-4*H*-tieno[2,3-*b*]piridin-3-carboxamida;

7-Acetil-2-(ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-5,6-dihidro-4*H*-tieno[2,3-*b*]piridin-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-5-(2-metoxiacetil)-6,7-dihidro-4*H*-tieno[3,2-*c*]piridin-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-5-(2-fenilacetil)-6,7-dihidro-4*H*-tieno[3,2-*c*]piridin-3-carboxamida;

N-[2-[2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-6,7-dihidro-4*H*-tieno[3,2-*c*]piridin-5-il]etil]carbamato de *ter*-butilo;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-5-(2-feniletil)-6,7-dihidro-4*H*-tieno[3,2-*c*]piridin-3-carboxamida;

2-[2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-6,7-dihidro-4*H*-tieno[3,2-*c*]piridin-5-il]acetato de metilo;

(4*R*)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-4-metil-5,6-dihidro-4*H*-ciclopenta[*b*]tiofeno-3-carboxamida;

(4*S*)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-(ciclopropilmetil)-4-metil-5,6-dihidro-4*H*-ciclopenta[*b*]tiofeno-3-carboxamida;

N-[3-(Ciclopropilmetilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(Propilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(Isobutilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-[(2-Hidroxi-2-metil-propil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(2-Hidroxi-propilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-(3-Pirrolidin-1-ilsulfonil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il)ciclopropanocarboxamida;

N-[3-[(3-Fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-(3-Butilsulfonil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il)ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(Isobutilsulfamoil)-5-(pirimidin-2-ilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(Isobutilsulfamoil)-5-(metansulfonamido)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[5-[(4-Metoxifenil)carbamoitioilamino]-3-(propilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[5-[(4-Metoxifenil)carbamoilamino]-3-(propilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-etil-3-(isobutilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-7-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-*N*-etil-3-(isobutilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-carboxamida;

N-(3-Butilsulfinil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il)ciclopropanocarboxamida;

N-[5-[[*N'*-Ciano-*N*-(*p*-tolil)carbamimidoil]amino]-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[5-[[*N'*-Ciano-*N*-etil-carbamimidoil]amino]-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-*N*-(1-oxoisoindolin-5-il)-

4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-N-(3-sulfamoilfenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-N-(3-metilsulfonilfenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-N-(3-isoxazol-5-ilfenil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-carboxamida;

N-[3-(Ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[(2-etoxi-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(Ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[[2-(etilamino)-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(Butilsulfonimidoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-carboxilato de etilo;

ácido 2-(Ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-carboxílico;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-(1-oxoisoindolin-5-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-[3-(5-oxopirrolidin-3-il)fenil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-[3-(3-metil-5-oxo-4H-pirazol-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;

ácido 2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-(1H-indazol-4-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;2,2,2-trifluoroacético;

ácido 2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-(1H-indazol-5-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;2,2,2-trifluoroacético;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-indan-2-il-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-[2-(4-metoxifenil)etil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-
quinoxalin-6-il-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-
dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-
tiazol-2-il-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-
dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-(1H-
tetrazol-5-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-
dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-(4-
piridil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-
pirazin-2-il-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-
dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-(3-
piridil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(3-
hidroxiazetidín-1-carbonil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-
3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(1,1-
dioxo-1,4-tiazinano-4-carbonil)-4,5,6,7-
tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N5-[2-(4-hidroxifenil)etil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,5-dicarboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(hidroxiiminometil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[4-etil-1,2,4-triazol-3-il)amino]metil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-hidroxi-5-[(4-metilanilino)metil]-6,7-dihidro-4H-benzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-2'-oxo-3'-(p-tolil)spiro[6,7-dihidro-4H-benzotiofeno-5,5'-oxazolidino]-3-carboxamida;

5-(2-Amino-3-piridil)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[5-(p-tolil)-1H-imidazol-2-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-Ciano-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

7-Ciano-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5R)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(trifluorometil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(4-metiloxazol-2-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-(Aminometil)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-hidroxi-6,7-dihidro-4H-benzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-hidroxi-5-[(p-tolilcarbamoilamino)metil]-6,7-dihidro-4H-benzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(pirrolidin-1-carbonil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-hidroxi-5-metil-6,7-dihidro-4H-benzotiofeno-3-carboxamida;

N-[3-[(3R)-3-Fluoropirrolidin-1-carbonil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(3-Fluoroazetidin-1-carbonil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[3-(Piperidin-1-carbonil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-7-hidroxi-N-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5,7-dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-7-metil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5,5-dimetil-6,7-dihidro-4H-benzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-metil-7-oxo-5,6-dihidro-4H-benzotiofeno-3-carboxamida;

2'-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)spiro[1,3-dioxolano-2,5'-6,7-dihidro-4H-benzotiofeno]-3'-carboxamida;

N-(Ciclopropilmetil)-2-(2-metilpropanoilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclobutanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5-dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

ácido 2-(Ciclopropanocarbonilamino)-4,5-dimetil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxílico;

N-(ciclopropilmetil)-2-[(2-metilciclopropanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida - Diastereómero 1;

N-(ciclopropilmetil)-2-[(2-metilciclopropanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida - Diastereómero 2;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-2',5'-
dioxo-espiro[6,7-dihidro-4H-benzotiofeno-5,4'-
imidazolidine]-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-(3-
piridilcarbamoilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-
carboxilato de ciclopropilmetilo;

Ciclopropilmetil 2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-(3-
piridilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-
tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxilato de ciclopropilmetilo;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N,5-dimetil-4,5,6,7-
tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N,7-dimetil-4,5,6,7-
tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-
(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-
7-il]carbamato de *ter*-butilo;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N3-(ciclopropilmetil)-N7-
etil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3,7-dicarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(1H-
pirazol-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-7-(1H-
pirazol-3-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-Metil-2-[(2-metilciclopropanocarbonil)amino]-4,5,6,7-

tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-7-hidroxi-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxilato de etilo;

(5S)-5-(5-Amino-4-ciano-imidazol-1-il)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(2,2-dimetilpropilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[4-(2,5-dimetilpirazol-3-il)-1,2,4-triazol-3-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-isobutil-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-Amino-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-[[N'-Ciano-N-fenil-carbamimidoil]amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(isobutilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(1-metilciclopropil)metilamino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-(5-Acetamidoimidazol-1-il)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-metil-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(4-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-[[N'-Ciano-N-(3,4-dimetoxifenil)carbamimidoil]amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-amino-1-[(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-il]imidazol-4-carboxilato de etilo;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(2-morfolinoetilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(5-oxo-4H-1,2,4-oxadiazol-3-il)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[2-(etilamino)-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-[[N'-ciano-N-(2,2,2-trifluoroetil)carbamimidoil]amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(etilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(N-etil-N'-nitro-carbamimidoil)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(3-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(1-oxidopiridin-1-ilo-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[N'-nitro-N-(p-tolil)carbamimidoil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[2-(3-piridilamino)imidazol-1-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[(5S)-3-(5-azaspiro[2,4]heptano-5-carbonil)-5-[3-(3-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[(5R)-3-(5-Azaspiro[2,4]heptano-5-carbonil)-5-[3-(3-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(ciclopropilmetilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)carbamoilamino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(pirimidin-5-ilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[2-(ciclopropilmetilamino)imidazol-1-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[4-(etilamino)-1,1-dioxo-1,2,5-tiadiazol-3-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[1-(4-metilanilino)-2-nitro-vinil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[(N'-ciano-N-etil-carbamimidoil)-metil-amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[2-(4-metilanilino)-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(2-piridilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-(2-Acetamidoimidazol-1-il)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[3-[2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-il]triazol-4-il]carbamato de *ter*-Butilo ;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[5-(3-piridilamino)triazol-1-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(etilcarbamoilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3S)-tetrahidrofurano-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-[[N'-Ciano-N-etil-carbamimidoil]amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[E)-N-etil-N'-nitro-carbamimidoil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5R)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[E)-N-etil-N'-nitro-carbamimidoil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[2-(etilamino)imidazol-1-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3,5-dimetilisoxazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[[2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-5-il]amino]-(4-metilanilino)metilene]carbamato de etilo ;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[2-[(2-metil-3-piridil)amino]imidazol-1-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[1-(etilamino)-2-nitro-vinil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(4-metil-6-oxo-1H-pirimidin-2-il)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-amino-1-[(5S)-2-ciclopropanoamido-3-[(ciclopropilmetil)carbamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-5-il]-N-metil-1H-imidazol-4-carboxamida;

5-amino-1-[(5S)-2-ciclopropanoamido-3-[(ciclopropilmetil)carbamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-5-il]-1H-imidazol-4-carboxamida;

5-(2-Anilinoimidazol-1-il)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[[N'-ciano-N-etil-carbamimidoil]amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(etilcarbamoilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(4-oxo-1H-piridin-2-il)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-
[[6-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-piridil]amino]-
4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[5-
(etilamino)tetrazol-1-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-
carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(1H-
1,2,4-triazol-3-ilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-
carboxamida;

(5R)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-
[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-
4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-
[[4-(1-metilpirazol-4-il)-1,2,4-triazol-3-il]amino]-
4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

1-[(5S)-2-ciclopropanoamido-3-
[(ciclopropilmetil)carbamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-
benzotiofen-5-il]-1H-imidazol-4-carboxilato de etilo;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[4-
(4-fluorofenil)-1,2,4-triazol-3-il]amino]-4,5,6,7-
tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-
(1H-imidazol-2-ilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-
carboxamida;

N-[3-(isopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[N'-metoxi-N-(p-tolil)carbamimidoil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[4-(4-metilanilino)-1,1-dioxo-1,2,5-tiadiazol-3-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[1-(3-piridil)imidazol-2-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-(5-Aminotriazol-1-il)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(2-metoxifenil)carbamoilamino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[2-(Ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-5-il]piridin-4-carboxamida;

5-(Bencilamino)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-(1H-Benzimidazol-2-ilamino)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[N'-hidroxicarbamimidoil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[N'-(1-metilpirazol-3-il)-N-(p-tolil)carbamimidoil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida; ácido fórmico;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3,5-dimetilpirazin-2-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(etilamino)-5-(metoximetil)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[5-(3-piridil)-1H-1,2,4-triazol-3-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-il]carbamato de p-Tolilo;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(quinazolin-2-ilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-(1,3-Benzoxazol-2-ilamino)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(etilamino)-5-(hidroximetil)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(3,3-difluorociclobutil)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-(2-Aminoimidazol-1-il)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-(3-Amino-5-oxo-1,2,4-oxadiazol-4-il)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(etilamino)-5-metil-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5R)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(2-etil-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(2-etil-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(pirimidin-2-ilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(1,3,4-oxadiazol-2-ilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[5-oxo-1-(p-tolil)-4H-imidazol-2-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[2-[etil(metil)amino]-3,4-dioxo-ciclobuten-1-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(metilsulfonimidoil)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-[[N-Ciano-C-metil-carbonimidoil]amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(tetrazol-1-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(metansulfinamido)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(2-fluoro-2-metil-propil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-morfolino-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(etilamino)-5-(trifluorometil)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(4-oxo-1H-pirimidin-2-il)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(isopropilsulfamoilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-[[N'-Ciano-N-morfolino-carbamimidoil]amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-Acetamido-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(metansulfonamido)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-[[N'-Ciano-N-metoxi-carbamimidoil]amino]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-isobutil-5-[(4-metoxifenil)carbamoilamino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[[4-oxo-6-(trifluorometil)-1H-pirimidin-2-il]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[5-(Metansulfonamido)-3-(3-metilpirrolidin-1-carbonil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-propil-5-[[4-(trifluorometoxi)fenil]carbamoilamino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(2-metilpropanoilamino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)-metil-amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[(5S)-3-(ciclopropilmetilsulfamoi)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

(5S)-5-[5-amino-4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)imidazol-1-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3-metil-1H-pirazol-5-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(1,3-dimetilpirazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-ciclopropil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-isopropil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-isopropil-5-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-metil-2-tetrahidrofurano-3-il-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-etil-5-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-ciclopropil-5-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3-metoxi-1-metil-pirazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-etil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(1,4-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-[[4-[(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-5-il]-1,2,4-triazol-3-il]amino]-1-metil-pirazol-3-carboxilato de metilo;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[2-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]imidazol-1-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

Ácido 5-[[4-[(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-5-il]-1,2,4-triazol-3-il]amino]-1-metil-pirazol-3-carboxílico;

sus enantiómeros y sus sales farmacéuticamente aceptables.

21. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque el compuesto se selecciona entre:

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3S*)-1,1-dioxotiolan-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [*o R];

(5S)-2-ciclopropanoamido-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-({3-[imino(metil)oxo-lambda6-sulfanil]-2-metilfenil}amino)-4H-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[2-metil-3-[(S)-metilsulfonimidoil]anilino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[2-metil-3-[(R)-metilsulfonimidoil]anilino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-{3-[(1-acetil-3-metilpirrolidin-3-il)amino]-4H-1,2,4-triazol-4-il}-2-ciclopropanoamido-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[3S*]-1-acetil-3-metil-pirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o R];

(5S)-2-ciclopropanoamido-N-(ciclopropilmetil)-5-(3-{[(3S)-1-(6-metilpiridazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino}-4H-1,2,4-triazol-4-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[3S)-1-pirazin-2-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(4-metil-1-metilsulfonil-pirrolidin-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-ciclopropanoamido-N-(ciclopropilmetil)-5-{3-[(1-oxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-4-il)amino]-4H-1,2,4-triazol-4-il}-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[[(3S)-1-(6-fluoropiridazin-3-il)pirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida; [Ex 246]

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[[(3S)-1-pirimidin-2-ilpirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

5-amino-1-[(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-5-il]imidazol-4-carboxilato de 2-metoxietilo;

5-amino-1-[(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-5-il]imidazol-4-carboxilato de 2-morfolin-4-iletilo;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(3-metilsulfanilanilino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(3-metilsulfonilanilino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(3-metilsulfinilanolino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[3-(metilsulfonimidoil)anolino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[3-[(S)-metilsulfonimidoil]anolino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[3-[(R)-metilsulfonimidoil]anolino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(6-metilsulfinil-2-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(espiro[2,2]pentano-2-carbonilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(6-metilsulfonil-2-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2S*)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(8-metoxi-4-oxo-5,10-dihidroimidazo[4,5-c][1,5]benzodiazepin-1-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-(8-metoxi-5-metil-4-oxo-10H-imidazo[4,5-c][1,5]benzodiazepin-1-il)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[5-amino-4-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-carbonil]imidazol-1-il]-N-(ciclopropilmetil)-2-[[(1R*, 2R*) -2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o 1S,2S];

(5S)-5-[5-amino-4-[(3R)-3-hidroxipirrolidin-1-carbonil]imidazol-1-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida

(5S)-5-[5-amino-4-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-carbonil]imidazol-1-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

1-[(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-5-il]-5-[(2,5-dimetil-4-nitro-pirazol-3-il)amino]imidazol-4-carboxilato de etilo;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(2-metil-3-metilsulfinil-anilino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-(2-metil-3-metilsulfonil-anilino)-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-metil-5-oxazol-2-il-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(3S)-1-acetilpirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3S)-1-metilsulfonilpirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida ;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3R)-1-metilsulfonilpirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-metilciclohexil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-oxopirrolidin-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3R*)-5-oxopirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida (*o S);

5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-oxo-4-piperidil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(1-acetil-2-metil-pirrolidin-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-metil-1-metilsulfonil-pirrolidin-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[3-(6-metil-3-piridil)ciclobutil]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[3-(6-metil-3-piridil)ciclobutil]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamidamide;

(5S)-2-[[[(1R*)-2,2-difluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [*o S];

(5S)-2-[[[(1R*)-2,2-difluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida (* o S);

(5S)-2-[[[(1R*)-2,2-difluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o S]

(5S)-2-[[[(1S*)-2,2-difluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[[(1S,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o R];

(5S)-2-[(2,2-difluorociclopropanocarbonil)amino]-N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[[[(1S*)-2,2-difluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[[(1S,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o R];

(5S)-5-[3-[[[(3S*)-1-benzoil-4,4-difluoro-pirrolidin-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o R];

(5S)-5-[3-[(1-acetil-4-piperidil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida ;

(3S)-3-[4-[(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-

5-il]-1,2,4-triazol-3-il]amino]pirrolidin-1-carboxilato de metilo;

(3S)-3-[[4-[(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-5-il]-1,2,4-triazol-3-il]amino]-N-etil-pirrolidin-1-carboxamida;

(5S)-2-ciclopropanoamido-N-(ciclopropilmetil)-5-(3-{[2-(pirimidin-2-il)-2-azaspiro[4,4]nonan-7-il]amino}-4H-1,2,4-triazol-4-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometoxi)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-[cloro(difluoro)metoxi]-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(ciclopropilmetil)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometoxi)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-[cloro(difluoro)metoxi]-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-ciclopropanoamido-N-(ciclopropilmetil)-5-(3-{[1-metil-3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1H-pirazol-5-il]amino}-4H-1,2,4-triazol-4-il)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-metoxi-3-metil-pirazin-2-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[(5-metiltiazolo[5,4-b]piridin-2-il)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(5-ciano-2-metil-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(6-ciano-2-metil-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(1-metil-2-oxo-4-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(6-cloro-2-metil-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[2-metil-6-(trifluorometil)-3-piridil]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3-metilpiridazin-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(5-cloro-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1S,2R)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3-metilisotiazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3-metilisoxazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(ciclopropilmetoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(ciclopropilmetil)-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-etoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2R*)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o S];

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[[2R*)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2R*)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

N-[(5S)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

5-amino-1-[(5S*)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-5-il]imidazol-4-carboxilato de etilo (* o R);

N-[(5S*)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida (* o R);

N-[(5S*)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[(2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida (* o R);

(1R,2S)-N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[cis-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]-2-fluoro-ciclopropanocarboxamida;

(1R,2S)-N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[cis-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]-2-fluoro-ciclopropanocarboxamida;

(1S*)-N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[cis-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]-2,2-difluoro-ciclopropanocarboxamida [* o R] ;

(1S*)-N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[cis-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]-2,2-difluoro-ciclopropanocarboxamida [* o R];

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-N-[[[(1S,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[cis-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[trans-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

(1R,2S)-N-[(5S)-3-[(3,3-difluorociclobutil)sulfamoil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2-fluorociclopropano-1-carboxamida;

(1R,2S)-N-[(5S)-3-[(3,3-difluorociclobutil)sulfamoil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2-fluorociclopropano-1-carboxamida;

(1R*)-N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[trans-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2,2-difluorociclopropano-1-carboxamida (* o S);

(1R*)-N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[trans-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2,2-difluorociclopropano-1-carboxamida (* o S);

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3-metil-1,2-tiazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(espiro[2,2]pentano-2-carbonilamino)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

N-[(5S)-3-[(3,3-difluorociclobutil)sulfamoil]-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[cis-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[trans-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida

N-[(5S)-3-[(3,3-difluorociclobutil)sulfamoil]-5-[3-[(5-metoxi-2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

(1R,2S)-N-[(5S)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2-fluorociclopropano-1-carboxamida;

(1R,2S)-N-[(5S)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2-fluorociclopropano-1-carboxamida;

(1R,2S)-N-[(5S)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[(5-metoxi-2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-

4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2-fluorociclopropano-1-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-metoxi-2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

N-[(5S)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

(1R,2S)-N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[trans-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2-fluorociclopropano-1-carboxamida;

(1R,2S)-N-[(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3-[trans-(3-fluorociclobutil)sulfamoil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2-fluorociclopropano-1-carboxamida;

(1R*)-N-[(5S)-3-[(3,3-difluorociclobutil)sulfamoil]-5-[3-[(5-metoxi-2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]-2,2-difluorociclopropano-1-carboxamida (* o S)

N-[(5S)-3-(ciclopropilmetilsulfamoil)-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]ciclopropanocarboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[(2,2-difluorociclopropanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[(1R*)-2,2-difluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida (* o S);

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[(3,3-difluorociclobutanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[cis-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[(1RS,2RS)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[(1S,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[(1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[[(1RS,2RS)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[2-metil-5-

(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

N-[(5S)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il]oxetane-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[(3,3-difluorociclobutanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(3,3-difluoropropanoilamino)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclobutanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(2-metilpropanoilamino)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1S,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[(2,2-difluorociclopropanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[[[(1R*)-2,2-difluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida (* o S);

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1RS,2SR)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1S,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida ;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[(2-metilciclopropanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida ;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[(1R*,2R*)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida (* o S)

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[(1R*,2S*)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida (*1R,2S o 1S,2R);

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[1R*)-2,2-dimetilciclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida (* o S);

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[1R)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-

4-il]-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[[(1S)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-N-[(2R*)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida (* o S);

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[cis-(3-fluorociclobutil)metil]-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-N-[[[(1R,2R)-2-

fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[[1R]-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[[1S]-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(espiro[2,2]pentan-2-ilmetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[2R]-espiro[2,2]pentan-2-il]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[2S]-espiro[2,2]pentan-2-il]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(3,3-difluorociclobutil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(cis-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[(3,3-difluorociclobutil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-N-[[[(1R,2R)-2-metilciclopropil]metil]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida (cis);

(5S)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-N-[[[(1R,2R)-2-metilciclopropil]metil]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida (trans);

(5S)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-N-[[[(1S,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[(2R)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

5S)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-N-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[[(1R)-2,2-difluorociclopropil]metil]-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[[(1S)-2,2-difluorociclopropil]metil]-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-N-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropil]metil]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-

(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[[[(1S,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(trans-3-fluorociclobutil)-2-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-(trideuteriometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(Difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-2-[[[(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(Difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-2-[[[(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(3,3-Difluorociclobutil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[(3,3-Difluorociclobutil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2-(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[(2,2-Difluorociclopropil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2-(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[2-(1S)-2,2-Difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2-(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[2-(1R)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2-(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(Difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2-(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-N-spiro[2,2]pentan-2-il-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(Difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[2-(1R,2R)-2-fluorociclopropil]metil]-2-[[2-(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(Difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[1R,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-2-[[2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-N-[(2S)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-N-[(2R)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(Ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(espiro[2,2]pentano-2-carbonilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxilato de etilo;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxilato de etilo;

(5S)-5-[3-[(5-Ciano-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-

(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(Difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[1,2,3,4-tetrafluorociclopropil]metil]-2-[[2-(2S)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(4RS,5RS)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4-metil-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(4R*,5R*)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4-metil-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[6-(difluorometil)-3-piridil]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[6-fluoro-2-metil-3-piridil]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(ciclopropoxi)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(ciclopropilmetil)-2-[[1,2,3,4-tetrafluorociclopropil]-2-

fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[[[(1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[6-(trifluorometil)-3-piridil]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(6-metoxi-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-metoxi-4-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(6-cloro-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(2-cloro-4-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(6-metoxi-2-metil-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2-fluoro-3-piridil)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(3-metiltriazol-4-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[1,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-2-[[1,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[1,2R)-2-fluorociclopropil]metil]-2-[[1,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-2-[[1,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-2-[[1,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(3,3-difluorociclobutil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[1,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[(3,3-difluorociclobutil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[cis-(3-fluorociclobutil)metil]-2-[[[(1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropil]metil]-2-[[[(1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(espiro[2,2]pentan-2-ilmetil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclobutilmetil)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[(3,3-difluorociclobutil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(cis-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(3-metilciclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(3,3-difluorociclobutil)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[(2,2-difluorociclobutil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-

4-il]-N-spiro[2,2]pentan-2-il-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[(2-metilciclopropil)metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[1RS,2RS)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-metoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[(2R*)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida (* o S);

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[(2-fluorociclobutil)metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[(2,2-difluorociclopropil)metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[[(1R)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-[[(1S)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[(1R,2R)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[(1R,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[(1R)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[(5-metoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[(1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[(1S)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[(5-metoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[(1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[(5-metoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-N-[(2R*)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o S];

(5S)-N-[[1R,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-5-[3-[(5-metoxi-2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-5-[3-[(5-metoxi-2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-metoxi-2-metilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[1S,2S)-2-metilciclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[(2R)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[(2S)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[[1R,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[1R*)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida [* o S];

(5S)-N-(ciclobutilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida ;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[cis-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-(trans-3-

fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[cis-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[(3,3-difluorociclobutanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[(1S,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[(3,3-difluorociclobutanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[(1R,2R)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[(3,3-difluorociclobutanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[(1S,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-

fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[[(1R, 2R)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[[(1R, 2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[(2R)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[(2S)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-[trans-(3-fluorociclobutil)metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[[(1R)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-[[[(1S)-2,2-difluorociclopropil]metil]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[trans-(3-fluorociclobutanocarbonil)amino]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[(3,3-difluorociclobutanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[[(1S,2S)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[(3,3-difluorociclobutanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[(3,3-difluorociclobutanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometoxi)-2-metilpirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[(2,2-difluorociclopropanocarbonil)amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-(trans-3-fluorociclobutil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-ciclopropanoamido-5-(3-{[3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-5-il]amino}-4H-1,2,4-triazol-4-il)-N-{spiro[2,2]pentan-1-il}-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[(2S)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[(2R)-espiro[2,2]pentan-2-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[(3-fluorociclobutil)metil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-[[[(1R*)-2,2-difluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-N-[[[(1R,2R)-2-fluorociclopropil]metil]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida (* o S);

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-(espiro[2,2]pentano-2-carbonilamino)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[[(2S*)-espiro[2,2]pentano-

2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida (* o R);

(3R*)-6-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-3-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-3,4-dihidro-2H-tieno[2,3-b]piran-5-carboxamida (* o S).

22. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, caracterizado porque el compuesto se selecciona entre:

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(2,5-dimetilpirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

5-amino-1-[(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-3-(ciclopropilmetilcarbamoil)-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofen-5-il]imidazol-4-carboxilato de etilo;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-ciclopropil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-isopropil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-etil-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-2-(Ciclopropanocarbonilamino)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[[5-(difluorometil)-2-metil-pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-etoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[[1R,2S)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;


(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[[1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-2-[[1R,2R)-2-fluorociclopropanocarbonil]amino]-5-[3-[[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]amino]-1,2,4-triazol-4-il]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida;


(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-metoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[(2R*)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida (* o S);

(5S)-N-(ciclopropilmetil)-5-[3-[(5-metoxi-2-metil-pirazol-3-il)amino]-1,2,4-triazol-4-il]-2-[(2R*)-espiro[2,2]pentano-2-carbonil]amino]-4,5,6,7-tetrahidrobenzotiofeno-3-carboxamida (* o S).

23. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (III) o (IV)




(III)




(IV)

donde R³, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹² y R¹³ son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

24. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (V) o (VI)



(V)




(VI)


donde R^a, R^c, R^d, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹², R¹³ y R¹⁴ son como se definen en la fórmula (I);

R³ es NR^cR^d, NH-R¹⁴-NH-R^a, heteroarilo opcionalmente sustituido como se define en la fórmula (I) o (Ia).

25. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (VII) o (VIII)



(VII)




(VIII)


donde R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹² y R¹³ son como se definen en la fórmula (I);

y R³ es heteroarilo, opcionalmente sustituido como se define en la fórmula (I) o (Ia).

26. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (IX) o (X)




(IX)




(X)

donde R^c, R^d, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹² y R¹³ son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

27. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XI) o (XII)





(XI)



(XII)

donde R^c, R^d, R^e, R⁶, R⁷, R⁸, R⁹, R¹² y R¹³ son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

28. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XIII) o (XIV)





(XIII)

(XIV)

donde R^a , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{12} y R^{13} son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

29. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XV) o (XVI)





(XV)

(XVI)

donde R^a , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{12} y R^{13} son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

30. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XVII) o (XVIII)




(XVII)


(XVIII)

donde R^C , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{12} y R^{13} son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

31. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XIX) o (XX)




(XIX)




(XX)

donde R^C , R^e , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , R^{12} y R^{13} son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

32. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XXI) o (XXII)




(XXI)




(XXII)

donde R^C , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 , y R^{13} son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

33. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XXIII) o (XXIV)




(XXIII)




(XXIV)

donde R^C , R^e , R^6 , R^7 , R^8 , R^9 y R^{13} son como se definen en la fórmula (I) o (Ia).

34. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XXV) o (XXVI)




(XXV)




(XXVI).

35. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XXVII) o (XXVIII)




(XXVII)




(XXVIII).

36. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XXIX) o (XXX)




(XXIX)




(XXX).

37. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XXXI) o (XXXII)




(XXXI)




(XXXII).

38. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XXXII) o (XXXIV)




(XXXIII)




(XXXIV).

39. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, donde el compuesto se caracteriza por la fórmula (XXXV) o (XXXVI)



(XXXV)



(XXXVI).

40. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 38 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

41. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 39 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables caracterizado porque es para usar en un método para el tratamiento o prevención de trastornos causados por IgE.

42. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 39 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables caracterizado porque es para usar en un método para el tratamiento o prevención de alergia, respuestas de mastocitos no alérgica, hipersensibilidad tipo 1, urticaria, o inflamación sinusal familiar.

43. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 39 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables caracterizado porque es para usar en un método para el tratamiento o prevención de constricción de vías aéreas en asma, Inflamación local en eccema, aumento de la secreción de moco en rinitis alérgica, urticaria, o aumento de permeabilidad vascular.

44. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 39 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables caracterizado porque es para uso en un método para el tratamiento o prevención de granulomatosis eosinofílica con poliangitis (también

conocida como "síndrome de Churg Strauss"), enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, o Linfoma de células T cutáneo.

45. Un método para el tratamiento o prevención de alergia, respuestas de mastocitos no alérgica, hipersensibilidad tipo 1, urticaria, inflamación sinusal familiar, granulomatosis eosinofílica con poliangitis (también conocida como "síndrome de Churg Strauss"), enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, o Linfoma de células T cutáneo caracterizado porque comprende la administración de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 39 o una de sus sales farmacéuticamente aceptables en una cantidad terapéuticamente efectiva a un paciente.