


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



o una sal del mismo, en donde:

R_1 es H, F, Cl, Br, $-\text{CN}$, alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} , cicloalquilo C_{3-4} sustituido por cero a 4 R_{1a} , alcoxi C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} , $-\text{NR}_a\text{R}_a$, $-\text{S}(\text{O})_n\text{R}_e$, o $-\text{P}(\text{O})\text{R}_e\text{R}_e$;

10 cada R_{1a} es independientemente F, Cl, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, o $-\text{NR}_a\text{R}_a$;

cada R_a es independientemente H o alquilo C_{1-3} ;

cada R_e es independientemente cicloalquilo C_{3-4} o alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} ;

15 R_2 es H, alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{2a} , o cicloalquilo C_{3-4} sustituido por cero a 4 R_{2a} ;

cada R_{2a} es independientemente F, Cl, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{O}(\text{alquilo } \text{C}_{1-2})$, cicloalquilo C_{3-4} , alquenilo C_{3-4} , o alquinilo C_{3-4} ;

R_3 es H, F, Cl, Br, $-\text{CN}$, alquilo C_{1-3} , fluoroalquilo C_{1-2} , cicloalquilo C_{3-4} , fluorocicloalquilo C_{3-4} , o $-\text{NO}_2$;

20 R_4 es $-\text{CH}_2\text{R}_{4a}$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{R}_{4a}$, $-\text{CH}_2\text{CHR}_{4a}\text{R}_{4d}$, $-\text{CHR}_{4a}\text{R}_{4b}$, o $-\text{CR}_{4a}\text{R}_{4b}\text{R}_{4c}$;

R_{4a} y R_{4b} son independientemente:

(i) alquilo C_{1-6} sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{SCH}_3$, luoroalcoxi C_{1-3} , $-\text{NR}_a\text{R}_a$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}_e$, o $-\text{NR}_a\text{S}(\text{O})_2\text{R}_e$;

25 (ii) cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo, fenilo, o heteroarilo, cada uno sustituido por

cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br,
 -CN, -OH, alquilo C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₃, hidroxialquilo C₁₋₄,
 -(CH₂)₁₋₂O(alquilo C₁₋₃), alcoxi C₁₋₄, -O(hidroxialquilo C₁₋₄),
 -O(CH)₁₋₃O(alquilo C₁₋₃), fluoroalcoxi C₁₋₃, -O(CH)₁₋₃NR_cR_c,
 5 -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -C(O)(alquilo C₁₋₄), -C(O)OH,
 -C(O)O(alquilo C₁₋₄), -NR_cR_c, -NR_aS(O)₂(alquilo C₁₋₃), -NR_aC(O)(alquilo
 C₁₋₃), -NR_aC(O)O(alquilo C₁₋₄), -P(O)(alquilo C₁₋₃)₂, -S(O)₂(alquilo C₁₋₃),
 -O(CH₂)₁₋₂(cicloalquilo C₃₋₆), -O(CH₂)₁₋₂(morfolinilo), ciclopropilo,
 cianociclopropilo, metilazetidino, acetilazetidino, (*terc*-
 10 butoxicarbonilo)azetidino, triazolilo, tetrahidropirano, morfolinilo, tiofenilo,
 metilpiperidinilo, y R_d; o
 (iii) alquilo C₁₋₄ sustituido por un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C₃₋₆,
 heterociclilo, arilo, y heteroarilo, dicho grupo cíclico sustituido por cero a 3
 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN,
 15 alquilo C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₃, fluoroalcoxi C₁₋₃,
 -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -NR_cR_c, -NR_aS(O)₂(alquilo C₁₋₃),
 -NR_aC(O)(alquilo C₁₋₃), -NR_aC(O)O(alquilo C₁₋₄), y cicloalquilo C₃₋₆;
 o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un
 cicloalquilo C₃₋₆ o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, cada uno sustituido por
 20 cero a 3 R_f;
 cada R_f es independientemente F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C₁₋₆, fluoroalquilo
 C₁₋₃, alcoxi C₁₋₃, fluoroalcoxi C₁₋₃, -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -NR_cR_c, o
 un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C₃₋₆, heterociclilo de 3 a 6
 miembros, fenilo, heteroarilo monocíclico, y heteroarilo bicíclico, cada grupo
 25 cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente
 seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₃, alcoxi
 C₁₋₃, fluoroalcoxi C₁₋₃, y -NR_cR_c;
 R_{4c} es alquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₆, cada uno sustituido por cero a 4
 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -OH, alcoxi C₁₋₂,
 30 fluoroalcoxi C₁₋₂, y -CN;

R_{4d} es $-\text{OCH}_3$;

cada R_c es independientemente H o alquilo C_{1-2} ;

R_d es fenilo sustituido por cero a 1 sustituyente seleccionado de F, Cl, $-\text{CN}$, $-\text{CH}_3$, y $-\text{OCH}_3$;

- 5 cada R_5 es independientemente $-\text{CN}$, alquilo C_{1-6} sustituido por cero a 4 R_g , alqueno C_{2-4} sustituido por cero a 4 R_g , alquino C_{2-4} sustituido por cero a 4 R_g , cicloalquilo C_{3-4} sustituido por cero a 4 R_g , fenilo sustituido por cero a 4 R_g , oxadiazolilo sustituido por cero a 3 R_g , piridinilo sustituido por cero a 4 R_g , $-(\text{CH}_2)_{1-2}$ (heterociclilo sustituido por cero a 4 R_g), $-(\text{CH}_2)_{1-2}\text{NR}_c\text{C}(\text{O})(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-(\text{CH}_2)_{1-2}\text{NR}_c\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-(\text{CH}_2)_{1-2}\text{NR}_c\text{S}(\text{O})_2(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-\text{C}(\text{O})(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{cicloalquilo } C_{3-4})$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_a\text{R}_a$, o $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_a(\text{cicloalquilo } C_{3-4})$;

cada R_g es independientemente F, Cl, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, alcoxi C_{1-3} , fluoroalcoxi C_{1-3} , $-\text{O}(\text{CH}_2)_{1-2}\text{O}(\text{alquilo } C_{1-2})$, o $-\text{NR}_c\text{R}_c$;

- 15 m es 1, 2, o 3; y
n es cero, 1, o 2.

2. el compuesto según la reivindicación 1 o una sal del mismo, en donde:

- R_1 es H, F, Cl, Br, $-\text{CN}$, alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} , ciclopropilo sustituido por cero a 3 R_{1a} , alcoxi C_{1-3} sustituido por cero a 3 R_{1a} , $-\text{NR}_a\text{R}_a$, $-\text{S}(\text{O})_n\text{CH}_3$, o $-\text{P}(\text{O})(\text{CH}_3)_2$;

cada R_{1a} es independientemente F, Cl, o $-\text{CN}$;

cada R_a es independientemente H o alquilo C_{1-3} ;

R_2 es H o alquilo C_{1-2} sustituido por cero a 2 R_{2a} ;

- 25 cada R_{2a} es independientemente F, Cl, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{O}(\text{alquilo } C_{1-2})$, ciclopropilo, alqueno C_{3-4} , o alquino C_{3-4} ;

R_3 es H, F, Cl, Br, $-\text{CN}$, alquilo C_{1-2} , $-\text{CF}_3$, ciclopropilo, o $-\text{NO}_2$;

R_{4a} y R_{4b} son independientemente:

- (i) alquilo C_{1-4} sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, $-\text{CN}$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, $-\text{SCH}_3$, fluoroalcoxi C_{1-3} , y

–NR_aR_a;

(ii) cicloalquilo C_{3–6}, heterociclilo, fenilo, o heteroarilo, cada uno sustituido por
cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br,

–CN, –OH, alquilo C_{1–6}, fluoroalquilo C_{1–3}, –CH₂OH, –(CH₂)_{1–2}O(alquilo

C_{1–2}), alcoxi C_{1–4}, –O(hidroxi alquilo C_{1–4}), –O(CH)_{1–2}O(alquilo C_{1–2}),

fluoroalcoxi C_{1–3}, –O(CH)_{1–2}NR_cR_c, –OCH₂CH=CH₂, –OCH₂C≡CH,

–C(O)(alquilo C_{1–4}), –C(O)OH, –C(O)O(alquilo C_{1–4}), –NR_cR_c,

–NR_aS(O)₂(alquilo C_{1–3}), –NR_aC(O)(alquilo C_{1–3}), –NR_aC(O)O(alquilo C_{1–4}),

–P(O)(alquilo C_{1–2})₂, –S(O)₂(alquilo C_{1–3}), –O(CH₂)_{1–2}(cicloalquilo C_{3–4}),

–O(CH₂)_{1–2}(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidino,

acetilazetidino, (*tert*-butoxicarbonilo)azetidino, triazolilo, tetrahidropiranilo,

morfolinilo, tiofenilo, metilpiperidinilo, y R_d; o

(iii) C_{1–3} alquilo sustituido por un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C_{3–6},
heterociclilo, fenilo, y heteroarilo, dicho grupo cíclico sustituido por cero a 3

sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, –OH, –CN,

alquilo C_{1–3}, fluoroalquilo C_{1–2}, C_{1–3} alcoxi, C_{1–2} fluoroalcoxi,

–OCH₂CH=CH₂, –OCH₂C≡CH, –NR_cR_c, –NR_aS(O)₂(alquilo C_{1–3}),

–NR_aC(O)(alquilo C_{1–3}), –NR_aC(O)O(alquilo C_{1–4}), y cicloalquilo C_{3–4};

o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un

cicloalquilo C_{3–6} o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, cada uno sustituido por
cero a 3 R_f;

cada R_f es independientemente F, Cl, Br, –OH, –CN, alquilo C_{1–4}, fluoroalquilo

C_{1–2}, alcoxi C_{1–3}, fluoroalcoxi C_{1–2}, –OCH₂CH=CH₂, –OCH₂C≡CH, –NR_cR_c, o

un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C_{3–6}, heterociclilo de 3 a 6

miembros, fenilo, heteroarilo monocíclico, y heteroarilo bicíclico, cada grupo

cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente

seleccionados de F, Cl, Br, –OH, –CN, alquilo C_{1–4}, fluoroalquilo C_{1–3}, alcoxi

C_{1–2}, fluoroalcoxi C_{1–2}, y –NR_cR_c;

R_{4c} es alquilo C_{1–4} o cicloalquilo C_{3–6}, cada uno sustituido por cero a 4

sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, –OH, alcoxi C_{1–2},

fluoroalcoxi C₁₋₂, y -CN;

y cada R₅ es independientemente -CN, alquilo C₁₋₅ sustituido por cero a 4 R_g, alquenilo C₂₋₃ sustituido por cero a 4 R_g, alquinilo C₂₋₃ sustituido por cero a 4 R_g, cicloalquilo C₃₋₄ sustituido por cero a 4 R_g, fenilo sustituido por cero a 3 R_g, oxadiazolilo sustituido por cero a 3 R_g, piridinilo sustituido por cero a 3 R_g,
5 -(CH₂)₁₋₂(heterociclilo sustituido por cero a 4 R_g), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)O(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₁₋₂NR_cS(O)₂(alquilo C₁₋₄), -C(O)(alquilo C₁₋₄), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C₁₋₄), -C(O)O(cicloalquilo C₃₋₄), -C(O)NR_aR_a, o -C(O)NR_a(cicloalquilo C₃₋₄).

10

3. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal del mismo, en donde:

R₁ es H, Cl, Br, -CN, o -OCH₃;

R₂ es -CH₃;

R₃ es H, F, Cl, Br, -CN, -CH₃, ciclopropilo, o -NO₂;

15 R₄ es -CH₂R_{4a}, -CH₂CH₂R_{4a}, -CH₂CHR_{4a}R_{4d}, o -CHR_{4a}R_{4b};

R_{4a} es fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropiranilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente

20

seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂,

-C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃,

25

-OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂,

-OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH,

-C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃,

-OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo),

ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidino, acetilazetidino, (*terc*-

30

butoxicarbonilo)azetidino, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, fenilo,

fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo;

R_{4b} es:

(i) -CH₃, -CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -C(CH₃)₃, -CH₂F, -CF₃, -CH₂OH,
-C(CH₃)₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂OCHF₂, -CF₂CH₂OH, -CF₂CH₂OCH₃,
5 -CH₂SCH₃, ciclopropilo, -CH₂(ciclohexilo), o -CH₂(ciclopropilo-oxadiazolilo);
o

(ii) fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo,
isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo,
triazolilo, tiofenilo, tetrahidropiranilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo,
10 dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo,
benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo,
pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, quinolinilo, o naftiridinilo,
cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente
seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂,
15 -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃,
-OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂,
-OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH,
-C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃,
-OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo),
20 ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidino, acetilazetidino, (*terc*-
butoxicarbonilo)azetidino, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, fenilo,
fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo;

o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cuál estan unidos forman
ciclopropilo sustituido por fluorofenilo;

25 cada R₅ es independientemente -CN, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂F,
-C(CH₃)₂F, -CF(CH₃)CH(CH₃)₂, -CH₂CN, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH,
-C(CH₃)(OH)CH(CH₃)₂, -CH₂OCH₃, -CH₂OCH₂CH₃, -CH₂OCHF₂,
-CH₂OCH₂CH₂OCH₃, -CH₂N(CH₃)₂, -CH₂NHC(O)CH₃, -CH₂NHC(O)OCH₃,
-CH₂NHS(O)₂CH₃, -C(O)C(CH₃)₂, -CH₂(hidroxiazetidino), -CH₂(morfolinilo),
30 -CH₂(metilpiperazinilo), -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₂, -C(O)NH₂,

–C(O)NH(ciclopropilo), –C(O)O(ciclopropilo), ciclopropilo, fenilo,
metiloxadiazolilo, o metilpiridinilo; y

m es 1 o 2.

5 4. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal del mismo, en donde:

R₄ es –CH₂R_{4a}, –CD₂R_{4a}, o –CH₂CH₂R_{4a}; y

R_{4a} es fenilo, piridinilo, tetrahidropirano, benzoxazinilo, benzo[d][1,3]dioxolilo,
benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, o quinolinilo, cada uno sustituido por cero
a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, –CN, –OH,
10 –CH₃, –CH₂CH₃, –CH(CH₃)₂, –C(CH₃)₃, –CHF₂, –CF₃, –OCH₃, –OCH₂CH₃,
–OCH(CH₃)₂, –OCHF₂, –OCF₃, –C(O)CH₃, –C(O)OC(CH₃)₃, –N(CH₃)₂,
cianociclopropilo, y fenilo.

5. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal del mismo, en donde:

15 R₄ es –CHR_{4a}R_{4b}, –CDR_{4a}R_{4b}, o –CH₂CHR_{4a}R_{4d};

R_{4a} es fenilo, piridinilo, dihidrobenzofuranilo, benzodioxolilo, isoxazolilo,
naftiridinilo, quinolinilo, o tiazolilo, cada uno sustituido por cero a 3
sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, –CN, –OH,
–CH₃, –CF₃, –OCH₃, –OCHF₂, –OCF₃, –C(O)OH, –C(O)OCH₃, y ciclopropilo;

20 R_{4b} es –CH₃, –CH₂CH₃, –CH₂CH₂CH₃, –C(CH₃)₃, –CH₂F, –CF₃, –CH₂OH,
–C(CH₃)₂OH, –CH₂OCH₃, –CH₂OCHF₂, –CF₂CH₂OH, –CF₂CH₂OCH₃,
–CH₂SCH₃, ciclopropilo, –CH₂(ciclohexilo), o –CH₂(ciclopropilo-oxadiazolilo);

y

R_{4d} es –OCH₃.

25

6. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal del mismo, en donde:

R₄ es –CHR_{4a}R_{4b} o –CHR_{4b}CH₂R_{4a};

R_{4a} y R_{4b} son independientemente fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo,
piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo,
30 oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo,

tetrahidropiranilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo,
dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo,
benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo,
pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, quinolinilo, o naftiridinilo,
5 cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente
seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂,
-C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃,
-OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂,
-OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH,
10 -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃,
-OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo),
ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidino, acetilazetidino, (*terc*-
butoxicarbonilo)azetidino, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, fenilo,
fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo.

7. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal del mismo, en donde:


R₄ es -CHR_{4a}R_{4b}:

R_{4a} es fenilo o piridinilo, cada uno sustituido por cero a 2 sustituyentes
independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -CH₃, y -OCF₃; y

20 R_{4b} es fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo,
isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo,
triazolilo, tiofenilo, tetrahidropiranilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo,
dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo,
benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo,
25 pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, quinolinilo, o naftiridinilo,
cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente
seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂,
-C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃,
-OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂,
30 -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH,

$-\text{C}(\text{O})\text{OCH}_3$, $-\text{C}(\text{O})\text{OC}(\text{CH}_3)_3$, $-\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{P}(\text{O})(\text{CH}_3)_2$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{CH}_3$,
 $-\text{OCH}_2(\text{ciclopropilo})$, $-\text{OCH}_2\text{CH}_2(\text{ciclopropilo})$, $-\text{OCH}_2\text{CH}_2(\text{morfolinilo})$,
 ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidino, acetilazetidino, (*terc*-
 butoxicarbonilo)azetidino, triazolilo, tetrahidropirano, morfolinilo, fenilo,
 5 fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo

8. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal del mismo, que tiene la estructura:



10 en donde:

(i) R_{5a} es $-\text{CN}$, $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{F}$, $-\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$,
 $-\text{C}(\text{O})\text{OCH}_3$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, ciclopropilo, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}(\text{ciclopropilo})$, o fenilo, y R_{5b} ,
 R_{5c} , y R_{5d} son cada uno H;

(ii) R_{5a} es ciclopropilo, R_{5b} es H, R_{5c} es ciclopropilo, y R_{5d} es H;

15 (iii) R_{5b} es $-\text{CN}$, $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{F}$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{F}$,
 $-\text{CF}(\text{CH}_3)\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$,
 $-\text{C}(\text{O})\text{OCH}_3$, $-\text{C}(\text{O})\text{C}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{OCH}_3$, $-\text{C}(\text{O})\text{OC}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$,
 $-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{OH})\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}(\text{ciclopropilo})$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{ciclopropilo})$, o
 metiloxadiazolilo, y R_{5a} , R_{5c} , y R_{5d} son cada uno H;

20 (iv) R_{5b} es $-\text{CH}_3$ o metilpiridinilo, R_{5c} es $-\text{CH}_3$, y R_{5a} y R_{5d} son cada uno H;

(v) R_{5a} es $-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{OH}$, o $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$, R_{5c} es $-\text{CH}_3$, y
 R_{5b} y R_{5d} son cada uno H; o

(vi) R_{5a} es $-\text{CH}_3$, R_{5b} es $-\text{CH}_3$ o $-\text{CH}_2\text{OCF}_2$, y R_{5c} y R_{5d} son cada uno H;

25 (vii) R_{5a} es $-\text{CH}_3$, R_{5c} es $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{CN}$, $-\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$,
 $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}_2\text{NHC}(\text{O})\text{CH}_3$,

$-\text{CH}_2\text{NHC}(\text{O})\text{OCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{NHS}(\text{O})_2\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2(\text{morfolinilo})$,
 $-\text{CH}_2(\text{hidroxiazetidinilo})$, o $-\text{CH}_2(\text{metilpiperazinilo})$, y R_{5b} y R_{5d} son cada uno
 H; o

(viii) R_{5a} es $-\text{CH}_2\text{CH}_3$, R_{5c} es $-\text{CH}_2\text{CH}_3$ o $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$, y R_{5b} y R_{5d} son cada uno
 5 H.


9. El compuesto según la Reivindicación 4 o una sal del mismo, en donde:

R_1 es Cl, $-\text{CN}$, o $-\text{OCH}_3$;

R_2 es $-\text{CH}_3$; y

10 R_3 es H, F, Cl, o $-\text{CN}$.

10. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal del mismo, que tiene la estructura:




15 en donde:


R_1 es $-\text{CN}$;

R_2 es $-\text{CH}_3$;

R_3 es H, F, o $-\text{CN}$;

R_4 es:





- 5 11. El compuesto según la reivindicación 1 o una sal del mismo, en donde dicho compuesto es 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- (hidroximetil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1- 2); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil) metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (3); 8- ((2R,5S)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (4); 4- ((2R,5S)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (5); 8- ((2R,5S)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (6); 4- ((2R,5S)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (7); 8- (4- (bis(4- fluorofenil) metil)- 3- (fluorometil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (8); 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- (fluorometil)piperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (9); (S)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- isopropilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (10); (S)- 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- isopropilpiperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (11); (S)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- isopropilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (12); (S)- 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- isopropilpiperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-

naftiridina- 3- carbonitrilo (13); 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3-
 (hidroximetil)piperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 3- carbonitrilo (14); 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3-
 (hidroximetil)piperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 5 naftiridina- 3- carbonitrilo (15- 16); 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3-
 (hidroximetil)piperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 3- carbonitrilo (17); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil) metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (18); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 10 il)- 7- bromo- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (19); 8-
 ((2S,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 7- ciclopropil- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (20); 8- ((2S,5R)- 4-
 (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 7- bromo- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (21); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4-
 15 fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5,7- dimetil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (22); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2-
 ciclopropilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (23- 24); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4- clorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin-
 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (25); 8-
 20 ((2S,5R)- 4- (bis(4- clorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil-
 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (26); 1- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4-
 il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (27); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3-
 metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 25 (28); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil-
 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (29); (R)- 8- (4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (30); (R)- 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3-
 metilpiperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3-
 30 carbonitrilo (31); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (32); (R)- 8- (4-

(bis(4- clorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (33); (R)- 8- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (34); (S)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (35); (S)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (36); (S)- 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (37); (S)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (38); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il) piperazina- 2- carboxilato de metilo (39- 40); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxamida (41- 42); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- cianopiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (43); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- cianopiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (44- 45); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- N- ciclopropilpiperazina- 2- carboxamida (46- 48); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- bromo- 3- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (49); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (50- 51); ácido 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- bromo- 3- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxílico (52); ácido 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxílico (53- 54); ácido 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxílico (55); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- bromo- 3- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxamida (56); 1- (bis (4- fluorofenil)metil)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxamida (57- 58); 1- (bis(4- fluorofenil) metil)- 4- (6- bromo- 3- ciano- 1-

metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- N- ciclopropilpiperazina- 2-
 carboxamida (59); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- N- ciclopropil- 4- (3,6- diciano- 1-
 metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il) piperazina- 2- carboxamida (60-
 61); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 5 naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de isopropilo (62- 63); 1- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4-
 il)piperazina- 2- carboxilato de isopropilo (64- 65); (S)- 1- (bis(4- fluorofenil)
 metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina-
 2- carboxilato de metilo (66); 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 10 naftiridin- 4- il)- 1- ((4- fluoro- 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)piperazina- 2-
 carboxilato de metilo (67- 68); 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 naftiridin- 4- il)- 1- ((4- fluoro- 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)piperazina- 2-
 carboxilato de metilo (69- 70); 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 naftiridin- 4- il)- 1- ((4- fluoro- 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)piperazina- 2-
 15 carboxilato de metilo (71- 72); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 3-
 nitro- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo
 (73); 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 3- fluoro- 1- metil- 2- oxo- 1,2-
 dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (74- 75); 1- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 4- (3- cloro- 6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 20 naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (76- 77); 8- (4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 3- (2- hidroxipropan- 2- il)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (78- 79); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3-
 (2- fluoropropan- 2- il)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (80- 81); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- metil- 5- (2-
 25 metilpiridin- 4- il) piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (84); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- isobutirilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (86- 87); 8- (4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 3- (2- hidroxi- 3- metilbutan- 2- il)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (88- 89); 8- (4- (bis(4-
 30 fluorofenil)metil)- 3- (2- fluoro- 3- metilbutan- 2- il)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo, TFA (90- 91); 8- (4- (bis(4-

fluorofenil)metil)- 3- (metoximetil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (92- 93); 1- (bis(4- clorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 3-
 fluoro- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato
 de metilo (94- 95); 1- (bis(4- clorofenil) metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2-
 5 dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (96- 97); (R)- 8-
 (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 7- bromo- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (98); (R)- 8- (4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5,7- dimetil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (99); 8- (4- (bis (4- fluorofenil)metil)- 3-
 10 (hidroximetil)piperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (100- 101); (R)- 4- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3-
 metilpiperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3-
 carbonitrilo (102); (R)- 8- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (103); (R)- 8- (4-
 15 (bis(4- clorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo, dimetilformamida (104); (R)- 8- (4- (bis(4-
 clorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo, dimetilformamida (105); 1- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4-
 20 il)piperazina- 2- carboxilato de ciclopropilo (106- 107); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluoro-
 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (108- 109); 6- bromo- 4- ((2S,5R)- 4-
 ((4- fluoro- 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 1-
 metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (110); 8- ((2S,5R)- 4-
 25 ((4- fluoro- 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (111- 112); 4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 1- (6- bromo- 3- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (113); 4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 1- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4-
 30 il) piperazina- 2- carboxilato de metilo (114); 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 1- (6-
 bromo- 3- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2-

carboxilato de metilo (115); 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 1- (3,6- diciano- 1- metil-
 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (116-
 117); 4- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2- (hidroximetil)piperazin- 1- il)- 6- bromo- 1-
 metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (118); 8- ((2R,5S)- 4-
 5 ((4- fluoro- 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (119); 8- ((2R,5S)- 4-
 ((4- fluoro- 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 7- nitro- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (120); 8-
 ((2S,5R)- 4- ((4- fluoro- 2- metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin-
 10 1- il)- 5- metil- 7- nitro- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (121-
 122); 8- (4- (bis(4- fluorofenil) metil)- 2,3- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (123- 124); 8- ((2S,5S)- 4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 2- isopropil- 5- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (125); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- (5-
 15 metil- 1,3,4- oxadiazol- 2- il)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (126); (S)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2-
 etilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (127); (S)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (128); 8- ((2S)- 4- ((4- fluoro- 2-
 20 metoxifenil)(4- fluorofenil)metil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (129- 130); 8- ((2R,5R)- 4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (131); 8- ((2R,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 25 carbonitrilo (132); 8- ((2S,5S)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (133); (S)- 8- (4-
 (bis(4- fluorofenil)metil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (134); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2-
 metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 30 (135); 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 1- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (136- 137); ácido 4- (bis(4-

fluorofenil) metil)- 1- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4-
 il)piperazina- 2- carboxílico (138); 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 1- (6- ciano- 1-
 metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- N- ciclopropilpiperazina- 2-
 carboxamida (139- 140); 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 1- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo-
 5 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxamida (141- 142); 8- (4-
 (bis(4- fluorofenil)metil)- 2- cianopiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (143- 144); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2-
 cianopiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (145); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2- (hidroximetil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6-
 10 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (146- 148); 8- (4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 2- (fluorometil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (149- 151); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5-
 diciclopropilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (152- 153); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2- fenilpiperazin- 1- il)- 5-
 15 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (154- 156); 8- ((2S,5R)-
 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (157); 4- ((2S,5R)- 4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 6- bromo- 1- metil- 2- oxo- 1,2-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (158); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil)
 20 metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2,7- dicarbonitrilo (159); 4- ((2S,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo
 (160); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 7- nitro- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (161); 4- (bis(4-
 25 fluorofenil)metil)- 1- (3- bromo- 6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 naftiridin- 4- il)piperazina- 2- carboxilato de metilo (162); 8- (4- (bis(4-
 fluorofenil)metil)- 3,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (163); (R)- 8- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3-
 isopropilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 30 carbonitrilo (167); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- isopropilpiperazin- 1- il)-
 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (168); (R)- 8- (4-

(bis(4- fluorofenil)metil)- 3- isopropilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (169); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil) metil)- 2- etilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (170); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3,3- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (171); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (172); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (173); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (174); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil) metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (175); (R)- 8- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (176); (R)- 8- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 7- cloro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (177); (R)- 8- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (178); (R)- 8- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (179); (R)- 8- (4- (bis(4- clorofenil)metil)- 3- etilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (180); (R)- 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2- isopropilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (181); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (182); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (183- 184); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (4- fluoro- 2- metoxifenil)- 2,2- dimetilpropil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (185- 186); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(3- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (187); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(3- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (188); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(3-

fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (189- 190); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(5-
 fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (191- 192); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(5-
 5 fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (193- 194); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(6-
 fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (197- 198); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(piridin-
 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 10 naftiridina- 2- carbonitrilo (197- 198); 8- [(2S,5R)- 4- [(5- cloropiridin- 2- il)(4-
 metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (201- 202); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(5- cloropiridin-
 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (201- 202); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(6-
 15 metilpiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (203- 204); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- etoxipiridin- 3- il)(4-
 fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (205- 206); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[2- (propan- 2-
 iloxi)piridin- 3- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 20 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (207- 208); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(2-
 metoxipiridin- 3- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (209- 210); 8- [(2S,5R)- 4- [(5- cloropiridin- 2- il)(4-
 fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (211- 212); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(5- metilpiridin-
 25 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (213- 214); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- fluorofenil)(5-
 metilpiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (215- 216); 7- cloro- 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 fluorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 30 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (217- 218); 3- cloro- 4- {4- [(4- fluorofenil)(fenil)
 metil]piperazin- 1- il}- 6- metoxi- 1- metil- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 2- ona (219-

220); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- {fenil[4- (trifluorometoxi)fenil]metil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (221- 222); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(3- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (223- 224); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(2- etil- 4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (225- 226); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- etil- 4- fluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (227- 228); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- etoxi- 4- fluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (229- 230); 4- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(2- etil- 4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 6- metoxi- 1- metil- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 2- ona (231- 232); 4- [(2S,5R)- 4- [(2- etil- 4- fluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 6- metoxi- 1- metil- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 2- ona (233- 234); 4- [(2S,5R)- 4- [(2- etilfenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 6- metoxi- 1- metil- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 2- ona (235- 236); 8- [(2S,5R)- 4- (difenilmetil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (237); 4- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil) (fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 6- metoxi- 1- metil- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 2- ona (238- 239); 4- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 6- metoxi- 1- metil- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 2- ona (240); 4- [(2S,5R)- 4- [bis(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 6- metoxi- 1- metil- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 2- ona (241); 8- [(2S,5R)- 4- {[2- (difluorometil)- 4- fluorofenil]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (242); 8- [(2S,5R)- 4- {[2- fluoro- 4- (trifluorometoxi)fenil] metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (243); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- cloro- 2- hidroxifenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (244); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- hidroxifenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (245); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- [(2,4,6- trifluorofenil)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-

carbonitrilo (246); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(4- metilfenil) metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (247); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- fluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (248); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- fluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (249); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(4- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (250); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(4- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (251); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(4- metilfenil) metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (252); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- ciano- 2- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (253); 8- [(2S,5R)- 4- {[2- fluoro- 6- (trifluorometil)fenil]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (254); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- fluoro- 6- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (255); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (2,6- difluorofenil)etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (256); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(3- clorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (257); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(2- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (258); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- clorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (259); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- cloro- 6- cianofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (260); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- cloro- 6- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (261); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,5- difluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (262); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,6- diclorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (263); 8- [(2S,5R)- 4- benzil- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-

diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (264); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,6-
 dimetilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (265); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- cloro- 3,6- difluorofenil)metil]-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2-
 5 carbonitrilo (266); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- ciano- 2,6- difluorofenil)metil]- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (267); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- cloro- 2,6- difluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (268); 8- [(2S,5R)-
 4- [(2- ciano- 6- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 10 diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (269); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(3-
 fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (270); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,6- difluorofenil)metil]- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (271); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,6- difluorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]-
 15 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (272); 8- [(2S,5R)- 4-
 [(2,6- difluorofenil) (fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo, TFA (273); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,6-
 difluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (274); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,6- difluorofenil)(4-
 20 fluorofenil) metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (275); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,3- difluorofenil)(fenil)metil]-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (276); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,4- difluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin-
 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (277); 8-
 25 [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- {[6- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil}piperazin- 1- il]- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (278); 8- [(2S,5R)- 2,5-
 dimetil- 4- {[2- metil- 6- (trifluorometil)piridin- 3- il]metil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (279); 8- [(2S,5R)- 4- {[2- metoksi-
 6- (trifluorometil) piridin- 4- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 30 5,6- diidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (280); 8- [(2S,5R)- 4- {[2- cloro- 6-
 (trifluorometil)piridin- 3- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-

dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (281); 8- [(2S,5R)- 4- [(3-
clorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (282); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,4-
difluorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
5 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (283); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- fluorofenil)(4-
fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
naftiridina- 2- carbonitrilo (284); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- fluorofenil)(fenil) metil]- 2,5-
dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
(285); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,3- difluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5-
10 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (286); 8- [(2S,5R)- 4-
[(2- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (287); 8- [(2S,5R)- 4- [(3,5-
difluorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (288); 8- [(2S,5R)- 4- [(3,5- difluorofenil)(4-
15 fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
naftiridina- 2- carbonitrilo (289); 8- [(2S,5R)- 4- [(3,5- difluorofenil)metil]- 2,5-
dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
(290); 8- [(2S,5R)- 4- [(3,4- difluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5-
metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (291); 8- [(2S,5R)- 4-
20 [(3- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (292); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- fluorofenil)(4-
fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
naftiridina- 2- carbonitrilo (293); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[4-
(trifluorometil)fenil]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
25 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (294); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(4-
metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
naftiridina- 2- carbonitrilo (295); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- fluorofenil)(fenil) metil]- 2,5-
dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
(296); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6-
30 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (297); 8- ((2S,5R)- 4- ((4-
clorofenil)(4- cianofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-

dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (298); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(4- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (299); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(4- fluorofenil) metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (300); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (301); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (302); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (303); 8- ((2S,5R)- 4- ((2- fluorofenil)(4- fluorofenil) metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (304); 8- ((2S,5R)- 4- ((2- fluorofenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (305); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianofenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (306); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianofenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (307); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (308- 309); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianofenil)(p- tolil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo, sal de TFA (310- 311); 8- ((3R)- 4- ((4- fluorofenil)(pirimidin- 4- il)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (312- 313); 8- ((3R)- 4- ((4- clorofenil)(2- metilpirimidin- 5- il)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (314); 8- ((3R)- 4- ((4- fluorofenil)(2- metilpirimidin- 4- il)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (315- 316); 8- ((3R)- 4- ((4- fluorofenil)(pirimidin- 5- il)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (317- 318); 8- ((3R)- 4- ((4- clorofenil) (pirimidin- 4- il)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (319- 320); 8- ((3R)- 4- ((2- (terc- butil)pirimidin- 4- il)(4-

fluorofenil)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (321); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianofenil)(p- tolil)metil)-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2- carbonitrilo (322); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(4- (trifluorometoxi)fenil)metil)-
 5 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2- carbonitrilo (323- 324); 7- fluoro- 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(4-
 (trifluorometil) fenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (325- 326); 8- ((2S,5R)- 4- ((4-
 cianofenil)(4- fluorofenil) metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6-
 10 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (327- 328); 8- ((2S,5R)- 4- ((2,6-
 difluorofenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (329 y 336); 7- fluoro- 8-
 ((2S,5R)- 4- ((3- fluorofenil) (4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (330- 331); 7- fluoro- 8-
 15 ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(p- tolil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (332); 7- fluoro- 8- ((2S,5R)- 4-
 ((2- fluorofenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (333- 334); 7- fluoro- 8- ((2S,5R)- 4-
 ((4- fluorofenil)(p- tolil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 20 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (335); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,4-
 difluorofenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (337- 339); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 2- metil- 4- [(piridin- 2-
 il)[4- (trifluorometoxi)fenil] metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (340- 341); 8- ((2S,5R)- 5- etil- 2- metil- 4- (piridin- 2-
 25 il(4- (trifluorometoxi)fenil) metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (342- 343); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (3,4- difluorofenil)propil)-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (344); 8- ((2R,5S)- 2,5- dimetil- 4- (1- (4-
 (trifluorometil)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 30 naftiridina- 2- carbonitrilo (345- 346); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,4- difluorofenil) propil)-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-

carbonitrilo (347- 349); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- etilpiridin- 2- il)(3- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (350- 351); 8- ((2S,5R)- 4- (2- metoxi- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (352); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (5- cloro- 2,3- dihidrobenzofuran- 7- il)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (353 y 356- 357); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- etilpiridin- 2- il)(3- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (354); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- clorofenil)(5- etilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (354- 355); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(tetrahidro- 2H- piran- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (358- 359); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (360- 361); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(4- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (362 y 364); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(5- metilpiridin- 2- il) metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (363- 365); 8- ((2S,5R)- 4- ((3,4- difluorofenil)(piridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (366); 8- ((2S,5R)- 4- ((6- fluoropiridin- 2- il)(4- (trifluorometoxi)fenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (367- 368); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- clorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (369); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- fluorofenil)(5- (trifluorometil)piridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (370- 371); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- clorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (372); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- cloro- 4- metilfenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (373 y 380); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- fluorofenil)(piridin- 2- il)metil)- 2,5-

dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (374 y 379); 8- ((2S,5R)- 4- ((3,4- difluorofenil)(piridin- 2- il)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (375- 376); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (piridin- 2- il(4- (trifluorometoxi)fenil)
 5 metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (377- 378); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(piridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin-
 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (381 y 382); 8-
 ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(piridazin- 3- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (383- 384); 8- ((2S,5R)-
 10 4- ((4- clorofenil)(2- metilpirimidin- 5- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil-
 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (385); 8- ((2S,5R)- 4- ((4-
 fluorofenil) (5- fluoropiridin- 3- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (386); 8- ((2S,5R)- 4- ((4-
 fluorofenil)(tetrahidro- 2H- piran- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil-
 15 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (387- 388); 8- ((2S,5R)- 4- ((4-
 fluorofenil)(2- metilpirimidin- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (389); 8- ((2S,5R)- 4- ((3-
 fluorofenil)(6- metilpiridin- 3- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (390); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- fluoropiridin-
 20 3- il)(p- tolil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (391); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(pirimidin- 4-
 il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2- carbonitrilo (392); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(pirimidin- 5- il)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 25 (393- 394); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- fluorofenil)(6- metilpiridin- 3- il)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (395); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(pirimidin- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (396- 397); 8-
 ((2S,5R)- 4- ((3- clorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)-
 30 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (398); 8- ((2S,5R)- 4-
 ((3- cloro- 4- metilfenil)(5- metilpiridin- 2- il) metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-

metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (399); 8- ((2S,5R)- 4-
 ((4- fluorofenil)(5- fluoropiridin- 3- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (400); 8- ((2S,5R)- 4- ((4-
 fluorofenil)(2- metilpirimidin- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6-
 5 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (401); 8- ((2S,5R)- 4- ((4-
 fluorofenil)(pirimidin- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (402); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(piridin-
 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (403); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- fluorofenil)(piridin- 2- il)metil)-
 10 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (404); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (piridin- 2- il(4- (trifluorometoxi)
 fenil)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (405); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(2- metilpirimidin- 5- il)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 15 (406); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(5- fluoropiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)-
 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (407); 8- ((2S,5R)- 4-
 ((2- (terc- butil)pirimidin- 4- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (408- 409); 8- ((2S,5R)-
 4- ((4- fluorofenil)(2- metilpirimidin- 5- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5-
 20 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (410); 8- ((2S,5R)- 4- (1-
 (3,4- difluorofenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (411); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 4-
 (trifluorometil)fenil) etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (412); 8- ((3R)- 4- ((4- clorofenil)(2- metilpirimidin-
 25 5- il)metil)- 3- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2,7- dicarbonitrilo (413- 414); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(5- fluoropiridin- 3-
 il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2- carbonitrilo (415); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- fluoropiridin- 3- il)(p- tolil)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 30 (416); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- fluorofenil)(6- metilpiridin- 3- il)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo

(417); 8- ((2S,5R)- 5- etil- 4- ((4- fluorofenil)(2- metilpirimidin- 4- il)metil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (418- 419); 8- ((2S,5R)- 5- etil- 4- (1- (2- fluoro- 4- (trifluorometoxi)fenil)propil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (420- 421); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil) (piridin- 2- il)metil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (422- 423); 7- fluoro- 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)etil- 1- d)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo y 7- fluoro- 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)etil- 1- d)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (424- 425); 7- fluoro- 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)etil- 1- d)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (426- 427); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)etil- 1- d)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (428- 429); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((2,4,6- trifluorofenil)metil- d2)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (430); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 4- (trifluorometil)fenil) etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (431); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (2,4,6- trifluorofenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (432); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- cloro- 4- fluoro- 3- metilfenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (433); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 4- (trifluorometil)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (434); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (435- 436); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 4- (trifluorometoxi) fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (437, 439, y 442); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 4- (trifluorometoxi)fenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (438 y 440- 441); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(6- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo

(443); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- fluoropiridin- 2- il)(p- tolil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (444); 8- ((2S,5R)- 4- ((3,4- dihidro- 2H- benzo[b][1,4]dioxepin- 6- il)(3- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (445); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(4- fluoropiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (446); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(2,3- dihidrobenzo[b][1,4]dioxin- 5- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (447); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(4- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (448); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (449); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((6- metilpiridin- 2- il)(p- tolil)metil) piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (450); 8- ((2S,5R)- 4- ((3,4- dihidro- 2H- benzo[b][1,4]dioxepin- 6- il)(5- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (451); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (452- 453); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((5- metilpiridin- 2- il)(p- tolil)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (454, 457); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(4- metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (455- 456); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(4- fluoro- 2,2- dimetil- 2,3- dihidrobenzofuran- 7- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (458- 459); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((4- metilpiridin- 2- il)(p- tolil)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (460- 461); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- fluoropiridin- 2- il)(4- (trifluorometoxi)fenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (462, 466, 468); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (463- 464); 8- ((2S,5R)- 4- ((2,2-

dimetil- 2,3- dihidrobenzofuran- 7- il)(5- fluoropiridin- 2- il)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (465, 467); 8- ((2S,5R)- 4- ((3,4- dihidro- 2H- benzo[b][1,4]dioxepin- 6- il)(5-
 metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 5 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (469); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- fluorofenil)(6- metilpiridin-
 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (470); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(6- fluoropiridin- 2-
 il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2- carbonitrilo (471); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(4- fluoropiridin- 2- il)metil)-
 10 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (472- 474); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((1- metil- 1H- indazol- 4-
 il)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (475); 8- ((2S,5R)- 4- ((6- fluoropiridin- 2- il)(p- tolil)metil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 15 (476, 478- 479); 8- ((2S,5R)- 4- (ciclopropil(2- fluoro- 4-
 (trifluorometoxi)fenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (480- 481); 8- ((2S,5R)- 5- etil- 4- (1- (4-
 metoxifenil)etil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (482- 483); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(4-
 20 metilpiridin- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (484); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((4- metilpiridin-
 2- il)(p- tolil)metil) piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (485); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- cloro- 4,5- difluorofenil)etil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 25 (486); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- cloro- 4- fluoro- 3- metilfenil)etil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (487); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (2,4,6- trifluorofenil)etil)piperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (488- 489, 555); 8-
 [(2S,5R)- 4- [2- fluoro- 1- (4- fluorofenil)etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil-
 30 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (556); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4-
 fluorofenil)- 2- hidroxietil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-

dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (557- 558); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)- 2- metoxietil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (559- 560); 8- ((2S,5R)- 4- (2- (4- fluorofenil)- 2- metoxietil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (561); 8- ((2S,5R)- 4- (4- (1- cianociclopropil)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (567); 8- ((2S,5R)- 4- ((1- etil- 1H- benzo[d]imidazol- 7- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (568- 569); 7- (difluorometil)- 8- ((2S,5R)- 4- (2- fluoro- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (570); 8- ((2S,5R)- 4- (3- (dimetilamino)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (573); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)propil- 1- d)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (574- 575); 8- ((2S,5R)- 4- (2- ciano- 4- (trifluorometoxi) benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (581); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (2,2,2- trifluoro- 1- (4- fluorofenil)etil) piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (582- 583); 8- ((2S,5R)- 4- (3- ciano- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (584); 8- ((2S,5R)- 4- (4- fluoro- 3- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (585); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (3- (trifluorometoxi)benzil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (586); 8- ((2S,5R)- 4- (4- (terc- butil)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (587); 8- ((2S,5R)- 4- (4- (difluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (588); 8- ((2S,5R)- 4- ((2,2- difluorobenzo[d][1,3]dioxol- 5- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (589); 8- ((2S,5R)- 4- (4- (difluorometoxi)- 2- fluorobenzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (590); 8- ((2S,5R)- 4- (2- fluoro- 4-

(trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (591); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,6- difluoro- 4- hidroxifenil)- 2,2,2- trifluoroetil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (592); 8- ((2S,5R)- 4- (2- bromo- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (593); 8- ((2S,5R)- 4- (3- isopropoxibenzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (594); 8- ((2S,5R)- 4- (2- isopropoxibenzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (595); 8- ((2S,5R)- 4- ((1- etil- 3- fluoro- 1H- indol- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (596); 8- ((2S,5R)- 4- (4- fluoro- 2- isopropoxibenzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (598); 8- ((2S,5R)- 4- (3- etoxibenzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (599); 8- ((2S,5R)- 4- (2- metoxi- 5- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (601); 8- ((2S,5R)- 4- (4- isopropilbenzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (602); 8- ((2S,5R)- 4- (4- clorobenzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (603); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((1- metil- 1H- indol- 4- il)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (606); 8- ((2S,5R)- 4- (2- cloro- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (607); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (2- metil- 4- (trifluorometoxi)benzil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (608); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (4- (trifluorometoxi)benzil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (609); 8- ((2S,5R)- 4- (3- fluoro- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (610); 8- ((2S,5R)- 4- (3- cloro- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (611); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((tetrahidro- 2H-

piran- 4- il)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (623); 8- ((2S,5R)- 4- (2- fluoro- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (624); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (2,2,2- trifluoro- 1- (2- fluoro- 4-
 5 hidroxifenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (625); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (2,2,2- trifluoro- 1- (4-
 hidroxifenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (626); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,6- difluoro- 4- hidroxifenil)- 2,2,2-
 trifluoroetil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 10 naftiridina- 2- carbonitrilo (627- 628); 8- ((2S,5R)- 4- (3- bromo- 4-
 (trifluorometoxi)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (629); 8- {[(2R,5S)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo-
 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]metil}- 3,4- dihidro-
 2H- 1,4- benzoxazina- 4- carboxilato de terc- butilo (630); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 15 acetil- 3,4- dihidro- 2H- 1,4- benzoxazin- 8- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (631); 8- [(2S,5R)- 2,5-
 dimetil- 4- (2- feniletil)piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (632); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- [2- (4-
 metilfenil)etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 20 carbonitrilo (633); 8- [(2S,5R)- 4- [(3,4- dihidro- 2H- 1,4- benzoxazin- 8- il)metil]-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (634); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- [(4- metil- 3- oxo- 3,4- dihidro- 2H-
 1,4- benzoxazin- 5- il)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (635); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- {1- [6-
 25 (trifluorometil)piridin- 2- il]etil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (636- 637); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- [1- (quinolin- 5-
 il)etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (638- 639); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (5- fluoropiridin- 2- il)etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (640- 641); 8-
 30 [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- {1- [5- (trifluorometil)piridin- 2- il]etil} piperazin- 1- il]- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (642- 643); 8- [(2S,5R)-

4- [1- (5- metoxipiridin- 2- il)etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (644- 645); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (4- ciclopropil- 1,3- tiazol- 2- il)etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (646- 647); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- [1- (5- metil- 1,2- oxazol- 3- il)etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (648- 649); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- [1- (quinoxalin- 6- il) etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (650- 651); 8- [(2S,5R)- 4- {1- [4- (difluorometoxi)fenil]etil}- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (652- 653); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (2,2- difluoro- 2H- 1,3- benzodioxol- 5- il)etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (654- 655); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(2,2- difluoro- 2H- 1,3- benzodioxol- 5- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (656- 657); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(4- metoxifenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (658- 659); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(3- metoxifenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (660- 661); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil) [4- (morfolin- 4- il)fenil]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (662- 663); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[2- (morfolin- 4- il)fenil]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (664- 665); 8- [(2S,5R)- 4- {[4- (difluorometil) fenil](4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (666- 667); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,2- difluoro- 2H- 1,3- benzodioxol- 4- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (668- 669); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil) (fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (670- 671); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[3- (morfolin- 4- il)fenil]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (672- 673); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(pirazin- 2- il) metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-

carbonitrilo (674- 675); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(pirimidin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (676- 677); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[6- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (678- 679); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[5- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (680- 681); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,4- difluorofenil)(piridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (682- 683); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,4- difluorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (684- 685); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- fluorofenil)(5- metoxipiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (686- 687); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(3- metanosulfonilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (688- 689); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- fluorofenil)[5- (propan- 2- iloksi)piridin- 2- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (690- 691); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(2,4,6- trifluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (692- 693); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(pirazolo[1,5- a]piridin- 7- il))metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (694- 695); 8- [(2S,5R)- 4- {[6- (difluorometil)piridin- 2- il](4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (696- 697); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(pirazolo[1,5- a]piridin- 3- il))metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (698- 699); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- ciclopropiltiazol- 2- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5, 6- dihidro- 1, 5- naftiridina- 2- carbonitrilo (700- 701); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H- pirazol- 4- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (702- 703); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H- imidazol- 5- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (704- 705); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,2-

oxazol- 3- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (706- 707); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H- imidazol- 4- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (708); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,3- oxazol- 4- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (709- 710); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,3- tiazol- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (711- 712); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H- imidazol- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (713- 714); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,2- tiazol- 4- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (715- 716); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,3- oxazol- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (717- 718); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,2- tiazol- 5- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (719- 720); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,3- tiazol- 4- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (721- 722); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- ciclopropil- 1,3- tiazol- 4- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (723- 724); 8- [(2S,5R)- 4- [(1- ciclopropil- 1H- pirazol- 4- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (725- 726); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- ciclopropil- 1,3- tiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (727- 728); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- ciclopropilisoxazol- 3- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (729- 730); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- (terc- butil)isoxazol- 3- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (731- 732); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(5- metilisoxazol- 3- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (733- 734); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6-

oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (735- 736); 8- [(2S,5R)- 4- [(3-
 terc- butil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil) metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]-
 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (737- 738); 8-
 [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[3- (oxan- 4- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]metil]- 2,5-
 5 dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (739- 740); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[3- (4- fluorofenil)- 1,2,4- oxadiazol- 5-
 il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2- carbonitrilo (741- 742); 8- [(2S,5R)- 4- {[3- (difluorometil)- 1,2,4- oxadiazol- 5-
 il](4- fluorofenil)metil}- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 10 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (743- 744); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil) (3- metil-
 1,2,4- oxadiazol- 5- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (745- 746); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 fluorofenil)[3- (propan- 2- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (747- 748); 8-
 15 [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil) [3- (morfolin- 4- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il]metil]- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (749- 750); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[3- (1- metilpiperidin- 4- il)- 1,2,4-
 oxadiazol- 5- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (751- 752); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- etil- 1,2,4-
 20 oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (753- 754); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 fluorofenil)(1,2,4- oxadiazol- 5- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (755); 3- (5- {[(2R,5S)- 4- (6-
 ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 25 il](4- fluorofenil)metil}- 1,2,4- oxadiazol- 3- il)azetidina- 1- carboxilato de terc-
 butilo (756- 757); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)[4-
 (trifluorometoxi)fenil]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (758- 759); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 bromofenil)(3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]-
 30 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (760- 761); 8-
 ((2S,5R)- 4- ((5- ciclopropil- 1,3,4- oxadiazol- 2- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5-

dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (762- 763); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- (terc- butil)- 1,2,4- oxadiazol- 3- il)(4-
 fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (764- 765); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- ciclopropil- 4H- 1,2,4-
 5 triazol- 3- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (766- 767); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- ciclopropil-
 1- metil- 1H- 1,2,4- triazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)-
 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (768- 769); 8-
 ((2S,5R)- 4- ((1- (terc- butil)- 1H- tetrazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5-
 10 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (770- 771); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(5- isopropil- 1,3,4- tiadiazol- 2-
 il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2- carbonitrilo (772- 773); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- ciclopropil- 1,3,4- tiadiazol- 2- il)(4-
 fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 15 naftiridina- 2- carbonitrilo (774- 775); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- ciclopropiloxazol- 2-
 il)(4- fluorofenil) metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (776- 777); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- terc- butil- 1,3-
 oxazol- 2- il)(4- fluorofenil) metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (778- 779); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,6-
 20 difluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (780- 781); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (4- fluorofenil)etil]-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (782- 783); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- [1- (4-
 metilfenil)etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 25 dicarbonitrilo (784- 785); ácido 4- {1- [(2R,5S)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo-
 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]etil}benzoico (786-
 787); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- {1- [4- (trifluorometil)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (788); 8- [(2S,5R)- 4-
 [1- (4- bromofenil)etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 30 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (789- 790); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (4- clorofenil)etil]-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-

dicarbonitrilo (791- 792); 4- {1- [(2R,5S)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]etil}benzoato de metilo (793- 794); 3- {1- [(2R,5S)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]etil}benzoato de metilo (795- 796); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (2- fluorofenil) etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (797- 798); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (5- metoxipiridin- 2- il)etil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (799- 800); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- {1- [4- (trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (801- 802); 8- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- [1- (5- metil- 1,2- oxazol- 3- il)etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (803- 804); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- clorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (805); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (806); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (807- 808); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- etilfenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (809- 810); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- etilfenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (811- 812); 8- [(2S,5R)- 4- [(3,5- difluorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (813- 814); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil) (6- metilpiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (815- 816); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(4- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (817- 818); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(3- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (819 y 822); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(3- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (820- 821); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- cianofenil)(4-

fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (823- 824); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(4-
 metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (825- 826); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(5-
 5 fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (827- 828); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(5-
 fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (829- 830); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- cloro- 4-
 fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 10 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (831- 832); 8- [(2S,5R)- 4- [(5-
 fluoropiridin- 2- il)(4- metilfenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (833); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 clorofenil)(fenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (834- 835); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[5-
 15 (trifluorometil)piridin- 2- il] metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (836- 837); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 fluorofenil)(4- metoxifenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (838- 839); 8- [(2S,5R)- 4- [(3-
 fluorofenil)[5- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5-
 20 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (840- 841); 8-
 [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(piridin- 2- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (842- 843); 8-
 [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)[6- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 25 dicarbonitrilo (844- 845); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H- pirazol- 4-
 il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 2,7- dicarbonitrilo (846- 847); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H-
 imidazol- 5- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (848- 849); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,2-
 30 oxazol- 3- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (850- 851); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil-

1H- imidazol- 4- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (852- 853); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,2-
 tiazol- 5- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (854- 855); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,3-
 5 tiazol- 4- il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (856- 857); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- ciclopropil- 1,3-
 tiazol- 4- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (858- 859); 8- [(2S,5R)- 4- [(3-
 ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]-
 10 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (860- 861); 8-
 [(2S,5R)- 4- [(3- terc- butil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (862- 863); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- fluorofenil)(5- metil- 1,2- oxazol- 3-
 il)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 15 2,7- dicarbonitrilo (864- 865); 8- [(2S,5R)- 4- [(5- terc- butil- 1,2- oxazol- 3- il) (4-
 fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (866- 867); 8- [(2S,5R)- 4- [(5- ciclopropil- 1,2-
 oxazol- 3- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (868- 869); 8- [(3R)- 4- [bis(4-
 20 metilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (870); 8- [(3R)- 4- [(4- cianofenil)(4-
 fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (871); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)(4- cianofenil)metil]-
 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 25 dicarbonitrilo (872- 873); 8- [(3R)- 4- [(3,5- difluorofenil) (fenil)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (874- 875); 8- [(3R)- 4- [(2- etilfenil)(4- fluorofenil)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (876- 877); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(fenil)metil]- 3- metilpiperazin-
 30 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (878- 879);
 8- [(3R)- 4- [(3- fluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6-

oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (880- 881); 8- [(3R)- 4- [(2-
 fluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (882- 883); 8- [(3R)- 4- [(4- etilfenil)(4-
 fluorofenil) metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 5 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (884- 885); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)(fenil)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (886- 887); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(4- metilfenil)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (888- 889); 8- [(3R)- 4- [(3- fluoropiridin- 2- il)(4- metilfenil)metil]- 3-
 10 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (890 y 892); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(3- fluoropiridin- 2- il)metil]-
 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (891 y 893); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil) (2- metoxipiridin- 3- il)metil]-
 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 15 dicarbonitrilo (894- 895); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)[5- (trifluorometil)piridin- 2-
 il]metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (896- 897); 8- [(3R)- 4- [(5- fluoropiridin- 2- il) (4- metilfenil)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (898- 899); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 3-
 20 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (900- 901); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (902- 903); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 25 dicarbonitrilo (904); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(6- metilpiridin- 2- il)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (905- 906); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)(4- metilfenil)metil]- 3-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (907); 8- [(3R)- 4- [(5- cianopiridin- 2- il)(4- fluorofenil)metil]- 3-
 30 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (908); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)(3- fluoropiridin- 2- il) metil]- 3-

metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (909); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)[4- (trifluorometil)fenil]metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (910); 8- [(3R)- 4- [(3- fluorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 3-
5 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (911); 8- [(3R)- 4- [(3- fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (912); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil) (3- fluoropiridin- 2- il)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
10 dicarbonitrilo (913); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)[4- (trifluorometil) fenil]metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (914); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (915); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(3- metilfenil)metil]- 3-
15 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (916- 917); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(piridin- 2- il)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (918- 919); 8- [(3R)- 4- [(4- cianofenil)(4- fluorofenil)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
20 dicarbonitrilo (920); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)[6- (trifluorometil) piridin- 2-
il]metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (921- 922); 8- [(3R)- 4- [(3- fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (923); 8- [(3R)- 4- [(5- cianopiridin- 2- il)(4- fluorofenil)metil]- 3-
25 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (924); 8- [(3R)- 4- [(3- fluorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
dicarbonitrilo (925); 8- [(3R)- 4- [(3- clorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
30 dicarbonitrilo (926- 927); 8- [(3R)- 4- [(3- clorofenil) (5- metilpiridin- 2- il)metil]- 3-
metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-

dicarbonitrilo (928- 929); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)(5- cloropiridin- 2- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (930- 931); 8- [(3R)- 4- [(5- cloropiridin- 2- il)(4- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
5 dicarbonitrilo (932- 933); 8- [(3R)- 4- [(2,2- dimetil- 2,3- dihidro- 1- benzofuran- 7- il)(4- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (934- 935); 8- [(3R)- 4- [(5- cloropiridin- 2- il)(4- metilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (936- 937); 8- [(3R)- 4- [(2- cloro- 4- fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (938); 8- [(3R)- 4- [(2,2- difluoro- 2H- 1,3- benzodioxol- 4- il)(4- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (939- 940); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)(2,2- difluoro- 2H- 1,3- benzodioxol- 5- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]-
10 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (941- 942); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(pirazin- 2- il) metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (943); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)(4- metilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (944- 945); 8- [(3R)- 4- [(2,4- difluorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (946- 947); 8- [(3R)- 4- [(3- fluorofenil)[5- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (948- 949); 8- [(3R)- 4- [1- (2,6- difluorofenil)etil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (950- 951); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [1- (4- metilfenil)etil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (952- 953); 8- [(3R)- 4- [1- (4- cianofenil)etil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (954- 955); 8- [(3R)- 4- [1- (3,4- difluorofenil)etil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (956); 8- [(3R)- 4- [1- (4- fluorofenil)etil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-

naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (957 y 959); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- {1- [4-
 (trifluorometoxi)fenil]etil} piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (958 y 962); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- {1- [4-
 (trifluorometil)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 5 dicarbonitrilo (960- 961); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [1- (piridin- 2-
 il)etil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (963
 y 965); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [1- (6- metilpiridin- 2- il) etil]piperazin- 1- il]-
 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (964); 5- metil- 8- [(3R)- 3-
 metil- 4- {1- [2- (trifluorometil)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 10 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (966 y 968); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [1- (6-
 metilpiridin- 2- il)etil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (967); 8- [(3R)- 4- [1- (2,4- difluorofenil)etil]- 3- metilpiperazin- 1- il]-
 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (969- 970); 5-
 metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- {1- [3- (trifluorometil)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 6- oxo-
 15 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (971- 972); ácido 4- {1- [(2R)- 4-
 (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 2- metilpiperazin-
 1- il]etil}benzoico (973- 974); 8- [(3R)- 4- [1- (4- bromofenil)etil]- 3- metilpiperazin-
 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (974- 975);
 8- [(3R)- 4- [1- (2,5- dimetilfenil)etil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 20 dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (976- 977); 8- [(3R)- 4- [1- (4-
 clorofenil) etil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (978- 979); 4- {1- [(2R)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2-
 oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 2- metilpiperazin- 1- il]etil}benzoato de
 metilo (980- 981); 3- {1- [(2R)- 4- (3,6- diciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5-
 25 naftiridin- 4- il)- 2- metilpiperazin- 1- il]etil}benzoato de metilo (982- 983); 8- [(3R)-
 4- [(2- cloro- 6- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (984); 8- [(3R)- 4- [(2,4-
 difluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (985); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [(2,4,6-
 30 trifluorofenil)metil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7-
 dicarbonitrilo (986); 8- [(3R)- 4- [(3,4- difluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]-

5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (987); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [(6- metilpiridin- 2- il)metil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (988); 8- [(3R)- 4- [(6- cianopiridin- 2- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (989); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [(piridin- 2- il)metil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (990); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- {[6- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil}piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (991); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [(quinolin- 2- il)metil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (992); 8- [(3R)- 4- [(2- cloro- 4- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (993); 8- [(3R)- 4- {[1,1'- bifenil]- 4- il}metil)- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (994); 8- [(3R)- 4- [(4- fluoro- 3- metilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (995); 8- [(3R)- 4- [(3,4- diclorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (996); 8- [(3R)- 4- [(2- clorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (997); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [(piridin- 3- il)metil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (998); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- {[2- (trifluorometoksi)fenil]metil} piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (999); 8- [(3R)- 4- [(3,5- dimetilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1000); 8- [(3R)- 4- [(5- fluoro- 2- metilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1001); 8- [(3R)- 4- [(3- fluoro- 4- metilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1002); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- {[3- (trifluorometil)fenil]metil}piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1003); 8- [(3R)- 4- {[1,1'- bifenil]- 3- il}metil)- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1004); 8- [(3R)- 4- [(3- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-

dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1005); 8- [(3R)- 4- [(2- fluoro- 5- metilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1006); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [(4- metilfenil) metil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1007); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- {[3- (trifluorometoxi)fenil]metil}piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1008); 8- [(3R)- 4- [(2- cianofenil) metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1009); 8- [(3R)- 4- [(3- fluoro- 2- metilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1010); 8- [(3R)- 4- [(4- clorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1011); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- [(3- metilfenil) metil]piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1012); 8- [(3R)- 4- [(4- terc- butilfenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1013); 5- metil- 8- [(3R)- 3- metil- 4- {[2- (trifluorometil)fenil]metil}piperazin- 1- il]- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1014); 8- [(3R)- 4- [(4- cloro- 3- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1015); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H- pirazol- 4- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1016- 1017); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H- imidazol- 5- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1018- 1019); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,3- oxazol- 4- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1022- 1023); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,3- tiazol- 2- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1024- 1025); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(1- metil- 1H- imidazol- 4- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1026- 1027); 8- [(3R)- 4- [(4- fluorofenil)(1,2- tiazol- 4- il)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1028); 8- [(3R)- 4- [(3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil]- 3- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6-

oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1029- 1030); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1031); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- clorofenil) metil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1032); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1033- 1034); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- cianofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1035- 1036); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(4- fluorofenil)(3- fluoropiridin- 2- il)metil] piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1037- 1038); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(4- fluorofenil)[5- (trifluorometil)piridin- 2- il] metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1039- 1040); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(3- fluorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil] piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1041- 1042); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(4- fluorofenil)(piridin- 2- il)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1043- 1044); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(4- fluorofenil)[6- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1045- 1046); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(3- fluorofenil)(5- metoxipiridin- 2- il)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1047- 1048); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [1- (4- fluorofenil)etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1049- 1050); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- {1- [4- (trifluorometil)fenil] etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1051- 1052); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- {1- [4- (trifluorometoxi)fenil]etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1053- 1054); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (2,4- difluorofenil)etil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1055- 1056); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- {1- [2- fluoro- 4- (trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1057- 1058); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- {1- [4- (trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-

1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1059- 1060); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(4- fluorofenil) metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1061); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,4- difluorofenil)metil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1062); 8-
5 [(2S,5R)- 4- [(2,2- difluoro- 2H- 1,3- benzodioxol- 5- il)metil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1063); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1064- 1065); 8- [(2S,5R)- 4- [(4- ciclopropil- 1,3- tiazol- 2- il)(4- fluorofenil)metil]-
10 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1066- 1067); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(4- fluorofenil)(1,3- oxazol- 4- il)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1068- 1069); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(4- fluorofenil) (1,3- tiazol- 4- il)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
15 carbonitrilo (1070- 1071); 8- [(2S,5R)- 2,5- dietil- 4- [(4- fluorofenil)(1,2- oxazol- 3- il) metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1072- 1073); 8- [(2S,5R)- 4- [(5- ciclopropil- 1,2- oxazol- 3- il)(4- fluorofenil)metil]- 2,5- dietilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1074- 1075); 8- [(2S,5R)- 4- benzil- 5- etil- 2-
20 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1076); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,4- difluorofenil) metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1077); 8- [(2S,5R)- 4- [(2- cloro- 4- fluorofenil)metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1078); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 4- [(4-
25 fluorofenil)metil]- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1079); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 2- metil- 4- [(2,4,6- trifluorofenil)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1080); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 4- {[2- metoxi- 4- (trifluorometoxi)fenil]metil}- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
30 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1081); 8- [(2S,5R)- 4- [(2,2- difluoro- 2H- 1,3- benzodioxol- 5- il)metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-

dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1082); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 4- [1- (4-
 fluorofenil)etil]- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1083- 1084); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 4- {1- [2- fluoro- 4-
 (trifluorometil)fenil]etil}- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 5 naftiridina- 2- carbonitrilo (1085- 1086); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (2,4- difluorofenil)etil]-
 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1087- 1088); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 2- metil- 4- [1- (2,4,6-
 trifluorofenil)etil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1089- 1090); 8- [(2S,5R)- 4- [1- (3,4- difluorofenil)etil]- 5- etil- 2-
 10 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1091- 1092); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 2- metil- 4- {1- [4-
 (trifluorometil)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1093- 1094); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 4- {1- [2- fluoro- 4-
 (trifluorometoxi)fenil]etil}- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 15 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1095- 1096); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4-
 fluorofenil)metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1097); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- metilfenil)metil]- 5- etil- 2-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1098); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- clorofenil)metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5-
 20 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1099); 8- [(2S,5R)- 4-
 [(4- clorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1100- 1101); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 cianofenil)(4- fluorofenil)metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1102- 1103); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 4-
 25 [(4- fluorofenil)(3- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1104- 1105); 8- [(2S,5R)- 5- etil-
 4- [(4- fluorofenil)[5- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1106- 1107); 8-
 [(2S,5R)- 5- etil- 4- [(3- fluorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2- metilpiperazin-
 30 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1108- 1109); 8-
 [(2S,5R)- 4- [(4- clorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1-

il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1110- 1111); 8-
 [(2S,5R)- 5- etil- 4- [(4- fluorofenil)[6- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 2-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1112- 1113); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 4- [(4- fluorofenil)(1,2- oxazol- 3- il)metil]- 2-
 5 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1114- 1115); 8- [(2S,5R)- 4- [(3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4-
 fluorofenil)metil]- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1116- 1117); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- fluorofenil)metil]- 2-
 etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 10 carbonitrilo (1118); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- metilfenil)metil]- 2- etil- 5-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1119); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- clorofenil)metil]- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1120); 8- [(2S,5R)- 4-
 [(4- clorofenil)(4- metilfenil)metil]- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 15 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1121- 1122); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 cianofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1123- 1124); 8- [(2S,5R)- 2- etil- 4-
 [(3- fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil]- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1125- 1126); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 20 clorofenil)(4- fluorofenil)metil]- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1127- 1128); 8- [(2S,5R)- 4- [(4-
 clorofenil)(5- fluoropiridin- 2- il)metil]- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1129- 1130); 8- [(2S,5R)- 2- etil-
 4- [(4- fluorofenil)[5- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5-
 25 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1131- 1132); 8-
 [(2S,5R)- 2- etil- 4- [(4- fluorofenil)[6- (trifluorometil)piridin- 2- il]metil]- 5-
 metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1133- 1134); 8- [(2S,5R)- 2- etil- 4- [1- (4- fluorofenil)etil]- 5- metilpiperazin- 1- il]-
 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1135- 1136); 8-
 30 [(2S,5R)- 4- [1- (2,4- difluorofenil) etil]- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6-
 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1137- 1138); 8- [(2S,5R)- 4- [1-

(3,4- difluorofenil)etil]- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1139- 1140); 8- [(2S,5R)- 2- etil- 5- metil- 4- {1- [4- (trifluorometoxi)fenil]etil} piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1141- 1142); 8- [(2S,5R)- 2- etil- 5- metil- 4- {1- [4- (trifluorometil)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1143- 1144); 8- [(2S,5R)- 4- {1- [4- (difluorometoxi)fenil]etil}- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1145); 8- [(2S,5R)- 2- etil- 5- metil- 4- {1- [4- (trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1146- 1147); 8- [(2S,5R)- 2- etil- 5- metil- 4- [(2,4,6- trifluorofenil)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1148); 8- [(2S,5R)- 2- etil- 5- metil- 4- [(3,4,5- trifluorofenil)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1149); 8- (4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 3- (hidroximetil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1150); 8- [(2S,5S)- 4- [bis(4- fluorofenil)metil]- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1151); 8- [(2S,5S)- 4- [bis(4- clorofenil)metil]- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1152); 8- [(2S,5S)- 4- [(3- fluorofenil)(5- metilpiridin- 2- il)metil]- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1153- 1154); 8- ((2S,5S)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1155); 8- [(2S,5S)- 4- [bis(4- metilfenil)metil]- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1156); 8- ((2S,5S)- 4- ((4- cianofenil)(4- fluorofenil)metil)- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1157- 1158); 8- ((2S,5S)- 4- (1- (4- fluorofenil)etil)- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1159- 1160); 8- [(2S,5S)- 5- (metoximetil)- 2- metil- 4- [(3,4,5- trifluorofenil)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1161); 8- [(2S,5S)- 5- (metoximetil)- 2- metil- 4- {1- [4-

(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
naftiridina- 2- carbonitrilo (1162- 1163); 8- ((2S,5S)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 5-
(etoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
2- carbonitrilo (1164); N- (((2R,5S)- 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1-
5 metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 5- metilpiperazin- 2-
il)metil)acetamida (1165); (((2R,5S)- 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1-
metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 5- metilpiperazin- 2-
il)metil)carbamato de metilo (1166); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2-
metil- 5- (morfolinometil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
10 naftiridina- 2- carbonitrilo (1167); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- fluorofenil)metil]- 5- [(3-
hidroxiazetidin- 1- il)metil]- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1168); 8- [(2S,5R)- 4- [bis(4- fluorofenil)metil]- 5-
[(dimetilamino)metil]- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
naftiridina- 2- carbonitrilo (1169); 8- ((2S,5S)- 4- ((4- cianofenil)(4-
15 fluorofenil)metil)- 2- etil- 5- (metoximetil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1170- 1171); 8- ((2R,5R)- 4- (bis(4-
fluorofenil)metil)- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1172); 8- [(2R,5R)- 4- [bis(4-
metilfenil)metil]- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
20 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1173); 8- [(2R,5R)- 4- [(4- clorofenil)(4-
fluorofenil)metil]- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1174- 1175); 8- [(2R,5R)- 4- [(4-
cianofenil)(4- fluorofenil)metil]- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil-
6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1176- 1177); 8- [(2R,5R)- 4-
25 [1- (4- fluorofenil) etil]- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo-
5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1178- 1179); 8- [(2R,5R)- 5-
(hidroximetil)- 2- metil- 4- {1- [4- (trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 5- metil-
6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1180- 1181); 8- [(2R,5R)- 5-
(hidroximetil)- 2- metil- 4- [(2,4,6- trifluorofenil)metil]piperazin- 1- il]- 5- metil- 6-
30 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1182); 8- ((2R,5R)- 4- (bis(4-
fluorofenil)metil)- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-

dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1183); 8- (4- (2- cloro- 4- fluorobenzil)- 3- ((difluorometoxi) metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1184- 1185); 8- {4- [bis(4- fluorofenil)metil]- 3- [(difluorometoxi)metil]piperazin- 1- il}- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1186- 1187); 8- ((2S,5R)- 4- (2- (difluorometoxi)- 1- (4- fluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1188- 1189); 8- [(2S,5R)- 4- {ciclopropil[4- (trifluorometoxi)fenil]metil}- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1190); 4- [(2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- {1- [4- (trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin- 1- il]- 1,6- dimetil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridina- 3- carbonitrilo (1191- 1192); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 2- metil- 4- (1- fenilbutil)piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1193- 1194); 8- [(2S,5R)- 4- {2- ciclohexil- 1- [4- (trifluorometoxi)fenil] etil}- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1195- 1196); 8- [(2S,5R)- 4- {[2,4- bis(trifluorometil)fenil]metil}- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1197); 8- [(2S,5R)- 5- etil- 2- metil- 4- {1- [4- (trifluorometoxi)fenil] propil}piperazin- 1- il]- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1198- 1199); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciclopropil- 2- fluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1200- 1201); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 5- (trifluorometoxi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1202- 1203); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (3- fluoro- 4- (trifluorometoxi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1204- 1205); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 5- (trifluorometoxi)fenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1206- 1207); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 3- (trifluorometoxi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1208- 1209); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (3- fluoro- 5- (trifluorometoxi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1210- 1211); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (2-

(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1212- 1213); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciclopropilfenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1214- 1215); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,2- difluorobenzo[d][1,3]dioxol- 4- il)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1216- 1217); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciclopropil- 2- fluorofenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1218- 1219); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciclopropilfenil) propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1220- 1221); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (6- (difluorometil)piridin- 2- il)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1222- 1223); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (5- (difluorometoxi)piridin- 2- il)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1224- 1225); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciano- 2- fluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1226- 1227); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (5- (difluorometoxi)- 2- fluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1228- 1229); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- cloro- 2- fluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1230); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluoro- 3- metoxifenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1231- 1232); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- isopropilfenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1233- 1234); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (3,4,5- trifluorobenzil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1235); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluoro- 2- metoxifenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1236- 1237); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (1H- 1,2,4- triazol- 1- il) fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1238- 1239); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (3,4,5- trifluorofenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1240- 1241); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,6- difluoro- 4- metoxifenil)etil)-

2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1242- 1243); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,5- difluoro- 4- metoxifenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1244- 1245); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2- fluoro- 4,5- dimetoxifenil)etil)- 5 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1246- 1247); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- metoksi- 3- (trifluorometil)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1248- 1249); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (1- cianociclopropil)- 2- fluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 10 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1250- 1251); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (1- cianociclopropil)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1253- 1254); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluoro- 3- metilfenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1255); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (3- cloro- 4- fluorofenil)etil)- 15 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1256- 1257); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,3- dihidrobenzo[b][1,4]dioxin- 6- il)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1258- 1259); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (2- metilbenzo[d]oxazol- 4- il)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- 20 carbonitrilo (1260- 1261); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (3- ciano- 4- fluorofenil) etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1262); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (2- metilbenzo[d]tiazol- 6- il)etil) piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1263- 1264); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (metoximetil)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- 25 oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1265- 1266); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (3- (trifluorometoksi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1267- 1268); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (3- fluoro- 4- (trifluorometoksi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1269- 1270); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (3- 30 (difluorometoksi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1271- 1272); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (2-

(trifluorometil)tiazol- 4- il)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1273- 1274); 8- ((2S,5R)- 4- (4- etoxi- 2,6- difluorobenzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1275- 1276); 8- ((2S,5R)- 4- (2- metoxi- 1- (5- (trifluorometil)piridin- 2- il) etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1277- 1278); 8- ((2S,5R)- 4- (2- hidroxi- 1- (5- (trifluorometil)piridin- 2- il) etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1279- 1280); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (5- ciclopropilisoxazol- 3- il)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1281- 1282); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (5- (terc- butil)isoxazol- 3- il)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1283- 1284); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- clorofenil)(3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1285- 1286); 8- ((2S,5R)- 4- ((2- (dimetilfosforil)fenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1287- 1288); 8- ((2S,5R)- 4- (4- (dimetilfosforil)benzil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1289); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (dimetilfosforil)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1290- 1291); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- (dimetilfosforil)fenil)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1292- 1293); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (dimetilfosforil)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1294- 1295); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- (1- acetilazetidin- 3- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1296- 1297); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(3- (1- metilazetidin- 3- il)- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1298- 1299); 8- ((2S,5R)- 4- ((1,1- dioxidotetrahidro- 2H- tiopiran- 4- il)(4- fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1300- 1301); 8-

((2S,5R)- 4- (1- (4- metoxi- 3- (2- metoxietoxi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1302- 1303); 8-
 ((2S,5R)- 4- (1- (4- metoxi- 3- (2- morfolinoetoxi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin-
 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1304- 1305); 8-
 5 ((2S,5R)- 4- (1- (3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1-
 il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1306- 1307);
 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)- 2- hidroxi- 2- metilpropil)- 2,5- dimetilpiperazin-
 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1308- 1309); 8-
 ((2S,5R)- 4- (2,2- difluoro- 1- (4- fluorofenil)- 3- hidroxipropil)- 2,5-
 10 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1310- 1311); 8- ((2S,5R)- 4- (2,2- difluoro- 1- (4- fluorofenil)- 3- metoxipropil)-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1312- 1313); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluoro- 2- (metoximetil) fenil)etil)-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 15 carbonitrilo (1314- 1315); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluoro- 3- (metoximetil) fenil)etil)-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1316- 1317); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- fluorofenil)- 2- (metiltio)etil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1318- 1319); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciano- 3- (2- metoxietoxi)fenil)etil)- 2,5-
 20 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1320- 1321); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciano- 3- (2- (dimetilamino)etoxi)fenil)etil)-
 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1322- 1323); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (6- isopropoxipiridin- 3- il)etil)- 2,5-
 dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 25 (1324- 1325); 8- ((2S,5R)- 4- (2- (3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)- 1- (4-
 fluorofenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1326- 1327); 8- ((2S,5R)- 5- etil- 2- metil- 4- (1- (4-
 (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 7- fluoro- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1328- 1329); 8- ((2S,5R)- 4- (4-
 30 (difluorometoxi)benzil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1330); 8- ((2S,5R)- 4- (4- cloro- 2-

fluorobenzil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1331); 8- ((2S,5R)- 5- etil- 4- (3- fluoro- 4-
 (trifluorometoxi)benzil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1332); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- fluorofenil)(2-
 5 (trifluorometil)tiazol- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1333- 1334); 8- ((2S,5R)- 4- (bis(4-
 (hidroximetil)fenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1335); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianofenil)(4-
 fluorofenil)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina-
 10 2- carbonitrilo (1336- 1337); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- ciclopropiltiazol- 2- il)(4-
 fluorofenil) metil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1338- 1339); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciclopropil- 2-
 fluorofenil)etil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1340- 1341); 8- ((2S,5R)- 4- (4- (difluorometoxi)benzil)-
 15 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1342); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (difluorometoxi)fenil)etil)- 5- etil- 2-
 metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo
 (1343- 1344); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- cianofenil)etil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1-
 il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1345- 1346); 8-
 20 ((2S,5R)- 5- etil- 4- (2- fluoro- 4- (trifluorometoxi)benzil)- 2- metilpiperazin- 1- il)-
 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1347); 8- ((2S,5R)-
 5- etil- 4- (1- (4- isopropoxifenil)etil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1348- 1349); 8- ((2S,5R)- 5- etil- 4- (1- (4-
 metoxifenil) etil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 25 naftiridina- 2- carbonitrilo (1350- 1351); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- cloro- 2-
 fluorofenil)etil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1352- 1353); 8- ((2S,5R)- 2,5- dietil- 4- (3,4,5-
 trifluorobenzil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1354); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciclopropilfenil)etil)- 2,5- dietilpiperazin-
 30 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1355- 1356); 8-
 ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciclopropil- 2- fluorofenil)etil)- 2,5- dietilpiperazin- 1- il)- 5-







metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1357- 1358); 8-
 ((2S,5R)- 4- (1- (4- ciclopropil- 2- fluorofenil)propil)- 2,5- dietilpiperazin- 1- il)- 5-
 metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1359- 1360); 8-
 ((2S,5R)- 2,5- dietil- 4- ((4- fluorofenil)(2- (trifluorometil)tiazol- 4-
 5 il)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1361- 1362); 8- ((2S,5R)- 2,5- dietil- 4- (4- (trifluorometoxi)
 benzil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1363); 8- ((2S,5R)- 2,5- dietil- 4- (1- (2- fluoro- 4-
 (trifluorometil)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 10 naftiridina- 2- carbonitrilo (1364- 1365); 8- ((2S,5R)- 2,5- dietil- 4- (1- (4-
 metoxifenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1366- 1367); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (2,2- difluorobenzo[d][1,3]dioxol- 5-
 il)etil)- 2,5- dietilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2-
 carbonitrilo (1368- 1369); 8- ((2S,5R)- 2,5- dietil- 4- (2- fluoro- 4-
 15 (trifluorometoxi)benzil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1370); 8- ((2S,5R)- 2,5- dietil- 4- (1- (2- fluoro- 4-
 (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 naftiridina- 2- carbonitrilo (1371- 1372); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4-
 (difluorometoxi)fenil) etil)- 2,5- dietilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 20 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1373- 1374); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4-
 (difluorometoxi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-
 1,5- naftiridina- 2,7- dicarbonitrilo (1375- 1376); 8- ((2S,5R)- 2- etil- 4- (1- (2-
 fluoro- 4- (trifluorometoxi)fenil)propil)- 5- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo-
 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1377- 1378); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4-
 25 (difluorometoxi)fenil)etil)- 2- etil- 5- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1379); 8- ((2S,5R)- 2- etil- 4- (1- (2- fluoro-
 5- (trifluorometoxi)fenil)propil)- 5- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6-
 dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1380- 1381); 8- ((2S,5R)- 2- etil- 5- metil-
 4- (1- (3,4,5- trifluorofenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5-
 30 naftiridina- 2- carbonitrilo (1382- 1383); 8- ((2S,5R)- 2- etil- 4- (1- (3- fluoro- 5-
 (trifluorometoxi)fenil)etil)- 5- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro-

1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1384- 1385); 8- ((2S,5S)- 5- (hidroximetil)- 2- metil- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1386- 1387); 8- ((2S,5S)- 4- ((4- fluorofenil)(5- (trifluorometil)piridin- 2- il)metil)- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1388- 1389); 8- ((2S,5S)- 4- ((2,2- difluorobenzo[d][1,3]dioxol- 5- il)metil)- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1390); 8- ((2S,5S)- 4- ((4- fluorofenil)(isoxazol- 3- il)metil)- 5- (hidroximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1391- 1392); 8- ((2S,5S)- 4- ((3- ciclopropil- 1,2,4- oxadiazol- 5- il)(4- fluorofenil)metil)- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1393- 1394); 8- ((2S,5S)- 4- ((4- ciclopropiltiazol- 2- il)(4- fluorofenil)metil)- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1395- 1396); 8- ((2S,5S)- 5- (etoximetil)- 2- metil- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1397- 1398); 8- ((2S,5S)- 4- ((4- fluorofenil)(isoxazol- 3- il) metil)- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1399- 1400); 8- ((2S,5S)- 4- ((4- fluorofenil)(5- (trifluorometil)piridin- 2- il)metil)- 5- (metoximetil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1401- 1402); 8- ((2S,5S)- 5- (etoximetil)- 4- ((4- fluorofenil)(5- (trifluorometil)piridin- 2- il)metil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1403- 1404); 8- ((2S,5S)- 5- ((2- metoxietoxi)metil)- 2- metil- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1405- 1406); 8- ((2S,5S)- 4- ((2,2- difluorobenzo[d][1,3]dioxol- 5- il)metil)- 2- etil- 5- (metoximetil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1407); 8- ((2S,5S)- 2- etil- 5- (metoximetil)- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1408- 1409); N- (((2S,5S)- 1- (bis(4- fluorofenil)metil)- 4- (6- ciano- 1- metil- 2- oxo- 1,2- dihidro- 1,5- naftiridin- 4- il)- 5- metilpiperazin-

2- il)metil)metanosulfonamida (1410); 8- ((2S,5R)- 5- (cianometil)- 2- metil- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1411- 1412); 8- ((2S,5R)- 5- ((dimetilamino) metil)- 2- metil- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1413- 1414); 5- metil- 8- ((2S,5R)- 2- metil- 5- (morfolinometil)- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin- 1- il)- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1415- 1416); 5- metil- 8- ((2S,5R)- 2- metil- 5- ((4- metilpiperazin- 1- il)metil)- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil) piperazin- 1- il)- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1417- 1418); 8- ((2R,5R)- 2- (hidroximetil)- 5- metil- 4- (1- (4- (trifluorometoxi)fenil)etil) piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1419- 1420); 8- ((2R,5R)- 4- (bis(4- fluorofenil)metil)- 2- (metoximetil)- 5- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1421); 8- ((2S,5R)- 4- ((4- cianotiofen- 2- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1422); 8- ((2S,5R)- 4- ((1- ciclopropil- 1H- tetrazol- 5- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1423); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((5- metilisoxazol- 3- il) metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1424); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((3- fenilisoxazol- 5- il)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1425); 8- ((2S,5R)- 4- ((3,5- dimetilisoxazol- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1426); 8- ((2S,5R)- 4- ((3- (2- cianofenil)isoxazol- 5- il) metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1427); 8- ((2S,5R)- 4- (isoxazol- 4- ilmetil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1428); 8- ((2S,5R)- 4- ((2- (3- fluorofenil)- 5- metiloxazol- 4- il)metil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1429- 1430); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((5- metilisoxazol- 4- il)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1431); 8- ((2S,5R)- 4- ((5- isopropil- 1,2,4- oxadiazol- 3- il) metil)-

2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1432); 8- ((2S,5R)- 4- (benzo[d]isoxazol- 3- ilmetil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1433); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((2- (tiofen- 2- il)oxazol- 4- il)metil)piperazin- 5 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1434); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((1- metil- 1H- 1,2,3- triazol- 4- il)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1435); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- ((5- (trifluorometil)- 1,3,4- oxadiazol- 2- il)metil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1436); 8- ((2S,5R)- 2,5- dimetil- 4- (1- (5- metil- 1,3,4- oxadiazol- 2- il)etil)piperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 10 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1437- 1438); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (ciclopropilmetoxi)fenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1439- 1440); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (terc- butoxi)fenil)etil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- 15 naftiridina- 2- carbonitrilo (1441- 1442); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (terc- butoxi)fenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1443- 1444); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (2- ciclopropiletoxi)fenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1445- 1446); 8- ((2S,5R)- 5- etil- 4- (1- (4- 20 isopropoxifenil)propil)- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1447- 1448); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- isopropoxifenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1449- 1450); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (ciclopropilmetoxi)fenil)propil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 25 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1451); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (2- hidroxi- 2- metilpropoxi)fenil)propil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1452); 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- (2- ciclopropiletoxi)fenil)propil)- 5- etil- 2- metilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1453); o 8- ((2S,5R)- 4- (1- (4- 30 fluorofenil)ciclopropil)- 2,5- dimetilpiperazin- 1- il)- 5- metil- 6- oxo- 5,6- dihidro- 1,5- naftiridina- 2- carbonitrilo (1454).

12. El compuesto según la reivindicación 1 o una sal del mismo, en donde dicho compuesto es



5

0

13. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1-12 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

10

14. El uso de un compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1-12, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para el tratamiento contra el cáncer o infecciones virales.

15 15. El uso según la reivindicación 14, en donde dicho cáncer se selecciona a partir de cáncer de colon, cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de cuello uterino, cáncer de cabeza y cuello, linfoma, leucemia y melanoma.

20 16. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, para inhibir la actividad

de al menos uno de la diacilglicerol quinasa seleccionada de diacilglicerol quinasa alfa (DGK). α) y diacilglicerol quinasa zeta (DGK ζ).