

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo que comprende:
 - una tapa;
 - una cubierta que tiene una pared con una abertura y que se conecta de manera acoplable a la tapa;
 - una bandeja que tiene un lado superior y un lado inferior y se conecta de manera acoplable a la cubierta desde un lado superior de la bandeja; y
 - un recipiente que tiene una cavidad para la recolección de la salmuera y que se conecta de manera acoplable desde el lado inferior de la bandeja;
 - en donde la bandeja comprende un soporte para soportar una tableta desecante.
2. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el dispositivo es resistente a derrames o esencialmente no derrama.
3. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la bandeja tiene un reborde con un borde de interconexión.
4. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el borde de interconexión tiene forma de H que tiene una pata interior, una pata exterior y un segmento central que conecta la pata interior con la pata exterior.
5. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde un espacio vacío está formado por el borde de interconexión en forma de H para recibir de manera acoplada un borde de cubierta exterior de la cubierta y un borde de recipiente exterior del recipiente.
6. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el soporte de la tableta comprende una primera sección y una segunda sección configuradas para recibir una tableta de forma geométrica.
7. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la forma geométrica es circular o semicircular.
8. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la bandeja comprende una aleta.

9. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la aleta está situada ortogonal al soporte de la tableta.
10. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8, en donde la aleta tiene un borde vertical y un borde inclinado.
11. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8, en donde las aletas están presentes en un conjunto.
12. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 11, en donde un primer conjunto de aletas está presente en un lado del soporte de la tableta y un segundo conjunto de dos aletas está presente en el lado opuesto del soporte de la tableta.
13. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8, en donde una aleta está al ras con el reborde de la bandeja.
14. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 8, en donde una aleta está desplazada con el reborde de la bandeja.
15. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la bandeja comprende además un pico que tiene una cavidad.
16. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la bandeja comprende además un primer piso parcial inclinado y un segundo piso parcial inclinado.
17. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el primer piso parcial inclinado está conectado o formado continuamente con una pared exterior de la bandeja.
18. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el segundo piso parcial inclinado está conectado o formado continuamente con el borde de interconexión de la bandeja.
19. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 16, en donde el primer piso parcial inclinado y el segundo piso parcial inclinado están separados por una distancia vertical.

20. El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el dispositivo comprende además un puerto de drenaje.

21. Una bandeja que comprende:

un soporte de la tableta que tiene una primera sección que tiene uno o más nervios y una segunda sección que tiene uno o más nervios,

en donde la primera sección y la segunda sección están ubicadas a una distancia entre sí y tienen una forma que tiene bordes semicirculares para que los nervios de la primera sección y de la segunda sección reciban una tableta circular o semicircular, y

una aleta ubicada ortogonal al soporte de la tableta.

22. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 21, en donde la bandeja tiene un reborde con un borde de interconexión.

23. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 22, en donde el borde de interconexión tiene forma de H.

24. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 23, en donde un espacio vacío está formado por el borde de interconexión en forma de H para recibir de manera acoplada un borde de cubierta exterior de la cubierta y un borde de recipiente exterior del recipiente.

25. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 21, en donde la aleta tiene un borde vertical y un borde inclinado

26. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 21, en donde la aleta está alineada con el reborde de la bandeja.

27. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 21, en donde una aleta está desplazada con el reborde de la bandeja.

28. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 21, en donde la bandeja comprende además un pico que tiene una cavidad.

29. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 21, en donde la bandeja comprende además un primer piso parcial inclinado y un segundo piso parcial inclinado.

30. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 29, en donde el primer piso parcial inclinado está conectado o formado continuamente con una pared exterior de la bandeja.

31. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 29, en donde el segundo piso parcial inclinado está conectado o formado continuamente con un borde de interconexión de la bandeja.

32. La bandeja de acuerdo con la reivindicación 29, en donde el primer piso parcial inclinado y el segundo piso parcial inclinado están separados por una distancia vertical.