


REIVINDICACIONES

Se reivindica:

1. Un compuesto que tiene la estructura de la Formula **I**:



I

En donde,

R^1 es $-H$, $-OH$, $-O-C(O)-R^6$ o $-F$,

R^2 es $-H$ o $-F$,

R^3 es independientemente $-OH$ o $-O-C(O)-R^7$,

R^4 es $-alquilo(C_1-C_8)$, $-alqueno(C_1-C_8)$, $-alquino(C_1-C_8)$, $-haloalquilo(C_1-C_8)$, $-(CH_2)_n(cicloalquilo)$, $-(CH_2)_n(heterociclilo)$, $-(CH_2)_n(arilo)$, $-(CH_2)_n(heteroarilo)$ o $-(CH_2)_nC(O)OR^6$,

R^5 es $-H$, $-OH$, $-OCH_3$, $-SH$ o $-Cl$,

R^6 y R^7 son independientemente $-alquilo (C_1-C_8)$ o $arilo$,

n es un número entero 1, 2, 3, 4 o 5,

en donde cada uno de $alquilo$, $cicloalquilo$, $alqueno$, $alquino$, $haloalquilo$, $arilo$, $heteroarilo$ y $heterociclilo$ se encuentran independiente y opcionalmente sustituidos por CN , NO_2 , $halógeno$, $alquilo(C_1-C_3)$, $haloalquilo(C_1-C_3)$, $arilo$, $heteroarilo$, OH , $alqueno$, $alquino$, $O-alquilo(C_1-C_3)$, $O-(alqueno)arilo$, $O-(alqueno)heteroarilo$, $C(O)R^8$, $S-alquilo (C_1-C_8)$, $S(O)alquilo$, $SO_2alquilo$, $C(O)OR^8$, $C(O)NR^8R^8$, $C(O)NR^8SO_2alquilo$, NR^8R^8 , $NR^8(CO)OR^8$, $NH(CO)R^8$, $NH(SO_2)alquilo$ o $NH(SO_2)NR^8R^8$,

y R^8 es independientemente -H, -OH, - alquilo(C_1 - C_8), cicloalquilo, heterociclilo, o los dos R^8 's de $C(O)NR^8R^8$ o NR^8R^8 combinados juntos con el átomo de nitrógeno forman un heterociclo; o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 y R^2 son -H, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es -H y R^2 es -F, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable, o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. El compuesto de la reivindicación 2, en donde R^3 es -OH y R^5 es -OH o -H, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. El compuesto de la reivindicación 2, en donde R^3 es $-OC(O)CH_3$ y R^5 es -H, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. El compuesto de la reivindicación 3, en donde R^3 es -OH y R^5 es -OH o -H, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. El compuesto de la reivindicación 3, en donde R^3 es $-OC(O)CH_3$ y R^5 es -H, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

8. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^4 es $-(CH_2)(\text{ciclopropilo})$, $-CH_2C \equiv CH$, $-(CH_2)_3CH_3$, o $-CH_2CF_3$, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^8 es -H, -OH, $-CH_3$, o $-CH_2CH_3$, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es seleccionado a partir del grupo consistente de:

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Diacetato de (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-2-(acetoximetil)-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-3,4-diilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(but-2-in-1-il)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-((*E*)-but-2-en-1-il)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((*E*)-4-hidroxibut-2-en-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido (*E*)-4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)but-2-enoico;

Metilo (*E*)-4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)but-2-enoato;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-hidroxibut-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Metilo 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetato;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-metil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-etil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-propil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-hidroxibutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanoico;

Metilo 4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanoato;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-metoxietil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2-aminoetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona hidrocloreto;

Diacetato de (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-2-(acetoximetil)-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-3,4-diilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

2-amino-7-(*E*)-cinamil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acético;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetonitrilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetaldehido;

7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-(metilsulfonil)acetamida;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-hidroxiacetamida;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;
 7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehído;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

3-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;

4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

Ácido 1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-bencil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;
 Ácido 4-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 metilo 4-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 Ácido 3-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 Ácido 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 metilo 3-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 metilo 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 Ácido 2-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 metilo 2-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(*E*)-cinamil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-7-(*E*)-cinamil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-5-(7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-
 purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-
 il)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-
 il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-
 dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-
 il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-
 dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 metilo 2-(9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-
 dihidro-7*H*-purin-7-il)acetato;
 metilo 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-
 dihidro-7*H*-purin-7-il)acetato;
 Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-
 dihidro-7*H*-purin-7-il)acético;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(cianometil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-
 il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-
 purin-7-il)acetonitrilo;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxoetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-
 2-il)macetato de etilo;
 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-
 purin-7-il)acetaldehido;
 ((2S,4R,5R)-5-(7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-
 acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-
 il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(metilsulfonamido)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-(metilsulfonil)acetamida;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(hidroxiamino)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-hidroxiacetamida;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 Ácido 5-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;
 Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;
 metilo 5-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;
 metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;
 Ácido 5-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;
 Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;
 etilo 5-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;
 etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;
 Ácido 4-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;
 metilo 4-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;
 metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;
 Ácido (1*R*,2*R*)-2-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;
 etilo (1*R*,2*R*)-2-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;
 etilo (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;
 Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-5-(7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-formylbencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehído;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-hidroxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(piridin-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(7-alil-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 7-alil-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
 acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;
 2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
 acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;
 2-amino-7-butil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
 ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(metoximetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((metiltio)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-cianoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 3-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianopropilo)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-isobutil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-cianociclopropilo)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;
 etilo 1-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;
 etilo 1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;
 Ácido 1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;
 ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-fluorobencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-fluorobencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

2-amino-7-(*E*)-cinamil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetico;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetonitrilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetaldehido;

7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-(metilsulfonil)acetamida;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-hidroxiacetamida;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehido;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

3-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;

4-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

Ácido 1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

acetato de ((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-bencil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-bencil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-fluorobencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-fluorobencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;
 Ácido 4-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 metilo 4-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 Ácido 3-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 Ácido 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 metilo 3-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 metilo 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 Ácido 2-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
 metilo 2-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(*E*)-cinamil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(E)-cinamil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-5-(7-((1H-pirazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((1H-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

metilo 2-(9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)acetato;

metilo 2-(2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)acetato;

Ácido 2-(2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)acetico;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(cianometil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)acetonitrilo;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxoetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)acetaldehido;

((2R,3R,4S,5R)-5-(7-((1H-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((1H-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(metilsulfonamido)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)-N-(metilsulfonil)acetamida;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(hidroxiamino)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)-N-hidroxiacetamida;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

Ácido 5-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

metilo 5-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;
 etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;
 Ácido 4-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;
 Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;
 metilo 4-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;
 metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;
 etilo (1*R*,2*R*)-2-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;
 etilo (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;
 Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-5-(7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-formylbencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehido;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-hidroxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(piridin-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(7-alil-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;
 2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(metoximetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((metiltio)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-cianoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 3-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianopropilo)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 4-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-isobutil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-cianociclopropilo)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;
 1-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato de etilo;
 1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato de etilo ;
 Ácido 1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 y 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona, o una sal farmacéuticamente

aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

11. El compuesto de la reivindicación 10, en donde el compuesto es seleccionado a partir del grupo consistente de:

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

y acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable, o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

12. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable, o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo, y un excipiente farmacéuticamente aceptable.
13. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 12, que además comprende uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un inhibidor del punto de verificación inmune, un agonista OX40, un agonista 4-1BB, un agonista de ICOS, un agonista de GITR, o un agonista del receptor de IL2.
14. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 13, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un inhibidor de PD-1, PD-L1, CTLA4, TIM3, LAG3, SIRP α o CD47.
15. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 12, que además comprende uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un anticuerpo mediado por ADCC.
16. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 15, en donde los anticuerpos son cada uno de forma independiente rituxmab, trastuzumab o alemtuzumab.
17. Un método para el tratamiento de un individuo que sufre de una enfermedad infecciosa, una condición precancerosa, o cáncer, en donde el método comprende administrar al individuo una cantidad efectiva de uno o más compuestos de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable, o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.
18. El método de la reivindicación 17, que comprende además la administración de uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un inhibidor del punto de verificación inmune, un agonista OX40, un agonista 4-1BB, un agonista de ICOS, un agonista de GITR o un agonista del receptor del IL-2.
19. El método de la reivindicación 18, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un inhibidor de PD-1, PD-L1, CTLA4, TIM3, LAG3, SIRP α o CD47.

20. El método de la reivindicación 17, que además comprende la administración de uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente anticuerpos mediados por ADCC.