


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula (A):



o una sal de este, en donde:

R¹ es hidrógeno;

R² es 5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo opcionalmente sustituido con R¹², 1,2,3,4-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo opcionalmente sustituido con R¹², 6-aminopiridin-2-ilo opcionalmente sustituido con R¹² o (piridin-2-il)amino opcionalmente sustituido con R¹²;

G es -C(O)R³ o R⁴;

R³ es -OR^{3a}, -NR^{3b}R^{3c}, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido con R^{3d}, C₃-C₁₂ cicloalquilo opcionalmente sustituido con R^{3e}, heterociclilo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido con R^{3f},

C₃-C₈ cicloalquenilo opcionalmente sustituido con R³ⁱ;

R⁴ es C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido con R^{4a}, C₃-C₈ cicloalquilo opcionalmente sustituido con R^{4b}, heterociclilo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido con R^{4c}, C₆-C₁₄ arilo opcionalmente sustituido con R^{4d}, o heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con R^{4e};

R^{3a} es C₁-C₆ alquilo, C₃-C₈ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, o heterociclilo de 3 a 12 miembros, en donde el C₁-C₆ alquilo, C₃-C₈ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R^{3a} están opcionalmente sustituidos de manera independiente con R^{3g};

R^{3b} y R^{3c} son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo, C₃-C₈ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, o heterociclilo de 3 a 12 miembros, en donde el C₁-C₆ alquilo, C₃-C₈ cicloalquilo, C₆-C₁₄ arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R^{3b} y R^{3c} están opcionalmente sustituidos de manera independiente con R^{3h};

R^{5a}, R^{5b}, R^{6a}, R^{6b}, R^{7a}, R^{7b}, R^{8a}, R^{8b}, R^{9a}, R^{9b}, R^{10a} y R^{10b} son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio o halógeno;

cada R^{11a} y R^{11b} son independientemente hidrógeno, deuterio o halógeno;

n es 0, 1 o 2;

cada R^{3d} , R^{3e} , R^{3f} , R^{3g} , R^{3h} , R^{3i} , R^{4a} , R^{4b} , R^{4c} , R^{4d} y R^{4e} es independientemente oxo o R^{12} ;

cada R^{12} es independientemente C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquenilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_3 - C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C_6 - C_{14} arilo, halógeno, deuterio, -CN, -OR¹³, -SR¹³, -NR¹⁴R¹⁵, -NO₂, -C=NH(OR¹³), -C(O)R¹³, -OC(O)R¹³, -C(O)OR¹³, -C(O)NR¹⁴R¹⁵, -NR¹³C(O)R¹⁴, -NR¹³C(O)OR¹⁴, -NR¹³C(O)NR¹⁴R¹⁵, -S(O)R¹³, -S(O)₂R¹³, -NR¹³S(O)R¹⁴, -NR¹³S(O)₂R¹⁴, -S(O)NR¹⁴R¹⁵, -S(O)₂NR¹⁴R¹⁵ o -P(O)(OR¹³)(OR¹⁴), en donde el C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquenilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_3 - C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros y C_6 - C_{14} arilo de R^{12} están opcionalmente sustituidos de manera independiente con R^{12a} ;

cada R^{12a} es independientemente deuterio, halógeno, oxo, -OR¹⁶, -NR¹⁶R¹⁷, -C(O)R¹⁶, -C(O)OR¹⁶, -NR¹⁶C(O)OR¹⁸, -CN, -S(O)R¹⁶, -S(O)₂R¹⁶, -P(O)(OR¹⁶)(OR¹⁷), C_3 - C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C_6 - C_{14} arilo o C_1 - C_6 alquilo, en donde el heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C_6 - C_{14} arilo y C_1 - C_6 alquilo de R^{12a} están opcionalmente sustituidos de manera independiente con R^{12b} ;

cada R^{12b} es independientemente deuterio, oxo, -OH, halógeno o C_1 - C_6 alquilo;

cada R^{13} es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquenilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_3 - C_6 cicloalquilo, C_6 - C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, o heterociclilo de 3 a 6 miembros, en donde el C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquenilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_3 - C_6 cicloalquilo, C_6 - C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R^{13} están cada uno opcionalmente sustituidos de manera independiente con R^{13a} ;

cada R^{13a} es independientemente halógeno, deuterio, oxo, -CN, -OR¹⁸, -NR¹⁹R²⁰, -P(O)(OR¹⁹)(OR²⁰), heterociclilo de 3 a 12 miembros o C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, -OH u oxo;

cada R^{14} es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquenilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_3 - C_6 cicloalquilo, C_6 - C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros, en donde el C_1 - C_6 alquilo, C_2 - C_6 alquenilo, C_2 - C_6 alquinilo, C_3 - C_6 cicloalquilo, C_6 - C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R^{14} y R^{15} están sustituidos opcionalmente de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -CN, -OR¹⁸, -NR¹⁹R²⁰ o C_1 - C_6 alquilo sustituido opcionalmente de manera independiente con deuterio, halógeno, -OH u oxo;

cada R^{15} es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquenilo, C_2-C_6 alquinilo, C_3-C_6 cicloalquilo, C_6-C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros, en donde el C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquenilo, C_2-C_6 alquinilo, C_3-C_6 cicloalquilo, C_6-C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R^{14} y R^{15} están sustituidos opcionalmente de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -CN, -OR¹⁸, -NR¹⁹R²⁰ o C_1-C_6 alquilo sustituido opcionalmente de manera independiente con deuterio, halógeno, -OH u oxo;

o R^{14} y R^{15} se toman junto con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, oxo, -OR¹⁸, -NR¹⁹R²⁰ o C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, oxo u -OH;

cada R^{16} es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C_2-C_6 alquenilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, o C_2-C_6 alquinilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

cada R^{17} es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C_2-C_6 alquenilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, o C_2-C_6 alquinilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

cada R^{18} es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C_2-C_6 alquenilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, o C_2-C_6 alquinilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

cada R^{19} es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C_2-C_6 alquenilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, o C_2-C_6 alquinilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo; y

cada R^{20} es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C_2-C_6 alquenilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, o C_2-C_6 alquinilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R^{19} y R^{20} se toman junto con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3-6 miembros opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, oxo o C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, oxo o halógeno; y

R^{21} es hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio,


halógeno u oxo, C₂-C₆ alquenilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, o C₃-C₆ cicloalquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo,

siempre que el compuesto sea distinto de un compuesto en la **Tabla 1X** o una sal de este.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal de este, en donde R²¹ es metilo, etilo, 1-propilo o 2-propilo, y el carbono al que está unido R²¹ está en la configuración R o en la configuración S.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal de este, en donde R^{7a} y R^{7b} son ambos: hidrógeno, deuterio o flúor.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal de este, en donde R²¹ es hidrógeno y el compuesto está representado por la Fórmula (I):



en donde cuando G es -C(O)R³, R³ es -OR^{3a}, -NR^{3b}R^{3c}, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido con R^{3d}, C₃-C₈ cicloalquilo opcionalmente sustituido con R^{3e}, o heterociclilo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido con R^{3f}, y cada R^{12b} es independientemente deuterio, oxo, -OH o halógeno.

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal de este, en donde n es 0.

6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal de este, en donde n es 1.

7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal de este, en donde n es 2.


8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, o una sal de este, en donde R^{5a}, R^{5b}, R^{6a}, R^{6b}, R^{7a}, R^{7b}, R^{8a}, R^{8b}, R^{9a}, R^{9b}, R^{10a}, R^{10b}, R^{11a} y R^{11b} son cada uno hidrógeno.

9. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, o una sal de este, en donde R^{5a}, R^{5b}, R^{6a}, R^{6b}, R^{7a}, R^{7b}, R^{8a}, R^{8b}, R^{9a}, R^{9b}, R^{10a}, R^{10b}, R^{11a} y R^{11b} son cada uno deuterio.

10. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, o una

sal de este, en donde al menos uno de R^{3b} , R^{3c} , R^{5a} , R^{5b} , R^{6a} , R^{6b} , R^{7a} , R^{7b} , R^{8a} , R^{8b} , R^{9a} , R^{9b} , R^{10a} , R^{10b} , R^{11a} , R^{11b} , R^{12} , R^{12a} , R^{12b} , R^{13} , R^{13a} , R^{14} , R^{15} , R^{16} , R^{17} , R^{18} , R^{19} o R^{20} es deuterio.

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, en donde R^2 es 5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-ilo y está representado por el compuesto de la Fórmula (II):



o una sal de este.

12. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal de este, en donde R^3 es C_3 - C_8 cicloalquilo opcionalmente sustituido con R^{3e} o heterociclilo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido con R^{3f} .

13. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde:

a. cuando G es $-C(O)R^3$ y R^3 es C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido con R^{3d} , entonces:

i. R^3 es C_2 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido con R^{3d} ; o

ii. R^3 es C_1 alquilo sustituido con 2-5 R^{3d} ; o

iii. R^3 es C_1 alquilo sustituido con al menos un R^{3d} , que además está sustituido con R^{12a} ; y

b. cuando G es $-C(O)R^3$ y R^3 es $-OR^{3a}$, entonces R^{3a} es C_1 - C_6 alquilo no sustituido; y

c. cuando G es $-C(O)R^3$ y R^3 es $-NR^{3b}R^{3c}$, entonces:

i. R^{3b} y R^{3c} son distintos de hidrógeno; o

ii. al menos uno de R^{3b} o R^{3c} es C_1 - C_6 alquilo no sustituido,

o una sal de este.

14. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, o una sal de este, en donde G es $-C(O)R^3$.

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, o una sal de este, en donde R^3 es C_1 - C_6 alquilo sustituido con 0-5 R^{3d} .

16. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 15, o una sal de este, en donde R^3 es C_4 - C_5 alquilo no sustituido.

17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 15, o una sal de este, en donde R^3 es C_1 - C_3 alquilo sustituido con 0-5 R^{3d} .

18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o una sal de este, en

donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3d} , en donde al menos uno de los R^{3d} es $-OR^{13}$.

19. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 18, o una sal de este, en donde R^{13} es hidrógeno o C_1-C_6 alquilo.

20. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3d} , en donde al menos uno de los R^{3d} es C_6-C_{14} arilo sustituido con 0-5 halógenos.

21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20, o una sal de este, en donde R^{3d} es fenilo no sustituido o fenilo sustituido con 1-4 halógenos.

22. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con 2-5 R^{3d} , en donde al menos un R^{3d} es fenilo no sustituido y al menos un R^{3d} es OR^{13} .

23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3d} , en donde al menos uno de los R^{3d} es heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido con 0-5 $-C(O)OR^{16}$.

24. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, o una sal de este, en donde R^{3d} es pirrolidinilo sustituido con al menos un $-C(O)OR^{16}$.

25. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 23 o 24, o una sal de este, en donde R^{16} es C_1-C_4 alquilo.

26. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3d} , en donde al menos uno de los R^{3d} es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido con 0-5 R^{12a} .

27. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 26, o una sal de este, en donde R^{3d} es piridinilo no sustituido.

28. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3d} , en donde al menos uno de los R^{3d} es $-S(O)_2R^{13}$, $-NR^{13}S(O)_2R^{14}$ o $-S(O)_2NR^{14}R^{15}$.

29. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, o una sal de este, en donde R^3 es C_3-C_8 cicloalquilo sustituido con 0-5 R^{3e} .

30. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 29, o una sal de este, en donde R^3 es ciclohexanilo sustituido con 0-5 C_1-C_3 alquilo.

31. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 29, o una sal de este, en donde R^3 biciclo[1,1,1]pentanilo.

32. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, o una sal de este, en donde R^3 es heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituidos con 0-5 R^{3f} .

33. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 32, o una sal de este, en donde R^3 es heterociclilo de 4 a 6 miembros sustituidos con 0-5 R^{3f} .

34. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 33, o una sal de este, en donde R^3 es azetidino, pirrolidino, tetrahidrofuranilo, piperidino, tetrahidropirano o morfolino, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{3f} .

35. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 32-34, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3f} , en donde al menos un R^{3f} es C_1 - C_6 alquilo sustituido con 0-5 porciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, $-NR^{16}R^{17}$, $-NR^{16}C(O)OR^{18}$, heteroarilo de 5 a 10 miembros y C_6 - C_{14} arilo, en donde el heteroarilo de 5 a 10 miembros y C_6 - C_{14} arilo de R^{3f} están sustituidos independientemente con 0-5 R^{12b} .

36. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 35, o una sal de este, en donde al menos un R^{3f} es C_1 - C_2 alquilo sustituido con 0-5 fluoro, $-NH_2$, $-NHC(O)Ot$ -butilo, piridinilo, pirimidinilo o fenilo.

37. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 32-34, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3f} , en donde al menos un R^{3f} es heteroarilo de 5 a 10 miembros C_6 - C_{14} arilo, cada uno de los cuales está sustituido independientemente con 0-5 R^{12a} .

38. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37, o una sal de este, en donde al menos un R^{3f} es heteroarilo de 5 a 10 miembros no sustituido o C_6 - C_{14} arilo no sustituido.

39. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37, o una sal de este, en donde al menos un R^{3f} es heteroarilo de 5 a 10 miembros o C_6 - C_{14} arilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 1-5 R^{12a} .

40. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37, o una sal de este, en donde al menos un R^{3f} es piridinilo o fenilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituidos de manera independiente.

41. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 40, o una sal de este, en donde al menos un R^{3f} es piridinilo sustituido o fenilo sustituido.

42. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 40, o una sal de este, en donde al menos un R^{3f} es piridinilo no sustituido o fenilo no sustituido.

43. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 30-32, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3f} , en donde al menos un R^{3f} es $-C(O)R^{13}$, $-C(O)OR^{13}$ o $-S(O)_2R^{13}$.

44. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 43, o una sal de este, en donde cada R^{13} es independientemente C_1 - C_6 alquilo sustituido con 0-5 $-OR^{18}$, en donde R^{18} es C_1 - C_6 alquilo sustituido con 0-5 deuterio, halógeno u oxo.

45. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 32-34, o una sal de este, en donde R^3 está sustituido con dos o más R^{3f} , en donde cada R^{3f} se selecciona independientemente del grupo que consiste en C_1 - C_6 alquilo $-C(O)R^{13}$ y $-C(O)OR^{13}$.

46. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, o una sal de este, en donde $R^3 -OR^{3a}$.

47. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 46, o una sal de este, en donde R^{3a} es C_1 - C_6 alquilo o heterociclilo de 3 a 12 miembros, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{3g} .

48. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 47, o una sal de este, en donde R^{3a} es t-butilo sustituido con 0-5 R^{3g} .

49. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 47, o una sal de este, en donde R^{3a} es heterociclilo de 4 a 6 miembros sustituido con 0-5 R^{3g} .

50. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 49, o una sal de este, en donde R^{3a} es azetidínilo sustituido con 0-5 R^{3g} .

51. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 47-50, en donde R^{3g} está opcionalmente sustituido con C_1 - C_6 alquilo o $-C(O)OR^{13}$, en donde R^{13} es C_1 - C_6 alquilo.

52. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, o una sal de este, en donde $R^3 -NR^{3b}R^{3c}$.

53. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 52, o una sal de este, en donde R^{3b} y R^{3c} son independientemente C_1 - C_6 alquilo.

54. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 53, o una sal de este, en donde tanto R^{3b} como R^{3c} son C_2 alquilo.

55. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, o una sal de este, en donde G es R^4 .

56. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 55, o una sal de este, en donde R^4 es C_1 - C_6 alquilo sustituido con 0-5 R^{4a} .

57. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 56, o una sal de este, en donde R^4 es C_1 - C_2 alquilo sustituido con 0-5 R^{4a} .

58. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 56 o 57, o una sal de este, en donde R^4 está sustituido con 1-5 R^{4a} , en donde al menos un R^{4a} es heterociclilo de 3 a 12

miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros o C₆-C₁₄ arilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{12a}.

59. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 58, o una sal de este, en donde al menos un R^{4a} es heterociclilo de 10 miembros, heteroarilo de 9 a 10 miembros o C₆ arilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{12a}.

60. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 59, o una sal de este, en donde al menos un R^{4a} es quinolinilo, pirrolopiridinilo o fenilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{12a}.

61. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 58-60, o una sal de este, en donde al menos un R^{4a} está sustituido con 0-1 R^{12a}.

62. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 58-60, o una sal de este, en donde al menos un R^{4a} no está sustituido.

63. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 55, o una sal de este, en donde R⁴ es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido con 0-5 R^{4e}.

64. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 63, o una sal de este, en donde R⁴ es pirimidinilo sustituido con 0-3 R^{4e}.

65. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 64, o una sal de este, en donde R⁴ es pirimidin-4-ilo o pirimidin-2-ilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-3 R^{4e}.

66. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 63-65, o una sal de este, en donde R⁴ no está sustituido.

67. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 63-65, o una sal de este, en donde R⁴ está sustituido con 1-5 R^{4e}, en donde al menos un R^{4e} es C₁-C₆ alquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, -NR¹⁴R¹⁵ o -S(O)₂R¹³, en donde el C₁-C₆ alquilo, el heterociclilo de 3 a 12 miembros y el heteroarilo de 5 a 10 miembros de R^{4e} están sustituidos independientemente con 0-5 R^{12a}.

68. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 67, o una sal de este, en donde al menos un R^{4e} es C₁-C₄ alquilo, heterociclilo de 5 a 6 miembros o heteroarilo de 6 miembros, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 halógenos.

69. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 68, o una sal de este, en donde al menos un R^{4e} es metilo, difluorometilo, trifluorometilo, t-butilo, pirrolidinilo, morfolinilo o piperidinilo opcionalmente sustituido.

70. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 67, o una sal de este, en donde R⁴ está sustituido con 2-5 R^{4e}, en donde al menos un R^{4e} es metilo y al menos un

R^{4e} es trifluorometilo.


71. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 63, o una sal de este, en donde R⁴ es quinazolinilo o pirazolopirimidinilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{4e}.


72. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 71, o una sal de este, en donde R⁴ no está sustituido.


73. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 71, o una sal de este, en donde R⁴ está sustituido con 1-5 R^{4e}, en donde al menos un R^{4e} es C₁-C₆ alquilo o halógeno.

74. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, o una

sal de este, en donde G es -C(O)R³ y R³ se selecciona del grupo que consiste en:









75. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-11, o una


sal de este, en donde G es R⁴ y R⁴ se selecciona del grupo que consiste en:






76. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, o una sal de este, en donde al menos uno de R^{3b} , R^{3c} , R^{5a} , R^{5b} , R^{6a} , R^{6b} , R^{7a} , R^{7b} , R^{8a} , R^{8b} , R^{9a} , R^{9b} , R^{10a} , R^{10b} , R^{11a} , R^{11b} , R^{12} , R^{12a} , R^{12b} , R^{13} , R^{13a} , R^{14} , R^{15} , R^{16} , R^{17} , R^{18} , R^{19} , R^{20} o R^{21} es deuterio.

77. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (IA), (IB) o (IC):




o una sal de cualquiera de los anteriores.

78. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-A-1):



o una sal de este.


79. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-A-2) o (II-A-2a):



o una sal de cualquiera de los anteriores.


80. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto

está representado por la Fórmula (II-A-3) o (II-A-3a):




o una sal de cualquiera de los anteriores.

81. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-A-4), (II-A-4a), (II-A-4b) o (II-A-4c):




o una sal de cualquiera de los anteriores.


82. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-A-5a), (II-A-5b), (II-A-5c), (II-A-5d) o (II-A-5e):



o una sal de cualquiera de los anteriores.


83. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-A-6a), (II-A-6b), (II-A-6c), (II-A-6d), (II-A-6e), (II-A-6f), (II-A-6g), (II-A-6h), (II-A-6i), (II-A-6j), (II-A-6k), (II-A-6l) o (II-A-6m):






o una sal de cualquiera de los anteriores.

84. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-B-1a) o (II-B-1b):




o una sal de cualquiera de los anteriores.

85. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-B-2a) o (II-B-2b):








o una sal de cualquiera de los anteriores.

86. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-B-3a) o (II-B-3b):





o una sal de cualquiera de los anteriores.

87. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-B-4a), (II-B-4b), (II-B-4c), (II-B-4d) o (II-B-4e):



o una sal de cualquiera de los anteriores.

88. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-B-5a) o (II-B-5b):



o una sal de cualquiera de los anteriores.

89. El compuesto seleccionado de los **Compuestos N.º 1-77** en la **Tabla 1**, **Figura 1**, o una sal de este.

90. Un compuesto, o una sal de este, en donde el compuesto está:
seleccionado de los **Compuestos N.º 1-77** en la **Tabla 1**, **Figura 1**;
seleccionado de los **Compuestos N.º 78-124** en la **Tabla 1**, **Figura 1**; o
seleccionado de los **Compuestos N.º 1-124** en la **Tabla 1**, **Figura 1**.

91. Un compuesto, o una sal de este, seleccionado del grupo que consiste en:
ácido (2-pivalamido-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(piridin-2-il)pirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2-metil-2-(piridin-3-il)propanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-

(2-etilbutanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(morfolin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-fenilpirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-bencilpirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2-metil-2-fenilpropanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(pirimidin-2-ilmetil)pirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(2-(piridin-4-il)acetil)pirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(pirimidin-4-ilmetil)pirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(piridin-3-ilmetil)pirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(ter-butoxicarbonil)piperidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2-(2-clorofenil)acetamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(ter-butoxicarbonil)-3-metilpiperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(ter-butoxicarbonil)piperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2-(1-(ter-butoxicarbonil)pirrolidin-2-il)acetamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-bencilazetidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(3-metoxipropanoil)-3-metilpirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(3-metoxipropanoil)piperidin-3-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-(metilsulfonil)butanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2-hidroxi-2-fenilacetamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(3-hidroxi-2-fenilpropanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(3,3-dietilureído)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-metoxibutanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(tetrahidrofuran-3-carboxamido)nonanoico; ácido 2-(((1-(ter-butoxicarbonil)-3-metilazetidin-3-il)oxi)carbonil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-[(1-ter-butoxicarbonilazetidin-3-il)oxicarbonilamino]-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(piperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(tetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)nonanoico; ácido 2-(1-acetilpiperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(metilsulfonil)piperidin-3-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(3-sulfamoilpropanamido)-9-(5,6,7,8-

tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(metilsulfonil)piperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(3-(metilsulfonamido)propanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(3-metiltetrahidrofuran-3-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(4-(trifluorometil)tetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)nonanoico; ácido 2-(8-oxabicyclo[3,2,1]octan-3-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-metilciclohexanocarboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(bicyclo[1,1,1]pentan-1-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(croman-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(3-metiltetrahidro-2H-piran-3-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-(((ter-butoxicarbonil)amino)metil)tetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-feniltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-(aminometil)tetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-metilpiperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-(propilsulfonil)pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((5-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((5-(piridin-4-il)pirimidin-2-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-morfolinopirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-(pirrolidin-1-il)pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-(4,4-difluoropiperidin-1-il)pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(pirimidin-4-ilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((8-bromoquinazolin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(quinazolin-4-ilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-

1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(((2,3-dihidrobenzo [b] [1,4] dioxin-6-il)metil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(bencilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((quinolin-4-ilmetil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((quinolin-6-ilmetil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((quinolin-8-ilmetil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1-feniletil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(((1H-pirrol[2,3-b]piridin-3-il)metil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-(ter-butoxicarbonil)morfolin-3-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(7-oxabicyclo[2,2,1]heptan-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2-metil-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)propanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(ter-butoxicarbonil)-3,3-difluoropiperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2,6-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(ter-butoxicarbonil)-4-(trifluorometil)piperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(2,2,6,6-tetrametiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)nonanoico; ácido 2-(1-(ter-butoxicarbonil)-4-(2,2-difluoroetil)piperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(3,4,5,6-tetrahidro-[1,1'-bifenil]-2-ilcarboxamido)nonanoico; ácido 2-(2-(piridin-4-il)acetamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(fenilsulfonil)pirrolidin-2-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(((4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1-(piridin-3-il)etil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)nonanoico; ácido 2-(2,6-dimetilpiperidin-1-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2,5-dimetilpirrolidin-1-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(3,5-dimetilmorfolin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(2,4,6-trimetilpiperazin-1-carboxamido)nonanoico; ácido 2-(3-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(3-acetil-3-azabicyclo[3,3,1]nonan-9-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-metil-1-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-((ter-

butoxicarbonil)amino)biciclo[2,2,2]octan-1-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(adamantan-1-carbonilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-((ter-butoxicarbonil)amino)-1-metilciclohexan-1-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-amino-1-metilciclohexan-1-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-aminobiciclo[2,2,2]octan-1-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-acetamido-1-metilciclohexan-1-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(5,5-dimetil-3-(fenilsulfonil)tiiazolidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-metil-1-(3,3,3-trifluoropropil)piperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-[(1-acetil-4-metil-piperidin-4-carbonil)amino]-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-metil-1-pivaloilpiperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(1-(3-fluoropropil)-4-metilpiperidin-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-(hidroximetil)tetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 5,5-difluoro-2-(4-metiltetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 5,5-difluoro-2-(quinazolin-4-ilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)-2-[[2,2,2-trifluoro-1-tetrahidropiran-4-il-etil]amino]nonanoico; y ácido 2-(4-cianotetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico.

92. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 91, o una sal de este, y un portador o excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.

93. Un método para tratar una enfermedad fibrótica en un individuo que lo necesite, que comprende administrar un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 91 o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

94. El método de acuerdo con la reivindicación 93, en donde la enfermedad fibrótica es fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, fibrosis cutánea, fibrosis cardíaca, fibrosis renal, fibrosis gastrointestinal, colangitis esclerosante primaria o fibrosis biliar.

95. Un kit que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 91, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

96. El kit de acuerdo con la reivindicación 95, que comprende además instrucciones para el tratamiento de una enfermedad fibrótica.

97. Un método para inhibir la integrina $\alpha_v\beta_6$ en un individuo que comprende

administrar un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 91 o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

98. Un método para inhibir la activación de TGF β en una célula que comprende administrar a la célula un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 91 o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

99. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 91, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, en la producción de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad fibrótica.

100. Un procedimiento de modulación de al menos una integrina en un sujeto, en donde la al menos una integrina comprende una subunidad α_v , y el método comprende administrar al sujeto una cantidad eficaz de:

el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-91, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

101. El método de acuerdo con la reivindicación 100, en donde la modulación comprende inhibir la al menos una integrina en el sujeto.

102. El método de acuerdo con la reivindicación 100, en donde la al menos una integrina comprende al menos una integrina $\alpha_v\beta_1$ e integrina $\alpha_v\beta_6$.

103. El método de acuerdo con la reivindicación 100, en donde:

el sujeto tiene o está en riesgo de una enfermedad fibrótica seleccionada del grupo que consiste en: fibrosis pulmonar idiopática (IPF), enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar inducida por radiación, enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), esteatohepatitis no alcohólica (NASH), fibrosis inducida por enfermedad hepática alcohólica, síndrome de Alport, colangitis esclerosante primaria (PSC), colangitis biliar primaria, atresia biliar, enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica, esclerodermia, nefropatía diabética, enfermedad renal diabética, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, enfermedad renal crónica y enfermedad de Crohn; y

el método comprende inhibir una o ambas integrina $\alpha_v\beta_1$ e integrina $\alpha_v\beta_6$ en el sujeto, para tratar la enfermedad fibrótica en el sujeto.

104. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 100 a 103, en donde el sujeto necesita tratamiento para la NASH, la cantidad eficaz administrada al sujeto que es eficaz para inhibir es al menos la integrina $\alpha_v\beta_1$, para tratar al sujeto para la NASH.

105. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 100 a 103, en donde el sujeto necesita tratamiento para la IPF, la cantidad eficaz administrada al sujeto que es eficaz para inhibir es al menos la integrina $\alpha_v\beta_6$, para tratar al sujeto para la IPF.

106. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 100 a 103, en donde el sujeto necesita tratamiento para la PSC, la cantidad eficaz administrada al sujeto que es eficaz para inhibir es al menos una de la integrina $\alpha_v\beta_6$ y la integrina $\alpha_v\beta_1$, para tratar al sujeto para la PSC.

107. Un método para modular la activación de TGF β en una célula, que comprende poner en contacto la célula con:

el compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-91, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

108. El método de acuerdo con la reivindicación 107, en donde la modulación comprende inhibir la activación de TGF β en la célula.

109. El método de acuerdo con la reivindicación 107, en donde la activación de TGF β en la célula está mediada por al menos una de la integrina $\alpha_v\beta_1$ y la integrina $\alpha_v\beta_6$.

110. Un método para tratar a un sujeto que lo necesite, que comprende:
 administrar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-88, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, en donde el sujeto tiene al menos un tejido que necesita tratamiento y el tejido tiene al menos un nivel elevado de:

activación y/o expresión de TGF β ;

actividad y/o expresión de integrina $\alpha_v\beta_1$; o

actividad y/o expresión de integrina $\alpha_v\beta_6$;

en donde el al menos un nivel elevado está elevado en comparación con un estado sano del tejido.

111. El método de acuerdo con la reivindicación 110, en donde el método inhibe selectivamente la integrina $\alpha_v\beta_1$ en comparación con la integrina $\alpha_v\beta_6$ en el sujeto.

112. El método de acuerdo con la reivindicación 110, en donde el método inhibe selectivamente la integrina $\alpha_v\beta_6$ en comparación con la integrina $\alpha_v\beta_1$ en el sujeto.

113. El método de acuerdo con la reivindicación 110, en donde el método inhibe tanto la integrina $\alpha_v\beta_1$ como la integrina $\alpha_v\beta_6$ en el sujeto.

114. El método de acuerdo con la reivindicación 110, en donde el método inhibe selectivamente tanto la integrina $\alpha_v\beta_1$ como la integrina $\alpha_v\beta_6$ en comparación con al menos otra integrina que contiene α_v en el sujeto.

115. El método de acuerdo con la reivindicación 110, en donde la integrina $\alpha_v\beta_1$ se inhibe en uno o más fibroblastos en el sujeto.

116. El método de acuerdo con la reivindicación 111, en donde la integrina $\alpha_v\beta_6$

se inhibe en una o más células epiteliales en el sujeto.

117. El método de acuerdo con la reivindicación 110, en donde el al menos un tejido en el sujeto comprende uno o más de: tejido pulmonar, tejido hepático, tejido cutáneo, tejido cardíaco, tejido renal, tejido gastrointestinal, tejido de la vesícula biliar y tejido del conducto biliar.