


1. un compuesto de Fórmula (I):



5 (I)

o una forma del mismo, en donde:

cada línea punteada representa un enlace opcional donde
esté permitido por las valencias disponibles;

W₁ se selecciona del grupo que consiste en C-R_a, CH-R_a,
10 N, N-R_b, O y S donde esté permitido por las valencias
disponibles;

W₂ se selecciona del grupo que consiste en C-R_a, CH-R_a,
N y N-R_b donde esté permitido por las valencias disponibles;
y

15 W₃ se selecciona del grupo que consiste en C, CH y N
donde esté permitido por las valencias disponibles;

en donde al menos uno de W₁, W₂ o W₃ es N o N-R_b;

en donde cuando W₁ es S u O, W₂ es C-R_a, y W₃ es C;

W₄ y W₅ son independientemente C-R_a o N,

20 R_a es, en cada caso, se selecciona independientemente
del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, halógeno,
hidroxi, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo
C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆,
amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo
25 C₁₋₆ e hidroxialquilo C₁₋₆;

R_b se selecciona entre el grupo que consiste de
hidrógeno y alquilo C₁₋₆;

R₁ se selecciona entre el grupo que consiste de
cicloalquilo y heterociclilo C₃₋₁₀-carbonilo,

en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S, y

en donde cada caso de cicloalquilo C_{3-10} y heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R_3 y opcionalmente, con un sustituyente R_4 adicional, o,

en donde, como alternativa, cada caso de cicloalquilo C_{3-10} y heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R_3 ;

R_2 se selecciona del grupo que consiste en fenilo, heterociclilo y heteroarilo,

en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S,

en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S, y

donde cada caso de fenilo, heterociclilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R_5 , y opcionalmente, con un sustituyente R_6 adicional;

R_3 es, en cada caso, seleccionado independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxil, alquilo C_{1-6} , deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , amino, alquil

C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ e hidroxialquilo C₁₋₆;

R₄ se selecciona entre el grupo que consiste en cicloalquilo₃₋₁₀, fenilo, heteroarilo y heterociclilo,

5 en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S,

10 en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S, y

15 en donde, cada caso de cicloalquilo C₃₋₁₀, fenilo, heterociclilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₇;

R₅ es, en cada caso, seleccionado independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxil, ciano, nitro, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, oxima, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino y alquil C₁₋₆-tio;

R₆ se selecciona entre el grupo que consiste en fenilo y heteroarilo,

25 en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S, y

30 en donde cada caso de fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R₈;


R₇ es, en cada caso, seleccionado independientemente

entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ y

R₈ es, en cada caso, seleccionado independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ y cicloalquilo C₃₋₁₀;

en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y forma de tautómero del mismo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de Fórmula (Ibb1):



(Ibb1)

o una forma del mismo.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R₁ es un heterociclilo seleccionado entre el grupo que consiste en azetidino, tetrahydrofurano, pirrolidino, piperidino, piperazino, 1,4-diazepano, 1,2,5,6-tetrahidropiridino, 1,2,3,6-tetrahidropiridino, 3-azabicyclo[3.1.0]hexilo, (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexilo, 8-azabicyclo[3.2.1]octilo,

(1*R*,5*S*)-8-azabicyclo[3.2.1]octilo,

8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-ilo,

(1*R*,5*S*)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-ilo,

9-azabicyclo[3.3.1]nonilo,

5 0(1*R*,5*S*)-9-azabicyclo[3.3.1]nonilo, 3-oxa-9-

azabicyclo[3.3.1]nonilo y 3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-

ilo, en donde el heterociclilo está opcionalmente sustituido

con uno, dos o tres sustituyentes R_3 y opcionalmente, con un

sustituyente R_4 adicional, o, como alternativa, en donde el

10 heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres

o cuatro sustituyentes R_3 .

4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_2 es fenilo,

opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R_5

15 y opcionalmente, con un sustituyente R_6 adicional.

5. El compuesto de la reivindicación 1, en donde la forma

del compuesto es una sal del compuesto seleccionada entre del

grupo que consiste en sales de clorhidrato, bromhidrato,

20 formiato, clorhidrato y dibromhidrato.

6. Un compuesto, o una forma del mismo, seleccionado entre

el grupo que consiste en:

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-

il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazin-5-il]fenol;

5-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-1-(2,2,6,6-

tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-

il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]fenol;

3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-

tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

2-[6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;
 3-[2-hidroxi-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-6-ol;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;
 2-[7-(piperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 6-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;
 6-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;
 2-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazina;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)tieno[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-b]pirazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]fenol;

2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-c]piridazin-3-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)tieno[3,2-c]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)tieno[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-c]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]fenol;

3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

4-fluoro-2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

7-[(3-*exo*)-8-azabicciclo[3.2.1]oct-3-il]-3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bifenil-3,4'-diol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[6-metoksi-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[6-(metilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(piperazin-1-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-etil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-propil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[6-(etilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

6-fluoro-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il][1,1'-bifenil]-3,4'-diol;

2-fluoro-3-(1*H*-pirazol-4-il)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

4-{2-fluoro-5-idroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

2-[3-(2,2-dimetilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-{3-[(1*R*,5*S*)-1,5-dimetil-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]benceno-1,4-diol;

3-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(pirazin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-fluoro-5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(4*H*-1,2,4-triazol-4-il)fenol;

5-(piridin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridin-3-ol;

2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-5-ol;

5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenol;

5-(2-metilpiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]fenol;

5-(pirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridazin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(pirimidin-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridazin-3-ol;

5-(1*H*-pirrol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]quinolin-7-ol;

(3*E*)-3-(hidroxiimino)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-2,3-dihidro-1*H*-inden-5-ol;

4-cloro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[6-(dimetilamino)piridin-3-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

1-ciclopropil-4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

4-fluoro-5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(imidazo[1,5-*a*]piridin-7-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(tiofen-3-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]piridin-7-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

1-metil-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-1*H*-benzoimidazol-6-ol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-1*H*-indazol-6-ol;
 5-(furan-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-2-
 il)fenol;
 2-metil-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-1*H*-benzoimidazol-6-
 ol;
 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-
 tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-
 il]fenol;
 5-(2-aminopiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-
 4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 5-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-
 tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il]fenol;
 5-(3-fluoropiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-
 4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[1-(2,2,6,6-
 tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-
 il]fenol;
 5-[5-(difluorometoksi)piridin-2-il]-2-[3-(2,2,6,6-
 tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il]fenol;
 5-[2-(metilamino)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-
 tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il]fenol;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-
 tetrahidropiridin-4-il)furo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-5-il)fenol;

5-(3-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}-1,3-tiazol-5-carbonitrilo;

5-(1,3-oxazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)fenol;

5-(6-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(difluorometoksi)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

6-[4-(1*H*-pirazol-4-il)-1*H*-benzotriazol-7-il]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazina;

5-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1,2-oxazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(5-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-etil-5-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-etoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(6-etoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-([1,2,3]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)fenol;

5-(3-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-4(3*H*)-ona;

5-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol

5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(3-metoxi-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

5-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,2,4-tiadiazol-5-il)fenol;

5-(4-fluoro-1*H*-benzotriazol-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

5-(3-bromo-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-metil-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-[3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]piridin-3-ol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-fluoro-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-5-il)fenol;

5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(2,4-dimetil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-fluoro-2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

5-(2-metil-1,3-oxazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metoksi-1,3,5-triazin-2-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirimidin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-*b*]piridazin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(piridin-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(piridin-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(pirimidin-5-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

2-{3-[(3*S*,4*R*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclobutil]-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-
 il)fenol;
 4-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-
 il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-3-
 hidroxifenil)-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;
 6-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-
 il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-3-
 hidroxifenil)-3-metilpirimidin-4(3*H*)-ona;
 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-
 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il}fenol;
 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
c]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;
 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclopentil]-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-
 il)fenol; y
 2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-
c]piridazin-3-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y forma de tautómero del mismo.

5

7. Una sal del compuesto de la reivindicación 6, o una forma del mismo seleccionada, entre el grupo que consiste en:

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 2-[6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2-hidroxi-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-6-ol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(piperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-
c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 6-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazina;

clorhidrato de 6-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-
c]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-
b]pirazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-
c]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicciclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)tieno[3,2-
c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
b]pirazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-
c]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
c]piridazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
c]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-
c]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

clorhidrato de 4-fluoro-2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

bromhidrato de 4-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 7-[(3-*exo*)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il]-3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

bromhidrato de 4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bifenil-3,4'-diol;

bromhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[6-metoxi-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[6-(metilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[6-(etilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

bromhidrato de 6-fluoro-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il][1,1'-bifenil]-3,4'-diol;

diclorhidrato de 2-fluoro-3-(1*H*-pirazol-4-il)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{2-fluoro-5-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

clorhidrato de 2-[3-(2,2-dimetilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-{3-[(1*R*,5*S*)-1,5-dimetil-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]benceno-1,4-diol;

diclorhidrato de 3-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(pirazin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-fluoro-5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-

1-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(4*H*-1,2,4-triazol-

4-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-3-ol;

diclorhidrato de 2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-5-ol;

clorhidrato de 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenol;

clorhidrato de 5-(2-metilpiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(pirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(piridazin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2-metoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridazin-3-ol;

bromhidrato de 6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]quinolin-7-ol;

dibromhidrato de 4-cloro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

dibromhidrato de 4-fluoro-5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(tiofen-3-il)fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

clorhidrato de 5-(furan-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-2-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

formiato de 5-[5-(difluorometoxi)piridin-2-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)furo[3,2-c]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

clorhidrato de 2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}-1,3-tiazol-5-carbonitrilo;

formiato de 5-(1,3-oxazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

trifluoroacetato de 6-[4-(1*H*-pirazol-4-il)-1*H*-benzotriazol-7-il]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-

[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1,2-oxazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(5-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1-etil-5-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-etoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(6-etoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,3]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-4(3*H*)-ona;

clorhidrato de 5-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-metoxi-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}-1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

clorhidrato de 5-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,2,4-tiadiazol-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(4-fluoro-1*H*-benzotriazol-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-c]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

cloridrato de 5-(3-bromo-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(1-metil-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-[3-

(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]fenol;

cloridrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]piridin-3-ol;

dicloridrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazin-3-

il]piridin-3-ol;

cloridrato de 5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

dicloridrato de 5-(4-fluoro-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

dicloridrato de 5-(4-metil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il]fenol;

dicloridrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-

[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-6-il]fenol;

dicloridrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(3*H*-

[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-

[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-5-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(2,4-dimetil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[4,3-*b*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(4-metoxi-1,3,5-triazin-2-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*a*]pirimidin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*b*]piridazin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(piridin-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(piridin-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(pirimidin-5-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[(3*S*,4*R*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclobutil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 4-(4-{3-[(3S,4S)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-1-metilpiridin-2(1H)-ona;

diclorhidrato de 6-(4-{3-[(3S,4S)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-

c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-3-metilpirimidin-4(3H)-ona;

clorhidrato de 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]-5-(2H-1,2,3-triazol-2-

il)fenol; y

diclorhidrato de 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclopentil]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1H-pirazol-4-

il)fenol;

en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en un hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y forma de tautómero del mismo.

5

8. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.

10 9. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 6 o la reivindicación 7, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable.