


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula (I')




en donde:

X_1 y X_2 son cada uno independientemente H, (C₁-C₄)alquilo, (C₁-C₆)alcoxi, (C₁-C₄)haloalquilo,

(C₁-C₆)haloalcoxi, (C₃-C₇)cicloalquilo, halógeno, -CN, -OH, o -NH₂;

R_X es H o D;



cada R_2 es independientemente en cada ocurrencia (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)alcoxi, (C₁-C₆)haloalquilo, (C₁-C₆)haloalcoxi, halógeno, -CN, -OH, o -NH₂; o

dos R_2 juntos con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un (C₃-C₇)cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; o dos R_2 juntos cuando se encuentran sobre los átomos de carbono adyacentes forman un fenilo o un anillo heteroarílico de 5- o 6- miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; o

R_2 y R_6 juntos con los átomos de carbono y nitrógeno a los cuales se unen forman un anillo heterocicloalquílico de 4- a 6- miembros que comprende opcionalmente 1-2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)haloalquilo, halógeno, -OH, -CN, y -NH₂;

cada R_3 es (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)alcoxi, (C₁-C₆)haloalquilo, (C₁-C₆)haloalcoxi, halógeno, -OH, o -NH₂;

R_4 es -OR₅ o -NR₆R₆;

R_5 es H, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_7) cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_6-C_{10}) arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el alquilo es opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados entre (C_6-C_{10}) arilo y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

R_6 y R_6' son cada uno independientemente H, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_2-C_6) hidroxialquilo, (C_3-C_7) cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_6-C_{10}) arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el alquilo es opcionalmente sustituido con uno a tres R_7 y en donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo son opcionalmente sustituidos con uno a cuatro R_{12} ; o

R_6 y R_6' juntos con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo heterocicloalquílico de 4- a 8- miembros que comprende opcionalmente 1-2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro R_8 ; o

R_2 y R_6 juntos con los átomos de carbono y nitrógeno a los cuales se unen forman un anillo heterocicloalquílico de 4- a 6- miembros que comprende opcionalmente 1-2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, halógeno, -OH, -CN, y - NH_2 ;

cada R_7 es (C_3-C_7) cicloalquilo, un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_6-C_{10}) arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo son opcionalmente sustituidos con uno a cuatro R_9 ;

cada R_8 es independientemente en cada ocurrencia halógeno, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) haloalcoxi, -CN, -OH, - $NR_{13}R_{14}$, - NH_2 , - $O(C_3-C_7)$ cicloalquilo, -O-un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, - $O(C_6-C_{10})$ arilo, o -O-heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el alcoxi es opcionalmente sustituido con uno a tres R_{10} y el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo son opcionalmente sustituidos con uno a tres R_{11} ; o

dos R_8 juntos con los átomos a los cuales se unen forman un (C_4-C_7) cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1-2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y

S opcionalmente sustituidos con dos R_{15} ; o dos R_8 cuando se encuentran sobre los átomos adyacentes juntos con los átomos a los cuales se unen forman un (C_6-C_{10}) arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; o dos R_8 juntos con el mismo átomo al cual se unen forman un $=O$;

cada R_9 es independientemente en cada ocurrencia (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalcoxi, halógeno, (C_3-C_6) cicloalquilo, $-OH$, $-CN$, $-NH_2$, o $-NR_{13}R_{14}$; o

dos R_9 juntos con los átomos a los cuales se unen forman un (C_4-C_7) cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 5- a 7- miembros que comprende 1-2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, halógeno, $-OH$, $-CN$, y $-NH_2$; o dos R_9 cuando se encuentran sobre los átomos adyacentes juntos con los átomos a los cuales se unen forman un (C_6-C_{10}) arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

cada R_{10} es independientemente en cada ocurrencia seleccionado entre (C_3-C_7) cicloalquilo, un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_6-C_{10}) arilo, y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

cada R_{11} es independientemente en cada ocurrencia seleccionado entre (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalcoxi, halógeno, $-OH$, $-CN$, y $-NH_2$;

cada R_{12} es independientemente en cada ocurrencia (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalcoxi, halógeno, $-OH$, $-CN$, o $-NH_2$;

dos R_{12} juntos con los átomos a los cuales se unen forman un (C_4-C_7) cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1-2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

R_{13} y R_{14} son cada uno independientemente seleccionados entre (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_7) cicloalquilo, un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_6-C_{10}) arilo, y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

dos R_{15} juntos con los átomos a los cuales se unen forman un (C_4-C_7) cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1-2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;


m y m_1 son cada uno independientemente 0, 1 o 2;

n_1 es 0, 1, 2, o 3; y

cada s y n es independientemente 1, 2, o 3, en donde $s + n \leq 4$;


o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de la Reivindicación 1, de la Fórmula (I),



en donde:

R_x es H o D;



cada R_2 es independientemente en cada ocurrencia (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) haloalcoxi, halógeno, -CN, -OH, o -NH₂; o

dos R_2 juntos con los átomos de carbono a los cuales se unen forman un (C_3-C_7) cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; o dos R_2 juntos cuando se encuentran sobre los átomos de carbono adyacentes forman un fenilo o un anillo heteroarílico de 5- o 6- miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; o

R_2 y R_6 juntos con los átomos de carbono y nitrógeno a los cuales se unen forman un anillo heterocicloalquílico de 5 o 6 miembros que opcionalmente comprende 1-2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, halógeno, -OH, -CN, y -NH₂;

cada R_3 es (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) haloalcoxi, halógeno, -OH, o -NH₂;

R_4 es -OR₅ o -NR₆R₆;

R_5 es H, (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_3-C_7) cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_6-C_{10}) arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el alquilo es opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente

seleccionados entre (C₆-C₁₀)arilo y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

R₆ y R_{6'} son cada uno independientemente H, (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)haloalquilo, (C₃-C₇)cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₆-C₁₀)arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el alquilo es opcionalmente sustituido con uno a tres R₇; o

R₆ y R_{6'} juntos con el átomo de nitrógeno al cual se unen forman un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que opcionalmente comprende 1-2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro R₈; o

R₂ y R₆ juntos con los átomos de carbono y nitrógeno a los cuales se unen forman un anillo heterocicloalquílico de 5 o 6 miembros que opcionalmente comprende 1-2 heteroátomos adicionales seleccionados entre O, N, y S, y opcionalmente sustituido con uno a cuatro sustituyentes independientemente seleccionados entre (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)haloalquilo, halógeno, -OH, -CN, y -NH₂;

cada R₇ es (C₃-C₇)cicloalquilo, un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₆-C₁₀)arilo, o heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo son opcionalmente sustituidos con uno a cuatro R₉;

cada R₈ es independientemente en cada ocurrencia halógeno, (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)alcoxi, (C₁-C₆)haloalquilo, (C₁-C₆)haloalcoxi, -CN, -OH, o -NH₂, en donde el alcoxi es opcionalmente sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados entre (C₃-C₇)cicloalquilo, un anillo heterocicloalquílico de 4- a 7- miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₆-C₁₀)arilo, y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1-3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S; o

dos R₈ juntos con los átomos a los cuales se unen forman un (C₅-C₇)cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 4 a 7 miembros que comprende 1-2 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

cada R₉ es independientemente en cada ocurrencia (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)haloalquilo, halógeno, -OH, -CN, o -NH₂; o

dos R₉ juntos con los átomos a los cuales se unen forman un (C₅-C₇)cicloalquilo o un anillo heterocicloalquílico de 5- a 7- miembros que comprende 1-2 heteroátomos seleccionados entre O,


N, y S opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes independientemente seleccionados entre (C₁-C₆)alquilo, (C₁-C₆)haloalquilo, halógeno, -OH, -CN, y -NH₂;


m y m₁ son cada uno independientemente 0, 1, o 2;


n₁ es 0, 1, 2, o 3; y

cada s y n es independientemente 1, 2, o 3, en donde s + n es ≤ 4;

o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, en donde R₁ es .
4. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, en donde n₁ es 0, 1, o 2.
5. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde m₁ es 0.
6. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, en donde m₁ es 2.


7. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, en donde R₁ es .
8. El compuesto de la Reivindicación 7, en donde n es 2 y s es 1 o 2.
9. El compuesto de la Reivindicación 7 o 8, en donde m es 0 o 1.
10. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, de la Fórmula (Ia) o Fórmula (Ib):




(Ib),

o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.


11. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, de la Fórmula (Ic), Fórmula (Id), Fórmula (Ie), Fórmula (If), Fórmula (Ig), Fórmula (Ih), Fórmula (Ii), o Fórmula (Ij):




(Id),



(If),







(Ih),



(Ij),

o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

12. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, de la Fórmula (Ik), Fórmula (Il), Fórmula (Im), Fórmula (In), Fórmula (Io), o Fórmula (Ip):







o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

13. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, en donde R_4 es $-OR_5$.

14. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, en donde R_4 es $-NR_6R_6$.

15. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, de la Fórmula (Iq), Fórmula (Ir), Fórmula (Is), o Fórmula (It):



o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

16. El compuesto de la Reivindicación 1 seleccionado entre:

3-(5-(((1S,2S)-2-((2,2-difluoroetil)(etil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((2,2-difluoroetil)(etil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((2,2-difluoroetil)(etil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((2,2-difluoroetil)(etil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-((2,2-difluoroetil)(etil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((1-metiloctahidrociclopenta[b]pirrol-6-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-metoxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-metoxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-metoxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-metoxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-metoxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-hidroxiacetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-hidroxiacetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-hidroxiacetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-hidroxiacetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-hidroxiacetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-hidroxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-hidroxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-hidroxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-hidroxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(isobutilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(isobutilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(isobutilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(isobutilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(isobutilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(4,4-difluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(4,4-difluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(4,4-difluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(4,4-difluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(4,4-difluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(benciloxi)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(benciloxi)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(benciloxi)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(benciloxi)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(benciloxi)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(((1-(trifluorometil)ciclopropil)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(((1-(trifluorometil)ciclopropil)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(((1-(trifluorometil)ciclopropil)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(((1-(trifluorometil)ciclopropil)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-((2-(((1-(trifluorometil)ciclopropil)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-aminociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-aminociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-aminociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-aminociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-aminociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(dietilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(dietilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(dietilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(dietilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(dietilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-aminociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-aminociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-aminociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-aminociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-aminociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(1,4-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(1,4-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(1,4-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(1,4-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(1,4-dioxo-8-azaspiro[4.5]decan-8-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)cyclopentyl)oxy)-1-oxoisindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-fenoxyciclohexil)oxy)isoindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-fenoxyciclohexil)oxy)isoindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-fenoxyciclohexil)oxy)isoindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-fenoxyciclohexil)oxy)isoindolin-2-yl)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-fenoxiciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(bencilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(bencilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(bencilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(bencilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(bencilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3S,4S)-3-(bencilamino)tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3R,4S)-3-(bencilamino)tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3R,4R)-3-(bencilamino)tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3S,4R)-3-(bencilamino)tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((3-(bencilamino)tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(bencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(((R)-1-feniletil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(((R)-1-feniletil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(((R)-1-feniletil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(((R)-1-feniletil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-((2-(((R)-1-feniletil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(etil(2-fluoroetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(etil(2-fluoroetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(etil(2-fluoroetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(etil(2-fluoroetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(etil(2-fluoroetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(etil(isopropil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(etil(isopropil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(etil(isopropil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(etil(isopropil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(etil(isopropil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-metoxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-metoxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-metoxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-metoxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-metoxiciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-hidroxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-hidroxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-hidroxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-hidroxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-hidroxiciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(etilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(etilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(etilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(etilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(etilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(bis(ciclopropilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(bis(ciclopropilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(bis(ciclopropilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(bis(ciclopropilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(bis(ciclopropilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-((2-(piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-morfolinociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-morfolinociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-morfolinociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-morfolinociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-morfolinociclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(dibencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(dibencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(dibencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(dibencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(dibencilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
cis-3-(5-((2-(dietilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
trans-3-(5-((2-(dietilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(metilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(metilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(metilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(metilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(metilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 1-((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-metilpiperidina-4-carbonitrilo;
 1-((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-metilpiperidina-4-carbonitrilo;
 1-((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-metilpiperidina-4-carbonitrilo;
 1-((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-metilpiperidina-4-carbonitrilo;
 1-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-metilpiperidina-4-carbonitrilo;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(bencil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(bencil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(bencil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(bencil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(bencil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3S,4S)-3-aminotetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3R,4S)-3-aminotetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3R,4R)-3-aminotetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((3S,4R)-3-aminotetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3-aminotetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((1S,2S)-2-(bencilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((1R,2R)-2-(bencilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((1S,2R)-2-(bencilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((1R,2S)-2-(bencilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(2-(bencilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3R,4S)-4-aminotetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3R,4R)-4-aminotetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3S,4R)-4-aminotetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3S,4S)-4-aminotetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((4-aminotetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3R,4S)-4-(dietilamino)tetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3R,4R)-4-(dietilamino)tetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3S,4R)-4-(dietilamino)tetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((3S,4S)-4-(dietilamino)tetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((4-(dietilamino)tetrahidrofuran-3-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(etilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(etilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(etilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(etilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(etilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 4-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 4-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 4-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 4-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 4-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 3-(5-((1S,2S)-2-(dietilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((1R,2S)-2-(dietilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((1R,2R)-2-(dietilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((1S,2R)-2-(dietilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(2-(dietilamino)ciclobutoxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(etil((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(etil((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(etil((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(etil((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(etil((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 3-((((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 3-((((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 3-((((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 3-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(isopropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(isopropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(isopropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(isopropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(isopropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 2-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 2-((((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;
 2-((((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;

2-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;

2-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-hidroxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-hidroxi-4-(trifluorometil)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-hidroxi-4-(trifluorometil)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-hidroxi-4-(trifluorometil)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-hidroxi-4-(trifluorometil)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-hidroxi-4-(trifluorometil)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

1-((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-(trifluorometil)piperidina-4-carbonitrilo;

1-((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-(trifluorometil)piperidina-4-carbonitrilo;

1-((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-(trifluorometil)piperidina-4-carbonitrilo;

1-((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-(trifluorometil)piperidina-4-carbonitrilo;

1-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)-4-(trifluorometil)piperidina-4-carbonitrilo;

3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(2,2-difluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(2,2-difluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(2,2-difluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(2,2-difluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-(2,2-difluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(ciclopropilmetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(ciclopropilmetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(ciclopropilmetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(ciclopropilmetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-(ciclopropilmetoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-etoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-etoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-etoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-etoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-etoxiazetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-(benciloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-etoxiazetidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-etoxiazetidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-etoxiazetidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-etoxiazetidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-etoxiazetidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(3,3-difluorociclobutoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(3,3-difluorociclobutoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(3,3-difluorociclobutoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(3,3-difluorociclobutoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-(3,3-difluorociclobutoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-hidroxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-hidroxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-hidroxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-hidroxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-hidroxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(4-oxopiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-hidroxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-hidroxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-hidroxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-hidroxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-hidroxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-hidroxi-3-metilazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-hidroxi-3-metilazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-hidroxi-3-metilazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-hidroxi-3-metilazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-hidroxi-3-metilazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(isobutilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(isobutilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(isobutilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(isobutilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(isobutilamino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(etil(metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(etil(metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(etil(metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(etil(metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(etil(metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((3aR,6aS)-tetrahidro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((3aR,6aS)-tetrahidro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((3aR,6aS)-tetrahidro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((3aR,6aS)-tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-(tetrahydro-1H-furo[3,4-c]pirrol-5(3H)-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(pirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(pirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(pirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(pirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-(pirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(bis((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(bis((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(bis((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(bis((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(bis((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4,4-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-metoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-metoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-metoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-metoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-metoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(etil(oxetan-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(etil(oxetan-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(etil(oxetan-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(etil(oxetan-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(etil(oxetan-3-ilmetil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(isoindolin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(isoindolin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(isoindolin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(isoindolin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(isoindolin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-metoxiazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-metoxiazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-metoxiazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-metoxiazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-metoxiazetidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-etoxi-4-metilpiperidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-etoxi-4-metilpiperidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-etoxi-4-metilpiperidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-etoxi-4-metilpiperidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(4-etoxi-4-metilpiperidín-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(((1R,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(((1R,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((1R,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(((1R,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(((1R,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(((4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 (1S,4R)-4-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidín-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclopentil)amino)metil)ciclohexano-1-carbonitrilo;
 (1R,4r)-4-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidín-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclopentil)amino)metil)ciclohexano-1-carbonitrilo;

(1R,4r)-4-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)amino)metil)ciclohexano-1-carbonitrilo;
 (1S,4r)-4-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)amino)metil)ciclohexano-1-carbonitrilo;
 (1r,4r)-4-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)amino)metil)ciclohexano-1-carbonitrilo;
 4-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)amino)metil)ciclohexano-1-carbonitrilo;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(((4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(((4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(((4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(((4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)(etil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;
 (1S,3R)-3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)(etil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;
 (1R,3S)-3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)(etil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

trans-3-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)(etil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;
cis-3-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclopentil)(etil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;
 3-(5-((((1S,2S)-2-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1S,2R)-2-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1R,2R)-2-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1R,2S)-2-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(4-fluoropiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1S,2S)-2-(1,5-oxazocan-5-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1S,2R)-2-(1,5-oxazocan-5-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1R,2R)-2-(1,5-oxazocan-5-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1R,2S)-2-(1,5-oxazocan-5-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(1,5-oxazocan-5-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1R,2S)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1R,2R)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1S,2R)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1S,2S)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1S,2S)-2-(etil((((1R,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1S,2S)-2-((((1R,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)(metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
trans-3-(5-((2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
cis-3-(5-((2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1R,2S)-2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1R,2R)-2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((((1S,2R)-2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(((4,4-difluorociclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(((4,4-difluorociclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((4,4-difluorociclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(((4,4-difluorociclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(((4,4-difluorociclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(((1H-indol-5-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(((1H-indol-5-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((1H-indol-5-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(((1H-indol-5-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(((1H-indol-5-il)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-(terc-butoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-(terc-butoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-(terc-butoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-(terc-butoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(4-(terc-butoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-8-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(6-azaspiro[3.5]nonan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(6-azaspiro[3.5]nonan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(6-azaspiro[3.5]nonan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(6-azaspiro[3.5]nonan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(6-azaspiro[3.5]nonan-6-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(etil(((1S,3R)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(etil(((1S,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(etil(((1S,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(etil(((1S,3R)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(etil(((1S,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(dietilamino)-4,4-dimetilciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(etil(((1R,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(etil(((1R,3R)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(etil(((1R,3R)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(etil(((1R,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(etil(((1R,3R)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(8-oxa-2-azaspiro[4.5]decan-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(8-oxa-2-azaspiro[4.5]decan-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(8-oxa-2-azaspiro[4.5]decan-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(8-oxa-2-azaspiro[4.5]decan-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(8-oxa-2-azaspiro[4.5]decan-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-tiomorfolinociclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-tiomorfolinociclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-tiomorfolinociclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-tiomorfolinociclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-tiomorfolinociclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(1,4-oxazepan-4-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(1,4-oxazepan-4-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(1,4-oxazepan-4-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(1,4-oxazepan-4-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(1,4-oxazepan-4-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-isopropoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-isopropoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-isopropoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-isopropoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-isopropoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-(ciclopropilmetoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-(ciclopropilmetoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-(ciclopropilmetoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-(ciclopropilmetoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-(ciclopropilmetoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((3aR,4R,7S,7aS)-octahidro-2H-4,7-epoxiisoindol-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((3aR,4R,7S,7aS)-octahidro-2H-4,7-epoxiisindol-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((3aR,4R,7S,7aS)-octahidro-2H-4,7-epoxiisindol-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((3aR,4R,7S,7aS)-octahidro-2H-4,7-epoxiisindol-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-((3aR,4R,7S,7aS)-octahidro-2H-4,7-epoxiisindol-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-etoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-etoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-etoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-etoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-etoxipiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(7,8-dihidro-1,6-naftiridin-6(5H)-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(7,8-dihidro-1,6-naftiridin-6(5H)-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(7,8-dihidro-1,6-naftiridin-6(5H)-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(7,8-dihidro-1,6-naftiridin-6(5H)-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(7,8-dihidro-1,6-naftiridin-6(5H)-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1S,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1S,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1S,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1S,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1S,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((R)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((R)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((R)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((R)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-((R)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((S)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((S)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((S)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((S)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-((S)-3-metoxipirrolidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(4-(difluorometoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(4-(difluorometoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(4-(difluorometoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(4-(difluorometoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(4-(difluorometoxi)piperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(1,3-dihidro-2H-pirrolo[3,4-c]piridin-2-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(propilamino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(propilamino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(propilamino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(propilamino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-(propilamino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(dipropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(dipropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(dipropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(dipropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(dipropilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((piridin-4-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((piridin-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1-etil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1-etil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1-etil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1-etil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1-etil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1-isopropil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1-isopropil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1-isopropil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1-isopropil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1-isopropil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(etil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(etil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(etil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(etil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(etil(metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(dimetilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(dimetilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(dimetilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(dimetilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(dimetilamino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-((oxetan-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-((oxetan-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-((oxetan-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-((oxetan-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-((oxetan-3-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-((2-hidroxietyl)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-((2-hidroxietyl)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-((2-hidroxietyl)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-((2-hidroxietyl)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-((2-hidroxietyl)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(pirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(pirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(pirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(pirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-((2-(pirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-morfolinociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-morfolinociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-morfolinociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-morfolinociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-morfolinociclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((piridin-2-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-((3-hidroxi-3-metilbutil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-((3-hidroxi-3-metilbutil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-((3-hidroxi-3-metilbutil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-((3-hidroxi-3-metilbutil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-((3-hidroxi-3-metilbutil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-metoxiazetidina-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-metoxiazetidina-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-metoxiazetidina-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-metoxiazetidina-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-metoxiazetidina-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((6-metilpiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((6-metilpiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((6-metilpiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((6-metilpiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((6-metilpiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((5-metoxipiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((5-metoxipiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((5-metoxipiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((5-metoxipiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((5-metoxipiridin-2-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((6-metoxipiridin-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((6-metoxipiridin-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((6-metoxipiridin-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((6-metoxipiridin-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((6-metoxipiridin-3-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((2-hidroxi-2-metilpropil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((2-hidroxi-2-metilpropil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((2-hidroxi-2-metilpropil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((2-hidroxi-2-metilpropil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-((2-hidroxi-2-metilpropil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

3-((((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

3-((((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

3-((((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

3-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1S,3R)-3-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1R,3R)-3-((((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1R,3R)-3-((((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1S,3r)-3-((((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1r,3r)-3-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1R,3S)-3-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1S,3s)-3-((((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1S,3s)-3-((((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1R,3s)-3-((((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

(1s,3s)-3-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)-1-metilciclobutano-1-carbonitrilo;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(piperidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(piperidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(piperidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(piperidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-(piperidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1S,3R)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1s,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1s,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1s,3R)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1s,3s)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((*cis*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((*cis*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((*cis*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((*cis*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((*cis*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1R,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1s,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1s,3S)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1s,3R)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1s,3s)-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((*trans*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((*trans*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((*trans*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((*trans*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((*trans*-3-metoxiciclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1r,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1r,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1r,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1r,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1r,4r)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((pirimidin-5-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((pirimidin-5-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((pirimidin-5-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((pirimidin-5-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((pirimidin-5-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)etil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)etil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)etil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)etil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)etil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonan-7-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((4-metoxitetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((4-metoxitetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((4-metoxitetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((4-metoxitetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((4-metoxitetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((2,2-dimetiltetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((2,2-dimetiltetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((2,2-dimetiltetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((2-(((2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((7-oxaspiro[3.5]nonan-2-il)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((7-oxaspiro[3.5]nonan-2-il)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((7-oxaspiro[3.5]nonan-2-il)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((7-oxaspiro[3.5]nonan-2-il)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((2-((7-oxaspiro[3.5]nonan-2-il)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

1-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)ciclobutano-1-carbonitrilo;

1-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)ciclobutano-1-carbonitrilo;

1-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)ciclobutano-1-carbonitrilo;

1-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)ciclobutano-1-carbonitrilo;

1-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)ciclobutano-1-carbonitrilo;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((2-((3-(2-clorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-(2-metoxifenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-((pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-((pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-((pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-((pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-((pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-ilmetil)amino)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((4,4-difluorociclohexil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((4,4-difluorociclohexil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((4,4-difluorociclohexil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((4,4-difluorociclohexil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-((4,4-difluorociclohexil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((2,4-difluorobencil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((2,4-difluorobencil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((2,4-difluorobencil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((2,4-difluorobencil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-((2,4-difluorobencil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-((2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-((2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-((2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-((2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1R,2R)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1R,2R)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1R,2R)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1R,2R)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1R,2R)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1S,2S)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1S,2S)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1S,2S)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1S,2S)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1S,2S)-2-metoxiciclopentil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)biciclo[1.1.1]pentano-1-carbonitrilo;

3-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)biciclo[1.1.1]pentano-1-carbonitrilo;

3-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)biciclo[1.1.1]pentano-1-carbonitrilo;

3-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)biciclo[1.1.1]pentano-1-carbonitrilo;

3-((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)biciclo[1.1.1]pentano-1-carbonitrilo;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-(3-fluorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-(3-fluorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-(3-fluorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-(3-fluorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-(3-fluorofenoxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1S,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1s,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1s,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1s,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1s,4s)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((cis-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-((trans-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(bis(((1R,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(bis(((1r,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(bis(((1r,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(bis(((1r,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(bis(((1r,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

4-(((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;

4-(((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;

4-(((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;

4-(((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;

4-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)amino)metil)benzonitrilo;

4-((((1S,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)(metil)amino)metil)benzonitrilo;

4-((((1R,2S)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)(metil)amino)metil)benzonitrilo;

4-((((1R,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)(metil)amino)metil)benzonitrilo;

4-((((1S,2R)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)(metil)amino)metil)benzonitrilo;

4-(((2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)oxi)ciclohexil)(metil)amino)metil)benzonitrilo;

3-(5-((((1S,2S)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1S,2R)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1R,2R)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1R,2S)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1S,2S)-2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1S,2R)-2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1R,2R)-2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1R,2S)-2-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)ciclohexil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1S,2S)-2-(etilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1S,2R)-2-(etilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1R,2R)-2-(etilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((((1R,2S)-2-(etilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(etilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(bencilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(bencilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(bencilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(bencilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(bencilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(dietilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(dietilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(dietilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(dietilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(dietilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(4-metoxi-4-metilpiperidin-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(isobutilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(isobutilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(isobutilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(isobutilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(isobutilamino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(propilamino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(propilamino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(propilamino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(propilamino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-((2-(propilamino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan-6-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((1R,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((1r,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((1r,4R)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((1r,4S)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((1r,4r)-4-metoxiciclohexil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)cicloheptil)oxi) isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((3-metiloxetan-3-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-metoxiazetidina-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-metoxiazetidina-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-metoxiazetidina-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-metoxiazetidina-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-metoxiazetidina-1-il)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(((3,3-difluorociclobutil)metil)amino)cicloheptil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(dietilamino)-3-metilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(dietilamino)-3-metilciclopentil)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(dietilamino)-3-metilciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(dietilamino)-3-metilciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(dietilamino)-3-metilciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(3-(piridazin-3-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(3-(piridazin-3-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(3-(piridazin-3-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(3-(piridazin-3-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-((2-(3-(piridazin-3-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2R)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2R)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1R,2S)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-((2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(1-oxo-5-((2-(3-(2,2,2-trifluoroetoxi)azetidin-1-il)ciclopentil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;
 3-(5-(((1S,2S)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3,3-dimetilpiperidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(3-isopropoxiazetidin-1-il)ciclopentil)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S,3S,4R)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S,3R,4R)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R,3R,4R)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R,3S,4R)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,4R)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S,3S,4S)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S,3R,4S)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R,3R,4S)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R,3S,4S)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,4S)-3-(3-etoxiazetidin-1-il)biciclo[2.2.1]heptan-2-il)oxi)-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2S)-2-(3-(pirazin-2-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1S,2R)-2-(3-(pirazin-2-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2R)-2-(3-(pirazin-2-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(((1R,2S)-2-(3-(pirazin-2-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-((2-(3-(pirazin-2-iloxi)azetidin-1-il)ciclohexil)oxi)isoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-aminociclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-aminociclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-aminociclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-aminociclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-aminociclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-4-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-aminociclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-aminociclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-aminociclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-aminociclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2-aminociclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2S)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1S,2R)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2R)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona;

3-(5-(((1R,2S)-2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona; y

3-(5-((2-(dietilamino)ciclopentil)oxi)-6-fluoro-1-oxoisindolin-2-il)piperidina-2,6-diona.

o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, y tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

17. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable de la misma, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

18. La composición farmacéutica de la Reivindicación 17 que comprende además al menos un agente farmacéutico adicional.

19. La composición farmacéutica de la Reivindicación 17 o la Reivindicación 18 para uso en el tratamiento de una enfermedad o trastorno que se ve afectado por la reducción de los niveles de proteína IKZF2.

20. Un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo para usar en la degradación de IKZF2 en un paciente.

21. Un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, para usar en el tratamiento de una enfermedad o trastorno que se ve afectado por la modulación de los niveles de proteína IKZF2 en un paciente.

22. Un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, para usar en la modulación de los niveles de proteína IKZF2 en un paciente.

23. Un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, para usar en un método para reducir la proliferación de una célula, el método comprende poner en contacto la célula con dicho compuesto, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, y reducir los niveles de proteína IKZF2.

24. Un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, para usar en el tratamiento del cáncer en un paciente.
25. El compuesto de la Reivindicación 24, en donde el cáncer se selecciona entre cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC), melanoma, cáncer de mama triple negativo (TNBC), cáncer de nasofaringe (CPN), cáncer colorrectal con microsatélites estables (MSSCC), timoma, tumor carcinoide, leucemia mielógena aguda y tumor del estroma gastrointestinal (GIST).
26. El compuesto de la Reivindicación 24, en donde el cáncer es un cáncer para el cual la respuesta inmune es deficiente o un cáncer inmunogénico.
27. Un método para reducir los niveles de proteína IKZF2 en un sujeto que comprende el paso de administrar a un sujeto que lo necesite una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal farmacéuticamente aceptable.
28. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 20-27, en donde la administración se realiza por vía oral, parenteral, subcutánea, por inyección, o por infusión.
29. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, para uso en el tratamiento de una enfermedad o trastorno que se ve afectado por la reducción de los niveles de proteína IKZF2.
30. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, en la fabricación de un medicamento para tratar una enfermedad o trastorno que se ve afectado por la reducción de los niveles de proteína IKZF2.
31. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, para uso

en la fabricación de un medicamento para tratar una enfermedad o trastorno asociado con la reducción de los niveles de proteína IKZF2.

32. El compuesto de la Reivindicación 31, en donde la enfermedad o trastorno se selecciona entre cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC), melanoma, cáncer de mama triple negativo (TNBC), cáncer de nasofaringe (NPC), cáncer colorrectal con microsatélites estables (mssCRC), timoma, tumor carcinoide, leucemia mielógena aguda y tumor del estroma gastrointestinal (GIST).

33. El uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, o una sal, hidrato, solvato, profármaco, estereoisómero, o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, en el tratamiento de una enfermedad o trastorno asociado con la reducción de los niveles de proteína IKZF2.

34. El uso de la Reivindicación 33, en donde la enfermedad o trastorno se selecciona entre cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC), melanoma, cáncer de mama triple negativo (TNBC), cáncer de nasofaringe (NPC), cáncer colorrectal con microsatélites estables (mssCRC), timoma, tumor carcinoide, leucemia mielógena aguda y tumor del estroma gastrointestinal (GIST).