

## **REIVINDICACIONES**

1. Composición farmacéutica que comprende:
  - a. Factor VII transgénico, y
  - b. un anticuerpo multiespecífico dirigido contra el factor IX y el factor X.
2. Composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1, en la que dicho factor VII transgénico es un factor VII humano procedente de una producción por células epiteliales de las glándulas mamarias de un mamífero no humano transgénico.
3. Composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en la que dicho mamífero transgénico es el conejo.
4. Composición farmacéutica de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el anticuerpo es emicizumab.
5. Producto de combinación que comprende:
  - a. Factor VII transgénico, y
  - b. un anticuerpo multiespecífico dirigido contra el factor IX y el factor X,  
para su uso en la prevención o el tratamiento de un trastorno de la coagulación en un paciente.
6. Producto de combinación de acuerdo con la reivindicación 5, en el tratamiento de la hemofilia A.
7. Producto de combinación de acuerdo con una de las reivindicaciones 5 o 6, en el tratamiento de la hemofilia A con inhibidores del factor VIII.

8. Producto de combinación para su uso de acuerdo con las reivindicaciones 5 a 7, estando dicho producto de combinación en forma de una composición farmacéutica tal como se ha definido en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

9. Producto de combinación para su uso de acuerdo con las reivindicaciones 5 a 8, estando dicho factor VIIa y dicho anticuerpo en una forma adaptada para una administración simultánea al paciente.

10. Producto de combinación para su uso de acuerdo con las reivindicaciones 5 a 8, estando dicho factor VIIa y dicho anticuerpo en formas adaptadas para una administración separada a dicho paciente.

11. Kit que comprende

- Un recipiente que contiene un factor FVII transgénico; y
- Otro recipiente que contiene un anticuerpo dirigido contra el factor IX y el factor X.

12. Método para tratar un trastorno de la coagulación en un paciente, comprendiendo dicho método la administración, simultánea o secuencial, a dicho paciente, de Factor VII transgénico, y de un anticuerpo multiespecífico dirigido contra el factor IX y el factor X.

13. Uso de una combinación de Factor VII transgénico, y de un anticuerpo multiespecífico dirigido contra el factor IX y el factor X, para el tratamiento de un trastorno de la coagulación en un paciente, preferentemente una hemofilia A con inhibidores del factor VIII.