

Lo que se reclama es:

1. Un método para enviar una comunicación electrónica en una red de comunicación electrónica a través de un servidor de distribución central, el método comprende:

recibir una comunicación electrónica de un primer dispositivo de usuario, incluyendo la comunicación electrónica al menos un criterio de entrega predeterminado y asociada con al menos un segundo dispositivo de usuario, el al menos un segundo dispositivo de usuario asociado con un al menos segundo usuario respectivo, la comunicación electrónica enviada desde un primer dispositivo de usuario a una base de datos en la red de comunicación electrónica, la base de datos alojada en el servidor de distribución central en comunicación electrónica con el primer dispositivo de usuario sobre la red de comunicación electrónica;

almacenar la comunicación electrónica en una primera cuenta de usuario asociada con el primer usuario y almacenada en la base de datos; y

enviar automáticamente la comunicación electrónica a al menos un segundo dispositivo de usuario en comunicación electrónica con el servidor de distribución central sobre la red de comunicación electrónica tras la satisfacción del al menos un criterio de entrega predeterminado.

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además el paso de:

almacenar el almacenamiento de la comunicación electrónica en al menos una segunda cuenta de usuario asociada con al menos un segundo usuario y almacenada en la base de datos.

3. El método de conformidad con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde la comunicación electrónica además incluye una promoción dirigida.

4. El método de conformidad con la reivindicación 3, en donde la promoción dirigida se selecciona de una pluralidad de promociones disponibles, la pluralidad de promociones disponibles almacenadas en una base de datos de promociones, la base de datos de promociones alojada en el servidor de distribución central, cada una de la pluralidad de promociones disponibles asociadas con un usuario comerciante.

5. El método de conformidad con la reivindicación 4, en donde la pluralidad de promociones disponibles se presenta al primer usuario con base en al menos un criterio de entrega predeterminado.

6. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende adicionalmente el paso de:

autenticar al menos uno del primer dispositivo de usuario y el segundo dispositivo de usuario con el servidor de distribución central sobre la red de comunicación electrónica.

7. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde, tras el envío de la comunicación electrónica a al menos un segundo dispositivo de usuario sobre la red de comunicación electrónica, se asocia una ubicación geográfica con la comunicación electrónica enviada automáticamente, correspondiendo la ubicación geográfica a la ubicación geográfica de al menos un segundo dispositivo de usuario cuando la comunicación electrónica es recibida por al menos un segundo dispositivo de usuario.

8. El método de conformidad con la reivindicación 7, en donde la ubicación geográfica se almacena en al menos una de la primera cuenta de usuario y la segunda cuenta de usuario, la ubicación geográfica se muestra en un mapa geográfico accesible a través de al menos una de la primera cuenta de usuario y la segunda cuenta de usuario.

9. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que comprende adicionalmente el paso de:

si no se ha cubierto el al menos un criterio de entrega predeterminado, enviar un mensaje de aviso al primer dispositivo de usuario.

10. El método de conformidad con la reivindicación 8, en donde el mensaje de indicación incluye medios para cancelar la comunicación electrónica.

11. El método de conformidad con la reivindicación 9 o la reivindicación 10, en donde el mensaje de indicación incluye medios para enviar un mensaje de sugerencia al segundo dispositivo de usuario, el mensaje de sugerencia incluye información de sugerencia que corresponde a por lo menos un criterio de entrega predeterminado y comprende además el paso de:

enviar el mensaje de sugerencia al segundo dispositivo de usuario.

12. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, que comprende adicionalmente los pasos de:

recibir un mensaje de invitación desde el primer dispositivo de usuario, la invitación dirigida a por lo menos un segundo usuario, el mensaje de invitación que incluye información de identificación relacionada con el al menos un usuario, y

enviar el mensaje de invitación a por lo menos un segundo dispositivo de usuario.

13. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, que comprende adicionalmente los pasos de:

recibir un mensaje de sugerencia del primer dispositivo de usuario, incluyendo el mensaje de sugerencia información de sugerencia que corresponde a por lo menos un criterio de entrega predeterminado; y

enviar el mensaje de sugerencia al segundo dispositivo de usuario.

14. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, que comprende adicionalmente el paso de:

enviar automáticamente un mensaje de confirmación al primer dispositivo de usuario sobre la red de comunicación electrónica tras el envío de la comunicación electrónica a por lo menos un segundo dispositivo de usuario.