


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Segundo Examen de Fondo)

1. Un compuesto de la Fórmula II:



II

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R^2 es $-SR$, $-N(R)_2$, $-C(O)R$, $-C(O)OR$, $-S(O)R$, $-S(O)_2R$, $-C(O)N(R)_2$, $-SO_2N(R)_2$, $-OC(O)R$, $-N(R)C(O)R$, $-N(R)C(O)OR$, $-N(R)SO_2R$, $-OC(O)N(R)_2$, o un grupo opcionalmente sustituido con halógeno, seleccionado del grupo que consiste en alifático C_{1-6} y carbociclilo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 6 miembros;

R^4 es hidrógeno, un grupo de cadena lateral de aminoácido natural o no natural, alifático C_{1-6} , $-(CH_2)_mR^7$ o $-CH(CH_3)OCH_2R^7$, en donde R^7 se selecciona del grupo que consiste en fenilo, arilo bicíclico de 8 a 10 miembros, carbociclilo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros, heterociclilo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados entre oxígeno, nitrógeno o azufre, y heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados independientemente entre nitrógeno, oxígeno o azufre, en donde R^7 está insustituido o sustituido con un grupo seleccionado de alifático C_{1-6} , fenilo, carbociclilo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros, heterociclilo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados entre oxígeno, nitrógeno, o azufre, heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados entre oxígeno, nitrógeno o azufre, carbociclilo bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 miembros, arilo bicíclico de 8 a 10 miembros, heterociclilo bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados entre oxígeno, nitrógeno o azufre, y heteroarilo bicíclico de 7 a 10 miembros que tiene 1-4 heteroátomos seleccionados entre oxígeno, nitrógeno o azufre, carbociclilo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros, fenilo y fenilo sustituido con $-OH$;

m es 1, 2, 3, 4, 5 o 6;

R^5 es hidrógeno o alifático C_{1-6} ; o

R^4 y R^5 se toman junto con el átomo de carbono al que están unidos para formar un anillo seleccionado de un anillo espiro heterocíclico de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, y un anillo espiro carbocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 6 miembros;

L es un enlace covalente o una cadena de hidrocarburos bivalente C_{1-10} saturada o insaturada, recta o ramificada, en donde una, dos o tres unidades de metileno de L son opcionalmente e independientemente reemplazadas por -Cy-, -O-, -SO-, -SO₂-, -C(O)-, -C(O)N(R)-, -S-, -N(R)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -N(R)C(O)-, -N(R)SO₂-, o -SO₂N(R)-;

en donde cada -Cy- es independientemente un anillo bivalente seleccionado del grupo que consiste en fenileno, carbociclileno monocíclico de 3 a 7 miembros saturado o parcialmente insaturado, heterociclileno monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1 a 2 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, heteroarileno de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, carbociclileno bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 miembros, arileno bicíclico de 8 a 10 miembros, heterociclileno bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, y heteroarileno bicíclico de 7 a 10 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre;

R^6 es hidrógeno, -halógeno, -OR, -NO₂, -CN, -SR, -N(R)₂, -C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -S(O)₂R, -C(O)N(R)₂, -SO₂N(R)₂, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO₂R, -OC(O)N(R)₂, un grupo seleccionado del grupo consistente en alifático C_{1-6} , fenilo, fenilo sustituido con uno o más grupos seleccionados entre halógeno, alifático C_{1-6} , -OCF₃, -OR, -NO₂, -CN, -SR, -N(R)₂, C(O)R, C(O)OR, -S(O)R, -S(O)₂R, -C(O)N(R)₂, S(O)₂N(R)₂, OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO₂R, o OC(O)N(R)₂, carbociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros saturado o parcialmente insaturado, carbociclilo monocíclico de 3 a 7 miembros saturado o parcialmente insaturado sustituido con uno o más grupos metilo o uno o más grupos halógeno, heterociclilo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, heterociclilo monocíclico saturado o parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 1-2 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre sustituido con uno o más grupos metilo o uno o más grupos halógeno, heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, heteroarilo de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre sustituido con halógeno, -CN, -CF₃, -NH₂, morfolinilo, o piperazinilo, carbociclilo bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 miembros, arilo bicíclico de 8 a 10 miembros, heterociclilo bicíclico saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de


oxígeno, nitrógeno o azufre, heteroarilo bicíclico de 7 a 10 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, y biciclo puentado;

cada R es independientemente hidrógeno o alifático C₁₋₆;


en donde cuando L es un enlace covalente, entonces R⁶ es diferente de -OR, -halógeno, -NO₂, -CN, -SR, -N(R)₂, -S(O)R, -S(O)₂R, -SO₂N(R)₂, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO₂R, o -OC(O)N(R)₂; y

en donde cuando L es diferente de un enlace covalente, entonces incluye un átomo de carbono enlazado al oxígeno carboxilo en la Fórmula II.


2. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde L se selecciona de:



3. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones que anteceden, en donde R⁶ es un grupo seleccionado de:




4. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es el de la Fórmula III:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 4, en donde el compuesto es el de la Fórmula III-a:



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es el de la siguiente fórmula:




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

cada R^a es independientemente R, -halógeno, -OR, -NO₂, -CN, -SR, -N(R)₂, -C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -S(O)₂R, -C(O)N(R)₂, -SO₂N(R)₂, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO₂R, o -OC(O)N(R)₂;

R^b es hidrógeno o metilo; y

R^{b1} es hidrógeno o metilo.

7. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es el de la Fórmula V:



V


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

cada R^a es independientemente R, -halógeno, -OR, -NO₂, -CN, -SR, -N(R)₂, -C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -S(O)₂R, -C(O)N(R)₂, -SO₂N(R)₂, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO₂R, o -OC(O)N(R)₂;


R^b es hidrógeno o metilo; y

R^{b1} es hidrógeno o metilo.

8. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es el de la Fórmula **V-a** o **V-b**:



V-a




V-b


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

cada R^a es independientemente R, -halógeno, -OR, -NO₂, -CN, -SR, -N(R)₂, -C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -S(O)₂R, -C(O)N(R)₂, -SO₂N(R)₂, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO₂R, o -OC(O)N(R)₂.


9. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es el de las Fórmulas **VI-a**, **VI-b**, **VI-c**, **VI-d**, **VI-e** o **VI-f**:




VI-a




VI-b




VI-c



VI-d



VI-e




VI-f


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

cada R^a es independientemente R, -halógeno, -OR, -NO₂, -CN, -SR, -N(R)₂,
-C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -S(O)₂R, -C(O)N(R)₂, -SO₂N(R)₂, -OC(O)R, -N(R)C(O)R,
-N(R)C(O)OR, -N(R)SO₂R, o -OC(O)N(R)₂; y
n es 0, 1, 2 o 3.


10. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es el de la Fórmula VII-a, VII-b o VII-c:



VII-a



VII-b




VII-c


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

cada R^a es independientemente R, -halógeno, -OR, -NO₂, -CN, -SR, -N(R)₂,
-C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -S(O)₂R, -C(O)N(R)₂, -SO₂N(R)₂, -OC(O)R, -N(R)C(O)R,
-N(R)C(O)OR, -N(R)SO₂R, o -OC(O)N(R)₂; y
n es 0, 1, 2 o 3.

11. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es el de la Fórmula IX-a o IX-b:




IX-a



IX-b


o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R es hidrógeno o metilo.

12. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 11, en donde L se selecciona de:




13. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde R² es metil, etil, propil, isopropil, ciclopropil, o alifático C₁₋₆ sustituido con halógeno.

14. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde R⁴ es isopropil,



15. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde R⁵ es H.

16. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde L es un enlace



17. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde R⁶ es alifático C₁₋₆ opcionalmente sustituido con halógeno o -(CH₂)₀₋₄OC₁₋₄ alifático.

18. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en los compuestos

bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
2,4-difluorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
4-clorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-trifluorometilbencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-5 6-carbonilo)-L-valinato,

3-fluorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-clorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-cianobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (S)-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-2-feniloacetato,

3-trifluorometilbencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-cianobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3,5-difluorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluoro-3-(trifluorometil)bencil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (S)-2-ciclopropil-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-2-acetato,

3-cloro-4-fluorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (7-etil-1-hidroxi-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

bencil (7-etil-1-hidroxi-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-trifluorometoxibencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-trifluorometoxibencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(metilsulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (7-ciclopropil-1-hidroxi-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

bencil (7-ciclopropil-1-hidroxi-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (S)-2-ciclobutil-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)acetato,

4-fluorobencil (1-hidroxi-7-isopropil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil 1-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)ciclobutano-1-carboxilato,

(5-fluoropiridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-(4-Metilpiperazin-1-il)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (7-(difluorometil)-1-hidroxi-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-treoninato,

4-(metilsulfonil)bencil (7-etil-1-hidroxi-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil O-bencil-N-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-treoninato,

3-(metilsulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-((dimetilamino)metil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-((4-metilpiperazin-1-il)metil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-(morfolinometil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-((4-metilpiperazin-1-il)sulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(morfolinosulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(isopropilsulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil 3-fluoro-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,

4-(Isopropilsulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(etilsulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(etilsulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3,4-difluorobencil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,
3,5-difluorobencil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,
3,4,5-trifluorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboniloo)-L-valinato,
3,4,5-difluorobencil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,
2-metoxietil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
4-(N,N)bis(metoximetil)sulfamoil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
3-((nimetilamino)metil)-4-(metilsulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
4-((4-metilpiperazin-1-il)metil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
isopropil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
3-(pirrolidin-1-ilmetil)bencil (1- hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
ciclopentilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
isobutil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
ciclohexilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
tiazol-5-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
4-fluorofenetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
quinoxalin-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
tiazol-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
quinolin-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
quinolin-6-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

tiazol-4-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (1-hidroxi-5-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(morfolinometil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(pirrolidin-1-ilmetil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclopentil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclohexil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

oxetan-3-il (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclobutil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

quinazolin-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(R)-tetrahidrofuran-3-il (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

1-metilpiperidin-4-il (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

((R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

((S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2,2,2-trifluoroetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(4-(metoximetil)tetrahidro-2H-piran-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2,2,3,3,3-pentafluoropropil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(4,4-difluorociclohexil)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(1,4-dioxepan-6-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(3-(metoximetil)oxetan-3-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(2-(trifluorometil)5 pirimidin-5-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(2-(trifluorometil)pirimidin-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(6-(trifluorometil)pirimidin-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-cloro-3-(2-morfolinoetoxi)bencil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(5-(trifluorometil)piridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2-(piridina-2-il)etil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

pirazin-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

piridina-3-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(6-cianopiridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo [c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

piridina-4-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

piridina-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(6-morfolinopirazin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(6-morfolinopiridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(R)-1-feniloetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(5-cianopiridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato-,

(6-(4-metilpiperazin-1-il)piridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(5-fluoropirimidin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(4-(trifluorometil)pirimidin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(6-(4-metilpiperazin-1-il)pirazin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2-(2,6-dimetilmorfolino)etil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(tetrahidrofuran-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2-(1,4-oxazepan-4-il)etil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

((R)-tetrahidrofuran-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2-(3-metilmorfolino)etil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(1-hidroxiciclopentil)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclopentilmetil 3-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)oxetano-3-carboxilato,

(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(1,4-dioxan-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclopentilmetil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,

(1-hidroxiciclohexil)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(6-(dimetilamino)pirazin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(3-metiltetrahidrofuran-3-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

((R)-tetrahidrofuran-3-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-fluoro-4-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-fluoro-4-(3-(pirrolidin-1-il)propoxi)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato y

4-(2-morfolinoetoxi)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

19. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en los compuestos

bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
4-clorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-trifluorometilbencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-5 6-carbonilo)-L-valinato,

3-clorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-cianobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (S)-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-2-feniloacetato,

3-trifluorometilbencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-cianobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3,5-difluorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo))-L-valinato,

4-fluoro-3-(trifluorometil)bencil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (S)-2-ciclopropil-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-2-acetato,

3-cloro-4-fluorobencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (7-etil-1-hidroxi-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

bencil (7-etil-1-hidroxi-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-trifluorometoxibencil (1-hidroxi- 7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-trifluorometoxibencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil 1-(1-hidroxi-7-metil1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)ciclobutano-1-carboxilato,

(5-fluoropiridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-(4-metilpiperazin-1-il)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil (7-(difluorometil)-1-hidroxi-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-((dimetilamino)metil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-(morfolinometil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(morfolinosulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorobencil 3-fluoro-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,

4-(isopropilsulfonil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3,4-difluorobencil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,

3,5-difluorobencil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,

3,4,5-trifluorobencil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,

3,4,5-difluorobencil (S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato,

2-metoxietil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-((4-metilpiperazin-1-il)metil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

3-(pirrolidin-1-ilmetil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclopentilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

isobutil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclohexilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-fluorofenetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

quinoxalin-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

tiazol-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

quinolin-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(morfolinometil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-(pirrolidin-1-ilmetil)bencil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclopentil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclohexil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

ciclobutil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

quinazolin-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

((R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

((S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2,2,2-trifluoroetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(4-(metoximetil)tetrahidro-2H-piran-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2,2,3,3,3-pentafluoropropil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4,4-difluorociclohexil)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2-(trifluorometil)5 pirimidin-5-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(6-(trifluorometil)pirimidin-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

4-cloro-3-(2-morfolinoetoxi)bencil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(5-(trifluorometil)piridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

2-(piridina-2-il)etil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

piridina-3-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

(6-cianopiridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo [c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
piridina-2-ilmetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(6-morfolinopirazin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(6-morfolinopiridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(R)-1-feniloetil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(5-cianopiridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(6-(4-metilpiperazin-1-il)piridina-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(5-fluoropirimidin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(4-(trifluorometil)pirimidin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(6-(4-metilpiperazin-1-il)pirazin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
2-(2,6-dimetilmorfolino)etil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(tetrahidrofuran-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
((R)-tetrahidrofuran-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
2-(3-metilmorfolino)etil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(1,4-dioxan-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(1-hidroxiciclohexil)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(6-(dimetilamino)pirazin-2-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
(3-metiltetrahidrofuran-3-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato y

((R)-tetrahidrofuran-3-il)metil (1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,
o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

20. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:

3,4-difluorobencilo(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato;

4-fluorobencil(S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato;

((S)-tetrahidrofurano-3-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato; y

(tetrahidro-2H-pirano-4-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato,

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

21. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es:

3,4-difluorobencil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

22. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es;

4-fluorobencil(S)-3-hidroxi-2-(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carboxamido)-3-metilbutanoato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

23. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es:

((S)-tetrahidrofurano-3-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

24. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, en donde el compuesto es:

(tetrahidro-2H-pirano-4-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

25. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

(6-(trifluorometil)piridina-3-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato;

4-fluorobencil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenzo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato;

4,4-difluorociclohexil)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato; y

tetrahidro-2H-piran-4-il(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

26. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 25, en donde el compuesto es:

(6-(trifluorometil)piridina-3-il)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

27. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 25, en donde el compuesto es:

4-fluorobencil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

28. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 25, en donde el compuesto es:

(4,4-difluorociclohexil)metil(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

29. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 25, en donde el compuesto es:

tetrahidro-2H-piran-4-il(1-hidroxi-7-metil-1,3-dihidrobenczo[c][1,2]oxaborol-6-carbonilo)-L-valinato, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
