

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

Señor  
ELAR PIO PEDROZA SANDOVAL

**TÍTULO DE LA SOLICITUD: CUBIERTA DE LOMO REFORZADO PARA EL FORRADO FÁCIL DE LIBROS Y CUADERNOS**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/PE2018/000030

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 6 de noviembre de 2018

PRIORIDAD: 9/11/2017, PE (PERU), 002403-2017/DIN

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, con fundamento en el artículo 85 y atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

**1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)**

Se aceptan las modificaciones radicadas el 04 de febrero de 2021, bajo el número NC2020/0005637, por ajustarse a los requisitos legales.

**2. Objeto de la invención**

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 5 del radicado N° NC2020/0005637 del 04 de febrero de 2021.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una cubierta o forro externo para libros, cuaderno u objetos similares, el cual le otorgue protección al elemento alargando de manera la vida útil de estos objetos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un cobertor de cuaderno, que tiene una película adicional en la región que va a cubrir el lomo del cuaderno y que además, dicha segunda película se fija a la película del material original de cobertor, mediante puntadas de termo sellado, adicionalmente en el borde libre del cobertor, donde corresponde a la región del lomo, tanto el extremo superior, como el inferior, tiene una especie de rayas, que se pueden visualizar como “tachas”, por estar en sentido opuesto, lo cual también se hace mediante el termo sellado de una lámina sobre la otra. Esto otorga la mayor resistencia para alargar la vida útil del cobertor.

**3. De la solicitud de patente**

**3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)**

- Las reivindicaciones 1 y 2 (independientes), hacen mención al empleo de materiales, lo cual no es permitido en virtud del artículo 81 de la Decisión 486 de 2000. En ese sentido, se recomienda al solicitante eliminar dicha mención de las cláusulas



Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

señaladas o en su defecto hacer mención de los materiales en las reivindicaciones dependientes solamente.

- El término “*tachas*” (Reiv. 1, 2), es poco técnico e impreciso, ya que al parecer, hace referencia a un texturizado o acabado superficial de las láminas que conforman los paneles en sus bordes. Se recomienda al solicitante ajustar este término por su equivalente técnico más adecuado.
- Se sugiere seguir manteniendo entre paréntesis ( ) los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin, de hacer más fácil la comprensión de la materia reivindicada.

#### 4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 09 de noviembre de 2017, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento   | Título                                             | Fecha de Publicación |
|------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| D2   | KR100747091 | “Cover structure and manufacturing method thereof” | 09 de agosto de 2007 |

El documento D2<sup>1</sup> divulga una estructura de cubierta y un método de fabricación de la misma para mantener suficiente poder de unión entre el papel interior y una cubierta y para mejorar la portabilidad evitando que un miembro de fijación sobresalga hacia afuera. En una estructura de cubierta para recibir y fijar papeles internos y proteger el exterior, un miembro de cubierta exterior (30) comprende una parte central de plegado (30c) con el mismo ancho o mayor que el grosor total de los papeles interiores y exteriores izquierdo y derecho. Las partes de la cubierta (30a, 30b) divididas en secciones izquierda y derecha y dobladas alrededor de las dos líneas de límite de la parte central plegable. El centro de la parte posterior de los miembros de la cubierta interior izquierdo y derecho coincide y entra en contacto con el centro delantero de las piezas de la cubierta exterior izquierda y derecha. Los miembros de la cubierta interior izquierdo y derecho tienen partes de la cubierta interior izquierda y derecha fijadas a lo largo del borde de contacto mediante adhesión ultrasónica o de alta frecuencia y partes de la hoja izquierda y derecha extendidas hacia los extremos izquierdo y derecho de las partes de la cubierta interior izquierda y derecha en el ancho predeterminado y provisto de al menos un orificio de fijación izquierdo y derecho que pasa por un elemento de fijación de papel interior. El extremo derecho de la parte de hoja derecha del miembro de cubierta interior izquierdo y el extremo izquierdo de la parte de hoja izquierda del miembro de cubierta interior derecho están separados con un centrado en una línea central del miembro de cubierta exterior. El lado trasero de las partes de hoja izquierda y derecha de los miembros de cubierta interior izquierdo y derecho está separado del lado delantero de la parte central plegable del miembro de cubierta exterior. (Resumen).

#### 5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

##### Novedad (Art 16 Decisión 486)




<sup>1</sup><https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038602196/publication/KR100747091B1?q=KR100747091>

Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

La reivindicación 1 consiste en: “Un cobertor de cuaderno, que comprende una película que cubre el exterior de unas cubiertas de un cuaderno (...)” (Radicado N° NC2020/0005637 del 04 de febrero de 2021).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

| Características esenciales                                                                                                                  | D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un cobertor de cuaderno, que comprende una película que cubre el exterior de unas cubiertas de un cuaderno (...) caracterizado porque:      | Estructura de cubierta (Resumen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiene una región de lomo reforzado (7).                                                                                                     | <p>El refuerzo de la parte central plegada 31, que es un refuerzo en forma de banda, está unido a la parte central plegada 30c de la superficie superior de la cubierta exterior 30, y las partes de cubierta exterior izquierda / derecha 30a / a 30b), en forma de placa izquierda / se tratan los refuerzos 32a y 32b de la cubierta derecha, respectivamente. (Pág. 10 Líneas 1 a 3).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La región de lomo reforzado presenta una película adicional del mismo material y espesor del cobertor de cuaderno fijada con punteadas (8). | <p>El material de la carcasa es un material capaz de unión por ultrasonidos o de alta frecuencia, y es de cloruro de polivinilo (PVC), papel de polivinilo, papel de vinilo, papel DS, papel en hojas, papel nobuck, papel de polipropileno (PP), papel de poliéster, tela no tejida y termoplástico Se utiliza cualquiera seleccionado de la ubicación, y el material de revestimiento interior izquierdo / derecho es un material capaz de unión por ultrasonidos o de alta frecuencia, y es papel de cloruro de polivinilo (PVC), papel de polivinilo, papel de vinilo, papel DS, hojas de papel, papel nobuk, polipropileno Es preferible que se utilice cualquiera de los seleccionados entre papel (PP), papel de poliéster, tela no tejida y material termoplástico. (Pág. 3 Líneas 17 a 22).</p>  |
| En sus bordes libres comprende unas tachas (9).                                                                                             | <p>La primera línea de prensado 53 se forma a lo largo de la línea simétrica izquierda / derecha del material de cubierta interior 50, y las segundas líneas de prensado 54a y 54b tienen al menos un cierto ancho desde la primera línea de prensado 53 hacia el lado izquierdo / derecho. (Pág. 10 Líneas 16 a 18).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.


Asimismo, el documento D2 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 5: El material de la carcasa es un material capaz de unión por ultrasonidos o de alta frecuencia, y es de cloruro de polivinilo (PVC), papel de polivinilo, papel de vinilo, papel DS, papel en hojas, papel nobuck, papel de polipropileno (PP), papel de poliéster, tela no tejida y termoplástico Se utiliza cualquiera seleccionado de la ubicación, y el material de revestimiento interior izquierdo / derecho es un material capaz de unión por ultrasonidos o de alta frecuencia, y es papel de cloruro de polivinilo (PVC), papel de polivinilo, papel de vinilo, papel DS, hojas de papel, papel nobuk, polipropileno Es preferible que se utilice cualquiera de los seleccionados entre papel (PP), papel de poliéster, tela no tejida y material termoplástico. (Pág. 3 Líneas 17 a 22).

La reivindicación dependiente 5 tampoco cumple con el requisito de novedad.


La reivindicación 2 consiste en: “*Un cobertor de cuaderno, que comprende una película que cubre el exterior de unas cubiertas de un cuaderno (...)*” (Radicado N° NC2020/0005637 del 04 de febrero de 2021).

**Tabla 2.** Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

| Características esenciales                                                                                                             | D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Un cobertor de cuaderno, que comprende una película que cubre el exterior de unas cubiertas de un cuaderno (...) caracterizado porque: | Estructura de cubierta (Resumen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La región de lomo reforzado (7) consiste en un engrosamiento en dicha región, del mismo material.                                      | <p>El refuerzo de la parte central plegada 31, que es un refuerzo en forma de banda, está unido a la parte central plegada 30c de la superficie superior de la cubierta exterior 30, y las partes de cubierta exterior izquierda / derecha 30a / a 30b), en forma de placa izquierda / se tratan los refuerzos 32a y 32b de la cubierta derecha, respectivamente. (Pág. 10 Líneas 1 a 3).</p> <div></div> <p><u>El material de la carcasa</u> es un material capaz de unión por ultrasonidos o de alta frecuencia, y es de cloruro de polivinilo (PVC), papel de polivinilo, papel de vinilo, papel DS, papel en hojas, papel nobuck, papel de polipropileno (PP), papel de poliéster, tela no tejida y termoplástico Se utiliza cualquiera seleccionado de la ubicación, y <u>el material de revestimiento interior izquierdo / derecho</u> es un material capaz de unión por ultrasonidos o de alta frecuencia, y es papel de cloruro de polivinilo (PVC), papel de polivinilo, papel de vinilo, papel DS, hojas de papel, papel nobuk, polipropileno Es preferible que se utilice cualquiera de los seleccionados entre papel (PP), papel de poliéster, tela no tejida y material termoplástico. (Pág. 3 Líneas 17 a 22).</p> |

Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En sus bordes libres comprende unas tachas (9). | <p>La primera línea de prensado 53 se forma a lo largo de la línea simétrica izquierda / derecha del material de cubierta interior 50, y las segundas líneas de prensado 54a y 54b tienen al menos un cierto ancho desde la primera línea de prensado 53 hacia el lado izquierdo / derecho. (Pág. 10 Líneas 16 a 18).</p>  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 2 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

6. Conclusión con respecto a novedad

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

| Ítem | Documento   | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|------|-------------|----------------------------|----------------------|
| D2   | KR100747091 | 1, 2 y 5                   | Novedad              |

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a D1

El solicitante argumenta que “(...) *no está de acuerdo con las objeciones a la falta de **novedad** de la solicitud, por parte del Examinador, por las siguientes razones: De acuerdo a las modificaciones realizadas, el solicitante manifiesta que la **Nueva Reivindicación 1** se diferencia del documento D1 en que dicho antecedente divulga una chaqueta para cuadernos que comprende un panel central de refuerzo (7), la cual se une al panel principal (2) solo en sus bordes laterales (7a) y (7b) y en su borde inferior (7d) definiendo una bolsa central (8) para que un elemento adicional (9) de la chaqueta (1) sea insertable o insertado en el mismo, y este panel central **no está fijado al panel principal con punteadas**, además, **tampoco se mencionan tachas en los bordes libres** del panel central de refuerzo (7).*” Donde asimismo señala que “(...) la **Nueva Reivindicación 1** se diferencia del documento **D1** en que dicho antecedente divulga una chaqueta para cuadernos que comprende un panel central de refuerzo (7), la cual se une al panel principal (2) solo en sus bordes laterales (7a) y (7b) y en su borde inferior (7d) definiendo una bolsa central (8) para que un elemento adicional (9) de la chaqueta (1) sea insertable o insertado en el mismo, y este panel central **no está fijado al panel principal con punteadas**, además, **tampoco se mencionan tachas en los bordes libres** del panel central de refuerzo (7).”

Se aclara que efectivamente le asiste la razón al solicitante, ya que D1 no menciona directamente que el panel central este fijado al principal mediante líneas punteadas, así como la presencia de tachas para brindar mayor resistencia a las fisuras, rasgaduras y/o impactos que puede llegar a tener el borde, según se menciona en el capítulo descriptivo. Sin embargo, al parecer, el término “tachas” es coloquial y poco técnico, el cual no refiere a un atributo técnico de acabado sobre una superficie que ha sido objeto de un proceso

Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

de termo sellado. De hecho, en el ámbito comercial hay disponibilidad de productos elaborados a partir de materias primas plásticas, particularmente en este caso para productos laminados, que utilizan la técnica de texturizado con el objeto de brindar altas propiedades mecánicas de flexibilidad al producto terminado, el cual puede eventualmente cortarse, coserse, remacharse o termo soldarse.<sup>2</sup> En ese sentido, el proceso de impresión de “tachas” es conocido ampliamente y en efecto, puede inferirse que no existe un evidente aporte tecnológico al tema; Por consiguiente, el problema técnico que resuelve la presente invención es la necesidad de alargar la corta vida útil e incrementar la baja resistencia de los cobertores convencionales, sin hacer uso de elementos adicionales. La presente invención supera este problema al proporcionar un cobertor de cuaderno que presenta una región de lomo reforzado (7), ya sea por una película adicional o por engrosamiento de la misma película del cobertor, además de presentar unas punteadas (8) y unas tachas (9) en sus bordes libres, ambas fijaciones realizadas mediante una técnica de termo sellado. Esto le confiere la ventaja técnica de prolongar la vida útil del cobertor, además de proporcionarle una mayor resistencia, sin la necesidad de insertar algún elemento adicional para cumplir esta función, tal como se divulga en el antecedente del documento D1.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco  
**DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES**

---

<sup>2</sup> MATERIALS WORLD. LÁMINA DE PVC TEXTURIZADA. (2012). Disponible en: <https://www.mwmaterialsworld.com/es/lamina-de-pvc-texturizada.html>



Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

INFORME DE BÚSQUEDA  
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

|                                                            |   |                                            |   |                 |   |                                        |              |        |  |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|---|-----------------|---|----------------------------------------|--------------|--------|--|
| Solicitud No.                                              |   | Examen de patentabilidad                   |   |                 |   |                                        |              |        |  |
| NC2020/0005637                                             |   | 1°                                         |   | 2°              | X | 3°                                     |              | Revoca |  |
| Solicitud Internacional No.                                |   | Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) |   |                 |   |                                        |              |        |  |
| PCT/PE2018/000030                                          |   | 6 de noviembre de 2018                     |   |                 |   |                                        |              |        |  |
| Fecha de determinación estado de la técnica<br>(DD/MM/AÑO) |   |                                            |   | Prioridad       |   |                                        | Presentación |        |  |
| 09/11/2017                                                 |   |                                            |   | 002403-2017/DIN |   |                                        | PE           |        |  |
| Solicitante                                                |   |                                            |   |                 |   |                                        |              |        |  |
| Elar Pío PEDROZA SANDOVAL                                  |   |                                            |   |                 |   |                                        |              |        |  |
| Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:        |   |                                            |   |                 |   |                                        |              |        |  |
| Art. 14                                                    | - | Art. 15                                    | - | Art. 20         | - | Art. 25 (Falta de unidad de invención) |              | -      |  |

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| CRITERIOS DE BÚSQUEDA                       |                                                                                   |
| Reivindicaciones objeto de búsqueda         | 1 a 5                                                                             |
| Palabras clave utilizadas                   | book, notebook, cover, protection, reinforcement, edges, spine, flap, heat sealed |
| Clasificaciones utilizadas para la búsqueda | CIP: B42D 3/00, B42D 3/04, B42C 7/00, B42C 15/00                                  |

|                                                                                                                     |                                                                       |                                                 |                                        |                                                                                        |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES<br>(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.) |                                                                       |                                                 |                                        |                                                                                        |                                               |
| Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas                                                                   | N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP <sup>(1)</sup> | Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA) | Reivindicaciones /Secuencias afectadas | Citas relevantes del estado de la técnica                                              | Categoría del documento citado <sup>(2)</sup> |
| SIPI                                                                                                                | CO07066725                                                            | 03/07/2007                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
| ISA                                                                                                                 | JP2015186900                                                          | 29/10/2015                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | JP3161913                                                             | 12/08/2010                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | US20090250919                                                         | 08/10/2009                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | GB1568068                                                             | 21/05/1980                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | CN201309312                                                           | 16/09/2009                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | EP2540518                                                             | 02/01/2013                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
| Patbase                                                                                                             | US2003057343                                                          | 27/03/2003                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | FR2979282                                                             | 01/03/2013                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | US3206225                                                             | 14/09/1965                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | DE29620632                                                            | 27/02/1997                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
| Espacenet                                                                                                           | KR200431603                                                           | 23/11/2006                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | KR20100022190                                                         | 02/03/2010                                      | -                                      | -                                                                                      | A                                             |
|                                                                                                                     | KR100747091                                                           | 09/08/2007                                      | 1, 2 y 5                               | (Resumen); (Pág. 10 Líneas 1 a 3); (Pág. 3 Líneas 17 a 22) y (Pág. 10 Líneas 16 a 18). | X                                             |

<sup>(1)</sup> Cita completa literatura no patente (LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de <http://xxxxxxx>.

<sup>(2)</sup> Categorías de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.

Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.</p> <p>“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.</p> <p>“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.</p> | <p>“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.</p> <p>“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.</p> |
| <p><b>Fecha del reporte de búsqueda:</b> (08/02/2021)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Examinador:</b> JOSÉ ARTURO CHÁVES MACHUCA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Oficio N° 2092 de 16 de febrero de 2021

Ref. Expediente N° NC2020/0005637

## ANEXO

### 1. Lamina Texturizada

[www.mwmaterialsworld.com](http://www.mwmaterialsworld.com) > lamina-de-pvc-texturizada ▼

#### Lámina de PVC texturizada al mejor precio - Materials World

1 jun. 2012 — Lámina de PVC texturizada. Esta tela plástica conocida como PVC Molleta viene con un grabado muy suave y se utiliza principalmente para confeccionar ...

