


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (I) en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable



(I)

en donde,

R_1 se selecciona de alquilo $\text{C}_1\text{--C}_3$, halógeno y alcoxi $\text{C}_1\text{--C}_3$;

R_2 se selecciona independientemente de alquilo $\text{C}_1\text{--C}_3$ y halógeno;

n es 1 o 2;

R_3 se selecciona de H y alquilo $\text{C}_1\text{--C}_3$, y

R_4 se selecciona de un cicloalquilo $\text{C}_4\text{--C}_6$ no sustituido o sustituido una, dos o tres veces con R_5 ; un anillo no aromático heterocíclico de 5 o 6 miembros que comprende de uno a cinco heteroátomos seleccionados de N, O o S, no sustituido o sustituido, dos, o tres veces independientemente con hidroxilo, alquilo $\text{C}_1\text{--C}_3$, alcoxi $\text{C}_1\text{--C}_3$; en donde R_4 no es 4-hidroxiciclohexilo ni tetrahidrofurano;


o

R_3 y R_4 , junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un anillo no aromático heterocíclico de 4, 5 o 6 miembros que opcionalmente comprende un heteroátomo adicional seleccionado de N, O o S, donde dicho anillo está sustituido, dos, o tres veces con R_6 ;

R_5 se selecciona independientemente de hidroxilo, haloalquilo $\text{C}_1\text{--C}_3$, halógeno, alquilo $\text{C}_1\text{--C}_2$, fenilo, bencilo, cicloalquilo $\text{C}_3\text{--C}_6$, ciano;

R_6 se selecciona independientemente de halógeno, hidroxialquilo $\text{C}_1\text{--C}_3$, $\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, hidroxilo, alquilo $\text{C}_1\text{--C}_3$, ciano, haloalquilo $\text{C}_1\text{--C}_3$.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable de fórmula (I-1)



(I-1).

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde
 R_1 se selecciona de metilo, cloro, fluoro o metoxi; y
 R_2 se selecciona de metilo o cloro.
4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde
 R_3 es H;
 R_4 es un cicloalquilo C_4-C_6 sustituido una o dos veces con R_5 .
5. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde R_5 se selecciona independientemente de hidroxilo, haloalquilo C_1-C_3 , halógeno, alquilo C_1-C_2 .
6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde R_3 y R_4 , junto con el átomo de N al cual están unidos, forman un anillo heterocíclico de 4, 5 o 6 miembros sustituido una, dos o tres veces con R_6 .
7. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 o 6 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, en donde R_6 se selecciona independientemente de halógeno, hidroxialquilo C_1-C_3 , hidroxilo, alquilo C_1-C_3 .
8. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, que se selecciona de
5-(2-cloro-4-((3,3-dimetilazetidín-1-il)sulfonil)fenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)azetidin-2-il)metanol;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)azetidin-3-ol;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-3-metilazetidin-3-ol;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)piperidin-4-ol;
4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)metanol;
4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metil-N-(tetrahidro-2H-piran-4-il)bencenosulfonamida;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)azetidin-3-carbonitrilo;
1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)piperidin-4-carbonitrilo;
4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3,3-difluorociclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxiciclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-cianociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(4-cianociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)metanol;
4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4-fluoro-2,5-dihidro-1H-pirrol-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxiciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-1-metilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(4,4-difluorociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-metilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(4,4-difluorociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-3-il)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-etil-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-ciclopropil-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-bencil-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-fenilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-3-metilpirrolidin-3-ol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxi-2-metilciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

1-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)etan-1-ol;

1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-3-(trifluorometil)pirrolidin-3-ol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3,3-difluorociclobutil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-(3,3-difluorociclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3,3-difluorociclobutil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3,3-difluorociclobutil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-(2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;
 5-(4-((3,3-difluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;
 5-(4-((3,3-difluoroazetidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;
 5-(4-((3,3-difluoropiperidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;
 5-(4-((4,4-difluoropiperidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidina-2-carboxamida;
 Meso-5-(4-((3,4-difluoropirrolidin-1-il)sulfonil)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-(2-hidroxiciclopentil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;
 1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4-fluoropirrolidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3,5-difluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-2-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol; y
 1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-2-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol.

9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 8 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable, que se selecciona de:

(R)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)pirrolidin-3-ol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1r,3r)-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)azetidín-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1s,3s)-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2R)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2R)-2-hidroxiciclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-2-il)metanol;

(R)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,3R)-3-cianociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,4S)-4-cianociclohexil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)pirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxiciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4-fluoro-2,5-dihidro-1H-pirrol-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1S,3S)-3-hidroxiciclobutil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,3S)-3-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxi-1-metilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonyl)pirrolidin-2-il)metanol;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,3S)-3-hidroxi-3-metilciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;

(S)-(1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((3R,4R)-4-hidroxitetrahidro-2H-piran-3-il)-3-metilbencenosulfonamida;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,2R)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,2S)-2-hidroxi-2-metilciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1S,2R)-2-hidroxi-2-metilciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 1-((S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonil)pirrolidin-2-il)etan-1-ol;
 (S)-(1-((4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-fluorofenil)sulfonil)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-cloro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;

4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-3-metilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-fluoro-1H-indazol-5-il)-3-cloro-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)bencenosulfonamida;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidina-2-carboxamida;
 Meso-5-(4-(((3R,4S)-3,4-difluoropirrolidin-1-il)sulfonyl)-2-metilfenil)-4-metil-1H-indazol-3-amina;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;
 4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-N-((1R,2S)-2-hidroxiciclopentil)-N,3-dimetilbencenosulfonamida;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metoxi-1H-indazol-5-il)-3-clorofenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 ((2S,4R)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4-fluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (R)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3,5-difluorofenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-2-fluorofenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol;
 (S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-2-metilfenil)sulfonyl)-4,4-difluoropirrolidin-2-il)metanol; y

((2S,4S)-1-((4-(3-amino-4-metil-1H-indazol-5-il)-3-metilfenil)sulfonyl)-4-fluoropirrolidin-2-il)metanol.

- 10.** Una composición farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 en forma libre o en forma de sal farmacéuticamente aceptable y además comprende un portador farmacéuticamente aceptable.
- 11.** La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 10, en donde la composición está en forma de una formulación de liberación sostenida.
- 12.** La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 10 o la reivindicación 11, en donde la composición se formula para inyección.
- 13.** La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 12, en donde la composición está en forma de formulación de micropartículas y además comprende polímeros de polilactida-co-glicolida (PLGA).