

REIVINDICACIONES

1) Una máquina dispensadora de jugos naturales elaborados con fruta natural entera y agua, **caracterizada por** un mecanismo de dispensación de fruta que incorpora en sus componentes una torreta(1) para almacenamiento de fruta entera de manera vertical figura 1 cuyo diseño no limita el peso y geometría de la fruta natural utilizada, adicional esta máquina se **caracteriza por** un mecanismo de limpieza figura 2 el cual no requiere el uso de agua para su funcionamiento y permite la rotación total de 180 grados de los mecanismos utilizados para la preparación del jugo natural y generar por gravedad la caída de los residuos que se encuentra al interior de este.


2) Máquina dispensadora de jugos naturales elaborados con fruta natural entera y agua de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada por una torreta para el almacenamiento de fruta natural entera (1) de manera vertical cuyo diseño no limita el peso o la geometría a de la fruta natural entera utilizada.

3) Máquina dispensadora de jugos naturales elaborados con fruta natural entera y agua de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado por mecanismo de limpieza compuesto por motor (3) conectado a estructura (4) mediante ejes soldados (5) soportados sobre rodamientos (6) en la estructura (4) se encuentran fijos los mecanismos de elaboración de jugo (7). La activación del motor (3) permite la rotación de 180 grados de la estructura (4) con los mecanismos de elaboración de jugos (7), permite por gravedad caída de residuos de fruta natural que se encuentren al interior del mecanismo de elaboración de jugos (7) sin requerir un mecanismo de dispensación de agua para el proceso de limpieza de la máquina.


BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

Figura 1: Muestra, según una vista en perspectiva explosionada del mecanismo de dispensación de fruta el cual se caracteriza por la torreta (1) de almacenamiento de fruta entera cuyo diseño no limita el peso ni la geometría de la fruta utilizada. Esta torreta mediante mecanismos de fijación se ajusta a una banda transportadora (2)

Figura 2: Muestra, según una vista de perspectiva explosionada el mecanismo de limpieza para la maquina dispensadora



Fig(1)



Fig(2)