

Señores

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá, D.C.

Re.: Expediente No. NC2020/0009644

Fase Nacional de Solicitud de

Patente PCT a nombre de

REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

En relación con la solicitud contenida en el Expediente de la referencia y, en particular, con la publicación del extracto de la misma en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 908 de 30 de Octubre de 2020, por medio del presente escrito nos permitimos solicitarles se sirvan proceder a efectuar el **EXAMEN DE PATENTABILIDAD** de la solicitud aquí contenida.

Para tal efecto, acompañamos el comprobante de pago por concepto de la tasa respectiva, Recibo No.

Mi representada me ha dado precias instrucciones de modificar el capítulo de reivindicaciones. En consecuencia, se acompañan al presente escrito reivindicaciones modificadas 1 a 107, junto con el comprobante de pago por concepto de modificaciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo reivindicatorio, Recibo No. _____.


Igualmente, acompañamos el comprobante de pago por concepto de la tasa correspondiente a noventa y siete (97) reivindicaciones adicionales a partir de la décima (10), contenidas en el capítulo reivindicatorio, Recibo No.

De Ustedes Atentamente,


LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
T.P. # 68.995 del C.S.J.

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (III)




(III);

o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, que se caracteriza porque

R^{4es} alquilo, arilo, arilalquilo, o un heterocicloalquilo que contiene N;


ambos R^x son hidrógeno; y

SP es $-C(O)-C_1-C_{10}$ -alquileno- $C(O)-$, $-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)- C_1-C_{10} -alquileno- X^1 - en donde X^1 está unido a **L** en la Fórmula (III), $-C(O)-N(H)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)-S- en donde el azufre está unido a **L** en la Fórmula (III), $-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)-(C₁-C₁₀-alquileno)-S- en



donde el azufre está unido a **L** en la Fórmula (III),

de unión en el nitrógeno de la piperazina está unido a **L** en la Fórmula (III), $-CH_2-NH-$




en donde el nitrógeno está unido a **L** en la Fórmula (III),

en

donde el nitrógeno está unido a **L** en la Fórmula (III),

$-(C_1-C_{10}$ -alquileno)- $NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)- NR^{50a} - en donde el NR^{50a} terminal está unido a **L** en la Fórmula (III),


$-C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)- $NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)- NR^{50a} - en donde el NR^{50a} terminal está unido a **L** en la Fórmula (III) y en donde cada C_1-C_{10} -alquileno de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo, $-C(O)-N(R^5)-C_1-C_{10}$ -alquileno- $C(O)NH-X^2$ - en donde X^2 está unido a **L** en la Fórmula (III), o




en donde X^4 está unido a **L** en la Fórmula (III); o

ambos R^x son flúor; y

SP es $-C(O)-C_1-C_{10}$ -alquileno- $C(O)-$, $-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)- C_1-C_{10} -alquileno- X^{1b} - en donde X^{1b} está unido a **L** en la Fórmula (III), $-C(O)-N(H)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)- X^{1b} - en donde X^{1b}




está unido a **L** en la Fórmula (III), en donde el punto de unión en el nitrógeno de la piperazina está unido a **L** en la Fórmula (III), $-\text{CH}_2-\text{NH}-$ en donde el



nitrógeno está unido a **L** en la Fórmula (III), en donde el nitrógeno está unido a **L** en la Fórmula (III),

$-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{NR}^{50}\text{C(O)}-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{NR}^{50a}-$ en donde el NR^{50a} terminal está unido a **L** en la Fórmula (III), $-\text{C(O)}-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{NR}^{50}\text{C(O)}-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{NR}^{50a}-$ en donde el NR^{50a} terminal está unido a **L** en la Fórmula (III) y en donde cada $\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo}$ de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo, $-\text{C(O)}-\text{N(R}^5)-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{C(O)}\text{NH}-\text{X}^2-$ en donde X^2 está unido a **L** en la



Fórmula (III), o $-\text{X}^4-\text{X}^3-$ en donde X^4 está unido a **L** en la Fórmula (III);

y

X^1 es $-\text{N}(\text{C}_{1-6}\text{-alquilo})-$;

X^{1b} es $-\text{S}-$, $-\text{NH}-$, o $-\text{N}(\text{C}_{1-6}\text{-alquilo})-$;

X^2 es $-\text{NH}-$;

X^3 es $-\text{CH}_2-$, X^3 es $-\text{CH}_2-\text{O}-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{C(O)}-$ en donde el C(O) está unido a X^4 , o X^3 es

$-\text{C(O)}-$;

X^4 es $-\text{O}-$;

R^5 es hidrógeno, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$, o $\text{C}_{1-6}\text{-alquilo}$;

R^{50} y R^{50a} son independientemente hidrógeno o $\text{C}_1-\text{C}_6\text{-alquilo}$;

R^d , R^e , y R^f son independientemente hidrógeno, $-\text{OH}$, hidroxialquilo, alcóxicarbonilo, $-\text{C(O)}\text{OH}$, o $-\text{CH}_2\text{OR}^g$, en donde cada R^g es independientemente $-\text{CH}_2\text{C(O)}\text{OH}$ o $-\text{CH}_2\text{C(O)}\text{O}(\text{alquilo})$; y


m es cero o uno;

z es un número entero seleccionado de uno a treinta, inclusive;

L es un enlazador; y

BA es un agente de enlace.

2. Un compuesto de fórmula (II)




(II);

o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este, que se caracteriza porque


R^4 es alquilo, arilo, arilalquilo, o un heterocicloalquilo que contiene N;

ambos R^x son hidrógeno;

SP es $-C(O)-C_1-C_{10}$ -alquilenos- $C(O)-$, $-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)- C_1-C_{10} -alquilenos- X^1 - en donde X^1 está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-C(O)-N(H)-(C_1-C_{10}$ -alquilenos)-S- en donde el azufre está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)-(C₁-C₁₀-alquilenos)-S-




en donde el azufre está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), en donde el punto de unión en el nitrógeno de la piperazina está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-CH_2-NH-$ en donde el nitrógeno está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),



en donde el nitrógeno está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-(C_1-C_{10}$ -alquilenos)- $NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquilenos)- NR^{50a} - en donde el NR^{50a} terminal está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),

$-C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquilenos)- $NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquilenos)- NR^{50a} - en donde el NR^{50a} terminal está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II) y en donde cada C_1-C_{10} -alquilenos de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo,


$-C(O)-N(R^5)-(C_1-C_{10}$ -alquilenos)- $C(O)NH-X^2$ - en donde X^2 está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la




en donde X^4 está unido a L^3 en la Fórmula (II); o

ambos R^x son flúor;


SP es $-C(O)-C_1-C_{10}$ -alquilenos- $C(O)-$, $-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)- C_1-C_{10} -alquilenos- X^{1b} - en donde X^{1b} está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-C(O)-N(H)-(C_1-C_{10}$ -alquilenos)- X^{1b} - en donde



X^{1b} está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), en donde el punto de unión




en el nitrógeno de la piperazina está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-CH_2-NH-$ en donde el nitrógeno está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),



en donde el nitrógeno está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-(C_1-C_{10}-alquileo)-NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}-alquileo)-NR^{50a}$ en donde el NR^{50a} terminal está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),

$-C(O)-(C_1-C_{10}-alquileo)-NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}-alquileo)-NR^{50a}$ en donde el NR^{50a} terminal está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II) y en donde cada C_1-C_{10} -alquileo de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo,

$-C(O)-N(R^5)-(C_1-C_{10}-alquileo)-C(O)NH-X^2$ en donde X^2 está unido a $(L^3)_{0-1}$ en la



X^1 es $-N(C_{1-6}-alquilo)-$;

X^{1b} es $-S-$, $-NH-$, o $-N(C_{1-6}-alquilo)-$;

X^2 es $-NH-$;

X^3 es $-CH_2-$, X^3 es $-CH_2-O-(C_1-C_{10}-alquileo)-C(O)-$ en donde el $C(O)$ está unido a X^4 , o X^3 es

$-C(O)-$;

X^4 es $-O-$;

R^5 es hidrógeno, $-OH$, $-OCH_3$, o C_{1-6} -alquilo;

R^{50} y R^{50a} son independientemente hidrógeno o C_1-C_6 -alquilo;

R^d , R^e , y R^f son independientemente hidrógeno, $-OH$, hidroxialquilo, alcóxicarbonilo, $-C(O)OH$, o $-CH_2OR^g$, en donde cada R^g es independientemente $-CH_2C(O)OH$ o $-CH_2C(O)O(alquilo)$;

m es cero o uno;

RG es un grupo reactivo;

L^2 es un enlazador de conexión; y

L^3 , cuando se encuentra presente, es un enlazador que se autoinmola.

3. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde R^4 es alquilo lineal o ramificado.
4. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde R^4 es arilo.
5. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde R^4 es arilalquilo.
6. El compuesto de las reivindicaciones 1 o 2, en donde R^4 es Heterocicloalquilo que contiene N.

7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde R^4 se encuentra en la configuración (*R*).


8. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde ambos R^x son hidrógeno; y

SP es $-C(O)-C_1-C_{10}$ -alquileo- $C(O)-$, $-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)- C_1-C_{10} -alquileo- X^1 - en donde X^1 está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-C(O)-N(H)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)-**S**- en donde el azufre está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),

$-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)- $(C_1-C_{10}$ -alquileo)-**S**- en donde el azufre está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- $NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- NR^{50a} - en donde el NR^{50a} terminal está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),


$-C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- $NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- NR^{50a} - en donde el NR^{50a} terminal está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II) y en donde cada C_1-C_{10} -alquileo de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo,

$-C(O)-N(R^5)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- $C(O)NH-X^2$ - en donde X^2 está unido a **L** en la Fórmula

(III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), o  en donde X^4 está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II); o

ambos R^x son flúor; y

SP es $-C(O)-N(C_{1-6}$ -alquilo)- C_1-C_{10} -alquileo- X^{1b} - en donde X^{1b} está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II), $-C(O)-N(H)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- X^{1b} - en donde

X^{1b} está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),  en donde el punto de unión en el nitrógeno de la piperazina está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),

$-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- $NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- NR^{50a} - en donde el NR^{50a} terminal está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II),

$-C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- $NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- NR^{50a} - en donde el NR^{50a} terminal está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II) y en donde cada C_1-C_{10} -alquileo de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo, o

$-C(O)-N(R^5)-(C_1-C_{10}$ -alquileo)- $C(O)NH-X^2$ - en donde X^2 está unido a **L** en la Fórmula (III) o $(L^3)_{0-1}$ en la Fórmula (II).

9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es -C(O)-C₁-C₁₀-alquileo-C(O)-.

10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde **SP** es -C(O)-C₂-C₅-alquileo-C(O)-.

11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde **SP** es -C(O)-CH₂CH₂-C(O)-.

12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es -C(O)-N(R⁵)-C₁-C₁₀-alquileo-C(O)NH-X²-.


13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 12, en donde **SP** es -C(O)-N(R⁵)-C₁-C₅-alquileo-C(O)NH-NH-.

14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, 12, o 13, en donde **SP** es -C(O)-N(R⁵)-CH₂-C(O)NH-NH-.


15. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 12-14, en donde R⁵ es hidrógeno o C₁₋₆-alquilo.

16. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 12-15, en donde R⁵ es H hidrógeno o -CH₃.

17. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es




18. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es




y m es uno.

19. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es




, m es uno, y R^f es hidrógeno o -OH.

20. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es




, m es uno, y R^f es hidrógeno.


21. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es




22. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es




23. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 17-22, en donde **SP** es



24. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 17-22, en donde **SP** es



25. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 17-22, en donde **SP** es



26. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 17-25, en donde **R^d** y **R^e** son independientemente hidrógeno o -OH.

27. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 17-25, en donde **R^d** y **R^e** son hidrógeno.


28. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 17-25, en donde **R^d** y **R^e** son -OH.

29. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es
-(C₁-C₁₀-alquileo)-NR⁵⁰C(O)-(C₁-C₁₀-alquileo)-NR^{50a}-.

30. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es
-(linear C₁-C₃-alquileo)-NR⁵⁰C(O)-(linear C₁-C₃-alquileo)-NR^{50a}-.

31. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es $-\text{C}(\text{O})-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{NR}^{50}\text{C}(\text{O})-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{NR}^{50a}-$ y en donde cada C_1-C_{10} -alquileo de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo.
32. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde **SP** es $-(\text{branched } \text{C}_1-\text{C}_6\text{-alquileo})-\text{NR}^{50}\text{C}(\text{O})-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{-hidroxi-alquileo})-\text{NR}^{50a}-$.
33. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 29-32, en donde R^{50} y R^{50a} son independientemente hidrógeno o metilo.
34. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 29-32, en donde R^{50} y R^{50a} cada uno son hidrógeno.
35. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 29-32, en donde R^{50} y R^{50a} cada uno son metilo.
36. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-35, en donde ambos R^x son hidrógeno.
37. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde ambos R^x son hidrógeno y **SP** es $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{H})-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{S}-$ o $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{C}_{1-6}\text{-alquilo})-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{S}-$.
38. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde ambos R^x son hidrógeno y **SP** es $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{C}_{1-3}\text{-alquilo})-\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo}-\text{X}^1-$.
39. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 38, en donde ambos R^x son hidrógeno y **SP** es $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{C}_{1-3}\text{-alquilo})-\text{C}_2-\text{C}_5\text{-alquileo}-\text{X}^1-$.
40. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, 38, o 39, en donde ambos R^x son hidrógeno y **SP** es $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{C}_{1-3}\text{-alquilo})-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{X}^1-$.
41. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, 38, o 39, en donde ambos R^x son hidrógeno y **SP** es $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{CH}_3)-\text{C}_2-\text{C}_5\text{-alquileo}-\text{N}(\text{CH}_3)-$.
42. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 o 38-41 en donde ambos R^x son hidrógeno y **SP** es $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{N}(\text{CH}_3)-$.
43. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-35, en donde ambos R^x son flúor.
44. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde ambos R^x son flúor y **SP** es $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{H})-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{X}^{1b}-$ o $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{C}_{1-6}\text{-alquilo})-(\text{C}_1-\text{C}_{10}\text{-alquileo})-\text{X}^{1b}-$.


45. El compuesto de la reivindicación 44, en donde **SP** es
 $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{H})-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{-alquileo})-\text{X}^{1b}$ o $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{C}_{1-6}\text{-alquilo})-(\text{C}_1-\text{C}_6\text{-alquileo})-\text{X}^{1b}$.
46. El compuesto de las reivindicaciones 44 o 45, en donde X^{1b} es azufre.
47. El compuesto de las reivindicaciones 44 o 45, en donde X^{1b} es $-\text{NH}-$ o $-\text{N}(\text{C}_{1-6}\text{-alquilo})-$.
48. El compuesto de las reivindicaciones 44 o 45, en donde X^{1b} es $-\text{NH}-$ o $-\text{N}(\text{CH}_3)-$.
49. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde ambos R^x son




flúor y **SP** es

50. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde **SP** es $-\text{CH}_2-\text{NH}-$.

51. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde **SP** es



52. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde ambos R^x son



ambos R^x son flúor y **SP** es

o

y en donde el punto del lado izquierdo de la unión en las anteriores estructuras **SP** está unido a **L** o $(L^3)_{0-1}$.

53. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-52, en donde **z** se selecciona de uno a diez, inclusive.


54. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-53, en donde **z** se selecciona de dos a cuatro, inclusive.

55. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-54, en donde **z** es cuatro.

56. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-54, en donde **z** es dos.


57. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-56, en donde **BA** comprende un anticuerpo, un fragmento de anticuerpo, o un fragmento de unión al antígeno de este.

58. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-57, en donde **BA** comprende un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este que tiene la



siguiente estructura **z** en donde **Ab** es un anticuerpo monoclonal, anticuerpo policlonal, fragmento de anticuerpo, o anticuerpo biespecífico; **R** es C_{2-4} -alquileo, **n** es un número entero seleccionado de uno a diez, inclusive, y **z** es un número entero seleccionado de uno a diez, inclusive.

59. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-59, en donde **BA** comprende un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este que tiene la




siguiente estructura **z** en donde **Ab** es un anticuerpo monoclonal, anticuerpo policlonal, fragmento de anticuerpo, o anticuerpo biespecífico; **R** es C_{2-4} -alquileo; y **n** es un número entero seleccionado de dos a cuatro, inclusive.



60. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-59, en donde **BA** comprende un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este que se une al receptor 1 del carroñero de macrófagos (MSR1).

61. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-60, en donde **L** es $-\text{L}^1-\text{L}^2-(\text{L}^3)_{0-1}-$, en donde **L**¹ está unido a **BA**, y **L**³ está unido a **SP**; y en donde **L**¹ es un residuo de grupo reactivo; **L**² es enlazador de conexión; y **L**³, cuando se encuentra presente, es un enlazador que se autoinmola.


62. El compuesto de Fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1 o 3-61, en donde **L** es $-\text{L}^1-\text{L}^2-\text{L}^3-$.

63. El compuesto de Fórmula (III) de las reivindicaciones 61 o 62, en donde **L**¹ se


selecciona de  o un regioisómero o mezcla de isómeros de este;





 ;  o un regioisómero o mezcla de isómeros de este;

o un estereoisómero o mezcla de estereoisómeros de este, en donde S se refiere al átomo de azufre sobre un residuo de cisteína a través del cual el residuo de grupo


reactivo está unido a **BA**; y  en donde N se refiere al átomo de nitrógeno sobre un residuo de lisina a través del cual el residuo de grupo reactivo está unido a **BA**.

64. El compuesto de Fórmula (II) de cualquiera de las reivindicaciones 2-52, en donde

RG se selecciona de entre el grupo compuesto por , $\text{N}=\text{N}=\text{N}-$,


, , , , y .

65. El compuesto de Fórmula (II) de cualquiera de las reivindicaciones 2-52, en donde



RG es

66. El compuesto de Fórmula (II) de cualquiera de las reivindicaciones 2-52, en donde



RG es


67. El compuesto de Fórmula (II) de cualquiera de las reivindicaciones 2-52, en donde



RG es

68. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-67, en donde para el compuesto de Fórmula (III) **L** es $-L^1-L^2-(L^3)_{0-1}-$; y en donde


L³ en el compuesto de Fórmula (II) o (III) es



en donde el grupo -NH-

está unido a **L²**, cuando **SP** es $-C(O)-C_1-C_{10}$ -alquileno- $C(O)-$; o

L³ en el compuesto de Fórmula (II) o (III) es




en donde el grupo -

NH- está unido a **L²**, cuando **SP** es $-C(O)-N(C_{1-3}$ -alquilo)- C_1-C_{10} -alquileno-**X¹**-,

$-C(O)-N(C_{1-3}$ -alquilo)- C_1-C_{10} -alquileno-**X^{1b}**- en donde **X^{1b}** es -NH- o -N(C_{1-6} -alquilo)-,

$-C(O)-N(H)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)-**X^{1b}**- en donde **X^{1b}** es -NH- o -N(C_{1-6} -alquilo)-,



$-(C_1-C_{10}$ -alquileno)-**NR⁵⁰** $C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)-**NR^{50a}**-,

$-C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)-**NR⁵⁰** $C(O)-(C_1-C_{10}$ -alquileno)-**NR^{50a}**- en donde cada C_1-C_{10} -

alquileno de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilos

o

$-C(O)-N(R^5)-C_1-C_{10}$ -alquileno- $C(O)NH-X^2-$; o

L³ en el compuesto de Fórmula (II) o (III) está ausente.

70. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-68, en donde para el compuesto de Fórmula (III) L es $-L^1-L^2-(L^3)_{0-1}-$; y en donde L^2 en el compuesto de Fórmula

71. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-68, en donde para el compuesto de Fórmula (III) L es $-L^1-L^2-(L^3)_{0-1}$; y en donde L^2 en el compuesto de Fórmula

(II) o (III) comprende



,




,










The figure displays four chemical structures of cyclodextrin derivatives, arranged in a 2x2 grid. Each structure is a cyclodextrin molecule, which is a cyclic oligomer of D-glucopyranose units linked by α-1,6-glycosidic bonds. The structures are as follows:






- Top-left:** A cyclodextrin molecule with a wavy line attached to the C2 position of one of the glucose units.
- Top-right:** A cyclodextrin molecule with a piperazine ring attached to the C2 position of one of the glucose units.
- Bottom-left:** A cyclodextrin molecule with a wavy line attached to the C2 position and a hydroxyl group attached to the C6 position of one of the glucose units.
- Bottom-right:** A cyclodextrin molecule with a piperazine ring attached to the C2 position and a hydroxyl group attached to the C6 position of one of the glucose units.




73. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-67, en donde para el compuesto de Fórmula (III) L es $-L^1-L^2-(L^3)_{0-1}-$; y en donde $-L^2-(L^3)_{0-1}-$ en el compuesto de Fórmula (II) o (III) comprenden










74. El compuesto de la reivindicación 1, que se caracteriza porque el compuesto es




o un estereoisómero o mezcla de estereoisómeros de este;



una mezcla de estos;




o un estereoisómero o mezcla de estereoisómeros de este;




o un estereoisómero o mezcla de estereoisómeros de este;




o una mezcla de estos;




en donde L^1 es un residuo de grupo reactivo que comprende un grupo funcional triazol;



o un estereoisómero o mezcla de estereoisómeros de este;




o una mezcla de estos;



una mezcla de estos;

en donde **BA** comprende un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este que


















tiene la siguiente estructura en donde **Ab** es un anticuerpo monoclonal, anticuerpo policlonal, fragmento de anticuerpo, o anticuerpo biespecífico; **R** es C₂₋₄-alquileo; y **n** es un número entero seleccionado de dos a cuatro, inclusive.

75. El compuesto de la reivindicación 74, que se caracteriza porque **Ab** es un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este que se une al receptor 1 del carroñero de macrófagos (MSR1).







76. Un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por



2b	
2f	
2g	
2j	
2k	

2l	
2m	
2n	
o una mezcla de estos;	
2q	
LP1	
LP2	
LP3	


LP4	
LP5	
LP6	
LP7	
LP8	
LP9	
LP 10	
LP 11	

LP 12	
LP 13	
LP 18	
LP 19	
LP 20	
LP 21	
LP 22	
LP 23	

LP 24	
LP 25	
LP 26	
LP 27	
LP 28	
LP 29	

LP 30	
LP 31	

77. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula (I)




o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este,
que se caracteriza porque


R^4 es alquilo, arilo, arilalquilo, o un heterocicloalquilo que contiene N;

a) ambos R^x son hidrógeno; y

R^3 es $-C(O)R^Z$; $-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-NR^{50a}R^{50b}$; $-CH_2NH_2$; o




R^Z es $-C_{4-10}\text{-alquileo}-C(O)OH$; $-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-NR^{50a}R^{50b}$ en donde cada $C_1-C_{10}\text{-alquileo}$ de forma independiente está sustituido

opcionalmente con uno o más hidroxí; ; o $NR^{15}R^{15a}$;


R^{15} es hidrógeno o C_1-C_6 -alquilo y R^{15a} es $-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-SH$ o $-(C_{1-6}\text{-alquileo})-C(O)NHNH_2$; o

b) ambos R^x son flúor; y


R^3 es $-C(O)R^Z$; $-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-NR^{50a}R^{50b}$; $-CH_2NH_2$; o



R^Z es $-C_{4-10}\text{-alquileo}-C(O)OH$; $-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-NR^{50}C(O)-(C_1-C_{10}\text{-alquileo})-NR^{50a}R^{50b}$ en donde cada $C_1-C_{10}\text{-alquileo}$ de forma independiente está sustituido

opcionalmente con uno o más hidroxilo; ; o $\text{NR}^{16}\text{R}^{16a}$;

R^{16} es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_6$ -alquilo y R^{16a} es $-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-SH}$,

$-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NH}_2$, $-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NH}(\text{C}_{1-6}\text{-alquilo})$, , o $-(\text{C}_{1-6}\text{-alquileo})\text{-C(O)NHNH}_2$; y

cada R^{50} , R^{50a} , y R^{50b} son independientemente hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_6$ -alquilo;

uno de R^c , R^d , R^e , y R^f es $-\text{CH}_2\text{OR}^g$ y los otros son independientemente hidrógeno, $-\text{OH}$, hidroxialquilo, $-\text{C(O)OH}$, o $-\text{CH}_2\text{OR}^g$, en donde cada R^g es independientemente $-(\text{C}_{1-6}\text{-alquileo})\text{-C(O)OH}$ o $-(\text{C}_{1-6}\text{-alquileo})\text{-C(O)O}(\text{alquilo})$; o uno de R^c , R^d , R^e , y R^f es hidroxialquilo y los otros son hidrógeno; y

m es cero o uno.


78. El compuesto de la reivindicación 77, en donde R^4 es alquilo.

79. El compuesto de la reivindicación 77 o 78, en donde R^4 se encuentra en la configuración (R).

80. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-79, en donde

a) ambos R^x son hidrógeno; y

R^3 es $-\text{C(O)R}^z$; $-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NR}^{50}\text{C(O)}-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NR}^{50a}\text{R}^{50b}$; o




R^z es $-\text{C}_{4-10}\text{-alquileo}\text{-C(O)OH}$; $-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NR}^{50}\text{C(O)}-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NR}^{50a}\text{R}^{50b}$ en donde cada $\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo}$ de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo; o $\text{NR}^{15}\text{R}^{15a}$;

R^{15} es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_6$ -alquilo y R^{15a} es $-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-SH}$ o $-(\text{C}_{1-6}\text{-alquileo})\text{-C(O)NHNH}_2$; o

b) ambos R^x son flúor; y


R^3 es $-\text{C(O)R}^z$; $-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NR}^{50}\text{C(O)}-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NR}^{50a}\text{R}^{50b}$; o




R^z es $-\text{C}_{4-10}\text{-alquileo}\text{-C(O)OH}$; $-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NR}^{50}\text{C(O)}-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-NR}^{50a}\text{R}^{50b}$ en donde cada $\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo}$ de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo; o $\text{NR}^{16}\text{R}^{16a}$;

R^{16} es hidrógeno o $\text{C}_1\text{-C}_6$ -alquilo y R^{16a} es $-(\text{C}_1\text{-C}_{10}\text{-alquileo})\text{-SH}$,

-(C₁-C₁₀-alquileo)-NH₂, -(C₁-C₁₀-alquileo)-NH(C₁₋₆-alquilo),
 -(C₁₋₆-alquileo)-C(O)NHNH₂.



81. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-79, en donde **R³** es -C(O)**R^Z**

y **R^Z** es  o -CH₂NH₂.

82. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-80, en donde **R³** es -C(O)**R^Z**.


83. El compuesto de la reivindicación 82, que se caracteriza porque **R^Z** es -C₄₋₁₀-alquileo-C(O)OH.

84. El compuesto de la reivindicación 82, que se caracteriza porque **R^Z** es -(C₁-C₁₀-alquileo)-NR⁵⁰C(O)-(C₁-C₁₀-alquileo)-NR^{50a}**R^{50b}** en donde cada C₁-C₁₀-alquileo de forma independiente está sustituido opcionalmente con uno o más hidroxilo.


85. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-80, en donde **R³** es



86. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-80, en donde **R³** es



87. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-80, en donde **R³** es












88. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-80, en donde **R³** es -(C₁-C₁₀-alquileo)-NR⁵⁰C(O)-(C₁-C₁₀-alquileo)-NR^{50a}**R^{50b}**.

89. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-88, en donde ambos **R^x** son hidrógeno.

90. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-88, en donde ambos **R^x** son flúor.

91. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-80, que se caracteriza porque ambos R^x son hidrógeno, R^3 es $-C(O)R^Z$ y R^Z es $NR^{15}R^{15a}$.
92. El compuesto de la reivindicación 91, en donde R^{15} es hidrógeno.
93. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 77-80, en donde ambos R^x son flúor, R^3 es $-C(O)R^Z$, y R^Z es $NR^{16}R^{16a}$.
94. El compuesto de la reivindicación 93, en donde R^{16} es hidrógeno.
95. Un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por


1e	
1g	
1h	
101a	
101b	
101c	
101d	

102c	
102d	
102e	
102f	
103a	
103b	
104a	
104b	
105a	

105b	
106a	
107a	

una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este.


96. Un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por








en donde **Ab** es un anticuerpo monoclonal, anticuerpo policlonal, fragmento de anticuerpo, o anticuerpo biespecífico; o

una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este.


97. Un compuesto de acuerdo con una de las siguientes fórmulas









o una mezcla de estos;






o una mezcla de estos;







o una mezcla de estos;




o una mezcla de estos;






o una mezcla de estos;



en donde **BA** comprende un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este que



tiene la siguiente estructura en donde **Ab** es un anticuerpo monoclonal, anticuerpo policlonal, fragmento de anticuerpo, o anticuerpo biespecífico; **R** es C₂₋₄-alquileo; y **n** es un número entero seleccionado de dos a cuatro, inclusive.


98. El compuesto de la reivindicación 96 o 97, que se caracteriza porque **Ab** es o **BA** es un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno que se une al receptor carroñero 1 del macrófago (MSR1).

99. Uso de un compuesto de fórmula (III) de cualquiera de las reivindicaciones 1, 63, o 68-75, o el compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 96-98 para la manufactura de un medicamento para el tratamiento de una enfermedad, trastorno, o padecimiento asociado con señales del receptor de glucocorticoides.











100. El uso de la reivindicación 99, que se caracteriza porque la enfermedad, trastorno, o padecimiento, es una enfermedad, trastorno, o padecimiento inflamatorio.











101. El uso de la reivindicación 99 o 100, que se caracteriza porque se reducen los efectos secundarios asociado con administración de una carga útil de esteroide no conjugado del mencionado compuesto.

102. El compuesto de la reivindicación 1, que se caracteriza porque para el compuesto de Fórmula (III), **L** es

-L¹-L²-(L³)₀₋₁-; **SP** es **-C(O)-C₁-C₁₀-alquilen-C(O)-**; y **L³** es  en donde el grupo **-NH-** está unido a **L²**.







103. Un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por







o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este.

104. Un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por







2g




2j




2k




2l




2m




2n




2q




2r




2s




LP1




LP2




LP3












LP4





LP5




LP6











o una sal, solvato o estereoisómero farmacéuticamente aceptable de este.

105. Un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por












que se caracteriza porque **Ab** es un anticuerpo o un fragmento de unión al antígeno de este; y


z es un número entero de uno a cuatro.

106. Un compuesto seleccionado de entre el grupo compuesto por









;





;








;









;

















•




;








;



; y



que se caracteriza porque **Ab** es un anticuerpo o un fragmento de unión al antígeno de este; y

z es un número entero de uno a cuatro.

107. Un compuesto que comprende un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este, que se caracteriza porque el anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de este está conjugado a un compuesto de la reivindicación 103 a través de un enlazador.