


REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de la Fórmula (I)



Fórmula (I)

en donde

R₁ se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente de fluoro o amino;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, ciclopropilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, 1-etoxietilo, hidroxilo, metoxi, etoxi, fluoro, cloro, bromo, metiltio, ciano, amino, metilamino, dimetilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilcarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, 1-(t-butoxicarbonil)azetidín-2-ilo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, acetidin-3-il o acetidin-2-ilo;

R_2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , 1-metoxi-etilo, difluorometilo, fluoro, cloro, bromo, ciano y trifluorometilo;

G_1 es N o C(R_4);

G_2 es N o C(R_3); de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 son N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, alquilo C_{1-4} , fluoro, cloro, bromo, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcoxicarbonilo C_{1-4} ;

R_4 se selecciona del grupo que consiste en

- i) hidrógeno, cuando G_2 es N;
- ii) alcoxi C_{1-4} ;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, pirazolilo, pirrolilo, tiazolilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo, 2-amino-pirimidin-4-ilo, 2H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-2-ilo, 2H[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-2-ilo, 3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-3-ilo, 1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-1-ilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente de oxo, alquilo C_{1-4} , carboxi, metoxicarbonilo, aminocarbonilo, hidroximetilo, aminometilo, (dimetilamino)metilo, amino, metoximetilo, trifluorometilo, amino (alquilo C_{2-4})amino o ciano;

- vi) 1-metil-piperidin-4-iloxi;
- vii) 4-metil-piperazin-1-ilcarbonilo;
- viii) (4-aminobutil)aminocarbonilo;
- ix) (4 amino)butoxi;
- x) 4-(4-aminobutil)-piperazin-1-ilcarbonilo;
- xi) metoxycarbonilo;
- xii) 5-cloro-6-(metoxycarbonil)-piridin-3-ilaminocarbonilo;
- xiii) 1,1-dioxo-isotiazolidin-2-ilo;
- xiv) 3-metil-2-oxo-2,3- dihidro-1H-imidazol-1-ilo;
- xv) 2-oxopirrolidin-1-ilo;
- xvi) (*E*)- (4-aminobut-1-en-1-il-aminocarbonilo;
- xvii) difluorometoxi;
- y
- xviii) morfolin-4-ilcarbonilo;

R₅ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, metoxi, metilsulfonilo, ciano, alquilo C₁₋₄, etinilo, morfolin-4-ilo, trifluorometilo, hidroxietilo, metilcarbonilo, metilsulfinilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxi azetidinilo, azetidin-3-ilo, azetidin-2-ilo, metiltio y 1,1-difluoroetilo;

o R₄ y R₅ pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-ilo, 4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 1-metil-1*H*-pirazolo[3,4-*b*] piridin-5-ilo, 1*H*-pirazolo[3,4-*b*]piridin-5-ilo, 2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-*b*] piridin-5-ilo, 1,3-dioxolo[4,5]piridina-5-ilo, 1-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-ilo,

2,2-dimetilbenzo[d][1,3]dioxol-5-ilo, 2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxina-6-ilo,
1-oxoisoindolin-5-ilo, o 2-metil-1-oxoisoindolin-5-ilo, 1*H*-indazol-5-ilo;

R₆ es hidrógeno, alquilo C₁₋₄, fluoro, 2-metoxi-etoxi, cloro, ciano o
trifluorometilo;

R₇ es hidrógeno o fluoro;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de
un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo,
G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es
hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es
trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 1*H*-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y
R₅ es cloro;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es
trifluorometilo, G₁ es C-(R₄) en donde R₄ es 1*H*-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es
N, R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es
trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es hidrógeno, G₂ es N y R₅ es
fluoro;

un compuesto en donde R₁ es quinolina-4-ilo, R₂ es hidrógeno,
G₁ es C(R₄) en donde R₄ es (2*H*)-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N y R₅ es
cloro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente
aceptable de este.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R₁ se
selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
y
 - ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroximetilo, metoxi, fluoro, cloro, bromo, ciano, amino, metilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo o azetidin-2-ilo.
3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en
- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
y
 - ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, difluorometilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroximetilo, fluoro, ciano, amino, aminocarbonilo,

metilaminocarbonilo, oxo, tetrahidrofuran-2-ilo, 3-hidroxi-
pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo
o azetidin-2-ilo.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados de hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino u oxo.

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 4 en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, 4-amino-naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-il o 5-fluoronaftalenen-1-ilo;
y
- ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en isoquinolin-1-ilo, isoquinolin-4-ilo, isoquinolin-5-ilo, isoquinolin-8-ilo, quinolin-7-ilo, cinolinin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-8-ilo, ftalazin-1-ilo, naftiridin-5-ilo, tieno[3,2-c]piridin-4-ilo, furo [3,2-c]piridin-4-ilo, furo[2,3-c]piridin-7-ilo, quinoxalin-5-ilo, 1*H*-indazolilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, pirazolo[1,5-a]pirazin-4-ilo, quinolin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo,


benzo[d]tiazol-7-ilo, 1-hidroxiisoquinolin-5-ilo,
benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-ilo, tieno[2,3-c]piridin-4-ilo,
pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, tieno[3,2]-b]piridin-7-ilo, 2-oxo-1,2-
dihidroquinolin-4-ilo, 1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 8-
fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-5-ilo, pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazin-4-ilo, 7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo,
tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-c]piridin-7-ilo, 1,7-naftiridin-
5-ilo, pirrolo[1,2-a]pirazin-1-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-
aminocarbonil-isoquinolin-4-ilo, benzo[d]tiazol-4-ilo, 8-fluoro-1-
hidroxisoquinolin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, 8-
fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo,
1-oxo-quinolin-4-ilo, 8-aminoquinolin-5-ilo, benzo[d]oxazol-4-ilo,
3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 1-(hidroximetil)isoquinolin-4-ilo,
(3R-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (1-hidroxietil)isoquinolin-
4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-4-ilo, 8-
fluoroquinolin-5-ilo, 1-hidroxisoquinolin-4-ilo, 1-(tetrahydrofuran-2-
il)isoquinolin-4-ilo, 7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 1-(1-
hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-4-ilo, 1-(1(R)-
hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-
a]piridin-3-ilo, tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-ilo, 6-N-oxido-1H-pirazol-
1-il)tieno [2,3-c]piridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, furo[2,3-
d]pirimidin-4-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, isoquinolin-5-ilo,
benzo[d]isotiazol-3-ilo, 7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-
(hidroxietil)quinolin-4-ilo, 1-(metoximetil)isoquinolin-4-ilo, 1-
fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-(difluorometil)isoquinolin-4-ilo, 8-
fluoroquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-(tetrahydrofuran-2(R)-
il)isoquinolin-4-ilo, 2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 1-
(4-oxotetrahydrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-
(aminocarbonil)quinolin-4-ilo, 1H-indazol-7-ilo, 1-(1,4-dioxan-2-

il)isoquinolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-cloroisoquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, benzo[d]isoxazol -3-ilo, 2-aminobenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, 1,7-naftiridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-5-ilo, (N-(metil)formamido)metil)isoquinolin-4-ilo, [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-7-ilo, 1,5-naftiridin-4-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-indazol-3-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(1,1-difluoroetil)isoquinolin-4-ilo, 1-(1(^xS)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, 4-fluoroisoquinolin-1-ilo, 1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-ilo, 5-fluoroquinolina-8-ilo, 6-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 2-metilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, 8-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2R-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(dimetilamino)isoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-7-ilo, 2-metil[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirimidin-5-ilo, 2-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridina-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-(1-etoxietil)isoquinolin-4-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-4-ilo, 2-metilbenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-acetilquinolin-4-ilo, 1-(metiltio)isoquinolin-4-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-metoxiisoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-b]piridazin-6-ilo, 1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 4-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-acetilisoquinolin-5-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-etoxiisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 1-metil-1H-indazol-4-ilo, 2-aminoquinolin-4-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-

ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-ilo, 1-(1(*S*)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-*a*]piridina-8-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, 2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(1(*R*)-hidroxietil)isoquinolina-5-ilo, 1,6-naftiridin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-*d*]pirimidin-4-ilo, 2-aminocarbonil-quinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-4-ilo, 2- (difluorometil)quinolin-5-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo, 1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (*R*)-8-fluoro-1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (*S*)-8-fluoro-1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-*c*]piridin-4-ilo, 8-(3-hidroxiacetidin-1-il)imidazo[1,2-*a*]piridin-5-ilo, 7-(3-hidroxiacetidin-1-il)pirazolo[1,5-*a*]piridin-4-ilo, 1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-5-ilo, y 1-(1-*t*-butoxicarbonilazetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo.

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R_2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano, bromo, cloro y trifluorometilo.
7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6 en donde R_2 es trifluorometilo.
8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo,

- ciano, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo, y cloro; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcóxicarbonilo C_{1-4} .
9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro.
 10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8 en donde G_2 es N.
 11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R_5 es hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, ciano, metilo, etilo o trifluorometilo; o, R_4 y R_5 pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo u 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo.
 12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11 en donde R_5 es hidrógeno, cloro o ciano.
 13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R_6 es hidrógeno o metilo.
 14. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 en donde R_7 es hidrógeno.
 15. Un compuesto de la Fórmula (I):



Fórmula (I)

en donde

R_1 se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-ilo, 5-fluoronaftalen-1-ilo, o 4-aminonaftalen-1-ilo;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, metoxi, fluoro, cloro, bromo, ciano, amino, metilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxipirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo o azetidin-2-ilo;

R_2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano, bromo, cloro y trifluorometilo;

G_1 es N o $C(R_4)$;

G_2 es N o $C(R_3)$; de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 es N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo,

metanosulfonilo y cloro; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcoxycarbonilo C_{1-4} ;

R_4 se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- i) hidrógeno, cuando G_2 es N;
- ii) alcoxi C_{1-4} ;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) carboxi;
- vi) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo y pirimidin 4-ilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , carboxi, metoxycarbonilo, hidroximetilo, aminocarbonilo, (dimetilamino)metilo, amino, metoximetilo, trifluorometilo, amino(alquilo C_{2-4})amino y ciano;
- vii) 1-metil-piídina-4-iloxi;
- viii) 4-metil-piperazin-1-ilcarbonilo;
- ix) (4-aminobutil)-aminocarbonilo;
- x) (4-amino)butoxi;
- xi) metoxycarbonilo;
- xii) 5-cloro-6-(metoxycarbonil)-piridin-3-ilaminocarbonilo;
- xiii) 1,1-dioxo-isotiazolidin-2-ilo;
- y
- xiv) morfolin-4-ilcarbonilo;

R_5 es hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, ciano, metilo, etilo o trifluorometilo; o, R_4 y R_5 pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-

metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo o 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 1*H*-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y R₅ es cloro;


un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C-(R₄) en donde R₄ es 1*H*-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es N, R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es hidrógeno, G₂ es N y R₅ es fluoro;

un compuesto en donde R₁ es quinolina-4-ilo, R₂ es hidrógeno, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es (2*H*)-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N y R₅ es cloro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

16. Un compuesto de la Fórmula (I):



Fórmula (I)

en donde

R₁ se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, difluorometilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, tetrahidrofuran-2-ilo, 3-hidroxipirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiazetidino, azetidino-3-ilo o azetidino-2-ilo;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano y trifluorometilo;

G₁ es N o C(R₄);

G₂ es N o C(R₃); de tal manera que solo uno de G₁ y G₂ es N en cualquier caso;

R₃ se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R₄ se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- i) hidrógeno;
 - ii) alcoxi C₁₋₄;
 - iii) ciano;
 - iv) ciclopropoxi;
 - v) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo e imidazolilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en metilo, carboxi, metoxicarbonilo, hidroximetilo, aminocarbonilo, (dimetilamino)metil y amino, metoximetilo;
 - vi) (4-amino)butoxi;
 - vii) metoxicarbonilo;
 - viii) 5-cloro-6-(metoxicarbonil)piridin-3-aminocarbonilo;
- y
- ix) 1,1-dioxo-pirrolidin-2-ilo

R₅ es hidrógeno, cloro, bromo o ciano;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es C(R_4) en donde R_4 es 1*H*-imidazol-1-ilo, G_2 es N, y R_5 es cloro;


un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es C-(R_4) en donde R_4 es 1*H*-1,2,3-triazol-1-ilo, G_2 es N, R_5 es hidrógeno;

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es C(R_4) en donde R_4 es hidrógeno, G_2 es N y R_5 es fluoro;

un compuesto en donde R_1 es quinolina-4-ilo, R_2 es hidrógeno, G_1 es C(R_4) en donde R_4 es (2*H*)-1,2,3-triazol-2-ilo, G_2 es N y R_5 es cloro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

17. Un compuesto de la Fórmula (I):



Fórmula (I)

en donde

R_1 se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N

y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de hidroximetilo, 1-hidroxietidinilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino, oxo, 3-hidroxipirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiazetidínilo, azetidín-3-il o azetidín-2-ilo;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano y trifluorometilo;

G₁ es N o C(R₄);

G₂ es N o C(R₃); de tal manera que solo uno de G₁ y G₂ es N en cualquier caso;

R₃ se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R₄ se selecciona del grupo que consiste en

- i) metoxi;
- ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-carboxi-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, oxazol-2-ilo, 4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metoxycarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-aminocarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 1-metil-1H-pirazol-3-ilo, 1,3,4-oxadiazol-2-ilo, 2-metil-2H-tetrazol-5-ilo, 5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-ciano-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 5-amino-1H-1,2,3-triazol-1-ilo, 2H-1,2,3-triazol-4-ilo,

2H-tetrazol-5-ilo, 4-(aminometil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(metoximetil)-
 2H-1,2,3-triazol-2 -ilo, 2-metil-2H-tetrazol-5-il y 4-metil-1H-1,2,3-
 triazol-1-ilo;

y

iii) metoxicarbonilo;


R₅ es hidrógeno, cloro o ciano;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal
 farmacéuticamente aceptable de este.

18. Un compuesto de la Fórmula (I):



Fórmula (I)

en donde

R₁ se selecciona independientemente del grupo que consiste en

i) naftalen-1-ilo, 4-amino-naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-ilo o 5-
 fluoronaftalen-1-ilo;

y

ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en isoquinolin-1-
 ilo, isoquinolin-4-ilo, isoquinolin-5-ilo, isoquinolin-8-ilo, quinolin-7-
 ilo, cinolin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-8-ilo, ftalazin-1-ilo,

naftiridin-5-ilo, tieno[3,2-c]piridin-4-ilo, furo[3,2-c]piridin-4-ilo, furo[2,3-c]piridin-7-ilo, quinoxalin-5-ilo, 1*H*-indazolilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, pirazolo[1,5-a]pirazin-4-ilo, quinolin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, benzo[d]tiazol-7-ilo, 1-hidroxiisoquinolin-5-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-ilo, tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, tieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-ilo, 1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-5-ilo, pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-ilo, 7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-c]piridin-7-ilo, 1,7-naftiridin-5-ilo, pirrolo[1,2-a]pirazin-1-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-aminocarbonil-isoquinolin-4-ilo, benzo[d]tiazol-4-ilo, 8-fluoro-1-hidroxiisoquinolin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-oxo-quinolin-4-ilo, 8-aminoquinolin-5-ilo, benzo[d]oxazol-4-ilo, 3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 1-(hidroximetil)isoquinolin-4-ilo, (3*R*-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-hidroxiisoquinolin-4-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-4-ilo, 1-(1(*R*)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-ilo, 6-*N*-oxido-1*H*-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, furo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, isoquinolin-5-ilo, benzo[d]isotiazol-3-ilo, 7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(hidroxietil)quinolin-4-ilo, 1-(metoximetil)isoquinolin-4-ilo, 1-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-(difluorometil)isoquinolin-4-ilo, 8-

fluoroquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2(*R*)-il)isoquinolin-4-ilo, 2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-(aminocarbonil)quinolin-4-ilo, 1H-indazol-7-ilo, 1-(1,4-dioxan-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-*a*]piridin-5-ilo, 1-cloroisoquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, benzo[*d*]isoxazol-3-ilo, 2-aminobenzo[*d*]tiazol-7-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, 1,7-naftiridin-4-ilo, imidazo[1,2-*a*]pirazin-5-ilo, (N-(metil)formamido)metilisoquinolin-4-ilo, [1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-ilo, 2-metilbenzo[*d*]oxazol-7-ilo, 1,5-naftiridin-4-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-indazol-3-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-*a*]piridin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(1,1-difluoroetil)isoquinolin-4-ilo, 1-(1(*S*)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, 4-fluoroisoquinolin-1-ilo, 1H-pirazolo[4,3-*b*]piridin-7-ilo, 5-fluoroquinolin-8-ilo, 6-fluoroimidazo[1,2-*a*]piridin-5-ilo, 2-metilfuro[3,2-*b*]piridin-7-ilo, 8-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2*R*-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(dimetilamino)isoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-*c*]piridin-7-ilo, 2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-4-ilo, imidazo[1,2-*a*]pirimidin-5-ilo, 2-(difluorometil)tieno[2,3-*c*]piridin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-(1-etoxietil)isoquinolin-4-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-4-ilo, 2-metilbenzo[*d*]tiazol-7-ilo, 2-acetilquinolin-4-ilo, 1-(metiltio)isoquinolin-4-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-metoxiisoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-*b*]piridazin-6-ilo, 1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 4-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-acetilisoquinolin-5-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-

il)isoquinolin-4-ilo, 1-etoxiisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 1-metil-1H-indazol-4-ilo, 2-aminoquinolin-4-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-ilo, 1-(1(S)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-8-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, 2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(1(R)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, 1,6-naftiridin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 2-aminocarbonil-quinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo, 1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 1-(3-hidroxiazetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(3-hidroxiazetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (R)-8-fluoro-1-(3-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (S)-8-fluoro-1-(3-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 3-hidroxiazetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 8-(3-hidroxiazetidin-1-il)imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 7-(3-hidroxiazetidin-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(3-hidroxiazetidin-1-il)isoquinolin-5-ilo, y 1-(1-t-butoxicarbonilazetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo;

R₂ es trifluorometilo;

G₁ es N o C(R₄);

G_2 es N o C(R_3); de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 es N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R_4 se selecciona independientemente del grupo que consiste en 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-carboxi-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, oxazol-2-ilo, 1H-imidazol-2-ilo, 4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metoxycarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-aminocarbonil-2H-1,2,3-triazol 2-ilo, 1-metil-1H-pirazol-3-ilo y 1,3,4-oxadiazol-2-ilo;


R_5 es hidrógeno, cloro, bromo o ciano;

R_6 es hidrógeno o metilo;

R_7 es hidrógeno;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

19. Un compuesto de la Fórmula (I):



Fórmula (I)

seleccionado del grupo que consiste en

N-(2-cianopiridin-4-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cianopiridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilisoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-metoxifenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1*H*-pirazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-(2-aminopirimidin-4-il)-3-clorofenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-isobutil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-etil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,1-dioxidoisotiazolidin-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-isopropil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-metilisoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzofuran-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(1-metoxietil)-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-metilisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-metil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-fluoropiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,1-dioxidoisotiazolidin-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

picolinato de metil 3-cloro-5-(3-cloro-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinamido);

N-(5-cloro-6-((1-metilpiperidin-4-il)oxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metilpiperazina-1-carbonil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(difluorometil)-1-(isoquinolin-1-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-(2-aminopirimidin-4-il)-3-clorofenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-fluoro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(tiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-metil-1-(quinolin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metilisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-fluoroquinolin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1*H*-indazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-imidazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-aminobutil)-3-cloro-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

1-(isoquinolin-4-il)-*N*-(2-metil-6-(trifluorometil)piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

6-cloro-4-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

4-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-cianopiridin-4-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-ciclopropoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-((1-metilpiperidin-4-il)oxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-etoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-aminobutoxi)-5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-ciclopropoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(cinolinin-4-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(4-metilpiperazina-1-carbonil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-imidazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-*c*]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,6-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-(4-aminobutil)piperazina-1-carbonil)-5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(ftalazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-imidazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinoxalin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

2-(5-(4-((5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il)isoquinolin-1-il) zetidina-1-carboxilato de *terc* butilo;

N-(3-(metilsulfonil)-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidín-2-il)isoquinolin-5-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-(metilsulfonil)-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-7-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-(azetidin-2-il)quinolin-5-il)-*N*-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-*N*-(2,5-dimetil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2,5-dietil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]oxazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-5-il)-*N*-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-cloroquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cloroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)quinolina-2-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,6-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2-oxopirrolidin-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-ciano-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)fenil)-2H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

N-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metilpiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-ilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,5-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

N-(5-metoxi-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-aminobutil)-3-ciano-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

2-ciano-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)ácido benzoico

N-(4-(4-(aminometil)-1H-pirazol-1-il)-3-metilfenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-etoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidín-2-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminoquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-acetilisoquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(difluorometoxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-b]piridazin-6-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(2,5-dimetil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(2-aminoquinolin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)fenil)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metiltio)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-fluoro-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]tiazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-ciano-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(6-(2H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(2-acetilquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]tiazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(6-(5-(aminometil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-(azetidin-2-il)quinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-etoxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de metilo

1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-etil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]pirimidin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2,5-dimetil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-(metoximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-(3-ciano-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-ácido carboxílico;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-3-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)fenil)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de metilo;

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

N-(6-(1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cianopiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

- N-(5 cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(dimetilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilfuro[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(difluorometil)isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoroquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoroisoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)isoquinolina-1-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

- (*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1,1-difluoroetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 5-cloro-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridina-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(5-oxopirrolidin-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-(3-ciano-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxilato de metilo

N-(5-ciano-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,5-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-((dimetilamino)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]oxazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-(aminometil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazole-4-carboxamide;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-((N-metilformamido)metil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]pirazin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminobenzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isotiazolo[5,4-b]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1H-pirrol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminobenzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]isoxazol-3-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

5-bromo-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cloroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(1-(1,4-dioxan-2-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-indazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)quinolina-2-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(5-(hidroximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(benzo[d]tiazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-bromo-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(difluorometil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metoximetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(1-hidroxietil)quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N- 5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-metilpirazolo[1,5-a]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-benzo[d]isotiazol-3-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina 6-óxido
1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-2-metil-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinazolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(metoximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-(4-(aminometil)-1H-pirazol-1-il)-3-clorofenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(difluorometil)quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-4-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(3-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(hidroximetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]oxazol-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(8-aminoquinolin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)1-óxido de quinolina;

N-(5-ciano-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
2-ciano-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)benzoato de metilo;
N-(6-(5-amino-1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(4-ciano-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(6-(5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-il)-5-cianopiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(6-(5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-hidroxisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)isoquinolina-1-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-
5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-7-il)-
5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-
d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-
a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(1-
hidroxietil)tieno[2,3-c]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[2,1-
f][1,2,4]triazina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-
dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
Metil2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxilato;
N-(5-cloro-6-(4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-
(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-bromo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-5-il)-
5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(4-aminonaftalen-1-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoro-2-metoxifenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-Dquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-D-quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-b]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-
5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-5-il)-
5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-
1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-
dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-b]piridin-7-il)-
5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

1-(7-(3-hidroxiazetidín-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-
(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-
5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-
1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-morfolinopiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metoxipiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-etinil-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxipirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxipirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-cianotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-ciclopropiltieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-metiltieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-cianotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)-N-metiltieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiazetidín-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-N-(piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-N, N-dimetil-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinamida

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(2-cianopiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-N-metil-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-cianopiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-(2-metoxietoxi)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;


N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

20. Un compuesto de fórmula (I)



Fórmula (I)

seleccionado del grupo que consiste en

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzofuran-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-*c*]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Metil2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2*H*-1,2,3-triazol-4-carboxilato;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2*H*-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[*d*]tiazol-7-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[*d*][1,2,3]tiadiazol-7-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[*d*][1,2,3]tiadiazol-7-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-b]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-D-quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-Dquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(4-aminonaftalen-1-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoro-2-metoxifenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-cloroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)isoquinolina-1-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)-N-metiltieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)isoquinolina 2-óxido;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-etoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(3-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metiltio)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiazetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxipirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;


N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

y

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;


o un enantiómero, diastereómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20 que es




o un enantiómero, diastereómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

22. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20 que es




o un enantiómero, diastereómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20 que es




o un enantiómero, diastereómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

24. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20 que es




o un enantiómero, diastereómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

25. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20 que es




o un enantiómero, diastereómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

26. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20 que es




o un enantiómero, diastereómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

27. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 20 a 26 en donde el compuesto es un solvato.
28. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 27 en donde el compuesto es un hidrato.
29. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1 a 28 y al menos uno de un portador farmacéuticamente aceptable, un excipiente farmacéuticamente aceptable y un diluyente farmacéuticamente aceptable.
30. La composición farmacéutica de la reivindicación 29, en donde la composición es una forma de dosificación oral sólida.
31. La composición farmacéutica de la reivindicación 29, en donde la composición es un jarabe, un elixir o una suspensión.
32. Un proceso para la preparación de un compuesto que es




que comprende




(i)

hacer reaccionar (112a) con el intermedio (Y1) para producir (112b);
luego oxidando (112b) para producir (112c);




(iii)

convertir (112c) a (112d); tratar posteriormente (112d) con ácido
clorhídrico concentrado; para producir (112e);




hacer reaccionar (112e) con el intermedio (Y2) en presencia de un
solvente orgánico; para formar el compuesto 158.

33. Un compuesto de Fórmula (Ia)




preparado por medio del proceso que comprende los pasos de:




(i)

hacer reaccionar un intermedio de fórmula x1 (en el que X es bromo, cloro o yodo) con benzofenona hidrazina, en presencia de un catalizador de paladio, un ligando y una base, para proporcionar una hidrazina de fórmula x2;




(ii)

hidrólisis ácida de una hidrazina de fórmula x2 para proporcionar una hidrazina de fórmula x3;



(iii)

hacer reaccionar un intermedio de fórmula x4 (en donde R' es alquilo C₁₋₄ y W es OEt o NMe₂) con una hidrazina de fórmula x3 para proporcionar un pirazol de fórmula x5;



(iv)

hidrólisis de un pirazol de fórmula x5; luego conversión a un compuesto de Fórmula (Ia) mediante acoplamiento con un intermedio de fórmula x6.