


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de 1,3,4-oxadiazolona caracterizado porque tiene la fórmula [1]:



en donde

X¹ es un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno,

cuando X¹ es un átomo de carbono, R¹ es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo, alquenilo, un grupo carbocíclico no aromático, dihaloalquilo, trihaloalquilo, alcoxi, dihaloalcoxi, trihaloalcoxi, alquilsulfonilo, ciano, un grupo carbocíclico aromático o un grupo aromático grupo heterocíclico,

cuando X¹ es un átomo de nitrógeno, R¹ no existe,

R² es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo, un grupo carbocíclico no aromático, trihaloalquilo, pentafluorosulfanilo (SF₅), ciano, amino o nitro,


R¹ y R² se combinan opcionalmente con átomos adyacentes para formar un anillo de indazol,

R³ es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno o alquilo,


X^4 es un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno,
cuando X^4 es un átomo de carbono, R^4 es un átomo de
hidrógeno, un átomo de halógeno o alquilo

cuando X^4 es un átomo de nitrógeno, R^4 no existe,
tanto X^1 como X^4 no son átomos de nitrógeno al mismo
tiempo,


L es un enlace, un alquilenos, un alquilenos, un
alquilenos o un grupo representado por L-1, L-2, L-3 o L-4:



L-1



L-2




L-3




L-4

en donde el enlace del lado izquierdo de cada grupo está unido
a A en la fórmula [1], el enlace del lado derecho de cada grupo
está unido a un anillo B en la fórmula [1], R^{11} , R^{13} y R^{14} son
cada uno un átomo de hidrógeno o alquilo, R^{12} es un átomo de
hidrógeno, alquilo, monohaloalquilo, dihaloalquilo o
trihaloalquilo, R^{13} es un átomo de hidrógeno o alquilo, Y es O,
S o $-NR^{15}-$ (R^{15} es un átomo de hidrógeno o alquilo), y m es 0, 1
o 2.


R^1 y R^{15} (si L es L-2 e Y es $-NR^{15}-$) se combinan con
átomos adyacentes para formar un grupo representado por z-1,
z-2 o z-3:



z-1



z-2



z-3

en donde R^{21} es un átomo de hidrógeno, oxo ($=O$) o un alcoxiimino ($=N-O-R^{23}$), n es 1 o 2, y R^{22} es un átomo de hidrógeno o alquilo,

A representa aminoalquilamino, un grupo heterocíclico no aromático, un grupo carbocíclico no aromático, un grupo carbocíclico aromático, un grupo heterocíclico aromático o 1,3-dioxa-2-ilo,

el grupo heterocíclico no aromático para A está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados del grupo que consiste en los siguientes (1) a (7):

- (1) amino ($-NH_2$),
- (2) alquilo,
- (3) aminoalquilo,
- (4) alquilo sustituido con amino e hidroxilo,
- (5) halógeno,
- (6) alquilcarbonilo y
- (7) alcoxycarbonilo,

el grupo carbocíclico no aromático para A está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados del grupo que consiste en lo siguientes (1) a (15):

- (1) amino,
- (2) alquilo,
- (3) alquilamino sustituido con un grupo carbocíclico

no aromático,

- (4) trihaloalquilamino,
- (5) hidroxialquilo,
- (6) aminoalquilo,
- (7) hidroxilo,
- (8) monoalquilamino,
- (9) hidroxialquilamino,
- (10) alcoxicarbonilo,
- (11) carboxilo,
- (12) carbamoilo,
- (13) acetamida ($\text{Me}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-$),
- (14) piperazinilo y
- (15) alquilamino,

el grupo carbocíclico aromático para A está opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado del grupo que consiste en los siguientes (1) a (4):

- (1) aminoalquilo,
- (2) aminoalcoxi,
- (3) alcoxi sustituido con piperidinilo, y
- (4) alcoxicarbonilaminoalquilo,

el grupo heterocíclico aromático para A está opcionalmente sustituido con un grupo piperazinilo, y

A y L se seleccionan de cualquiera de los siguientes casos (a) a (h):

- (a) cuando L es un enlace,

A es aminoalquilamino, un grupo heterocíclico no aromático, un grupo carbocíclico aromático o un grupo heterocíclico aromático,

(b) cuando L es un alquilenno,

A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático,

(c) cuando L es un alquencileno,

A es un grupo heterocíclico no aromático,

(d) cuando L es un alquencileno,

A es un grupo heterocíclico no aromático,

(e) cuando L es L-1,

A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático,

(f) cuando L es L-2,

A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático,

(g) cuando L es L-3,

A es un grupo heterocíclico no aromático y

(h) cuando L es L-4,

A es un grupo heterocíclico no aromático,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

2. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque X¹ es

un átomo de carbono y X^2 es un átomo de carbono.

3. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con la reivindicación 1 o 2, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque L es un enlace, un alquileo, un alquilenilo, un alquinileno, L-1 o L-2.

4. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque A es aminoalquilamino, un grupo heterocíclico no aromático, un grupo carbocíclico no aromático, un grupo carbocíclico aromático o un grupo heterocíclico aromático.

5. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque L es un enlace, L-1 o L-2.

6. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque A y L son cualquiera de los grupos de los siguientes (aa), (ee) y (ss):

(aa) cuando L es un enlace, A es aminoalquilamino, un grupo heterocíclico no aromático, un grupo carbocíclico aromático o un grupo heterocíclico aromático,

(ee) cuando L es L-1, A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático, o

(ff) cuando L es L-2, A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático.

7. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque L es L-2 y A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático.

8. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con la reivindicación 7, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque L es L-2, m es 0, Y es $-NR^{15}-$ y A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático.

9. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque

el grupo heterocíclico no aromático para A es piperidinilo, piperazinilo, pirrolidinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofuranilo, 6-azaespiro[2.5]octanilo, 3,9-diazaespiro[5.5]undecanilo, 2,7-diazaespiro[3,5]nonan-7-ilo, 7-azaespiro[3,5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo o 2-azaespiro[3.3]heptan-6-ilo,

el grupo carbocíclico no aromático para A es

ciclohexanilo, ciclopentilo, ciclobutenilo,
biciclo[2.2.1]heptanilo, biciclo[1.1.1]pentanilo, cuban-1-ilo
o 2-azaespiro[3.3]heptanilo,

el grupo carbocíclico aromático para A es fenilo, y

el grupo heterocíclico aromático para A es piridilo.

10. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad
con la reivindicación 9, o una sal farmacéuticamente aceptable
del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque

X^1 es un átomo de carbono,

R^1 es un átomo de halógeno, dihaloalquilo,
trihaloalquilo, dihaloalquilo o trihaloalcoxi,

R^2 es un átomo de halógeno o trihaloalquilo,

R^3 es un átomo de hidrógeno,

X^4 es un átomo de carbono,

R^4 es un átomo de hidrógeno,

L es L-2,

m es 0,

Y es NR^{15} ,

R^{15} es un átomo de hidrógeno,

R^{12} es un átomo de hidrógeno o alquilo, y

A es piperidinilo, piperazinilo, pirrolidinilo,
azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofuranilo, 6-
azaespiro[2.5]octanilo, 3,9-diazaespiro[5.5]undecanilo, 2,7-
diazaespiro[3,5]nonan-7-ilo, 7-azaespiro[3,5]nonanilo, 3-
azabicyclo[3.2.1]octanilo o 2-azaespiro[3.3]heptan-6-ilo.

11. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, caracterizado porque es cualquiera de los siguientes compuestos (1) a (254):

(1) 5-{3-[(4-aminobutil) amino]-4-(trifluorometil) fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(2) 5-{3-[(3-aminopropil) amino]-4-(trifluorometil) fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(3) 5-{3-[(5-aminopentil) amino]-4-(trifluorometil) fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(4) 5-{3-[(6-aminohexil) amino]-4-(trifluorometil) fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(5) 5-{3-[(6-aminohexan-2-il) amino]-4-(trifluorometil) fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(6) 5-{3-[4-(aminometil)piperidin-1-il]-4-clorofenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(7) 4-[2-cloro-5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il) fenil]piperazin-1-carboxilato de terc-butilo,

(8) 5-[4-cloro-3-(piperazin-1-il) fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(9) 5-[3-(4-aminopiperidin-1-il)-4-(trifluorometil) fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(10) 5-{3-[4-(2-aminoetil)piperidin-1-il]-4-(trifluorometil) fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

- (11) 5-{3-[3-(2-aminoetil)piperidin-1-il]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (12) 5-{4-[4-(2-aminoetil)piperidin-1-il]-1H-indazol-6-il}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (13) 5-{3-[4-(1-amino-2-metilpropan-2-il)piperidin-1-il]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (14) 5-{3-[4-(2-amino-1-hidroxietil)piperidin-1-il]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (15) 5-[3-(3.9-diazaespiro[5.5]undecan-3-il)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (16) 5-[3-(2.7-diazaespiro[3,5]nonan-7-il)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (17) {[2'-cloro-5'-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)[1,1'-bifenil]-3-il]metil}carbamato de terc-butilo,
- (18) 5-[3'-(aminometil)-6-cloro[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (19) {[5'-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2'-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-4-il]metil}carbamato de terc-butilo,
- (20) 5-[4'-(aminometil)-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (21) 5-[3'-(aminometil)-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (22) 5-[4'-(2-aminoetil)-6-(trifluorometil)[1,1'-

bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(23) 5-{4'-[(piperidin-4-il)metoxi]-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(24) 5-[4'-{[(2S)-1-aminopropan-2-il]oxi}-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(25) 5-{3-[5-(piperazin-1-il)piridin-3-il]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(26) 5-{3-[2-(piperidin-4-il)etil]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(27) 5-[3-{2-[(1r,4s)-4-aminociclohexil]etil}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(28) 5-[3-{2-[(2r,5r)-5-amino-1,3-dioxan-2-il]etil}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(29) 5-{3-[(piperidin-4-il)etynil]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(30) 5-{3-[(E)-2-(piperidin-4-il)etenil]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(31) 5-{4-cloro-3-[(piperidin-4-il)amino]fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(32) 5-(3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(33) 5-(3-{[(1s,4s)-4-aminociclohexil]amino}-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

- (34) 5-[3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (35) 5-(3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-bromofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (36) 5-[3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (37) 5-[3-{[(1r,4r)-4-(aminometil)ciclohexil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (38) 5-[3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (39) 5-[3-{[(1r,4r)-4-(1-aminoetil)ciclohexil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (40) 5-(3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-cloro-5-fluorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (41) 5-{3-[4-(aminometil)anilino]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (42) 5-{3-[(6-azaespiro[2.5]octan-1-il) amino]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (43) 5-{3-[(6-aminospiro[3.3]heptan-2-il) amino]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (44) 5-[3-{[(1r,4r)-4-(2-aminoetil)ciclohexil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(45) 5-[3-{[(1S)-7-azaespiro[3,5]nonan-1-yl]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(46) 5-[3-{[(1R)-7-azaespiro[3,5]nonan-1-yl]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(47) 5-(4-cloro-3-{[(piperidin-4-yl)metil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(48) 5-[3-{[(piperidin-4-yl)metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(49) 5-[4-cloro-3-({[(3R)-pirrolidin-3-yl]metil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(50) 5-(4-bromo-3-{[(piperidin-4-yl)metil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(51) 5-[3-{metil[(piperidin-4-yl)metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(52) 5-[3-{[1-(piperidin-4-yl)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(53) 5-[3-({[(3S)-piperidin-3-yl]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(54) 5-[3-({[(3R)-piperidin-3-yl]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(55) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(56) 5-[3-{[1-(piperidin-4-yl)propil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(57) 5-[3-{[(4-metilpiperidin-4-il)metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(58) 5-[3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(59) 5-[3-{[(1R)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(60) 5-[3-{[2-(piperidin-3-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(61) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(62) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(63) 5-[3-({1-[(1r,4r)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(64) 5-[3-{[2-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(65) 5-[3-{[2-(piperazin-1-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(66) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(67) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-metilfenil]-1,3,4-oxadiazol-

2 (3H) -ona,

(68)

5-[3-({ [(1r,4r)-4-

aminociclohexil]metil}amino)-4-bromofenil]-1,3,4-oxadiazol-

2 (3H) -ona,

(69)

5-[3-({ [(1r,4r)-4-

aminociclohexil]metil}amino)-5-fluoro-4-

(trifluorometil) fenil]-1,3,4-oxadiazol-2 (3H) -ona,

(70) 5-[3-{[2-(4-metilpiperidin-4-il)etil]amino}-4-

(trifluorometil) fenil]-1,3,4-oxadiazol-2 (3H) -ona,

(71)

5-[2-({ [(1r,4r)-4-

aminociclohexil]metil}amino) [1,1'-bifenil]-4-il]-1,3,4-

oxadiazol-2 (3H) -ona,

(72)

5-[3-({2-[(3R)-3-aminopiperidin-1-

il]etil}amino)-4-(trifluorometil) fenil]-1,3,4-oxadiazol-

2 (3H) -ona,

(73)

5-[3-({2-[(3S)-3-aminopiperidin-1-

il]etil}amino)-4-(trifluorometil) fenil]-1,3,4-oxadiazol-

2 (3H) -ona,

(74)

5-[3-({ [(1s,4s)-4-

aminociclohexil]metil}amino)-4-(trifluorometil) fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2 (3H) -ona,

(75)

5-[3-fluoro-5-{ [(1S)-1-(piperidin-4-

il)etil]amino}-4-(trifluorometil) fenil]-1,3,4-oxadiazol-

2 (3H) -ona,

(76)

5-(4-cloro-3-fluoro-5-{ [(1S)-1-(piperidin-4-

il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (77) 5-(4-cloro-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (78) 5-(4-bromo-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (79) 5-(3,4-dicloro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (80) 5-(4-fluoro-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (81) 5-[3-{[1-(piperidin-4-il)propan-2-il]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (82) 5-(4-metoxi-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (83) 5-(4-bromo-3-fluoro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (84) 5-(4-cloro-3-metil-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (85) 4-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}benzonitrilo,
 (86) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-cloro-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (87) 5-(4,5-dicloro-2-fluoro-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
 (88) 5-(4-cloro-2,5-difluoro-3-{[(1S)-1-(piperidin-

4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(89) 5-(3,4-difluoro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(90) 5-[4-(difluorometil)-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(91) 5-(4-cloro-3-nitro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(92) 5-(3-amino-4-cloro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(93) 5-(4,5-dicloro-2-metil-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(94) 5-(4-cloro-2-metil-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(95) 5-(4-cloro-2-fluoro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(96) 5-(2,4-dicloro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(97) 5-(3-bromo-4-cloro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(98) 5-(3-cloro-4-metil-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(99) 5-(3-fluoro-4-metil-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(100) 5-(4-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-1H-indazol-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(101) 5-[4-cloro-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-5-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(102) 5-(4-cloro-3-ciclopropil-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(103) 5-(3-cloro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-[(propan-2-il)oxi]fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(104) 5-(3-cloro-4-metoxi-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(105) 5-(3-cloro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(106) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(107) 5-[3-(pentafluoro-λ6-sulfanil)-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(108) 5-[3-{[(4-fluoropiperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(109) 5-[3-{[(3-fluoropiperidin-3-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(110) 2-cloro-5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}benzonitrilo,

(111) 5-[3-({(1R)-1-[(1R,4R)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(112) 5-(2-{[(1S)-1-(piperidin-4-

il)etil]amino}piridin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(113) 5-[3-{[(1R)-2,2-difluoro-1-(piperidin-4-

il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-

2(3H)-ona,

(114) 5-[6-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-5-

(trifluorometil)piridin-2-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(115) 5-[3-{[1-(4-metilpiperidin-4-il)etil]amino}-

4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(116) 5-(4-{[(4-fluoropiperidin-4-il)etil]amino}-

1H-indazol-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(117) 5-[3-({2-[(1r,4r)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(118) (1r,4r)-4-{[5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-

oxadiazol-2-il)-2-(trifluorometil)anilino]etil}ciclohexano-

1-carboxilato de terc-butilo,

(119) ácido (1r,4r)-4-{[5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-

oxadiazol-2-il)-2-(trifluorometil)anilino]etil}ciclohexano-

1-carboxílico,

(120) 5-[3-({[(1r,4r)-4-

(hidroximetil)ciclohexil]etil}amino)-4-

(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(121) (1r,4r)-4-{[5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-

oxadiazol-2-il)-2-(trifluorometil)anilino]metil}ciclohexano-
1-carboxamida,

(122) 5-[3-{[(4-etilpiperidin-4-il)metil]amino}-4-
(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(123) 5-(4-cloro-3-fluoro-5-{[(4-fluoropiperidin-4-
il)metil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(124) 5-{4-bromo-1-[(piperidin-4-il)metil]-1H-
indazol-6-il}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(125) 5-[3-{[(1S)-1-(4-fluoropiperidin-4-
il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(126) 5-[3-({[(3S,4R)-3-fluoropiperidin-4-
il]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(127) 5-[3-({[(3S,4S)-3-fluoropiperidin-4-
il]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(128) 5-[4-(metansulfonil)-3-{[(1S)-1-(piperidin-4-
il)etil]amino}fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(129) 5-[3-fluoro-5-{[(4-fluoropiperidin-4-
il)metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(130) 5-{3-[[[(1r,4r)-4-
aminociclohexil]metil](metil)amino]-4-(trifluorometil)fenil}-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(131) 5-[3-({[(1r,4r)-4-(metilamino)ciclohexil]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(132) 5-[3-(metil{[(1r,4r)-4-(metilamino)ciclohexil]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(133) 5-[3-{[(3-azabicciclo[3.2.1]octan-8-il)metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(134) 5-[3-({1-[(3S)-pirrolidin-3-il]propan-2-il}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(135) 5-[3-({[(1R,3s,5S)-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(136) 5-[3-({1-[(3R)-pirrolidin-3-il]propan-2-il}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(137) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,3S)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(138) 5-[3-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)propil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(139) 5-(4-cloro-3-fluoro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)propil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(140) 5-[3-{[(1R)-2,2-difluoro-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-

1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(141) 5-[3-({[(3R,4R)-3-metilpiperidin-4-il]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-

2(3H)-ona,

(142) 5-[3-{[(1S)-1-(7-azaespiro[3,5]nonan-2-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-

2(3H)-ona,

(143) 5-[3-{[(2-metilpiperidin-4-il)metil]amino}-4-

(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(144) 5-[3-{[(1S)-1-(4-metilpiperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-

2(3H)-ona,

(145) 5-[3-({(1S)-1-[(1S,3R)-3-

aminociclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(146) 5-[4-(trifluorometil)-3-{[(1R)-2,2,2-

trifluoro-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(147) 5-[4-(trifluorometil)-3-{[(1S)-2,2,2-

trifluoro-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(148) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,4S)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-

2(3H)-ona,

(149) 5-[3-{[(1S)-1-(2-azaespiro[3.3]heptan-6-

il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(150) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,3S)-3-amino-2,2-
dimetilciclobutil]etil}amino)-5-fluoro-4-
(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(151) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-
aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-
(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(152) 5-[3-{[(1R)-2-fluoro-1-(piperidin-4-
il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(153) 5-[3-({(1S)-1-[(1S,3R)-3-amino-2,2-
dimetilciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-
oxadiazol-2(3H)-ona,

(154) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-
aminociclohexil]etil}amino)-4-bromofenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(155) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,5S,8r)-3-
azabicciclo[3.2.1]octan-8-il]etil}amino)-4-
(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(156) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,5S,8s)-3-
azabicciclo[3.2.1]octan-8-il]etil}amino)-4-
(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(157) 5-[3-{[(1S)-1-(azepan-4-il)etil]amino}-4-
(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(158) 5-[3-({ (1S)-1-[(1R,3S)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil}amino)-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(159) 5-[3-fluoro-5-{[(1S)-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(160) 5-[3-fluoro-5-{[(1R)-2-fluoro-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(161) 5-[3-{2-[(2r,5r)-5-amino-1,3-dioxan-2-il]ciclopropil}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(162) 5-[3-{[(1S)-1-(azocan-5-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(163) 5-[3-{[(1R)-2,2-difluoro-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil]amino}-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(164) 5-[3-({ (1S)-1-[(1S,3R)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(165) 5-[3-({ (1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(166) 5-[3-({[(1R,3S)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-

1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(167)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-metoxifenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(168)

5-[3-({(1S)-1-[(1S,3R)-3-amino-2,2-

dimetilciclobutil]etil}amino)-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-

2(3H)-ona,

(169)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-4-cloro-2,5-difluorofenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(170)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-

(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(171)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-5-bromo-4-clorofenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(172)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-metilfenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(173)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-4-etoxi-5-fluorofenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(174)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

aminociclohexil]etil}amino)-4,5-diclorofenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(175) 5-[3-({ (1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-[(propan-2-il)oxi]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(176) 5-[3-({ [(1S,3R)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(177) 5-[3-({ (1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-cloro-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(178) 5-[3-({ (1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-4-cloro-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(179) 5-[3-({ (1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-4,5-diclorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(180) 5-[3-({ (1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(181) 5-[3-({ (1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]propil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(182) 5-[3-({ (1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-5-bromo-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(183) 5-[3-({ (1S)-1-[(1s,3R)-3-

aminociclobutil]etil}amino)-4-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(184) N-[(1S,3R)-2,2-dimetil-3-{[5-(5-oxo-4,5-
dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-
(trifluorometil)anilino]metil}ciclobutil]acetamida

(185) 5-[3-{[(1S)-1-(3-aminobiciclo[1.1.1]pentan-1-
il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(186) 5-[3-({(1S)-1-[(2S,3R)-4-aminocuban-1-
il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(187) 5-[3-{[(1S)-1-(4-aminobiciclo[2.2.1]heptan-1-
il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(188) 5-[3-({(S)-1-[(2S,5R)-5-aminotetrahidro-2H-
piran-2-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-
oxadiazol-2(3H)-ona,

(189) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,4S)-4-
(metilamino)ciclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(190) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(1R,4S)-4-
(metilamino)ciclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(191) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,3S)-3-
aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(192)

5-[3-({(1S)-1-[(1s,3R)-3-

(metilamino)ciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-

1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(193)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

(etilamino)ciclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-

1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(194)

5-[3-({(1S)-1-[(1S,3R)-3-

aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(195)

5-[3-({(1S)-1-[(1s,3R)-3-

(etilamino)ciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-

1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(196)

5-[3-{[(1S)-1-{(1s,3R)-3-

[(ciclopropilmetil)amino]ciclobutil}etil]amino}-4-

(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(197)

5-[3-{[(1S)-1-{(1r,4S)-4-[(2,2,2-

trifluoroetil)amino]ciclohexil}etil]amino}-4-

(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(198)

5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-

aminociclohexil]propil}amino)-5-fluoro-4-

(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(199)

5-[3-({(1S)-1-[(1S,3R)-3-

aminociclopentil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(200) 5-[3-({ (1S)-1-[(1R,3S)-3-aminociclopentil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(201) 5-[3-{[(1S)-1-{(1R,4S)-4-[(2-hidroxietil)amino]ciclohexil}etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(202) 5-[3-fluoro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(203) 5-[3-fluoro-5-({ (1S)-1-[(1S,3R)-3-(metilamino)ciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(204) 5-[3-fluoro-5-({ (1S)-1-[(1R,4S)-4-(metilamino)ciclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(205) 5-(4-cloro-3-{[metil(piperidin-4-il)amino]metil}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(206) 5-[3-fluoro-5-{[(1S)-1-(4-metilpiperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(207) 5-[3-fluoro-5-{[(1S)-1-(4-metilpiperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(208) 5-[3-fluoro-5-({ (1S)-1-[(1S,3R)-3-(metilamino)ciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-

1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(209) 5-[3-{[(1S)-2-fluoro-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(210) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(211) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(3R,4R)-3-metilpiperidin-4-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(212) 5-[4-(difluorometoxi)-3-fluoro-5-{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(213) 5-[4-(difluorometoxi)-3-fluoro-5-{[(1S)-1-(4-metilpiperidin-4-il)etil]amino}fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(214) 5-[4-(difluorometoxi)-3-fluoro-5-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(215) 5-(3-{[(1-acetilpiperidin-4-il)(metil)amino]metil}-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(216) 5-[4-(difluorometoxi)-3-fluoro-5-({(1S)-1-[(2R,4R)-2-metilpiperidin-4-il]etil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(217) 5-[3-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-

il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(218) 5-[3-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-
il]etil}amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-
2(3H)-ona,

(219) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-
metilpiperidin-4-il]etil}amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(220) 5-[4-(difluorometoxi)-3-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-
metilpiperidin-4-il]etil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-
ona,

(221) 5-[4-cloro-3-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-
metilpiperidin-4-il]etil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-
ona,

(222) 5-[4-cloro-3-fluoro-5-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-
metilpiperidin-4-il]etil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-
ona,

(223) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(3S,4R)-3-
fluoropiperidin-4-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(224) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(3S,4R)-3-
fluoropiperidin-4-il]etil}amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(225) 5-[3-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-etilpiperidin-4-
il]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(226) 5-[3-({(1S)-1-[(3R,4R)-3-etilpiperidin-4-il]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(227) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(3S,4R)-3-fluoropiperidin-4-il]etil}amino)-4-metilfenil]-1,3,4-

oxadiazol-2(3H)-ona,

(228) 5-[3-fluoro-4-metil-5-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(229) 5-[3-({(1S)-1-[(3S,4S)-3-etilpiperidin-4-il]etil}amino)-5-fluoro-4-metilfenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(230) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-ciclopropil-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(231) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-etil-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(232) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-(prop-1-en-2-il)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(233) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-(propan-2-il)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(234) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}sulfanil)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(235) 5-{4-bromo-3-[(piperidin-4-il)metoxi]fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(236) 5-{4-bromo-3-[1-(piperidin-4-il)etoxi]fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(237) 5-(3-{1-[(1r,4r)-4-aminociclohexil]etoxi}-4-bromofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(238) 5-(3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metoxi}-4-bromofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(239) 5-{3-[1-(piperidin-4-il)etoxi]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(240) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metoxi}-4-(trifluorometil)fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(241) 5-(3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metoxi}-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(242) 5-(4-cloro-3-{[(1s,3s)-3-(piperazin-1-il)ciclobutil]metoxi}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(243) 5-(3-{[(1s,4s)-4-aminociclohexil]metoxi}-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(244) 5-(1-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}-1.2.3.4-tetrahidroquinolin-7-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(245) 5-fluoro-1-{(1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil}-7-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2,3-

dihidroquinolin-4(1H)-ona,

(246) 5-[(4E)-5-fluoro-4-(metoxiimino)-1-{(1S)-1-
[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil}-1.2.3.4-
tetrahydroquinolin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(247) 5-(4-{(1S)-1-[(1r,4S)-4-
aminociclohexil]etil}-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il)-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(248) 5-{8-fluoro-4-[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]-
3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-
ona,

(249) 5-(4-{(1S)-1-[(1r,4S)-4-
aminociclohexil]etil}-8-fluoro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-
6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(250) 5-{(2R)-8-fluoro-2-metil-4-[(1S)-1-
(piperidin-4-il)etil]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il}-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(251) 5-{(2S)-8-fluoro-2-metil-4-[(1S)-1-
(piperidin-4-il)etil]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il}-
1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(252) 5-[(2S)-4-{(1S)-1-[(1r,4S)-4-
aminociclohexil]etil}-8-fluoro-2-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-6-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(253) 5-[(2R)-4-{(1S)-1-[(1r,4S)-4-
aminociclohexil]etil}-8-fluoro-2-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazin-6-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(254) 5-{9-fluoro-5-[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]-2.3,4,5-tetrahidro-1.5-benzoxazepin-7-il}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona.

12. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, como ingrediente activo.

13. Un inhibidor de cinasa PIM caracterizado porque comprende el compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, como ingrediente activo.

14. Un agente terapéutico para la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, alergia alimentaria, asma, lupus eritematoso sistémico, nefritis lúpica, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, dermatitis atópica, síndrome linfoproliferativo autoinmune, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad alérgica de las vías respiratorias, granulomatosis por poliangiitis eosinofílica, síndrome hipereosinofílico, corioamnionitis, espondilitis anquilosante, miastenia gravis, psoriasis, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de esófago, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de riñón, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de pulmón,

cáncer de cabeza y cuello cáncer, glioma, osteosarcoma, cáncer de vejiga, leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide crónica, linfoma de células B, mieloma múltiple, linfoma de células T, cáncer de piel, sarcoma de Kaposi, linfoma de Hodgkin, tumor mieloproliferativo, carcinoma adenoide quístico, sarcoma de Ewing, leucemia de células T adultas, mesotelioma, leucemia promielocítica aguda, coriocarcinoma, liposarcoma, neuroblastoma, seminoma o linfoma linfoblástico, infección por el virus de Epstein-Barr, síndrome hemofagocítico en el que se sabe que está involucrado el virus de Epstein-Barr, influenza, hepatitis C, salmonelosis, infección por herpesvirus, infección vaginal por tricomonas, erliquiosis granulocítica humana, anemia aplásica, aterosclerosis, hipertensión pulmonar, diabetes, agrandamiento de la próstata o enfermedad de Alzheimer en todas las cuales está involucrada la cinasa PIM, caracterizado porque comprende el compuesto de 1,3,4-oxadiazolona de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, como ingrediente activo.