


1. Un compuesto de fórmula (II):



o una sal del mismo, en donde:

R^1 es C_6-C_{14} arilo o heteroarilo de 5 a 10 miembros en donde el C_6-C_{14} arilo y el heteroarilo de 5 a 10 miembros están opcionalmente sustituidos con R^{1a} ;

R^2 es hidrógeno; deuterio; C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con R^{2a} ; -OH; -O- C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con R^{2a} ; C_3-C_6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con R^{2b} ; -O- C_3-C_6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con R^{2b} ; heterociclilo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido con R^{2c} ; o -S(O) $_2R^{2d}$; con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno esté opcionalmente sustituido con una porción R^{2a} distinta de halógeno;

cada R^{1a} es independientemente C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alqueno, C_2-C_6 alquino, C_3-C_8 cicloalquilo, C_4-C_8 cicloalqueno, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C_6-C_{14} arilo, deuterio, halógeno, -CN, -OR³, -SR³, -NR⁴R⁵, -NO₂, -C=NH(OR³), -C(O)R³, -OC(O)R³, -C(O)OR³, -C(O)NR⁴R⁵, -NR³C(O)R⁴, -NR³C(O)OR⁴, -NR³C(O)NR⁴R⁵, -S(O)R³, -S(O)₂R³, -NR³S(O)R⁴, -NR³S(O)₂R⁴, -S(O)NR⁴R⁵, -S(O)₂NR⁴R⁵, o -P(O)(OR⁴)(OR⁵), en donde cada R^{1a} está, donde sea posible, opcionalmente sustituido de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -OR⁶, -NR⁶R⁷, -C(O)R⁶, -CN, -S(O)R⁶, -S(O)₂R⁶, -P(O)(OR⁶)(OR⁷), C_3-C_8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C_6-C_{14} arilo o C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, oxo, -OH o halógeno;

cada R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{2e} y R^{2f} es independientemente oxo o R^{1a} ;

R^{2d} es C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con R^{2e} o C_3-C_5 cicloalquilo opcionalmente sustituido con R^{2f} ;

cada R^3 es independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquenilo, C_2-C_6 alquinilo, C_3-C_6 cicloalquilo, C_6-C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros, en donde el C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquenilo, C_2-C_6 alquinilo, C_3-C_6 cicloalquilo, C_6-C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R^3 están opcionalmente sustituidos de manera independiente con halógeno, deuterio, oxo, $-CN$, $-OR^8$, $-NR^8R^9$, $-P(O)(OR^8)(OR^9)$ o C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, $-OH$ u oxo;

R^4 y R^5 son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquenilo, C_2-C_6 alquinilo, C_3-C_6 cicloalquilo, C_6-C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros, en donde el C_1-C_6 alquilo, C_2-C_6 alquenilo, C_2-C_6 alquinilo, C_3-C_6 cicloalquilo, C_6-C_{14} arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R^4 y R^5 están opcionalmente sustituidos de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, $-CN$, $-OR^8$, $-NR^8R^9$ o C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, oxo o $-OH$;

o R^4 y R^5 se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, oxo, $-OR^8$, $-NR^8R^9$ o C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, oxo u $-OH$;

R^6 y R^7 son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C_2-C_6 alquenilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo o C_2-C_6 alquinilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R^6 y R^7 se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, oxo o C_1-C_6 alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

R⁸ y R⁹ son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C₂-C₆ alqueno opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo o C₂-C₆ alquino opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R⁸ y R⁹ se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno, oxo o C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, oxo o halógeno.

2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con R^{1a}.

3. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es:

pirimidinilo, quinazolinilo, pirazolopirimidinilo, pirazinilo, quinolinilo, piridopirimidinilo, tienopirimidinilo, piridinilo, pirrolopirimidinilo, quinoxalinilo, indazolilo, benzotiazolilo, naftalenilo, purininilo o isoquinolinilo; y

en donde R¹ es opcionalmente sustituido con deuterio, hidroxilo, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ perhaloalquilo, C₁-C₆ alcoxilo, C₃-C₈ cicloalquilo, C₃-C₈ halocicloalquilo, C₃-C₈ cicloalcoxilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C₆-C₁₄ arilo, ciano, amino, alquilamino o dialquilamino.

4. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es:

pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo o isoquinolin-1-ilo; y

en donde R¹ es opcionalmente sustituido con uno o más de deuterio, metilo, ciclopropilo, fluoro, cloro, bromo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, ciano, dimetilamino, fenilo, piridin-3-ilo, o piridin-4-ilo.

5. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es pirimidin-4-ilo opcionalmente sustituido con R^{1a}, en donde cada R^{1a} es independiente heteroarilo de 5 a 10 miembros, o C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido con halógeno.

6. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es quinazolin-4-ilo opcionalmente sustituido con R^{1a}, en donde cada R^{1a} es independiente halógeno, C₁-C₆ alquilo opcionalmente sustituido con halógeno, o C₁-C₆ alcoxi.

7. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R² es:
hidrógeno,
deuterio,
hidroxi,
C₁-C₆ alquilo, o
-O-C₁-C₆ alquilo, y

en donde el C₁-C₆ alquilo y -O-C₁-C₆ alquilo de R² son opcionalmente sustituidos con deuterio, halógeno, C₁-C₆ alquilo, C₁-C₆ haloalquilo, C₁-C₆ hidroxialquilo, C₁-C₆ alcoxilo, C₃-C₈ cicloalquilo, C₃-C₈ halocicloalquilo, C₃-C₈ cicloalcoxilo, C₆-C₁₄ arilo, C₆-C₁₄ ariloxi, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heteroariloxi de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido con oxo, -C(O)NR⁴R⁵, -NR³C(O)R⁴ o -S(O)₂R³.

8. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R² es:
metilo, metoxi, etilo, etoxi, propilo, ciclopropilo o ciclobutilo; y

en donde R^2 es opcionalmente sustituido con uno o más de hidroxilo, metoxi, etoxi, acetamida, fluoro, fluoroalquilo, fenoxi, dimetilamida, metilsulfonilo, ciclopropoxilo, piridin-2-iloxi, piridin-3-iloxi, N-morfolinilo, N-pirrolidin-2-onilo, dimetilpirazol-1-ilo, (1,4-dioxiran-2-ilo) metilo, morfolin-2-ilo, oxetan-3-ilo, fenilo, tetrahidrofuran-2-ilo, o tiazol-2-ilo;


cada uno de los cuales es sustituido con 0, 1, 2 o 3 de deuterio, hidroxilo, metilo, fluoro, ciano u oxo.

9. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido con:

R^{2a} , en donde cada R^{2a} es independientemente: halógeno; C_3 - C_8 cicloalquilo opcionalmente sustituido con halógeno; heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con C_1 - C_6 alquilo; $-NR^4R^5$; $-NR^3C(O)R^4$; $-S(O)_2R^3$; oxo, o


$-OR^3$, en donde cada R^3 es independientemente: hidrógeno; C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido con halógeno; C_3 - C_6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con halógeno; C_6 - C_{14} arilo opcionalmente sustituido con halógeno; heteroarilo de 5 a 6 miembros opcionalmente sustituido con halógeno o C_1 - C_6 alquilo.

10. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




, en donde m es 0, 1, 2, o 3 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, $-CN$, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.


11. El compuesto de la reivindicación 10, o una sal del mismo, en donde R^1 es




12. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




13. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




14. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal del mismo, en donde R^1 es






Chemical structures 1, 2, 3, and 4 are shown. Structure 1 is a quinoline derivative with a quinoxaline ring fused to the quinoline ring, and a substituent $(R^{1a})_m$ at the 8-position. Structure 2 is a quinoline derivative with a quinoxaline ring fused to the quinoline ring, and a substituent $(R^{1a})_m$ at the 8-position. Structure 3 is a quinoline derivative with a quinoxaline ring fused to the quinoline ring, and a substituent $(R^{1a})_m$ at the 8-position. Structure 4 is a quinoline derivative with a quinoxaline ring fused to the quinoline ring, and a substituent $(R^{1a})_m$ at the 8-position.




en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, o 5 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.


16. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es




en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.

17. El compuesto de la reivindicación 16, o una sal del mismo, en donde R¹ se







18. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.

19. El compuesto de la reivindicación 18, o una sal del mismo, en donde R^1 se






22. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.

23. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es



en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.


24. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




, en donde m es 0, 1, o 2 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o


heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.

25. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ se



26. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ se






selecciona del grupo que consiste de



,

,


y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

28. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ se




cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

29. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R² es




, en donde n es 1, 2, 3, 4, 5, o 6, y R³ es: C₁-C₂ alquilo opcionalmente sustituido con fluoro; fenilo opcionalmente sustituido con fluoro; piridinilo opcionalmente sustituido con fluoro o metilo; o ciclopropilo opcionalmente sustituido con fluoro.


30. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R² se



de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

31. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R² se





átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

32. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es:

- C_3 - C_5 alquilo sustituido con flúor y $-OCH_3$,
- C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido con $-OR^3$, y cada R^3 es independientemente: fenilo opcionalmente sustituido con flúor; o piridinilo opcionalmente sustituido con flúor o metilo, o
- C_1 - C_6 alquilo sustituido con R^{2a} en donde cada R^{2a} es independientemente: halógeno; deuterio; heterociclilo de 3 a 12 miembros opcionalmente sustituido con oxo; C_6 - C_{14} arilo opcionalmente sustituido con halógeno o $-OR^6$; heteroarilo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido con C_1 - C_6 alquilo; C_3 - C_8 cicloalquilo opcionalmente sustituido con $-CN$, halógeno, o $-OR^6$; o $-S(O)_2R^3$.

33. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es piridilo, indazolilo, 1*H*-pirrolopiridilo, quinolinilo, fenilo, o indanilo, cada uno de los cuales es opcionalmente sustituido con R^{1a} .

34. Un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, seleccionado de

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6,7-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(((3,3-difluorociclobutil)metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-(isoquinolin-1-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(difluorometoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metoxiquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

(2S)-4-((2-(2,2-difluorociclopropoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metoxiquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((8-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico; o

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico.

35. Un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, seleccionado de

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

(2S)-4-((oxetan-2-ilmetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil) pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico; o

4-(((3-fluorooxetan-3-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico.

36. Un compuesto, o una sal del mismo, seleccionado de

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil) amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino)ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidi n-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidi n-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((3-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-cianopirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-bromopirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((3-cianopirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-metilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(piridin-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-
2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)
(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpiridin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((4-fenilpiridin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico; o

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico.

37. Un compuesto, o una sal del mismo, seleccionado de

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) pentil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)((tetrahidrofuran-2-il) metil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2-oxopirrolidin-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-(pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(naftalen-1-ilamino)ácido butanoico;

4-((2-morfolinoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((2,3-dihidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(naftalen-1-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((3-fluoro-2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (tiazol-2-ilmetil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3-oxomorfolino)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(benzil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-(((1,4-dioxan-2-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((morfolin-3-ilmetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((3,3-difluoro-2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,3-dihidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(metoxi(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(((3-hidroxioxetan-3-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(((1-cianociclopropil)metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico; o


4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico.

38. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

39. Un kit que comprende un compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

40. El kit de la reivindicación 39, que además comprende instrucciones para el tratamiento de una enfermedad fibrótica.

41. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-A):



en donde m es 0, 1, 2, o 3.

42. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de:

(S)-2-((5-fluoropirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-bromopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;


(S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluoropropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico; y

(S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

43. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-B):



en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, o 5.

44. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de
- (S)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 - (S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 - (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-(trifluorometil)quinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
 - (S)-2-((6-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 - (S)-2-((6,7-difluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 - (S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 - (2S)-4-((2-(2,2-difluorociclopropoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
 - (S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
 - (S)-2-((8-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 - (S)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;


(S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-hidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico; y

(S)-4-(((S)-2,3-dihidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

45. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-H):



m es 0, 1, o 2.

46. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de
- (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico; y

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

47. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

48. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

49. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

50. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

51. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

52. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

53. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluoropropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

54. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

55. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

56. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

57. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

58. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

59. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es pirimidin-4-ilo opcionalmente sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independientemente pirazolilo, metilo, difluorometilo, o trifluorometilo.

60. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es pirimidin-4-ilo sustituido con metilo y trifluorometilo.

61. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es quinazolin-4-ilo opcionalmente sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independientemente fluoro, cloro, metilo, trifluorometilo o metoxi.

62. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido con:

R^{2a} , en donde cada R^{2a} es independientemente: fluoro, ciclobutilo sustituido con fluoro, pirazolilo sustituido con metilo, o $-S(O)_2CH_3$; o

$-OR^3$, en donde cada R^3 es independientemente: metilo, etilo, difluorometilo, $-CH_2CHF_2$, $-CH_2CF_3$, ciclopropilo sustituido con fluoro, fenilo opcionalmente sustituido con fluoro, o piridinilo opcionalmente sustituido con fluoro o metilo.

63. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es $-CH_2CH_2OCH_3$.

64. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C_1 - C_6 alquilo sustituido con halógeno y $-OR^3$, donde cada R^3 es independientemente C_1 - C_6 alquilo.

65. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C_3 - C_6 cicloalquilo opcionalmente sustituido con R^{2b} .

66. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C_1 - C_6 alquilo opcionalmente sustituido con ciclopropilo.

67. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C_1 - C_6 alquilo sustituido con R^{2a} en donde cada R^{2a} es independientemente: heterociclilo de 4 a 5 miembros opcionalmente sustituido con oxo; fenilo opcionalmente sustituido con halógeno o $-OR^6$; o pirazolilo opcionalmente sustituido con metilo.

68. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es:

pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo, o isoquinolin-1-ilo; y

en donde R¹ es opcionalmente sustituido con metilo y fluoro.

69. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es:

pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo, o isoquinolin-1-ilo; y

en donde R¹ es opcionalmente sustituido con metilo y trifluorometilo.