

































REIVINDICACIONES MODIFICADAS









1. Un compuesto, seleccionado de los siguientes compuestos y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de los mismos:































2. Un compuesto seleccionado de (3R,11bS)-3-(2,2-dimetilpropil)-9,10-dimetoxi-2-metil-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-

- a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
3. El compuesto según la reivindicación 2, seleccionado de (3R,11bS)-3-(2,2-dimetilpropil)-9,10-dimetoxi-2-metil-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos de difosfato farmacéuticamente aceptables de la misma.
 4. Un compuesto seleccionado de 9-ciclopropoxi-10-metoxi-2-metil-3-(2-metilpropil)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
 5. El compuesto según la reivindicación 4, seleccionado de (3R,11bS)-9-ciclopropoxi-10-metoxi-2-metil-3-(2-metilpropil)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
 6. Un compuesto seleccionado de 3-(2,2-dimetilpropil)-10-metoxi-2-metil-9-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
 7. El compuesto según la reivindicación 6, seleccionado de (3R,11bS)-3-(2,2-dimetilpropil)-10-metoxi-2-metil-9-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
 8. Un compuesto seleccionado de 3-(2,2-dimetilpropil)-9-etoxi-10-metoxi-2-metil-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
 9. El compuesto según la reivindicación 8, seleccionado de (3R,11bS)-3-(2,2-dimetilpropil)-9-etoxi-10-metoxi-2-metil-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.

10. Un compuesto seleccionado de 3-(2,2-dimetilpropil)-9,10-bis(metoxi-d₃)-2-metil-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
11. El compuesto según la reivindicación 10, seleccionado de (3R,11bS)-3-(2,2-dimetilpropil)-9,10-bis(metoxi-d₃)-2-metil-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
12. Un compuesto seleccionado de 10-metoxi-2-metil-3-(2-metilpropil)-9-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
13. El compuesto según la reivindicación 12, seleccionado de (3R,11bS)-10-metoxi-2-metil-3-(2-metilpropil)-9-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
14. Un compuesto seleccionado de 10-metoxi-2-metil-3-(2-metilpropil)-9-(3,3,3-trifluoropropoxi)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
15. El compuesto según la reivindicación 14, seleccionado de (3R,11bS)-10-metoxi-2-metil-3-(2-metilpropil)-9-(3,3,3-trifluoropropoxi)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
16. Un compuesto seleccionado de 3-(2,2-dimetilpropil)-9-(3-fluoropropoxi)-10-metoxi-2-metil-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
17. El compuesto según la reivindicación 16, seleccionado de (3R,11bS)-3-(2,2-dimetilpropil)-9-(3-fluoropropoxi)-10-metoxi-2-metil-

- 1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
18. Un compuesto seleccionado de 3-(2,2-dimetilpropil)-10-metoxi-2-metil-9-(3,3,3-trifluoropropoxi)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
19. El compuesto según la reivindicación 18, seleccionado de (3R,11bS)-3-(2,2-dimetilpropil)-10-metoxi-2-metil-9-(3,3,3-trifluoropropoxi)-1H,2H,3H,4H,6H,7H,11bH-piperazino[2,1-a]isoquinolina y sales, solvatos e hidratos farmacéuticamente aceptables de la misma.
20. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19 en combinación con un excipiente y/o diluyente farmacéuticamente aceptable.