

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas que comprende ácido 2-((3-(4-cianonaftalen-1-il)piridin-4-il)tio)-2-metilpropanoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizada porque la composición farmacéutica es un sistema multiparticulado que comprende una pluralidad de gránulos, en el que cada gránulo comprende:

un núcleo inerte que comprende celulosa microcristalina, dióxido de silicio y/o sacarosa;

una capa de fármaco que comprende ácido 2-((3-(4-cianonaftalen-1-il)piridin-4-il)tio)-2-metilpropanoico o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo que encapsula el núcleo inerte; y

una capa de liberación modificada que comprende polimetilcelulosa y/o hidroxipropilcelulosa que encapsula el núcleo inerte estratificado del fármaco.

2. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el núcleo inerte comprende celulosa microcristalina.

3. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa de fármaco comprende hidroxipropilmetilcelulosa.

4. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa de liberación modificada comprende etilcelulosa.

5. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa de liberación modificada comprende hidroxipropilcelulosa.

6. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa de liberación modificada comprende poli(N-vinil-2-pirrolidinona).

7. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa de liberación modificada comprende etilcelulosa e hidroxipropilcelulosa.

8. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque la capa de liberación modificada comprende etilcelulosa y poli(N-vinil-2-pirrolidinona).

9. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque: el núcleo inerte comprende celulosa microcristalina; la capa de fármaco comprende hidroxipropil metil celulosa; y la capa de liberación modificada comprende etilcelulosa e hidroxipropilcelulosa.

10. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque: el núcleo inerte comprende celulosa microcristalina; la capa de fármaco comprende hidroxipropil metil celulosa; y la capa de liberación modificada comprende etilcelulosa y poli(N-vinil-2-pirrolidinona).

11. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, caracterizada porque la pluralidad de gránulos se empaqueta en una cápsula.

12. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizada porque la composición farmacéutica comprende ácido 2-((3-(4-cianonaftalen-1-il)piridin-4-il)tio)-2-metilpropanoico.

13. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada porque comprende además un inhibidor de xantina oxidasa.

14. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizada porque el inhibidor de la xantina oxidasa es febuxostat.

15. La composición farmacéutica multiparticulada de liberación modificada en capas de acuerdo con la reivindicación 13, caracterizada porque el inhibidor de xantina oxidasa es alopurinol.