


TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO
CONCEDIDO EN US
US 10,669,272 B2

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R_1 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} , cicloalquilo C_{3-4} sustituido por cero a 4 R_{1a} , alcoxi C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} , $-NR_aR_a$, $-S(O)_nR_e$, o $-P(O)R_eR_e$;

cada R_{1a} es independientemente F, Cl, -CN, -OH, $-OCH_3$, o $-NR_aR_a$;

cada R_a es independientemente H o alquilo C_{1-3} ;

cada R_e es independientemente cicloalquilo C_{3-4} o alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} ;

R_2 es H, alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{2a} , o cicloalquilo C_{3-4} sustituido por cero a 4 R_{2a} ;

cada R_{2a} es independientemente F, Cl, -CN, -OH, $-O(\text{alquilo } C_{1-2})$, cicloalquilo C_{3-4} , alqueno C_{3-4} , o alquino C_{3-4} ;

R_3 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C_{1-3} , fluoroalquilo C_{1-2} , cicloalquilo C_{3-4} , fluorocicloalquilo C_{3-4} , o $-NO_2$;

R_4 es $-CH_2R_{4a}$, $-CH_2CH_2R_{4a}$, $-CH_2CHR_{4a}R_{4d}$, $-CHR_{4a}R_{4b}$, o $-CR_{4a}R_{4b}R_{4c}$;

R_{4a} y R_{4b} son independientemente:

(i) alquilo C_{1-6} sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -CN, -OH, $-OCH_3$, $-SCH_3$, fluoroalcoxi C_{1-3} , $-NR_aR_a$, $-S(O)_2R_e$, o $-NR_aS(O)_2R_e$;

(ii) cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo monocíclico que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, o heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, alquilo C_{1-6} , fluoroalquilo C_{1-3} , hidroxialquilo C_{1-4} ,

$-(CH_2)_{1-2}O(\text{alquilo } C_{1-3})$, alcoxi C_{1-4} , $-O(\text{hidroxialquilo } C_{1-4})$, $-O(CH)_{1-3}O(\text{alquilo } C_{1-3})$, fluoroalcoxi C_{1-3} , $-O(CH)_{1-3}NR_cR_c$, $-OCH_2CH=CH_2$, $-OCH_2C\equiv CH$, $-C(O)(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-C(O)OH$, $-C(O)O(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-NR_cR_c$, $-NR_aS(O)_2(\text{alquilo } C_{1-3})$, $-NR_aC(O)(\text{alquilo } C_{1-3})$, $-NR_aC(O)O(\text{alquilo } C_{1-4})$, $-P(O)(\text{alquilo } C_{1-3})_2$, $-S(O)_2(\text{alquilo } C_{1-3})$, $-O(CH_2)_{1-2}(\text{cicloalquilo } C_{3-6})$, $-O(CH_2)_{1-2}(\text{morfolinilo})$, ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, tiofenilo, metilpiperidínilo, y R_d ; o

(iii) alquilo C_{1-4} sustituido por un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo monocíclico que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, arilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, y heteroarilo bicíclico de 9 a 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, dicho grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, $-OH$, $-CN$, alquilo C_{1-6} , fluoroalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , fluoroalcoxi C_{1-3} , $-OCH_2CH=CH_2$, $-OCH_2C\equiv CH$, $-NR_cR_c$, $-NR_aS(O)_2(\text{alquilo } C_{1-3})$, $-NR_aC(O)(\text{alquilo } C_{1-3})$, $-NR_aC(O)O(\text{alquilo } C_{1-4})$, y cicloalquilo C_{3-6} ;

o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un cicloalquilo C_{3-6} o un heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, cada uno sustituido por cero a 3 R_f ;

cada R_f es independientemente F, Cl, Br, $-OH$, $-CN$, alquilo C_{1-6} , fluoroalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , fluoroalcoxi C_{1-3} , $-OCH_2CH=CH_2$, $-OCH_2C\equiv CH$, $-NR_cR_c$, o un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, y heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, cada grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, $-OH$, $-CN$, alquilo C_{1-6} , fluoroalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-3} , fluoroalcoxi C_{1-3} , y $-NR_cR_c$;

R_{4c} es alquilo C_{1-6} o cicloalquilo C_{3-6} , cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, $-OH$, alcoxi C_{1-2} , fluoroalcoxi C_{1-2} , y $-CN$;

R_{4d} es $-OCH_3$;

cada R_c es independientemente H o alquilo C_{1-2} ;

R_d es fenilo sustituido por cero a 1 sustituyente seleccionado de F, Cl, $-CN$, $-CH_3$, y $-OCH_3$;

cada R_5 es independientemente $-CN$, alquilo C_{1-6} sustituido por cero a 4 R_g , alquénilo

C₂₋₄ sustituido por cero a 4 R_g, alquínilo C₂₋₄ sustituido por cero a 4 R_g, cicloalquilo C₃₋₄ sustituido por cero a 4 R_g, fenilo sustituido por cero a 4 R_g, oxadiazolilo sustituido por cero a 3 R_g, piridinilo sustituido por cero a 4 R_g, -(CH₂)₁₋₂(heterociclilo que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, sustituido por cero a 4 R_g), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)O(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₁₋₂NR_cS(O)₂(alquilo C₁₋₄), -C(O)(alquilo C₁₋₄), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C₁₋₄), -C(O)O(cicloalquilo C₃₋₄), -C(O)NR_aR_a, o -C(O)NR_a(cicloalquilo C₃₋₄);

cada R_g es independientemente F, Cl, -CN, -OH, alcoxi C₁₋₃, fluoroalcoxi C₁₋₃, -O(CH₂)₁₋₂O(alquilo C₁₋₂), o -NR_cR_c;

m es 1, 2, o 3; y

n es cero, 1, o 2.

2. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₁ es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C₁₋₃ sustituido por cero a 4 R_{1a}, ciclopropilo sustituido por cero a 3 R_{1a}, alcoxi C₁₋₃ sustituido por cero a 3 R_{1a}, -NR_aR_a, -S(O)_nCH₃, o -P(O)(CH₃)₂;

cada R_{1a} es independientemente F, Cl, o -CN;

cada R_a es independientemente H o alquilo C₁₋₃;

R₂ es H o alquilo C₁₋₂ sustituido por cero a 2 R_{2a};

cada R_{2a} es independientemente F, Cl, -CN, -OH, -O(alquilo C₁₋₂), ciclopropilo, alquénilo C₃₋₄, o alquínilo C₃₋₄;

R₃ es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C₁₋₂, -CF₃, ciclopropilo, o -NO₂;

R_{4a} y R_{4b} son independientemente:

(i) alquilo C₁₋₄ sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -CN, -OH, -OCH₃, -SCH₃, fluoroalcoxi C₁₋₃, y -NR_aR_a;

(ii) cicloalquilo C₃₋₆, heterociclilo monocíclico que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, o heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, alquilo C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₃, -CH₂OH, -(CH₂)₁₋₂O(alquilo C₁₋₂), alcoxi C₁₋₄, -O(hidroalquilo C₁₋₄), -O(CH)₁₋₂O(alquilo C₁₋₂), fluoroalcoxi C₁₋₃, -O(CH)₁₋₂NR_cR_c, -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -C(O)(alquilo C₁₋₄), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C₁₋₄), -NR_cR_c, -NR_aS(O)₂(alquilo C₁₋₃), -NR_aC(O)(alquilo C₁₋₃), -NR_aC(O)O(alquilo C₁₋₄), -P(O)(alquilo C₁₋₂)₂, -S(O)₂(alquilo C₁₋₃), -O(CH₂)₁₋₂(cicloalquilo C₃₋₄), -O(CH₂)₁₋₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo,

tetrahidropiraniilo, morfolinilo, tiofenilo, metilpiperidinilo, y R_d ; o

(iii) C_{1-3} alquilo sustituido por un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo monocíclico que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, y heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, dicho grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C_{1-3} , fluoroalquilo C_{1-2} , C_{1-3} alcoxi, C_{1-2} fluoroalcoxi, -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -NR_cR_c, -NR_aS(O)₂(alquilo C_{1-3}), -NR_aC(O)(alquilo C_{1-3}), -NR_aC(O)O(alquilo C_{1-4}), y cicloalquilo C_{3-4} ;

o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un cicloalquilo C_{3-6} o un heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, cada uno sustituido por cero a 3 R_f ;

cada R_f es independientemente F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C_{1-4} , fluoroalquilo C_{1-2} , alcoxi C_{1-3} , fluoroalcoxi C_{1-2} , -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -NR_cR_c, o un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, y heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, cada grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C_{1-4} , fluoroalquilo C_{1-3} , alcoxi C_{1-2} , fluoroalcoxi C_{1-2} , y -NR_cR_c;

R_{4c} es alquilo C_{1-4} o cicloalquilo C_{3-6} , cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -OH, alcoxi C_{1-2} , fluoroalcoxi C_{1-2} , y -CN;

y cada R_5 es independientemente -CN, alquilo C_{1-5} sustituido por cero a 4 R_g , alqueniilo C_{2-3} sustituido por cero a 4 R_g , alquiniilo C_{2-3} sustituido por cero a 4 R_g , cicloalquilo C_{3-4} sustituido por cero a 4 R_g , fenilo sustituido por cero a 3 R_g , oxadiazolilo sustituido por cero a 3 R_g , piridinilo sustituido por cero a 3 R_g , -(CH₂)₁₋₂(heterociclilo que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, sustituido por cero a 4 R_g), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)(alquilo C_{1-4}), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)O(alquilo C_{1-4}), -(CH₂)₁₋₂NR_cS(O)₂(alquilo C_{1-4}), -C(O)(alquilo C_{1-4}), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C_{1-4}), -C(O)O(cicloalquilo C_{3-4}), -C(O)NR_aR_a, o -C(O)NR_a(cicloalquilo C_{3-4}).

3. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R_1 es H, Cl, Br, -CN, o -OCH₃;

R_2 es -CH₃;

R_3 es H, F, Cl, Br, -CN, -CH₃, ciclopropilo, o -NO₂;

R_4 es $-\text{CH}_2\text{R}_{4a}$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{R}_{4a}$, $-\text{CH}_2\text{CHR}_{4a}\text{R}_{4d}$, o $-\text{CHR}_{4a}\text{R}_{4b}$;

R_{4a} es fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropirano, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopirano, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃, -OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*tert*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo, tetrahidropirano, morfolinilo, fenilo, fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo;

R_{4b} es:

(i) -CH₃, -CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -C(CH₃)₃, -CH₂F, -CF₃, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂OCHF₂, -CF₂CH₂OH, -CF₂CH₂OCH₃, -CH₂SCH₃, ciclopropilo, -CH₂(ciclohexilo), o -CH₂(ciclopropilo-oxadiazolilo); o

(ii) fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropirano, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopirano, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃, -OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*tert*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo, tetrahidropirano, morfolinilo, fenilo, fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo;

o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cuál están unidos forman ciclopropilo sustituido por fluorofenilo;

cada R_5 es independientemente -CN, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂F, -C(CH₃)₂F, -CF(CH₃)CH(CH₃)₂, -CH₂CN, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH, -C(CH₃)(OH)CH(CH₃)₂, -CH₂OCH₃, -CH₂OCH₂CH₃, -CH₂OCHF₂, -CH₂OCH₂CH₂OCH₃, -CH₂N(CH₃)₂, -CH₂NHC(O)CH₃,

-CH₂NHC(O)OCH₃, -CH₂NHS(O)₂CH₃, -C(O)C(CH₃)₂, -CH₂(hidroxiazetidino),
-CH₂(morfolino), -CH₂(metilpiperazino), -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₂,
-C(O)NH₂, -C(O)NH(ciclopropilo), -C(O)O(ciclopropilo), ciclopropilo, fenilo,
metiloxadiazolilo, o metilpiridinilo; y

m es 1 o 2.

4. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₄ es -CH₂R_{4a}, -CD₂R_{4a}, o -CH₂CH₂R_{4a}; y

R_{4a} es fenilo, piridinilo, tetrahidropirano, benzoxazino, benzo[d][1,3]dioxolilo, benzoxazinono, indazolilo, indolilo, o quinolinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OCHF₂, -OCF₃, -C(O)CH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, cianociclopropilo, y fenilo.

5. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₄ es -CHR_{4a}R_{4b}, -CDR_{4a}R_{4b}, o -CH₂CHR_{4a}R_{4d};

R_{4a} es fenilo, piridinilo, dihidrobenzofurano, benzodioxolilo, isoxazolilo, naftiridinilo, quinolinilo, o tiazolilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CF₃, -OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, y ciclopropilo;

R_{4b} es -CH₃, -CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -C(CH₃)₃, -CH₂F, -CF₃, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂OCHF₂, -CF₂CH₂OH, -CF₂CH₂OCH₃, -CH₂SCH₃, ciclopropilo, -CH₂(ciclohexilo), o -CH₂(ciclopropilo-oxadiazolilo); y

R_{4d} es -OCH₃.

6. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₄ es -CHR_{4a}R_{4b} o -CHR_{4b}CH₂R_{4a};

R_{4a} y R_{4b} son independientemente fenilo, piridinilo, pirimidino, pirazino, piridazino, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropirano, dihidrobenzo[b][1,4]dioxino, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepino, dihidrobenzofurano, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazino, benzoxazinono, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopirano, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃,

-CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂,
 -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -
 C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂,
 -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃, -OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo),
 -OCH₂CH₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidino, acetilazetidino,
 (*terc*-butoxicarbonilo)azetidino, triazolilo, tetrahidropirano, morfolinilo, fenilo,
 fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo.


7. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₄ es -CHR_{4a}R_{4b};

R_{4a} es fenilo o piridinilo, cada uno sustituido por cero a 2 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -CH₃, y -OCF₃; y

R_{4b} es fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropirano, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopirano, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃, -OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidino, acetilazetidino, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidino, triazolilo, tetrahidropirano, morfolinilo, fenilo, fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo

8. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



en donde:

(i) R_{5a} es -CN, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂F, -CH₂OH, -C(O)OH,

-C(O)OCH₃, -C(O)NH₂, ciclopropilo, -C(O)NH(ciclopropilo), o fenilo, y R_{5b}, R_{5c}, y R_{5d} son cada uno H;

(ii) R_{5a} es ciclopropilo, R_{5b} es H, R_{5c} es ciclopropilo, y R_{5d} es H;

(iii) R_{5b} es -CN, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂F, -C(CH₃)₂F, -CF(CH₃)CH(CH₃)₂, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH, -CH₂OCH₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)C(CH₃)₂, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₂, -C(O)NH₂, -C(CH₃)(OH)CH(CH₃)₂, -C(O)NH(ciclopropilo), -C(O)O(ciclopropilo), o metiloxadiazolilo, y R_{5a}, R_{5c}, y R_{5d} son cada uno H;

(iv) R_{5b} es -CH₃ o metilpiridinilo, R_{5c} es -CH₃, y R_{5a} y R_{5d} son cada uno H;

(v) R_{5a} es -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂OH, o -CH₂OCH₃, R_{5c} es -CH₃, y R_{5b} y R_{5d} son cada uno H; o

(vi) R_{5a} es -CH₃, R_{5b} es -CH₃ o -CH₂OCF₂, y R_{5c} y R_{5d} son cada uno H;

(vii) R_{5a} es -CH₃, R_{5c} es -CH₂CH₃, -CH₂CN, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂OCH₂CH₃, -CH₂OCH₂CH₂OH, -CH₂N(CH₃)₂, -CH₂NHC(O)CH₃, -CH₂NHC(O)OCH₃, -CH₂NHS(O)₂CH₃, -CH₂(morfolinilo), -CH₂(hidroxiazetidino), o -CH₂(metilpiperazinilo), y R_{5b} y R_{5d} son cada uno H; o

(viii) R_{5a} es -CH₂CH₃, R_{5c} es -CH₂CH₃ o -CH₂OCH₃, y R_{5b} y R_{5d} son cada uno H.


9. El compuesto según la Reivindicación 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₁ es Cl, -CN, o -OCH₃;

R₂ es -CH₃; y

R₃ es H, F, Cl, o -CN.

10. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:




en donde:

R₁ es -CN;


R₂ es -CH₃;

R₃ es H, F, o -CN;

R₄ es:



11. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde dicho compuesto es:



12. Una composición farmacéutica que comprende una cantidad efectiva del compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

13. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde dicho compuesto es:

- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1-2);
- 8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (3);
- 8-((2R,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (4);
- 4-((2R,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (5);
- 8-((2R,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (6);
- 4-((2R,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (7);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(fluorometil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (8);
- 4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(fluorometil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (9);
- (S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (10);
- (S)-4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (11);
- (S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (12);
- (S)-4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (13);
- 4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (14);
- 4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (15-16);
- 4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (17);
- 8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (18);
- 8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-bromo-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (19);
- 8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-ciclopropil-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (20);
- 8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-bromo-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (21);

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5,7-dimetil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (22);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-ciclopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (23-24);

8-((2S,5R)-4-(bis(4-clorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (25);

8-((2S,5R)-4-(bis(4-clorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (26);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (27);

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (28);

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (29);

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (30);

(R)-4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (31);

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (32);

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (33);

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (34);

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (35);

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (36);

(S)-4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (37);

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (38);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (39-40);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida (41-42);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-cianopiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (43);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-cianopiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (44-45);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-N-ciclopropilpiperazina-2-carboxamida (46-48);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (49);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (50-51);

ácido 1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxílico(52);

ácido 1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxílico(53-54);

ácido 1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxílico(55);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida (56);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida (57-58);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-N-ciclopropilpiperazina-2-carboxamida (59);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-N-ciclopropil-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida (60-61);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodeisopropilo (62-63);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodeisopropilo (64-65);

(S)-1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (66);

4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-1-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)piperazina-2-carboxilatodemetilo (67-68);

4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-1-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)piperazina-2-carboxilatodemetilo (69-70);

4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-1-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)piperazina-2-carboxilatodemetilo (71-72);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-3-nitro-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (73);

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-3-fluoro-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (74-75);

- 1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3-cloro-6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (76-77);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(2-hidroxiopropan-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (78-79);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(2-fluoropropan-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (80-81);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metil-5-(2-metilpiridin-4-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (84);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isobutirilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (86-87);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(2-hidroxi-3-metilbutan-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (88-89);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(2-fluoro-3-metilbutan-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo, TFA(90-91);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(metoximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (92-93);
- 1-(bis(4-clorofenil)metil)-4-(6-ciano-3-fluoro-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (94-95);
- 1-(bis(4-clorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (96-97);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-bromo-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (98);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5,7-dimetil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (99);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (100-101);
- (R)-4-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (102);
- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (103);
- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo, dimetilformamida (104);
- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo, dimetilformamida (105);
- 1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodeciclopropilo (106-107);
- 8-((2S,5R)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (108-109);

6-bromo-4-((2S,5R)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (110);

8-((2S,5R)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (111-112);

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (113);

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (114);

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (115);

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (116-117);

4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (118);

8-((2R,5S)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (119);

8-((2R,5S)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-7-nitro-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (120);

8-((2S,5R)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-7-nitro-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (121-122);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,3-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (123-124);

8-((2S,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-isopropil-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (125);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (126);

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (127);

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (128);

8-((2S)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (129-130);

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (131);

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (132);

8-((2S,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (133);

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (134);

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (135);

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (136-137);

ácido4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxílico(138);

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-N-ciclopropilpiperazina-2-carboxamida (139-140);

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida (141-142);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-cianopiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (143-144);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-cianopiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (145);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (146-148);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-(fluorometil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (149-151);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-diciclopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (152-153);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-fenilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (154-156);

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (157);

4-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (158);

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (159);

4-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (160);

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-7-nitro-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (161);

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(3-bromo-6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo (162);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (163);

- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (167);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (168);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (169);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (170);
- 8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3,3-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (171);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (172);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (173);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (174);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (175);
- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (176);
- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (177);
- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (178);
- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (179);
- (R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (180);
- (R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (181);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (182);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (183-184);
- 8-[(2S,5R)-4-[1-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2,2-dimetilpropil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (185-186);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (187);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (188);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (189-190);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (191-192);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (193-194);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(6-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (197-198);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(piridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (197-198);

8-[(2S,5R)-4-[(5-cloropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (201-202);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-cloropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (201-202);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (203-204);

8-[(2S,5R)-4-[(2-etoxipiridin-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (205-206);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[2-(propan-2-iloxi)piridin-3-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (207-208);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(2-metoxipiridin-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (209-210);

8-[(2S,5R)-4-[(5-cloropiridin-2-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (211-212);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (213-214);

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (215-216);

7-cloro-8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (217-218);

3-cloro-4-{4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]piperazin-1-il}-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona(219-220);

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{fenil[4-(trifluorometoxi)fenil]metil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (221-222);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (223-224);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(2-etil-4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (225-226);

8-[(2S,5R)-4-[(2-etil-4-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (227-228);

8-[(2S,5R)-4-[(2-etoxi-4-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (229-230);

4-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(2-etil-4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona(231-232);

4-[(2S,5R)-4-[(2-etil-4-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona(233-234);

4-[(2S,5R)-4-[(2-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona(235-236);

8-[(2S,5R)-4-(difenilmetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (237);

4-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona(238-239);

4-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona(240);

4-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona(241);

8-[(2S,5R)-4-{[2-(difluorometil)-4-fluorofenil]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (242);

8-[(2S,5R)-4-{[2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (243);

8-[(2S,5R)-4-[(4-cloro-2-hidroxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (244);

8-[(2S,5R)-4-[(2-hidroxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (245);

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (246);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (247);

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (248);

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (249);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (250);

- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (251);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (252);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-ciano-2-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (253);
- 8-[(2S,5R)-4-{[2-fluoro-6-(trifluorometil)fenil]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (254);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-fluoro-6-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (255);
- 8-[(2S,5R)-4-[1-(2,6-difluorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (256);
- 8-[(2S,5R)-4-[bis(3-clorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (257);
- 8-[(2S,5R)-4-[bis(2-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (258);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-clorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (259);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-6-cianofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (260);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (261);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,5-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (262);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,6-diclorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (263);
- 8-[(2S,5R)-4-benzil-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (264);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,6-dimetilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (265);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-3,6-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (266);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-ciano-2,6-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (267);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-cloro-2,6-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (268);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-ciano-6-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (269);

- 8-[(2S,5R)-4-[bis(3-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (270);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (271);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (272);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo, TFA (273);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (274);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (275);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,3-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (276);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (277);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (278);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{[2-metil-6-(trifluorometil)piridin-3-il]metil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (279);
- 8-[(2S,5R)-4-{[2-metoxi-6-(trifluorometil)piridin-4-il]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (280);
- 8-[(2S,5R)-4-{[2-cloro-6-(trifluorometil)piridin-3-il]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (281);
- 8-[(2S,5R)-4-[(3-clorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (282);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (283);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (284);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (285);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,3-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (286);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (287);
- 8-[(2S,5R)-4-[(3,5-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (288);

- 8-[(2S,5R)-4-[(3,5-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (289);
- 8-[(2S,5R)-4-[(3,5-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (290);
- 8-[(2S,5R)-4-[(3,4-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (291);
- 8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (292);
- 8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (293);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[4-(trifluorometil)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (294);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (295);
- 8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (296);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (297);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-cianofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (298);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (299);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (300);
- 8-[(2S,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (301);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (302);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (303);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (304);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (305);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (306);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (307);

- 8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (308-309);
- 8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo, sal de TFA (310-311);
- 8-((3R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (312-313);
- 8-((3R)-4-((4-clorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (314);
- 8-((3R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-4-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (315-316);
- 8-((3R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-5-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (317-318);
- 8-((3R)-4-((4-clorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (319-320);
- 8-((3R)-4-((2-(terc-butil)pirimidin-4-il)(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (321);
- 8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (322);
- 8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (323-324);
- 7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(4-(trifluorometil)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (325-326);
- 8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (327-328);
- 8-((2S,5R)-4-((2,6-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (329y336);
- 7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (330-331);
- 7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (332);
- 7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (333-334);
- 7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (335);
- 8-((2S,5R)-4-(1-(2,4-difluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (337-339);
- 8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-[(piridin-2-il)[4-(trifluorometoxi)fenil]metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (340-341);

- 8-((2S,5R)-5-etil-2-metil-4-(piridin-2-il(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (342-343);
- 8-((2S,5R)-4-(1-(3,4-difluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (344);
- 8-((2R,5S)-2,5-dimetil-4-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (345-346);
- 8-((2S,5R)-4-(1-(2,4-difluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (347-349);
- 8-((2S,5R)-4-((5-etilpiridin-2-il)(3-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (350-351);
- 8-((2S,5R)-4-(2-metoxi-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (352);
- 8-((2S,5R)-4-(1-(5-cloro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (353y356-357);
- 8-((2S,5R)-4-((5-etilpiridin-2-il)(3-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (354);
- 8-((2S,5R)-4-((3-clorofenil)(5-etilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (354-355);
- 8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(tetrahidro-2H-piran-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (358-359);
- 8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (360-361);
- 8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (362y364);
- 8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (363-365);
- 8-((2S,5R)-4-((3,4-difluorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (366);
- 8-((2S,5R)-4-((6-fluoropiridin-2-il)(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (367-368);
- 8-((2S,5R)-4-((3-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (369);
- 8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (370-371);
- 8-((2S,5R)-4-((3-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (372);
- 8-((2S,5R)-4-((3-cloro-4-metilfenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (373y380);

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (374y379);

8-((2S,5R)-4-((3,4-difluorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (375-376);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(piridin-2-il(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (377-378);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (381y382);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(piridazin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (383-384);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (385);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (386);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (387-388);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (389);

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(6-metilpiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (390);

8-((2S,5R)-4-((5-fluoropiridin-3-il)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (391);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (392);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (393-394);

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(6-metilpiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (395);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (396-397);

8-((2S,5R)-4-((3-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (398);

8-((2S,5R)-4-((3-cloro-4-metilfenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (399);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (400);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (401);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (402);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (403);

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (404);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(piridin-2-il(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (405);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (406);

8-((2S,5R)-4-(bis(5-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (407);

8-((2S,5R)-4-((2-(terc-butil)pirimidin-4-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (408-409);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (410);

8-((2S,5R)-4-(1-(3,4-difluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (411);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (412);

8-((3R)-4-((4-clorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (413-414);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (415);

8-((2S,5R)-4-((5-fluoropiridin-3-il)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (416);

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(6-metilpiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (417);

8-((2S,5R)-5-etil-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-4-il)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (418-419);

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)propil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (420-421);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(piridin-2-il)metil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (422-423);

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo y 7-fluoro-8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (424-425);

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (426-427);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (428-429);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((2,4,6-trifluorofenil)metil-d2)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (430);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (431);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2,4,6-trifluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (432);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-cloro-4-fluoro-3-metilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (433);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (434);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (435-436);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (437,439,y442);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (438y440-441);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (443);

8-((2S,5R)-4-((5-fluoropiridin-2-il)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (444);

8-((2S,5R)-4-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-6-il)(3-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (445);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (446);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (447);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (448);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (449);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((6-metilpiridin-2-il)(p-tolil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (450);

8-((2S,5R)-4-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-6-il)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (451);

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (452-453);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((5-metilpiridin-2-il)(p-tolil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (454,457);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(4-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (455-456);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-fluoro-2,2-dimetil-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (458-459);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((4-metilpiridin-2-il)(p-tolil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (460-461);

8-((2S,5R)-4-((5-fluoropiridin-2-il)(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (462,466,468);

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (463-464);

8-((2S,5R)-4-((2,2-dimetil-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)(5-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (465,467);

8-((2S,5R)-4-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-6-il)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (469);

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (470);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(6-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (471);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(4-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (472-474);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((1-metil-1H-indazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (475);

8-((2S,5R)-4-((6-fluoropiridin-2-il)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (476,478-479);

8-((2S,5R)-4-(ciclopropil(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (480-481);

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (482-483);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(4-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (484);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((4-metilpiridin-2-il)(p-tolil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (485);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-cloro-4,5-difluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (486);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-cloro-4-fluoro-3-metilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (487);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2,4,6-trifluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (488-489,555);

8-[(2S,5R)-4-[2-fluoro-1-(4-fluorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (556);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)-2-hidroxietil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (557-558);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)-2-metoxietil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (559-560);

8-((2S,5R)-4-(2-(4-fluorofenil)-2-metoxietil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (561);

8-((2S,5R)-4-(4-(1-cianociclopropil)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (567);

8-((2S,5R)-4-((1-etil-1H-benzo[d]imidazol-7-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (568-569);

7-(difluorometil)-8-((2S,5R)-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (570);

8-((2S,5R)-4-(3-(dimetilamino)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (573);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)propil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (574-575);

8-((2S,5R)-4-(2-ciano-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (581);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2,2,2-trifluoro-1-(4-fluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (582-583);

8-((2S,5R)-4-(3-ciano-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (584);

8-((2S,5R)-4-(4-fluoro-3-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (585);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(3-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (586);

8-((2S,5R)-4-(4-(terc-butil)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (587);

8-((2S,5R)-4-(4-(difluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (588);

8-((2S,5R)-4-((2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (589);

8-((2S,5R)-4-(4-(difluorometoxi)-2-fluorobenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (590);

8-((2S,5R)-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (591);

8-((2S,5R)-4-(1-(2,6-difluoro-4-hidroxifenil)-2,2,2-trifluoroetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (592);

8-((2S,5R)-4-(2-bromo-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (593);

8-((2S,5R)-4-(3-isopropoxibenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (594);

8-((2S,5R)-4-(2-isopropoxibenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (595);

8-((2S,5R)-4-((1-etil-3-fluoro-1H-indol-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (596);

8-((2S,5R)-4-(4-fluoro-2-isopropoxibenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (598);

8-((2S,5R)-4-(3-etoxibenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (599);

8-((2S,5R)-4-(2-metoxi-5-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (601);

8-((2S,5R)-4-(4-isopropilbenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (602);

8-((2S,5R)-4-(4-clorobenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (603);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((1-metil-1H-indol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (606);

8-((2S,5R)-4-(2-cloro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (607);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2-metil-4-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (608);

- 8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(4-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (609);
- 8-((2S,5R)-4-(3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (610);
- 8-((2S,5R)-4-(3-cloro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (611);
- 8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (623);
- 8-((2S,5R)-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (624);
- 8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-4-hidroxifenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (625);
- 8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2,2,2-trifluoro-1-(4-hidroxifenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (626);
- 8-((2S,5R)-4-(1-(2,6-difluoro-4-hidroxifenil)-2,2,2-trifluoroetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (627-628);
- 8-((2S,5R)-4-(3-bromo-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (629);
- 8-{[(2R,5S)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]metil}-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-4-carboxilatodeterc-butilo (630);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-acetil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-8-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (631);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2-feniletil)piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (632);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[2-(4-metilfenil)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (633);
- 8-[(2S,5R)-4-[(3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-8-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (634);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[(4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-5-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (635);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (636-637);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(quinolin-5-il)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (638-639);
- 8-[(2S,5R)-4-[1-(5-fluoropiridin-2-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (640-641);

- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (642-643);
- 8-[(2S,5R)-4-[1-(5-metoxipiridin-2-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (644-645);
- 8-[(2S,5R)-4-[1-(4-ciclopropil-1,3-tiazol-2-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (646-647);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (648-649);
- 8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(quinoxalin-6-il)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (650-651);
- 8-[(2S,5R)-4-{1-[4-(difluorometoxi)fenil]etil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (652-653);
- 8-[(2S,5R)-4-[1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (654-655);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (656-657);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metoxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (658-659);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metoxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (660-661);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[4-(morfolin-4-il)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (662-663);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[2-(morfolin-4-il)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (664-665);
- 8-[(2S,5R)-4-{[4-(difluorometil)fenil](4-fluorofenil)metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (666-667);
- 8-[(2S,5R)-4-[(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (668-669);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (670-671);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(morfolin-4-il)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (672-673);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(pirazin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (674-675);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(pirimidin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (676-677);
- 8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (678-679);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (680-681);

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)(piridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (682-683);

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (684-685);

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(5-metoxipiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (686-687);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metanosulfonilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (688-689);

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)[5-(propan-2-iloxi)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (690-691);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(2,4,6-trifluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (692-693);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(pirazolo[1,5-a]piridin-7-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (694-695);

8-[(2S,5R)-4-{[6-(difluorometil)piridin-2-il](4-fluorofenil)metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (696-697);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(pirazolo[1,5-a]piridin-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (698-699);

8-[(2S,5R)-4-[(4-ciclopropiltiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (700-701);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (702-703);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (704-705);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-oxazol-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (706-707);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (708);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-oxazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (709-710);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (711-712);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (713-714);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-tiazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (715-716);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-oxazol-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (717-718);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-tiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (719-720);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (721-722);

8-[(2S,5R)-4-[(2-ciclopropil-1,3-tiazol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (723-724);

8-[(2S,5R)-4-[(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (725-726);

8-[(2S,5R)-4-[(2-ciclopropil-1,3-tiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (727-728);

8-((2S,5R)-4-((5-ciclopropilisoxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (729-730);

8-((2S,5R)-4-((5-(terc-butil)isoxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (731-732);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-metilisoxazol-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (733-734);

8-((2S,5R)-4-((3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (735-736);

8-[(2S,5R)-4-[(3-terc-butil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (737-738);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(oxan-4-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (739-740);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(4-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (741-742);

8-[(2S,5R)-4-{{3-(difluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il}(4-fluorofenil)metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (743-744);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (745-746);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(propan-2-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (747-748);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(morfolin-4-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (749-750);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(1-metilpiperidin-4-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (751-752);

8-[(2S,5R)-4-[(3-etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (753-754);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2,4-oxadiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (755);

3-(5-[(2R,5S)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il](4-fluorofenil)metil}-1,2,4-oxadiazol-3-il)azetidina-1-carboxilatodeterc-butilo (756-757);

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)[4-(trifluorometoxi)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (758-759);

8-[(2S,5R)-4-[(4-bromofenil)(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (760-761);

8-((2S,5R)-4-((5-ciclopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (762-763);

8-((2S,5R)-4-((5-(terc-butil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (764-765);

8-((2S,5R)-4-((5-ciclopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (766-767);

8-((2S,5R)-4-((3-ciclopropil-1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (768-769);

8-((2S,5R)-4-((1-(terc-butil)-1H-tetrazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (770-771);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-isopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (772-773);

8-((2S,5R)-4-((5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (774-775);

8-((2S,5R)-4-((4-ciclopropiloxazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (776-777);

8-[(2S,5R)-4-[(4-terc-butil-1,3-oxazol-2-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (778-779);

8-((2S,5R)-4-(1-(2,6-difluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (780-781);

8-[(2S,5R)-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (782-783);

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(4-metilfenil)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (784-785);

ácido4-{1-[(2R,5S)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]etil}benzoico(786-787);

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (788);

8-[(2S,5R)-4-[1-(4-bromofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (789-790);

8-[(2S,5R)-4-[1-(4-clorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (791-792);

4-{1-[(2R,5S)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]etil}benzoatodemetilo (793-794);

3-{1-[(2R,5S)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]etil}benzoatodemetilo (795-796);

8-[(2S,5R)-4-[1-(2-fluorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (797-798);

8-[(2S,5R)-4-[1-(5-metoxipiridin-2-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (799-800);

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (801-802);

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (803-804);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (805);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (806);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (807-808);

8-[(2S,5R)-4-[(2-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (809-810);

8-[(2S,5R)-4-[(4-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (811-812);

8-[(2S,5R)-4-[(3,5-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (813-814);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (815-816);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (817-818);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (819y822);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (820-821);

8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (823-824);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (825-826);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (827-828);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (829-830);

8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (831-832);

8-[(2S,5R)-4-[(5-fluoropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (833);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (834-835);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (836-837);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metoxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (838-839);

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (840-841);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(piridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (842-843);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (844-845);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (846-847);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (848-849);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-oxazol-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (850-851);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (852-853);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-tiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (854-855);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (856-857);

8-[(2S,5R)-4-[(2-ciclopropil-1,3-tiazol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (858-859);

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (860-861);

8-[(2S,5R)-4-[(3-terc-butil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (862-863);

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(5-metil-1,2-oxazol-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (864-865);

8-[(2S,5R)-4-[(5-terc-butil-1,2-oxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (866-867);

8-[(2S,5R)-4-[(5-ciclopropil-1,2-oxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (868-869);

8-[(3R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (870);

8-[(3R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (871);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(4-cianofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (872-873);

8-[(3R)-4-[(3,5-difluorofenil)(fenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (874-875);

8-[(3R)-4-[(2-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (876-877);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (878-879);

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (880-881);

8-[(3R)-4-[(2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (882-883);

8-[(3R)-4-[(4-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (884-885);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(fenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (886-887);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (888-889);

8-[(3R)-4-[(3-fluoropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (890y892);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (891y893);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(2-metoxipiridin-3-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (894-895);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (896-897);

8-[(3R)-4-[(5-fluoropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (898-899);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (900-901);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (902-903);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (904);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (905-906);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (907);

8-[(3R)-4-[(5-cianopiridin-2-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (908);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (909);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)[4-(trifluorometil)fenil]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (910);

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (911);

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (912);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (913);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)[4-(trifluorometil)fenil]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (914);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (915);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (916-917);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(piridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (918-919);

8-[(3R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (920);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (921-922);

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (923);

8-[(3R)-4-[(5-cianopiridin-2-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (924);

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (925);

8-[(3R)-4-[(3-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (926-927);

8-[(3R)-4-[(3-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (928-929);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(5-cloropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (930-931);

8-[(3R)-4-[(5-cloropiridin-2-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (932-933);

8-[(3R)-4-[(2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (934-935);

8-[(3R)-4-[(5-cloropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (936-937);

8-[(3R)-4-[(2-cloro-4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (938);

8-[(3R)-4-[(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (939-940);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (941-942);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(pirazin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (943);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (944-945);

8-[(3R)-4-[(2,4-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (946-947);

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (948-949);

8-[(3R)-4-[1-(2,6-difluorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (950-951);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[1-(4-metilfenil)etil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (952-953);

8-[(3R)-4-[1-(4-cianofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (954-955);

8-[(3R)-4-[1-(3,4-difluorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (956);

8-[(3R)-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (957y959);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (958y962);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (960-961);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[1-(piridin-2-il)etil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (963y965);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[1-(6-metilpiridin-2-il)etil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (964);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{1-[2-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (966y968);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[1-(6-metilpiridin-2-il)etil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (967);

8-[(3R)-4-[1-(2,4-difluorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (969-970);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{1-[3-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (971-972);

ácido4-{1-[(2R)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il]etil}benzoico(973-974);

8-[(3R)-4-[1-(4-bromofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (974-975);

8-[(3R)-4-[1-(2,5-dimetilfenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (976-977);

8-[(3R)-4-[1-(4-clorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (978-979);

- 4-{1-[(2R)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il]etil}benzoatodemetilo (980-981);
- 3-{1-[(2R)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il]etil}benzoatodemetilo (982-983);
- 8-[(3R)-4-[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (984);
- 8-[(3R)-4-[(2,4-difluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (985);
- 5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (986);
- 8-[(3R)-4-[(3,4-difluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (987);
- 5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(6-metilpiridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (988);
- 8-[(3R)-4-[(6-cianopiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (989);
- 5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(piridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (990);
- 5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (991);
- 5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(quinolin-2-il)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (992);
- 8-[(3R)-4-[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (993);
- 8-[(3R)-4-([1,1'-bifenil]-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (994);
- 8-[(3R)-4-[(4-fluoro-3-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (995);
- 8-[(3R)-4-[(3,4-diclorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (996);
- 8-[(3R)-4-[(2-clorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (997);
- 5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(piridin-3-il)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (998);
- 5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{[2-(trifluorometoxi)fenil]metil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (999);
- 8-[(3R)-4-[(3,5-dimetilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1000);

8-[(3R)-4-[(5-fluoro-2-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1001);

8-[(3R)-4-[(3-fluoro-4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1002);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{[3-(trifluorometil)fenil]metil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1003);

8-[(3R)-4-([1,1'-bifenil]-3-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1004);

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1005);

8-[(3R)-4-[(2-fluoro-5-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1006);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(4-metilfenil)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1007);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{[3-(trifluorometoxi)fenil]metil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1008);

8-[(3R)-4-[(2-cianofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1009);

8-[(3R)-4-[(3-fluoro-2-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1010);

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1011);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(3-metilfenil)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1012);

8-[(3R)-4-[(4-terc-butilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1013);

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{[2-(trifluorometil)fenil]metil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1014);

8-[(3R)-4-[(4-cloro-3-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1015);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1016-1017);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1018-1019);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-oxazol-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1022-1023);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1024-1025);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1026-1027);

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-tiazol-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1028);

8-[(3R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1029-1030);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1031);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1032);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1033-1034);

8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1035-1036);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1037-1038);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1039-1040);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(3-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1041-1042);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(piridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1043-1044);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1045-1046);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(3-fluorofenil)(5-metoxipiridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1047-1048);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[1-(4-fluorofenil)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1049-1050);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1051-1052);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1053-1054);

8-[(2S,5R)-4-[1-(2,4-difluorofenil)etil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1055-1056);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-{1-[2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1057-1058);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1059-1060);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1061);

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1062);

8-[(2S,5R)-4-[(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1063);

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1064-1065);

8-[(2S,5R)-4-[(4-ciclopropil-1,3-tiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1066-1067);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(1,3-oxazol-4-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1068-1069);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-4-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1070-1071);

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(1,2-oxazol-3-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1072-1073);

8-[(2S,5R)-4-[(5-ciclopropil-1,2-oxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1074-1075);

8-[(2S,5R)-4-benzil-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1076);

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1077);

8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1078);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1079);

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1080);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-{[2-metoxi-4-(trifluorometoxi)fenil]metil}-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1081);

8-[(2S,5R)-4-[(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1082);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1083-1084);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-{1-[2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]etil}-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1085-1086);

8-[(2S,5R)-4-[1-(2,4-difluorofenil)etil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1087-1088);

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-[1-(2,4,6-trifluorofenil)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1089-1090);

8-[(2S,5R)-4-[1-(3,4-difluorofenil)etil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1091-1092);

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1093-1094);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-{1-[2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]etil}-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1095-1096);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1097);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1098);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1099);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1100-1101);

8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1102-1103);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1104-1105);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1106-1107);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(3-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1108-1109);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1110-1111);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1112-1113);

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)(1,2-oxazol-3-il)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1114-1115);

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1116-1117);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1118);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1119);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1120);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1121-1122);

8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1123-1124);

8-[(2S,5R)-2-etil-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1125-1126);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1127-1128);

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1129-1130);

8-[(2S,5R)-2-etil-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1131-1132);

8-[(2S,5R)-2-etil-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1133-1134);

8-[(2S,5R)-2-etil-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1135-1136);

8-[(2S,5R)-4-[1-(2,4-difluorofenil)etil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1137-1138);

8-[(2S,5R)-4-[1-(3,4-difluorofenil)etil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1139-1140);

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1141-1142);

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1143-1144);

8-[(2S,5R)-4-{1-[4-(difluorometoxi)fenil]etil}-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1145);

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1146-1147);

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1148);

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-[(3,4,5-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1149);

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1150);

8-[(2S,5S)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1151);

8-[(2S,5S)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1152);

8-[(2S,5S)-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1153-1154);

8-((2S,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1155);

8-[(2S,5S)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1156);

8-((2S,5S)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1157-1158);

8-((2S,5S)-4-(1-(4-fluorofenil)etil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1159-1160);

8-[(2S,5S)-5-(metoximetil)-2-metil-4-[(3,4,5-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1161);

8-[(2S,5S)-5-(metoximetil)-2-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1162-1163);

8-((2S,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-5-(etoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1164);

N-(((2R,5S)-1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-5-metilpiperazin-2-il)metil)acetamida (1165);

(((2R,5S)-1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-5-metilpiperazin-2-il)metil)carbamato demetilo (1166);

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-metil-5-(morfolinometil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1167);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-5-[(3-hidroxiacetidin-1-il)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1168);

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-5-[(dimetilamino)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1169);

8-((2S,5S)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-2-etil-5-(metoximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1170-1171);

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1172);

8-[(2R,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1173);

8-[(2R,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1174-1175);

8-[(2R,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1176-1177);

8-[(2R,5R)-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1178-1179);

8-[(2R,5R)-5-(hidroximetil)-2-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1180-1181);

8-[(2R,5R)-5-(hidroximetil)-2-metil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1182);

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1183);

8-(4-(2-cloro-4-fluorobenzil)-3-((difluorometoxi)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1184-1185);

8-{4-[bis(4-fluorofenil)metil]-3-[(difluorometoxi)metil]piperazin-1-il}-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1186-1187);

8-((2S,5R)-4-(2-(difluorometoxi)-1-(4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1188-1189);

8-[(2S,5R)-4-{ciclopropil[4-(trifluorometoxi)fenil]metil}-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1190);

4-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-1,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo (1191-1192);

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-(1-fenilbutil)piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1193-1194);

8-[(2S,5R)-4-{2-ciclohexil-1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1195-1196);

8-[(2S,5R)-4-{[2,4-bis(trifluorometil)fenil]metil}-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1197);

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1198-1199);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1200-1201);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1202-1203);

8-((2S,5R)-4-(1-(3-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1204-1205);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1206-1207);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1208-1209);

8-((2S,5R)-4-(1-(3-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1210-1211);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1212-1213);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1214-1215);

8-((2S,5R)-4-(1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1216-1217);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1218-1219);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropilfenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1220-1221);

8-((2S,5R)-4-(1-(6-(difluorometil)piridin-2-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1222-1223);

8-((2S,5R)-4-(1-(5-(difluorometoxi)piridin-2-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1224-1225);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciano-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1226-1227);

8-((2S,5R)-4-(1-(5-(difluorometoxi)-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1228-1229);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-cloro-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1230);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-3-metoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1231-1232);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-isopropilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1233-1234);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(3,4,5-trifluorobenzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1235);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-2-metoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1236-1237);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1238-1239);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(3,4,5-trifluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1240-1241);

8-((2S,5R)-4-(1-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1242-1243);

8-((2S,5R)-4-(1-(2,5-difluoro-4-metoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1244-1245);

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4,5-dimetoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1246-1247);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1248-1249);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(1-cianociclopropil)-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1250-1251);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(1-cianociclopropil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1253-1254);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-3-metilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1255);

8-((2S,5R)-4-(1-(3-cloro-4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1256-1257);

8-((2S,5R)-4-(1-(2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-6-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1258-1259);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2-metilbenzo[d]oxazol-4-il)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1260-1261);

8-((2S,5R)-4-(1-(3-ciano-4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1262);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2-metilbenzo[d]tiazol-6-il)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1263-1264);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(metoximetil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1265-1266);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1267-1268);

8-((2S,5R)-4-(1-(3-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1269-1270);

8-((2S,5R)-4-(1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1271-1272);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2-(trifluorometil)tiazol-4-il)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1273-1274);

8-((2S,5R)-4-(4-etoxi-2,6-difluorobenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1275-1276);

8-((2S,5R)-4-(2-metoxi-1-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1277-1278);

8-((2S,5R)-4-(2-hidroxi-1-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1279-1280);

8-((2S,5R)-4-(1-(5-ciclopropilisoxazol-3-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1281-1282);

8-((2S,5R)-4-(1-(5-(terc-butyl)isoxazol-3-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1283-1284);

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1285-1286);

8-((2S,5R)-4-((2-(dimetilfosforil)fenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1287-1288);

8-((2S,5R)-4-(4-(dimetilfosforil)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1289);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(dimetilfosforil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1290-1291);

8-((2S,5R)-4-((4-(dimetilfosforil)fenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1292-1293);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(dimetilfosforil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1294-1295);

8-((2S,5R)-4-((3-(1-acetilazetidín-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1296-1297);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(3-(1-metilazetidín-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1298-1299);

8-((2S,5R)-4-((1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1300-1301);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-metoxi-3-(2-metoxietoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1302-1303);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-metoxi-3-(2-morfolinoetoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1304-1305);

8-((2S,5R)-4-(1-(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1306-1307);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)-2-hidroxi-2-metilpropil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1308-1309);

8-((2S,5R)-4-(2,2-difluoro-1-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1310-1311);

8-((2S,5R)-4-(2,2-difluoro-1-(4-fluorofenil)-3-metoxipropil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1312-1313);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-2-(metoximetil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1314-1315);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-3-(metoximetil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1316-1317);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)-2-(metiltio)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1318-1319);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciano-3-(2-metoxietoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1320-1321);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciano-3-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1322-1323);

8-((2S,5R)-4-(1-(6-isopropoxipiridin-3-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1324-1325);

8-((2S,5R)-4-(2-(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-1-(4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1326-1327);

8-((2S,5R)-5-etil-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1328-1329);

8-((2S,5R)-4-(4-(difluorometoxi)benzil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1330);

8-((2S,5R)-4-(4-cloro-2-fluorobenzil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1331);

8-((2S,5R)-5-etil-4-(3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1332);

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-(trifluorometil)tiazol-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1333-1334);

8-((2S,5R)-4-(bis(4-(hidroximetil)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1335);

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1336-1337);

8-((2S,5R)-4-((4-ciclopropiltiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1338-1339);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)etil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1340-1341);

8-((2S,5R)-4-(4-(difluorometoxi)benzil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1342);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1343-1344);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-cianofenil)etil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1345-1346);

8-((2S,5R)-5-etil-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1347);

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(4-isopropoxifenil)etil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1348-1349);

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1350-1351);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-cloro-2-fluorofenil)etil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1352-1353);

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(3,4,5-trifluorobenzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1354);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropilfenil)etil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1355-1356);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)etil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1357-1358);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)propil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1359-1360);

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-((4-fluorofenil)(2-(trifluorometil)tiazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1361-1362);

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(4-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1363);

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1364-1365);

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(1-(4-metoxifenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1366-1367);

8-((2S,5R)-4-(1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)etil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1368-1369);

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1370);

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1371-1372);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1373-1374);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo (1375-1376);

8-((2S,5R)-2-etil-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)propil)-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1377-1378);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-etil-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1379);

8-((2S,5R)-2-etil-4-(1-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)propil)-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1380-1381);

8-((2S,5R)-2-etil-5-metil-4-(1-(3,4,5-trifluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1382-1383);

8-((2S,5R)-2-etil-4-(1-(3-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)etil)-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1384-1385);

8-((2S,5S)-5-(hidroximetil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1386-1387);

8-((2S,5S)-4-((4-fluorofenil)(5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1388-1389);

8-((2S,5S)-4-((2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)metil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1390);

8-((2S,5S)-4-((4-fluorofenil)(isoxazol-3-il)metil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1391-1392);

8-((2S,5S)-4-((3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1393-1394);

8-((2S,5S)-4-((4-ciclopropiltiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1395-1396);

8-((2S,5S)-5-(etoximetil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1397-1398);

8-((2S,5S)-4-((4-fluorofenil)(isoxazol-3-il)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1399-1400);

8-((2S,5S)-4-((4-fluorofenil)(5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1401-1402);

8-((2S,5S)-5-(etoximetil)-4-((4-fluorofenil)(5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1403-1404);

8-((2S,5S)-5-((2-metoxietoxi)metil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1405-1406);

8-((2S,5S)-4-((2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)metil)-2-etil-5-(metoximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1407);

8-((2S,5S)-2-etil-5-(metoximetil)-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1408-1409);

N-(((2S,5S)-1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-5-metilpiperazin-2-il)metil)metanosulfonamida (1410);

8-((2S,5R)-5-(cianometil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1411-1412);

8-((2S,5R)-5-((dimetilamino)metil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1413-1414);

5-metil-8-((2S,5R)-2-metil-5-(morfolinometil)-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1415-1416);

5-metil-8-((2S,5R)-2-metil-5-((4-metilpiperazin-1-il)metil)-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1417-1418);

8-((2R,5R)-2-(hidroximetil)-5-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1419-1420);

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-(metoximetil)-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1421);

8-((2S,5R)-4-((4-cianotiofen-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1422);

8-((2S,5R)-4-((1-ciclopropil-1H-tetrazol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1423);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((5-metilisoxazol-3-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1424);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((3-fenilisoxazol-5-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1425);

8-((2S,5R)-4-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1426);

8-((2S,5R)-4-((3-(2-cianofenil)isoxazol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1427);

8-((2S,5R)-4-(isoxazol-4-ilmetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1428);

8-((2S,5R)-4-((2-(3-fluorofenil)-5-metiloxazol-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1429-1430);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((5-metilisoxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1431);

8-((2S,5R)-4-((5-isopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1432);

8-((2S,5R)-4-(benzo[d]isoxazol-3-ilmetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1433);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((2-(tiofen-2-il)oxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1434);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1435);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1436);

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1437-1438);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(ciclopropilmetoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1439-1440);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(terc-butoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1441-1442);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(terc-butoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1443-1444);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(2-ciclopropiletoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1445-1446);

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(4-isopropoxifenil)propil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1447-1448);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-isopropoxifenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1449-1450);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(ciclopropilmetoxi)fenil)propil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1451);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1452);

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(2-ciclopropiletoxi)fenil)propil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1453); o

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)ciclopropil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo (1454).
