

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica que comprende un portador farmacéuticamente aceptable y una cantidad sinérgicamente efectiva de una combinación de al menos dos agentes que se seleccionan del grupo que consiste en:
 - a) inhibidores de la cápside; e
 - b) inhibidores de secreción de sAg;
2. La composición farmacéutica de la reivindicación 1 que comprende al menos un inhibidor de la cápside.
3. La composición farmacéutica de la reivindicación 2, en donde el inhibidor de la cápside se selecciona de Bay-41-4109, AT-61, DVR-01 y DVR-23f.
4. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-3 que comprende al menos un inhibidor de secreción de sAg.
5. La composición farmacéutica de la reivindicación 4 en donde el inhibidor de secreción de sAg se selecciona del grupo que consiste en PBHBV-001 y PBHBV-2-15.
6. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-5 que comprende al menos un inhibidor de la transcriptasa inversa.
7. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el inhibidor de la transcriptasa inversa se selecciona del grupo que consiste en lamivudina, adefovir, entecavir, telbivudina y tenofovir.
8. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, que comprende al menos un inhibidor de formación de ADNccc.
9. La composición farmacéutica de la reivindicación 8, donde el inhibidor de formación de ADNccc se selecciona de CCC-0975 y CCC-0346.
10. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, que comprende al menos un nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la Hepatitis B.
11. La composición farmacéutica de la reivindicación 10, que comprende al menos dos nucleótidos oligoméricos dirigidos al genoma de la Hepatitis B.
12. La composición farmacéutica de la reivindicación 10, donde el nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la Hepatitis B se selecciona del grupo que consiste en combinaciones de ARNip dobles de los ARNip 1m a 15m.

13. La composición farmacéutica de la reivindicación 10, donde el nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la Hepatitis B se selecciona del grupo que consiste en combinaciones de ARNip triples de los ARNip de 1m a 15m.

14. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-13, que comprende al menos un inmunoestimulador.

15. La composición farmacéutica de la reivindicación 14, donde el inmunoestimulador se selecciona del grupo que consiste en agonistas del estimulador de los genes IFN (STING) e interleucinas.

16. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, que comprende una cantidad sinérgicamente efectiva de las siguientes combinaciones de agentes:

un inhibidor de secreción de sAg y un inhibidor de la cápside.

17. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, que comprende una cantidad sinérgicamente efectiva de la siguiente combinación de agentes:

un inhibidor de la cápside y un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor de la formación de ADNccc;

un inhibidor de la cápside y un inhibidor de la secreción de sAg y un inmunoestimulador; o
un inhibidor de la cápside y un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor de la transcriptasa inversa.

18. Un kit que comprende un portador farmacéuticamente aceptable y una cantidad sinérgicamente efectiva de una combinación de al menos dos agentes que se seleccionan del grupo que consiste en:

a) inhibidores de la cápside; e

b) inhibidores de secreción de sAg;

19. El Kit de la reivindicación 18 que comprende al menos un inhibidor de la cápside.

20. El Kit de la reivindicación 19, en donde el inhibidor de la cápside se selecciona de Bay-41-4109, AT-61, DVR-01 y DVR-23f.

21. El Kit de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20 que comprende al menos un inhibidor de secreción de sAg.

22. El Kit de la reivindicación 21 en donde el inhibidor de secreción de sAg se selecciona del grupo que consiste en PBHBV-001 y PBHBV-2-15.

23. El Kit de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 22 que comprende al menos un inhibidor de la transcriptasa inversa.

24. El Kit de la reivindicación 23, en donde el inhibidor de la transcriptasa inversa se selecciona del grupo que consiste en lamivudina, adefovir, entecavir, telbivudina y tenofovir.

25. El Kit de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 24, que comprende al menos un inhibidor de formación de ADNccc.

26. El Kit de la reivindicación 25, donde el inhibidor de formación de ADNccc se selecciona de CCC0975 y CCC-0346.

27. El Kit de cualquiera de las reivindicaciones 18 a 26, que comprende al menos un nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la Hepatitis B.

28. El Kit de la reivindicación 27, que comprende al menos dos nucleótidos oligoméricos dirigidos al genoma de la Hepatitis B.

29. El Kit de la reivindicación 27, donde el nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la Hepatitis B se selecciona del grupo que consiste en combinaciones de ARNip dobles de los ARNip 1m a 15m.

30. El Kit de la reivindicación 27, donde el nucleótido oligomérico dirigido al genoma de la Hepatitis B se selecciona del grupo que consiste en combinaciones de ARNip triples de los ARNip de 1m a 15m.

31. El Kit de cualquiera de las reivindicaciones 18 A 30 que comprende al menos un inmunoestimulador.

32. El Kit de la reivindicación 31, donde el inmunoestimulador se selecciona del grupo que consiste en agonistas del estimulador de los genes IFN (STING) e interleucinas.

33. El Kit de la reivindicación 18, que comprende una cantidad sinérgicamente efectiva de las siguientes combinaciones de agentes:

un inhibidor de secreción de sAg y un inhibidor de la cápside.

34. El Kit de la reivindicación 18, que comprende una cantidad sinérgicamente efectiva de la siguiente combinación de agentes:

un inhibidor de la cápside y un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor de la formación de ADNccc;

un inhibidor de la cápside y un inhibidor de la secreción de sAg y un inmunoestimulador; o

un inhibidor de la cápside y un inhibidor de la secreción de sAg y un inhibidor de la transcriptasa inversa.