

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **65922**

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de diciembre de 2020, con el N° NC2020/0015983, por BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTOS DE NAFTIRIDINONA SUSTITUIDOS ÚTILES COMO ACTIVADORES DE CÉLULAS T”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2019/039135 del 26 de junio de 2019.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 914 el 31 de diciembre de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0015983 del 28 de julio de 2021, solicitó el reconocimiento de los resultados del examen de patentabilidad efectuado por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) allegando la documentación correspondiente y dando cumplimiento a los requisitos señalados en el numeral 1.2.2.5.2.1 del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0015983 el 28 de julio de 2021, presentó las reivindicaciones 1 a 13 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial*”.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 13 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0015983 el 28 de julio de 2021, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren un compuesto de fórmula (I) derivado de naftiridinona sustituido, que difiere del estado de la técnica más cercano, US2005124604, en los sustituyentes, especialmente, R⁴ y R⁵ y en la especificidad de la actividad sobre los receptores DGK α y/o DGK ζ . Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia una actividad mejorada sobre los receptores DGK α y/o DGK ζ para el tratamiento de trastornos proliferativos, tales



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

como cáncer e infecciones virales (Descripción, Tabla A, pág. 42 y 43; Ej. 3, pág. 1038-1082). Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 13 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DE NAFTIRIDINONA SUSTITUIDOS ÚTILES COMO ACTIVADORES DE CÉLULAS T”

Clasificación IPC: C07D 471/04, A61P 35/00, A61K 31/496.

Reivindicaciones: 1 a 13 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0015983 del 28 de julio de 2021, de acuerdo con el anexo 1.

Titular: BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY.

Domicilio: ROUTE 206 AND PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, NEW JERSEY 08543-4000 PRINCETON NEW JERSEY ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Upender VELAPARTHI, Louis S. CHUPAK, Chetan Padmakar DARNE, Min DING, Robert G. GENTLES, Yazhong HUANG, Manjunatha Narayana Rao KAMBLE, Scott W. MARTIN, Raju MANNOORI, Ivar M. MCDONALD, Richard E. OLSON, Hasibur RAHAMAN, Prasada Rao JALAGAM, Saumya ROY, Gopikishan TONUKUNURU, Sivasudar VELAIAH, Jayakumar Sankara WARRIER, Xiaofan ZHENG, John S. TOKARSKI, Bireshwar DASGUPTA, Kotha Rathnakar REDDY y Thiruvengkadam RAJA.

Prioridades N° 27/06/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/690,439.
30/04/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/840,459.

Solicitud internacional N°: PCT/US2019/039135 **Fecha:** 26 de junio de 2019.

Vigente desde: 26 de junio de 2019 **Hasta:** 26 de junio de 2039.

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales



Resolución N° **65922**


Ref. Expediente N° NC2020/0015983

vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 11 de octubre de 2021




ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.10.11
17:01:29 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto de la Fórmula (I):



o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R_1 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} , cicloalquilo C_{3-4} sustituido por cero a 4 R_{1a} , alcoxi C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} , -NR_aR_a, -S(O)_nR_e, o -P(O)R_eR_e;

cada R_{1a} es independientemente F, Cl, -CN, -OH, -OCH₃, o -NR_aR_a;

cada R_a es independientemente H o alquilo C_{1-3} ;

cada R_e es independientemente cicloalquilo C_{3-4} o alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} ;

R_2 es H, alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{2a} , o cicloalquilo C_{3-4} sustituido por cero a 4 R_{2a} ;

cada R_{2a} es independientemente F, Cl, -CN, -OH, -O(alquilo C_{1-2}), cicloalquilo C_{3-4} , alquenilo C_{3-4} , o alquinilo C_{3-4} ;

R_3 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C_{1-3} , fluoroalquilo C_{1-2} , cicloalquilo C_{3-4} , fluorocicloalquilo C_{3-4} , o -NO₂;

R_4 es -CH₂R_{4a}, -CH₂CH₂R_{4a}, -CH₂CHR_{4a}R_{4d}, -CHR_{4a}R_{4b}, o -CR_{4a}R_{4b}R_{4c};

R_{4a} y R_{4b} son independientemente:

(i) alquilo C_{1-6} sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -CN, -OH, -OCH₃, -SCH₃, fluoroalcoxi C_{1-3} , -NR_aR_a, -S(O)₂R_e, o -NR_aS(O)₂R_e;

(ii) cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo monocíclico que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, o heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, alquilo C_{1-6} , fluoroalquilo C_{1-3} , hidroxialquilo C_{1-4} , -(CH₂)₁₋₂O(alquilo C_{1-3}), alcoxi C_{1-4} , -O(hidroxialquilo C_{1-4}), -O(CH)₁₋₃O(alquilo C_{1-3}), fluoroalcoxi C_{1-3} , -O(CH)₁₋₃NR_cR_c, -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -C(O)(alquilo C_{1-4}), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C_{1-4}), -NR_cR_c, -NR_aS(O)₂(alquilo C_{1-3}), -NR_aC(O)(alquilo C_{1-3}), -NR_aC(O)O(alquilo C_{1-4}), -P(O)(alquilo C_{1-3})₂, -S(O)₂(alquilo C_{1-3}), -O(CH₂)₁₋₂(cicloalquilo C_{3-6}),

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

-O(CH₂)₁₋₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, tiofenilo, metilpiperidínilo, y R_d; o

(iii) alquilo C₁₋₄ sustituido por un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C₃₋₆, heterociclilo monocíclico que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, arilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, y heteroarilo bicíclico de 9 a 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, dicho grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₃, fluoroalcoxi C₁₋₃, -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -NR_cR_c, -NR_aS(O)₂(alquilo C₁₋₃), -NR_aC(O)(alquilo C₁₋₃), -NR_aC(O)O(alquilo C₁₋₄), y cicloalquilo C₃₋₆;

o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un cicloalquilo C₃₋₆ o un heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, cada uno sustituido por cero a 3 R_f;

cada R_f es independientemente F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₃, fluoroalcoxi C₁₋₃, -OCH₂CH=CH₂, -OCH₂C≡CH, -NR_cR_c, o un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C₃₋₆, heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, y heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, cada grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C₁₋₆, fluoroalquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₃, fluoroalcoxi C₁₋₃, y -NR_cR_c;

R_{4c} es alquilo C₁₋₆ o cicloalquilo C₃₋₆, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -OH, alcoxi C₁₋₂, fluoroalcoxi C₁₋₂, y -CN;

R_{4d} es -OCH₃;

cada R_c es independientemente H o alquilo C₁₋₂;

R_d es fenilo sustituido por cero a 1 sustituyente seleccionado de F, Cl, -CN, -CH₃, y -OCH₃;

cada R₅ es independientemente -CN, alquilo C₁₋₆ sustituido por cero a 4 R_g, alqueno C₂₋₄ sustituido por cero a 4 R_g, alquín C₂₋₄ sustituido por cero a 4 R_g, cicloalquilo C₃₋₄ sustituido por cero a 4 R_g, fenilo sustituido por cero a 4 R_g, oxadiazolilo sustituido por cero a 3 R_g, piridinilo sustituido por cero a 4 R_g, -(CH₂)₁₋₂(heterociclilo que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, sustituido por cero a 4 R_g), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)O(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₁₋₂NR_cS(O)₂(alquilo C₁₋₄), -C(O)(alquilo C₁₋₄), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C₁₋₄), -C(O)O(cicloalquilo C₃₋₄), -C(O)NR_aR_a, o -C(O)NR_a(cicloalquilo C₃₋₄);

cada R_g es independientemente F, Cl, -CN, -OH, alcoxi C₁₋₃, fluoroalcoxi C₁₋₃, -O(CH₂)₁₋₂O(alquilo C₁₋₂), o -NR_cR_c;

m es 1, 2, o 3; y

n es cero, 1, o 2.

2. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

mismo, en donde:

R_1 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C_{1-3} sustituido por cero a 4 R_{1a} , ciclopropilo sustituido por cero a 3 R_{1a} , alcoxi C_{1-3} sustituido por cero a 3 R_{1a} , $-NR_aR_a$, $-S(O)_nCH_3$, o $-P(O)(CH_3)_2$;

cada R_{1a} es independientemente F, Cl, o -CN;

cada R_a es independientemente H o alquilo C_{1-3} ;

R_2 es H o alquilo C_{1-2} sustituido por cero a 2 R_{2a} ;

cada R_{2a} es independientemente F, Cl, -CN, -OH, -O(alquilo C_{1-2}), ciclopropilo, alqueno C_{3-4} , o alquino C_{3-4} ;

R_3 es H, F, Cl, Br, -CN, alquilo C_{1-2} , $-CF_3$, ciclopropilo, o $-NO_2$;

R_{4a} y R_{4b} son independientemente:

(i) alquilo C_{1-4} sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -CN, -OH, $-OCH_3$, $-SCH_3$, fluoroalcoxi C_{1-3} , y $-NR_aR_a$;

(ii) cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo monocíclico que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, o heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, alquilo C_{1-6} , fluoroalquilo C_{1-3} , $-CH_2OH$, $-(CH_2)_{1-2}O$ (alquilo C_{1-2}), alcoxi C_{1-4} , $-O$ (hidroxialquilo C_{1-4}), $-O(CH)_{1-2}O$ (alquilo C_{1-2}), fluoroalcoxi C_{1-3} , $-O(CH)_{1-2}NR_cR_c$, $-OCH_2CH=CH_2$, $-OCH_2C\equiv CH$, $-C(O)$ (alquilo C_{1-4}), $-C(O)OH$, $-C(O)O$ (alquilo C_{1-4}), $-NR_cR_c$, $-NR_aS(O)_2$ (alquilo C_{1-3}), $-NR_aC(O)$ (alquilo C_{1-3}), $-NR_aC(O)O$ (alquilo C_{1-4}), $-P(O)$ (alquilo C_{1-2})₂, $-S(O)_2$ (alquilo C_{1-3}), $-O(CH_2)_{1-2}$ (cicloalquilo C_{3-4}), $-O(CH_2)_{1-2}$ (morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, tiofenilo, metilpiperidinilo, y R_d ; o

(iii) C_{1-3} alquilo sustituido por un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo monocíclico que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, y heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, dicho grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C_{1-3} , fluoroalquilo C_{1-2} , C_{1-3} alcoxi, C_{1-2} fluoroalcoxi, $-OCH_2CH=CH_2$, $-OCH_2C\equiv CH$, $-NR_cR_c$, $-NR_aS(O)_2$ (alquilo C_{1-3}), $-NR_aC(O)$ (alquilo C_{1-3}), $-NR_aC(O)O$ (alquilo C_{1-4}), y cicloalquilo C_{3-4} ;

o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cual están unidos, forman un cicloalquilo C_{3-6} o un heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, cada uno sustituido por cero a 3 R_f ;

cada R_f es independientemente F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C_{1-4} , fluoroalquilo C_{1-2} , alcoxi C_{1-3} , fluoroalcoxi C_{1-2} , $-OCH_2CH=CH_2$, $-OCH_2C\equiv CH$, $-NR_cR_c$, o un grupo cíclico seleccionado de cicloalquilo C_{3-6} , heterociclilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, fenilo, heteroarilo monocíclico de 5 o 6 miembros que tiene 1, 2 o 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, y heteroarilo bicíclico de 9 o 10 miembros que tiene 1, 2 o 3

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y/o N, cada grupo cíclico sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -OH, -CN, alquilo C₁₋₄, fluoroalquilo C₁₋₃, alcoxi C₁₋₂, fluoroalcoxi C₁₋₂, y -NR_cR_c;

R_{4c} es alquilo C₁₋₄ o cicloalquilo C₃₋₆, cada uno sustituido por cero a 4 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, -OH, alcoxi C₁₋₂, fluoroalcoxi C₁₋₂, y -CN;

y cada R₅ es independientemente -CN, alquilo C₁₋₅ sustituido por cero a 4 R_g, alqueno C₂₋₃ sustituido por cero a 4 R_g, alquino C₂₋₃ sustituido por cero a 4 R_g, cicloalquilo C₃₋₄ sustituido por cero a 4 R_g, fenilo sustituido por cero a 3 R_g, oxadiazolilo sustituido por cero a 3 R_g, piridinilo sustituido por cero a 3 R_g, -(CH₂)₁₋₂(heterociclilo que tiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, S y N, sustituido por cero a 4 R_g), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₁₋₂NR_cC(O)O(alquilo C₁₋₄), -(CH₂)₁₋₂NR_cS(O)₂(alquilo C₁₋₄), -C(O)(alquilo C₁₋₄), -C(O)OH, -C(O)O(alquilo C₁₋₄), -C(O)O(cicloalquilo C₃₋₄), -C(O)NR_aR_a, o -C(O)NR_a(cicloalquilo C₃₋₄).

3. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₁ es H, Cl, Br, -CN, o -OCH₃;

R₂ es -CH₃;

R₃ es H, F, Cl, Br, -CN, -CH₃, ciclopropilo, o -NO₂;

R₄ es -CH₂R_{4a}, -CH₂CH₂R_{4a}, -CH₂CHR_{4a}R_{4d}, o -CHR_{4a}R_{4b};

R_{4a} es fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropiranilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃, -OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidinilo, acetilazetidinilo, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidinilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, fenilo, fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo;

R_{4b} es:

(i) -CH₃, -CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -C(CH₃)₃, -CH₂F, -CF₃, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂OCHF₂, -CF₂CH₂OH, -CF₂CH₂OCH₃, -CH₂SCH₃, ciclopropilo, -CH₂(ciclohexilo), o -CH₂(ciclopropilo-oxadiazolilo); o

(ii) fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropiranilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃, -OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, fenilo, fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo;

o R_{4a} y R_{4b} junto con el átomo de carbono al cuál están unidos forman ciclopropilo sustituido por fluorofenilo;

cada R₅ es independientemente -CN, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂F, -C(CH₃)₂F, -CF(CH₃)CH(CH₃)₂, -CH₂CN, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH, -C(CH₃)(OH)CH(CH₃)₂, -CH₂OCH₃, -CH₂OCH₂CH₃, -CH₂OCHF₂, -CH₂OCH₂CH₂OCH₃, -CH₂N(CH₃)₂, -CH₂NHC(O)CH₃, -CH₂NHC(O)OCH₃, -CH₂NHS(O)₂CH₃, -C(O)C(CH₃)₂, -CH₂(hidroxiazetidínilo), -CH₂(morfolinilo), -CH₂(metilpiperazinilo), -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₂, -C(O)NH₂, -C(O)NH(ciclopropilo), -C(O)O(ciclopropilo), ciclopropilo, fenilo, metiloxadiazolilo, o metilpiridinilo; y

m es 1 o 2.

4. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₄ es -CH₂R_{4a}, -CD₂R_{4a}, o -CH₂CH₂R_{4a}; y

R_{4a} es fenilo, piridinilo, tetrahidropiranilo, benzoxazinilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, o quinolinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OCHF₂, -OCF₃, -C(O)CH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, cianociclopropilo, y fenilo.

5. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₄ es -CHR_{4a}R_{4b}, -CDR_{4a}R_{4b}, o -CH₂CHR_{4a}R_{4d};

R_{4a} es fenilo, piridinilo, dihidrobenzofuranilo, benzodioxolilo, isoxazolilo, naftiridinilo, quinolinilo, o tiazolilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CF₃, -OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, y ciclopropilo;

R_{4b} es -CH₃, -CH₂CH₃, -CH₂CH₂CH₃, -C(CH₃)₃, -CH₂F, -CF₃, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂OCHF₂, -CF₂CH₂OH, -CF₂CH₂OCH₃, -CH₂SCH₃, ciclopropilo, -CH₂(ciclohexilo), o -CH₂(ciclopropilo-oxadiazolilo); y

R_{4d} es -OCH₃.

6. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₄ es -CHR_{4a}R_{4b} o -CHR_{4b}CH₂R_{4a};

R_{4a} y R_{4b} son independientemente fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo,

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropiranilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃, -OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, fenilo, fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo.


7. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₄ es -CHR_{4a}R_{4b};

R_{4a} es fenilo o piridinilo, cada uno sustituido por cero a 2 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -CH₃, y -OCF₃; y

R_{4b} es fenilo, piridinilo, pirimidinilo, pirazinilo, piridazinilo, pirazolilo, imidazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, tetrazolilo, tiadiazolilo, tiazolilo, triazolilo, tiofenilo, tetrahidropiranilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo, dihidrobenzo[b][1,4]dioxepinilo, dihidrobenzofuranilo, benzo[d]isoxazolilo, benzoxazinilo, benzoxazinonilo, indazolilo, indolilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, pirazolo[1,5-a]piridinilo, dioxidotetrahidrotiopiranilo, quinolinilo, o naftiridinilo, cada uno sustituido por cero a 3 sustituyentes independientemente seleccionados de F, Cl, Br, -CN, -OH, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -C(CH₃)₃, -CHF₂, -CF₃, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, -OCH(CH₃)₂, -OC(CH₃)₃, -OCH₂C(CH₃)₂OH, -OCH₂CH₂OCH₃, -OCHF₂, -OCF₃, -OCH₂CH₂N(CH₃)₂, -C(O)CH₃, -C(O)C(CH₃)₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₃, -N(CH₃)₂, -P(O)(CH₃)₂, -S(O)₂CH₃, -OCH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(ciclopropilo), -OCH₂CH₂(morfolinilo), ciclopropilo, cianociclopropilo, metilazetidínilo, acetilazetidínilo, (*terc*-butoxicarbonilo)azetidínilo, triazolilo, tetrahidropiranilo, morfolinilo, fenilo, fluorofenilo, cianofenilo, tiofenilo, fluorofenilo, y metilpiperidinilo

8. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:



en donde:

(i) R_{5a} es -CN, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂F, -CH₂OH, -C(O)OH,

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

-C(O)OCH₃, -C(O)NH₂, ciclopropilo, -C(O)NH(ciclopropilo), o fenilo, y R_{5b}, R_{5c}, y R_{5d} son cada uno H;

(ii) R_{5a} es ciclopropilo, R_{5b} es H, R_{5c} es ciclopropilo, y R_{5d} es H;

(iii) R_{5b} es -CN, -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂F, -C(CH₃)₂F, -CF(CH₃)CH(CH₃)₂, -CH₂OH, -C(CH₃)₂OH, -CH₂OCH₃, -C(O)OH, -C(O)OCH₃, -C(O)C(CH₃)₂, -C(O)OCH₃, -C(O)OC(CH₃)₂, -C(O)NH₂, -C(CH₃)(OH)CH(CH₃)₂, -C(O)NH(ciclopropilo), -C(O)O(ciclopropilo), o metiloxadiazolilo, y R_{5a}, R_{5c}, y R_{5d} son cada uno H;

(iv) R_{5b} es -CH₃ o metilpiridinilo, R_{5c} es -CH₃, y R_{5a} y R_{5d} son cada uno H;

(v) R_{5a} es -CH₃, -CH₂CH₃, -CH(CH₃)₂, -CH₂OH, o -CH₂OCH₃, R_{5c} es -CH₃, y R_{5b} y R_{5d} son cada uno H; o

(vi) R_{5a} es -CH₃, R_{5b} es -CH₃ o -CH₂OCF₂, y R_{5c} y R_{5d} son cada uno H;

(vii) R_{5a} es -CH₃, R_{5c} es -CH₂CH₃, -CH₂CN, -CH₂OH, -CH₂OCH₃, -CH₂OCH₂CH₃, -CH₂OCH₂CH₂OH₃, -CH₂N(CH₃)₂, -CH₂NHC(O)CH₃, -CH₂NHC(O)OCH₃, -CH₂NHS(O)₂CH₃, -CH₂(morfolinilo), -CH₂(hidroxiazetidino), o -CH₂(metilpiperazinilo), y R_{5b} y R_{5d} son cada uno H; o

(viii) R_{5a} es -CH₂CH₃, R_{5c} es -CH₂CH₃ o -CH₂OCH₃, y R_{5b} y R_{5d} son cada uno H.


9. El compuesto según la Reivindicación 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:

R₁ es Cl, -CN, o -OCH₃;

R₂ es -CH₃; y

R₃ es H, F, Cl, o -CN.

10. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que tiene la estructura:




en donde:

R₁ es -CN;

R₂ es -CH₃;


R₃ es H, F, o -CN;

R₄ es:




Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983



11. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde dicho compuesto es:



12. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y un vehículo farmacéuticamente aceptable.

13. El compuesto según la Reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde dicho compuesto es:

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

4-((2R,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

8-((2R,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

4-((2R,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(fluorometil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(fluorometil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(S)-4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

(S)-4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-bromo-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-ciclopropil-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-bromo-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5,7-dimetil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-ciclopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-clorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-clorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(S)-4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-cianopiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-cianopiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-N-ciclopropilpiperazina-2-carboxamida;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

ácido 1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxílico;

ácido 1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxílico;

ácido 1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxílico;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-N-ciclopropilpiperazina-2-carboxamida;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-N-ciclopropil-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodeisopropilo;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodeisopropilo;

(S)-1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-1-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-1-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)piperazina-2-carboxilatodemetilo;



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-1-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)piperazina-2-carboxilatodemetil;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-3-nitro-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetil;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-3-fluoro-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetil;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(3-cloro-6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetil;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(2-hidroxiopropan-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(2-fluoropropan-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metil-5-(2-metilpiridin-4-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isobutirilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(2-hidroxi-3-metilbutan-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(2-fluoro-3-metilbutan-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo, TFA;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(metoximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

1-(bis(4-clorofenil)metil)-4-(6-ciano-3-fluoro-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetil;

1-(bis(4-clorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetil;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-bromo-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5,7-dimetil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-4-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo,dimetilformamida;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo,dimetilformamida;

1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodeciclopropilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

6-bromo-4-((2S,5R)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-bromo-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

4-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

8-((2R,5S)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5S)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-7-nitro-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-7-nitro-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,3-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-isopropil-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S)-4-((4-fluoro-2-metoxifenil)(4-fluorofenil)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(S)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

ácido 4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxílico;

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-N-ciclopropilpiperazina-2-carboxamida;

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxamida;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-cianopiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-cianopiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-(hidroximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-(fluorometil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-diciclopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-fenilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

4-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-6-bromo-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

4-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-7-nitro-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

4-(bis(4-fluorofenil)metil)-1-(3-bromo-6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)piperazina-2-carboxilatodemetilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3,3-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-7-cloro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-clorofenil)metil)-3-etilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

(R)-8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-isopropilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(4-fluoro-2-metoxifenil)-2,2-dimetilpropil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(6-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(piridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(5-cloropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-cloropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-etoxipiridin-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[2-(propan-2-ilo;xi)piridin-3-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(2-metoxipiridin-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(5-cloropiridin-2-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

7-cloro-8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

3-cloro-4-{4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]piperazin-1-il}-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{fenil[4-(trifluorometoxi)fenil]metil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(2-etil-4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-etil-4-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-etoxi-4-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

4-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(2-etil-4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

4-[(2S,5R)-4-[(2-etil-4-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona;

4-[(2S,5R)-4-[(2-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona;

8-[(2S,5R)-4-(difenilmetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

4-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona;

4-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona;

4-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-6-metoxi-1-metil-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-2-ona;

8-[(2S,5R)-4-{[2-(difluorometil)-4-fluorofenil]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{[2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-cloro-2-hidroxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-hidroxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(4-ciano-2-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{[2-fluoro-6-(trifluorometil)fenil]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-fluoro-6-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(2,6-difluorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(3-clorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(2-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-clorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-6-cianofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,5-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,6-diclorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-benzil-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,6-dimetilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-3,6-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-ciano-2,6-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-cloro-2,6-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-ciano-6-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[bis(3-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo, TFA;

8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,6-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,3-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{[2-metil-6-(trifluorometil)piridin-3-il]metil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{[2-metoxi-6-(trifluorometil)piridin-4-il]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{[2-cloro-6-(trifluorometil)piridin-3-il]metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-clorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,3-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° **65922**

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(2-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3,5-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3,5-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3,5-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3,4-difluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[4-(trifluorometil)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-cianofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-((2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo, sal de TFA;

8-((3R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((3R)-4-((4-clorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((3R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-4-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((3R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-5-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((3R)-4-((4-clorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((3R)-4-((2-(terc-butil)pirimidin-4-il)(4-fluorofenil)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(4-(trifluorometil)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((2,6-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,4-difluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-[(piridin-2-il)[4-(trifluorometoxi)fenil]metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-2-metil-4-(piridin-2-il(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3,4-difluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5S)-2,5-dimetil-4-(1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,4-difluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-etilpiridin-2-il)(3-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-metoxi-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(5-cloro-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-etilpiridin-2-il)(3-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-clorofenil)(5-etilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(tetrahydro-2H-piran-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3,4-difluorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((6-fluoropiridin-2-il)(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-cloro-4-metilfenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3,4-difluorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(piridin-2-il(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(piridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(6-metilpiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-fluoropiridin-3-il)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(6-metilpiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-cloro-4-metilfenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(pirimidin-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(piridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(piridin-2-il(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(5-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((2-(terc-butil)pirimidin-4-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3,4-difluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((3R)-4-((4-clorofenil)(2-metilpirimidin-5-il)metil)-3-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-fluoropiridin-3-il)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(6-metilpiridin-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-4-((4-fluorofenil)(2-metilpirimidin-4-il)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)propil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(piridin-2-il)metil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;y7-fluoro-8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

7-fluoro-8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)etil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((2,4,6-trifluorofenil)metil-d2)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2,4,6-trifluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-cloro-4-fluoro-3-metilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-fluoropiridin-2-il)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-6-il)(3-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxin-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((6-metilpiridin-2-il)(p-tolil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-6-il)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((5-metilpiridin-2-il)(p-tolil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(4-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(4-fluoro-2,2-dimetil-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((4-metilpiridin-2-il)(p-tolil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-fluoropiridin-2-il)(4-(trifluorometoxi)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((2,2-dimetil-2,3-dihidrobenzofuran-7-il)(5-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-6-il)(5-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-fluorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(6-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(4-fluoropiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((1-metil-1H-indazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((6-fluoropiridin-2-il)(p-tolil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(ciclopropil(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(4-metilpiridin-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((4-metilpiridin-2-il)(p-tolil)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-cloro-4,5-difluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-cloro-4-fluoro-3-metilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2,4,6-trifluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° **65922**

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[2-fluoro-1-(4-fluorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)-2-hidroxi)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)-2-metoxi)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-(4-fluorofenil)-2-metoxi)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-(1-cianociclopropil)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((1-etil-1H-benzo[d]imidazol-7-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

7-(difluorometil)-8-((2S,5R)-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(3-(dimetilamino)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)propil-1-d)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-ciano-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2,2,2-trifluoro-1-(4-fluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(3-ciano-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-fluoro-3-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(3-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-(terc-butil)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-(difluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(4-(difluorometoxi)-2-fluorobenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,6-difluoro-4-hidroxifenil)-2,2,2-trifluoroetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-bromo-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(3-isopropoxibenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-isopropoxibenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((1-etil-3-fluoro-1H-indol-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-fluoro-2-isopropoxibenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(3-etoxibenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-metoxi-5-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-isopropilbenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-clorobenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((1-metil-1H-indol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-cloro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2-metil-4-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(4-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° **65922**

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(3-cloro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2,2,2-trifluoro-1-(2-fluoro-4-hidroxifenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2,2,2-trifluoro-1-(4-hidroxifenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,6-difluoro-4-hidroxifenil)-2,2,2-trifluoroetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(3-bromo-4-(trifluorometoxi)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[[[(2R,5S)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]metil]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-4-carboxilatodeterc-butilo];

8-[(2S,5R)-4-[(4-acetil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-8-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-(2-feniletil)piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[2-(4-metilfenil)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-8-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[(4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-5-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[6-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(quinolin-5-il)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(5-fluoropiridin-2-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[1-(5-metoxipiridin-2-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(4-ciclopropil-1,3-tiazol-2-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(quinoxalin-6-il)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{1-[4-(difluorometoxi)fenil]etil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metoxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metoxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[4-(morfolin-4-il)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[2-(morfolin-4-il)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{[4-(difluorometil)fenil](4-fluorofenil)metil}-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(morfolin-4-il)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(pirazin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(pirimidin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)(piridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)(5-metoxipiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metanosulfonilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)[5-(propan-2-ilo;xi)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(2,4,6-trifluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(pirazolo[1,5-a]piridin-7-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[[6-(difluorometil)piridin-2-il](4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(pirazolo[1,5-a]piridin-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-ciclopropiltiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-oxazol-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-oxazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-tiazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-oxazol-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-tiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-ciclopropil-1,3-tiazol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-ciclopropil-1,3-tiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(5-ciclopropilisoxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(5-(terc-butil)isoxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(5-metilisoxazol-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-terc-butil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(oxan-4-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(4-fluorofenil)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[[3-(difluorometil)-1,2,4-oxadiazol-5-il](4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(propan-2-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(morfolin-4-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[3-(1-metilpiperidin-4-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-etil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2,4-oxadiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

3-(5-{[(2R,5S)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il](4-fluorofenil)metil}-1,2,4-oxadiazol-3-il)azetidina-1-carboxilatodeterc-butilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)[4-(trifluorometoxi)fenil]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-bromofenil)(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-ciclopropil-1,3,4-oxadiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-(terc-butil)-1,2,4-oxadiazol-3-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-ciclopropil-4H-1,2,4-triazol-3-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-ciclopropil-1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((1-(terc-butil)-1H-tetrazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(5-isopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-ciclopropil-1,3,4-tiadiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-ciclopropilo;xazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(4-terc-butil-1,3-oxazol-2-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,6-difluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(4-metilfenil)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

ácido 4-{1-[(2R,5S)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]etil}benzoico;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(4-bromofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(4-clorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

4-{1-[(2R,5S)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]etil}benzoatodemetilo;

3-{1-[(2R,5S)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2,5-dimetilpiperazin-1-il]etil}benzoatodemetilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(2-fluorofenil)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(5-metoxipiridin-2-il)etil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-[1-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(2-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3,5-difluorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(5-fluoropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(fenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metoxifenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

Resolución N° **65922**

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(piridin-2-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-oxazol-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imidazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-tiazol-5-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-4-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-ciclopropil-1,3-tiazol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-terc-butil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-fluorofenil)(5-metil-1,2-oxazol-3-il)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(5-terc-butil-1,2-oxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(5-ciclopropil-1,2-oxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dimetilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(4-cianofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(3R)-4-[(3,5-difluorofenil)(fenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(fenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2-fluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-etilfenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(fenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluoropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(2-metoxipiridin-3-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(5-fluoropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(6-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(5-cianopiridin-2-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)[4-(trifluorometil)fenil]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)[4-(trifluorometil)fenil]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(3-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(piridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(5-cianopiridin-2-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;



Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(3R)-4-[(3-clorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(5-cloropiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(5-cloropiridin-2-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2,2-dimetil-2,3-dihidro-1-benzofuran-7-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(5-cloropiridin-2-il)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2-cloro-4-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-4-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(pirazin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2,4-difluorofenil)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[1-(2,6-difluorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[1-(4-metilfenil)etil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[1-(4-cianofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[1-(3,4-difluorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[1-(piridin-2-il)etil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[1-(6-metilpiridin-2-il)etil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{1-[2-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[1-(6-metilpiridin-2-il)etil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[1-(2,4-difluorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-{1-[3-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

ácido 4-{1-[(2R)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il]etil}benzoico;

8-[(3R)-4-[1-(4-bromofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[1-(2,5-dimetilfenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[1-(4-clorofenil)etil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

4-{1-[(2R)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il]etil}benzoatodemetilo;

3-{1-[(2R)-4-(3,6-diciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-2-metilpiperazin-1-il]etil}benzoatodemetilo;

8-[(3R)-4-[(2-cloro-6-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2,4-difluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(3R)-4-[(3,4-difluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(6-metilpiridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(6-cianopiridin-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(piridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(quinolin-2-il)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-([1,1'-bifenil]-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluoro-3-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3,4-diclorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2-clorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(piridin-3-il)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[[2-(trifluorometoxi)fenil]metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3,5-dimetilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(5-fluoro-2-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluoro-4-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[[3-(trifluorometil)fenil]metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(3R)-4-([1,1'-bifenil]-3-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2-fluoro-5-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(4-metilfenil)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[[3-(trifluorometoxi)fenil]metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(2-cianofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-fluoro-2-metilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-clorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[(3-metilfenil)metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-terc-butilfenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

5-metil-8-[(3R)-3-metil-4-[[2-(trifluorometil)fenil]metil]piperazin-1-il]-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-cloro-3-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-pirazol-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imida;zol-5-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-oxazol-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-2-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1-metil-1H-imida;zol-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(3R)-4-[(4-fluorofenil)(1,2-tiazol-4-il)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(3R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-3-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(3-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(piridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(3-fluorofenil)(5-metoxipiridin-2-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[1-(4-fluorofenil)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(2,4-difluorofenil)etil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-{1-[2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-ciclopropil-1,3-tiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(1,3-oxazol-4-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(1,3-tiazol-4-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2,5-dietil-4-[(4-fluorofenil)(1,2-oxazol-3-il)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(5-ciclopropil-1,2-oxazol-3-il)(4-fluorofenil)metil]-2,5-dietilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-benzil-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,4-difluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2-cloro-4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-4-{[2-metoxi-4-(trifluorometoxi)fenil]metil}-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxol-5-il)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-4-{1-[2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]etil}-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(2,4-difluorofenil)etil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-[1-(2,4,6-trifluorofenil)etil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(3,4-difluorofenil)etil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-4-{1-[2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]etil}-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)(3-fluoropiridin-2-il)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(3-fluorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-5-etil-4-[(4-fluorofenil)(1,2-oxazol-3-il)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil]-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-metilfenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[(4-clorofenil)(5-fluoropiridin-2-il)metil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-4-[(4-fluorofenil)[5-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-4-[(4-fluorofenil)[6-(trifluorometil)piridin-2-il]metil]-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(2,4-difluorofenil)etil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[1-(3,4-difluorofenil)etil]-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-{1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-4-{1-[4-(difluorometoxi)fenil]etil}-2-etil-5-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-2-etil-5-metil-4-[(3,4,5-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(bis(4-fluorofenil)metil)-3-(hidroximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5S)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5S)-4-[bis(4-clorofenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5S)-4-[(3-fluorofenil)(5-metilpiridin-2-il)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5S)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-(1-(4-fluorofenil)etil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5S)-5-(metoximetil)-2-metil-4-[(3,4,5-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5S)-5-(metoximetil)-2-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-5-(etoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

N-(((2R,5S)-1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-5-metilpiperazin-2-il)metil)acetamida;

(((2R,5S)-1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-5-metilpiperazin-2-il)metil)carbamatodemetilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-metil-5-(morfolinometil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-5-[(3-hidroxiacetidin-1-il)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-[bis(4-fluorofenil)metil]-5-[(dimetilamino)metil]-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-2-etil-5-(metoximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2R,5R)-4-[bis(4-metilfenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2R,5R)-4-[(4-clorofenil)(4-fluorofenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2R,5R)-4-[(4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2R,5R)-4-[1-(4-fluorofenil)etil]-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2R,5R)-5-(hidroximetil)-2-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2R,5R)-5-(hidroximetil)-2-metil-4-[(2,4,6-trifluorofenil)metil]piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-(4-(2-cloro-4-fluorobenzil)-3-((difluorometoxi)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-{4-[bis(4-fluorofenil)metil]-3-[(difluorometoxi)metil]piperazin-1-il}-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-(difluorometoxi)-1-(4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{ciclopropil[4-(trifluorometoxi)fenil]metil}-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

4-[(2S,5R)-2,5-dimetil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}piperazin-1-il]-1,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridina-3-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-(1-fenilbutil)piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{2-ciclohexil-1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etil}-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-4-{[2,4-bis(trifluorometil)fenil]metil}-5-etil-2-metilpiperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-[(2S,5R)-5-etil-2-metil-4-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]propil}piperazin-1-il]-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-3-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropilfenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(6-(difluorometil)piridin-2-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(5-(difluorometoxi)piridin-2-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciano-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(5-(difluorometoxi)-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-cloro-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-3-metoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-isopropilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(3,4,5-trifluorobenzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-2-metoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(3,4,5-trifluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,5-difluoro-4-metoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2-fluoro-4,5-dimetoxifenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(1-cianociclopropil)-2-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(1-cianociclopropil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-3-metilfenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3-cloro-4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(1-(2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-6-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2-metilbenzo[d]oxazol-4-il)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3-ciano-4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2-metilbenzo[d]tiazol-6-il)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(metoximetil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(3-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3-(difluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(2-(trifluorometil)tiazol-4-il)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-etoxi-2,6-difluorobenzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-metoxi-1-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-hidroxi-1-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(5-ciclopropilisoxazol-3-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(5-(terc-butil)isoxazol-3-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-clorofenil)(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((2-(dimetilfosforil)fenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-(dimetilfosforil)benzil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(dimetilfosforil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-(dimetilfosforil)fenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(dimetilfosforil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-(1-acetilazetidín-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(3-(1-metilazetidín-3-il)-1,2,4-oxadiazol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((1,1-dioxidotetrahidro-2H-tiopiran-4-il)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-metoxi-3-(2-metoxietoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-metoxi-3-(2-morfolinoetoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)-2-hidroxi-2-metilpropil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2,2-difluoro-1-(4-fluorofenil)-3-hidroxipropil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2,2-difluoro-1-(4-fluorofenil)-3-metoxipropil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-2-(metoximetil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluoro-3-(metoximetil)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)-2-(metiltio)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciano-3-(2-metoxietoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciano-3-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° **65922**

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(1-(6-isopropoxipiridin-3-il)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(2-(3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-1-(4-fluorofenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-7-fluoro-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-(difluorometoxi)benzil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-cloro-2-fluorobenzil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-4-(3-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-fluorofenil)(2-(trifluorometil)tiazol-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(bis(4-(hidroximetil)fenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianofenil)(4-fluorofenil)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-ciclopropiltiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)etil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(4-(difluorometoxi)benzil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-cianofenil)etil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(4-isopropoxifenil)etil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(4-metoxifenil)etil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° **65922**

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-4-(1-(4-cloro-2-fluorofenil)etil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(3,4,5-trifluorobenzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropilfenil)etil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)etil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-ciclopropil-2-fluorofenil)propil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-((4-fluorofenil)(2-(trifluorometil)tiazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(4-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(1-(4-metoxifenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)etil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)benzil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dietil-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dietilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2,7-dicarbonitrilo;

8-((2S,5R)-2-etil-4-(1-(2-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil)propil)-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(difluorometoxi)fenil)etil)-2-etil-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2-etil-4-(1-(2-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)propil)-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-2-etil-5-metil-4-(1-(3,4,5-trifluorofenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2-etil-4-(1-(3-fluoro-5-(trifluorometoxi)fenil)etil)-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-5-(hidroximetil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((4-fluorofenil)(5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)metil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((4-fluorofenil)(isoxazol-3-il)metil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((3-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-5-il)(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((4-ciclopropiltiazol-2-il)(4-fluorofenil)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-5-(etoximetil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((4-fluorofenil)(isoxazol-3-il)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((4-fluorofenil)(5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-5-(metoximetil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-5-(etoximetil)-4-((4-fluorofenil)(5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-5-((2-metoxietoxi)metil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-4-((2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)metil)-2-etil-5-(metoximetil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5S)-2-etil-5-(metoximetil)-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

N-(((2S,5S)-1-(bis(4-fluorofenil)metil)-4-(6-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidro-1,5-naftiridin-4-il)-5-metilpiperazin-2-il)metil)metanosulfonamida;

8-((2S,5R)-5-(cianometil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-5-((dimetilamino)metil)-2-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

5-metil-8-((2S,5R)-2-metil-5-(morfolinometil)-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

5-metil-8-((2S,5R)-2-metil-5-((4-metilpiperazin-1-il)metil)-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5R)-2-(hidroximetil)-5-metil-4-(1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2R,5R)-4-(bis(4-fluorofenil)metil)-2-(metoximetil)-5-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((4-cianotiofen-2-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((1-ciclopropil-1H-tetrazol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((5-metilisoxazol-3-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((3-fenilisoxazol-5-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((3-(2-cianofenil)isoxazol-5-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(isoxazol-4-ilmetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((2-(3-fluorofenil)-5-metilo;xazol-4-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((5-metilisoxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-((5-isopropil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(benzo[d]isoxazol-3-ilmetil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((2-(tiofen-2-il)oxazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

Resolución N° 65922

Ref. Expediente N° NC2020/0015983

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-((5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-2,5-dimetil-4-(1-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)etil)piperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(ciclopropilmetoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(terc-butoxi)fenil)etil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(terc-butoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(2-ciclopropiletoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-5-etil-4-(1-(4-isopropoxifenil)propil)-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-isopropoxifenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(ciclopropilmetoxi)fenil)propil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)fenil)propil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo;

8-((2S,5R)-4-(1-(4-(2-ciclopropiletoxi)fenil)propil)-5-etil-2-metilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo; o

8-((2S,5R)-4-(1-(4-fluorofenil)ciclopropil)-2,5-dimetilpiperazin-1-il)-5-metil-6-oxo-5,6-dihidro-1,5-naftiridina-2-carbonitrilo.

